LUIZA MANCHINI









--EX 01

CREATE DATABASE sistema_bancario;

```
--EX02
CREATE TABLE clientes (
id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
endereco TEXT,
telefone VARCHAR(11)
);

--EX 03
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('Luiza Manchini', '01380655351', 'Avenida Azenio, 280', '12987038685'),
('Vitor Fortes', '42715648977', 'Rua Serra, 83', '12987069091');

--EX 04
CREATE TABLE contas (
id_conta SERIAL PRIMARY KEY,
numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);

--EX 05
INSERT INTO contas (numero_conta,saldo,id_cliente) VALUES
('0004578', 1500.00, 1),
('0007896', 4000.00, 2);
```

```
--EX 06
CREATE TABLE transacoes (
id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito','Saque','Transferencia')),
valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
);

--EX 07
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia) VALUES
(1, 'Depósito', 500.00, NULL),
(2, 'Saque', 200.00, NULL),
(1, 'Transferência', 300.00, 2);

--EX 08
SELECT * FROM clientes;

--EX 09
SELECT contas.numero_conta, contas.saldo, clientes.nome, clientes.cpf
FROM contas
INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;

--EX 10
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('Carlos Pereira', '11122233344', 'Rua C, 789', '11977776666');
```

```
--EX 11
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000789', 0.00, 3);

--EX 12

INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia) VALUES
(1, 'Transferência', 100.00, 3);

UPDATE contas
SET saldo = saldo - 100.00
WHERE numero_conta = '0007896';

UPDATE contas
SET saldo = saldo + 100.00
WHERE numero_conta = '0004578';

UPDATE contas
SET saldo = saldo + 100.00
WHERE numero_conta = '000789';

SELECT clientes.nome, contas.numero_conta, contas.saldo
FROM clientes
LEFT JOIN contas ON clientes.id_cliente = contas.id_cliente;
```