

MANUAL DO OPERADOR

Zap Human Sender

Guia passo a passo para envio humanizado em WhatsApp
com rodízio de números e travas anti-bloqueio

Versão do sistema: 1.0 (pacote portátil para Windows)

Público: operador responsável pelo disparo diário

Conteúdo: preparação, passo a passo, simulação completa, acompanhamento, solução de problemas

Sumário

1. O que o sistema faz

2. Antes de começar (requisitos)

3. Abrir o programa

4. Passo a passo do envio

5. Acompanhar o envio em tempo real

6. Pausar, retomar, interromper e reenviar

7. Encerrar

8. Simulação completa (exemplo do início ao fim)

9. Boas práticas anti-bloqueio

10. Problemas comuns e soluções

1. O que o sistema faz

O **Zap Human Sender** envia uma mensagem de texto com um vídeo (o cardápio) para uma lista de contatos no WhatsApp, imitando o comportamento de uma pessoa: digita devagar, varia as palavras, espera entre um envio e outro.

Para reduzir o risco de bloqueio, ele trabalha com **vários números em rodízio**: a lista é dividida entre os números cadastrados, cada um com um **teto diário, aquecimento gradual, pausa entre lotes e janela de horário**.

IMPORTANTE

O sistema usa o Google Chrome (ou o Microsoft Edge) já instalado no computador. Ele **não** vem com navegador embutido.

2. Antes de começar (requisitos)

Item	Detalhe
Computador	Windows 10 ou 11. Não precisa instalar nada além do navegador.
Navegador	Google Chrome instalado (o Microsoft Edge também funciona).
Números de WhatsApp	De 2 a 3 chips/celulares que ficarão dedicados ao disparo. Cada número precisa estar com o WhatsApp ativo no celular para ler o QR Code.
Vídeo	Um arquivo <code>.mp4</code> do cardápio (o mesmo para toda a campanha do dia).
Lista de contatos	Nome e telefone com DDI + DDD. Ex.: <code>Maria Silva;5511999998888</code>
ffmpeg (opcional)	Um <code>ffmpeg.exe</code> na pasta do programa melhora a pré-visualização do vídeo e a variação de mídia. Sem ele o sistema funciona, só com esses recursos limitados.

META REALISTA

Com 2 a 3 números aquecidos, o volume seguro fica em torno de **300 a 600 envios por dia** no total. Passar disso com poucos números costuma levar a bloqueio.

3. Abrir o programa

1. Copie a pasta `ZapHumanSender` inteira para o computador.
2. Dê um **duplo clique** em `Zap Human Sender.exe`.
3. Abre uma **janela preta** (o console — deixe-a aberta, é ela que mantém o sistema no ar).
4. Em poucos segundos o **painel** abre sozinho no navegador, no endereço `http://localhost:3050`.

Zap Human Sender

Automação Humanizada & Personalizada de WhatsApp

Desconectado

TOTAL FILA
0

ENVIADOS
0

FALHAS
0

PENDENTES
0

PROGRESSO DO ENVIO 0%

1. Mídia do Cardápio

Carregue o vídeo (.mp4) a ser enviado com a legenda.



Arraste seu vídeo MP4 aqui
ou clique para navegar no seu computador

Controles Globais

Gerencie o ciclo de envio da automação.

Abrir WhatsApp

Iniciar Envio

Pausar

Interromper

Painel de Números

Envios de hoje e status de cada número do rodízio.

Principal

OFFLINE

0/30 hoje

teto 150 - 0d de uso

Monitoramento em Tempo Real

LIVE STREAM

[10:19:45] Painel inicializado. Aguardando configurações...

3. Mensagem Personalizada

Crie a legenda do seu vídeo. Variáveis dinâmicas ajudam na humanização.

Digite sua mensagem aqui...

Variáveis úteis (clique para inserir):

{saudacao}

{Nome}

Dica Spintax: Use chaves para variar palavras, ex: {Olá|Oi|Como vai}. O sistema escolherá um aleatório a cada envio!

4. Envio Seguro (Anti-Bloqueio)

Rodízio de números, teto diário, aquecimento e pausas reduzem o risco de bloqueio.

Números de WhatsApp (um rótulo por linha)

Principal

Cada linha abre uma janela do Chrome própria para escanear o QR Code. A lista de contatos é dividida em rodízio entre os números.

Delay mín. por número (s)

60

Delay máx. por número (s)

150

Teto diário por número

150

Envios por lote

25

Pausa entre lotes (min)

20

Janela de horário (h)

9

até

19

☒ Modo aquecimento (recomendado para números novos)

Limite no 1º dia

30

Incremento por dia

20

Painel recém-aberto, ainda sem configuração. O status no topo aparece como "Desconectado".

PRIMEIRA EXECUÇÃO

O Windows ou o antivírus pode pedir uma confirmação (“Executar mesmo assim”). É esperado, por ser um programa novo no computador.

4. Passo a passo do envio

Preencha os cartões da coluna esquerda de cima para baixo. Os botões de controle ficam na coluna direita.

1 Cadastrar os números

No cartão **4. Envio Seguro (Anti-Bloqueio)**, campo “**Números de WhatsApp**”, escreva **um rótulo por linha** — um nome para você identificar cada número:

Principal
Número B
Número C

Cada linha vira uma janela do Chrome separada, com login próprio.

2 Conectar o WhatsApp

Na coluna direita, clique em “**Abrir WhatsApp**”. Abrem tantas janelas do Chrome quantos forem os números. Em cada janela:

1. No celular do número correspondente: **WhatsApp** → **Configurações** → **Aparelhos conectados** → **Conectar aparelho**.
2. Aponte a câmera para o **QR Code** da janela.
3. Espere aparecer a lista de conversas. Repita para cada janela/número.

O login fica salvo — nas próximas vezes normalmente não precisa escanear de novo.

3 Carregar o vídeo

No cartão **1. Mídia do Cardápio**, arraste o arquivo `.mp4` para a área tracejada (ou clique nela para escolher no computador). O vídeo aparece em miniatura quando termina de subir.



Cartão 1 — área para arrastar o vídeo.

4 Colar os contatos

No cartão **2. Fila de Contatos**, cole a lista, **um contato por linha**, no formato `Nome;Telefone`. O telefone com **DDI + DDD** (Brasil = 55) e sem espaços.

2. Fila de Contatos

Cole seus contatos (Nome;Telefone com DDI + DDD) um por linha.

Roberto Silva;5511999998888
Clara Mendes;5511988887777
Arthur Santos;5511977776666
Número Inválido Teste;55000000000

⚡ Carregar Exemplo

Limpar Tudo

Cartão 2 — a lista colada já aparece contada nas estatísticas do topo.

ATALHO

O botão **“Carregar Exemplo”** preenche contatos e mensagem de teste para você ver o formato.

5

Escrever a mensagem

No cartão **3. Mensagem Personalizada**, escreva a legenda do vídeo. Recursos de humanização:

- {saudacao} → vira “Bom dia / Boa tarde / Boa noite” conforme a hora.
- {Nome} → primeiro nome do contato.
- {Oi|Olá|E aí} → o sistema sorteia uma das opções a cada envio (spintax).

3. Mensagem Personalizada

Crie a legenda do seu vídeo. Variáveis dinâmicas ajudam na humanização.

{saudacao}, {Nome}! 😊

Segue o cardápio de hoje preparado especialmente para você. 🍷

Qualquer dúvida estou à disposição!

Variáveis úteis (clique para inserir):

{saudacao}

{Nome}

💡 **Dica Spintax:** Use chaves para variar palavras, ex: {Olá|Oi|Como vai}. O sistema escolherá um aleatório a cada envio!

Cartão 3 — clique nas etiquetas de variável para inseri-las no texto.

6

Ajustar o “Envio Seguro”

Ainda no cartão **4**, revise as travas:

Campo	Para que serve	Sugerido
Delay mín./máx. por número (s)	Espera aleatória antes do <i>mesmo</i> número enviar de novo.	60 a 150
Teto diário por número	Ao atingir, o número para por aquele dia.	120 a 150
Envios por lote	Quantos envios seguidos antes de uma pausa longa.	20 a 25
Pausa entre lotes (min)	Descanso do número ao fechar um lote.	15 a 25
Janela de horário (h)	Faixa de horas em que o envio acontece. Fora dela, a fila espera.	9 até 19
Modo aquecimento	Sobe o limite do número aos poucos, a cada dia de uso.	Ligado p/ chip novo
Limite no 1º dia / Incremento por dia	Ex.: 30 e 20 → dia 1 = 30, dia 2 = 50, dia 3 = 70... até o teto.	30 e 20

4. Envio Seguro (Anti-Bloqueio)

Rodízio de números, teto diário, aquecimento e pausas reduzem o risco de bloqueio.

Números de WhatsApp (um rótulo por linha)

Principal
Número B
Número C

Cada linha abre uma janela do Chrome própria para escanear o QR Code. A lista de contatos é dividida em rodízio entre os números.

Delay mín. por número (s)

60



Delay máx. por número (s)

150

Teto diário por número

150

Envios por lote

25

Pausa entre lotes (min)

20

Janela de horário (h)

9

até

19

☒ Modo aquecimento (recomendado para números novos)

Limite no 1º dia

30

Incremento por dia


20

Cartão 4 completo — números, delays, teto, lote, pausa, janela e aquecimento.

7

Iniciar o envio

Na coluna direita, clique em **“Iniciar Envio”** (só habilita com vídeo, contatos e mensagem preenchidos). O status muda para **“Enviando...”**.



Controles: Abrir WhatsApp • Iniciar Envio • Pausar • Interromper.

5. Acompanhar o envio em tempo real


Estatísticas (topo)



Total na fila, enviados, falhas, pendentes e a barra de progresso.

Painel de Números

Mostra, para cada número, quanto já enviou hoje sobre o limite do dia, e o estado: **Conectado**, **Offline**, **Em pausa de lote** ou **Teto atingido**.



Aqui: 0/30 em cada número (aquecimento no 1º dia), teto de 150, 0 dias de uso.

Status Detalhado da Fila

Uma linha por contato: qual número atendeu, e o status (**Pendente**, **Processando**, **Sucesso**, **Falhou**). Se falhar, o sistema já faz **1 reenvio automático** na hora; persistindo, a linha ganha o botão **“Reenviar”** para você tentar manualmente.

Status Detalhado da Fila

Acompanhe o processamento de cada contato individualmente.

CONTATO	TELEFONE	NÚMERO	STATUS	AÇÕES
Roberto Silva	5511999998888	Principal	Sucesso	—
Clara Mendes	5511988887777	Número B	Sucesso	—
Arthur Santos	5511977776666	Número C	Falhou 	Reenviar
Marina Lopes	5511966665555	Principal	Processando	—
Paulo Nunes	5511955554444	—	Pendente	—

Exemplo: dois sucessos, uma falha (com botão Reenviar) e um em processamento.

Monitoramento (console)

Monitoramento em Tempo Real

● LIVE STREAM

```
[10:19:45] Painel inicializado. Aguardando configurações...
[10:11:07] Exemplo carregado. Cole seus números de teste reais para validar!
[10:11:12] Reconfigurando números de WhatsApp: Principal, Número B, Número C
[10:11:12] Fila configurada com 5 contatos em 3 número(s). Pronto para iniciar.
```

Registro ao vivo de cada passo — útil para entender uma falha.

6. Pausar, retomar, interromper e reenviar

Ação	O que faz
Pausar	Para depois de terminar o contato atual. O botão vira “Retomar”.
Retomar	Continua de onde parou, mantendo os contadores do dia.
Interromper	Encerra a fila. Os contatos pendentes ficam sem enviar (pede confirmação).
Reenviar (na linha)	Tenta de novo um contato que falhou. Aparece quando a fila não está enviando ativamente.

TETO ATINGIDO

Se todos os números baterem o teto do dia, a fila para sozinha e avisa quantos contatos ficaram pendentes para o dia seguinte. É só iniciar de novo no outro dia — os contadores zeram por data.

7. Encerrar

1. Se estiver enviando, clique em **Interromper** (ou **Pausar** se for continuar depois).
2. Feche as janelas do Chrome dos números.
3. Feche a **janela preta** do console — isso desliga o sistema.

8. Simulação completa (exemplo do início ao fim)

Cenário: 3 números ("Principal", "Número B", "Número C"), todos novos, primeiro dia de uso. Lista de **150 contatos**. Vídeo do cardápio pronto.

Configuração usada

- Delay por número: **60 a 150 s**
- Teto diário: **150** · Envios por lote: **20** · Pausa entre lotes: **18 min**
- Janela de horário: **9 às 19 h**
- Aquecimento **ligado** — 1º dia: **30** · incremento: **20/dia**

O que acontece

1. Operador cadastra os 3 nomes, clica em **Abrir WhatsApp** e escaneia os 3 QR Codes.
2. Carrega o vídeo, cola os 150 contatos, escreve a mensagem com `{saudacao}`, `{Nome}`.
3. Clica em **Iniciar Envio** às 9h30.
4. O sistema envia em rodízio: 1 contato pelo "Principal", o próximo pelo "Número B", o próximo pelo "Número C", e recomeça.
5. Cada número respeita seus 60–150 s antes da próxima vez dele; entre números diferentes há um intervalo curto de 8–20 s.
6. Como é o **1º dia**, o limite de cada número é **30**. Quando os três chegam a 30 (total **90 enviados**), a fila para e avisa: *"Teto diário atingido... 60 contato(s) pendentes para o próximo dia."*
7. No **2º dia** o limite sobe para **50** por número; o operador abre o programa, clica em **Iniciar Envio** e os 60 restantes (e mais novos) seguem.

LEITURA DO PAINEL DURANTE A SIMULAÇÃO

Painel de Números mostrando `17/30 hoje` no "Principal" e `Em pausa de lote` no "Número B" significa: o Principal já fez 17 dos 30 permitidos hoje; o Número B fechou um lote de 20 e está descansando os ~18 min antes de voltar ao rodízio.

Zap Human Sender

Automação Humanizada & Personalizada de WhatsApp

Desconectado

TOTAL FILA
5

ENVIADOS
0

FALHAS
0

PENDENTES
5

PROGRESSO DO ENVIO 0%

1. Mídia do Cardápio

Carregue o vídeo (.mp4) a ser enviado com a legenda.



Arraste seu vídeo MP4 aqui
ou clique para navegar no seu computador

Controles Globais

Gerencie o ciclo de envio da automação.

Abrir WhatsApp

Iniciar Envio

Pausar

Interromper

Painel de Números

Envios de hoje e status de cada número do rodízio.

Principal

OFFLINE

0/30 hoje

teto 150 · 0d de uso

Número B

OFFLINE

0/30 hoje

teto 150 · 0d de uso

Número C

OFFLINE

0/30 hoje

teto 150 · 0d de uso

2. Fila de Contatos

Cole seus contatos (Nome;Telefone com DDI + DDD) um por linha.

Roberto Silva;551199998888
Clara Mendes;5511988887777
Arthur Santos;551197776666
Número Inválido Teste;55000000000

Carregar Exemplo

Limpar Tudo

3. Mensagem Personalizada

Crie a legenda do seu vídeo. Variáveis dinâmicas ajudam na humanização.

{saudacao}, {Nome}!

Segue o cardápio de hoje preparado especialmente para você.

Qualquer dúvida estou à disposição!

Variáveis úteis (clique para inserir):

{saudacao}

{Nome}

Dica Spintax: Use chaves para variar palavras, ex: {01á01|como vai}. O sistema escolherá um aleatório a cada envio!

Monitoramento em Tempo Real

LIVE STREAM

[10:19:45] Painel inicializado. Aguardando configurações...
[10:11:07] Exemplo carregado. Cole seus números de teste reais para validar!
[10:11:12] Reconfigurando números de WhatsApp: Principal, Número B, Número C
[10:11:12] Fila configurada com 5 contatos em 3 número(s). Pronto para iniciar.

4. Envio Seguro (Anti-Bloqueio)

Rodízio de números, teto diário, aquecimento e pausas reduzem o risco de bloqueio.

Números de WhatsApp (um rótulo por linha)

Principal
Número B
Número C

Cada linha abre uma janela do Chrome própria para escanear o QR Code. A lista de contatos é dividida em rodízio entre os números.

Delay mín. por número (s)

60

Delay máx. por número (s)

150

Teto diário por número

150

Envios por lote

25

Pausa entre lotes (min)

20

Janela de horário (h)

9

até

19

☒ Modo aquecimento (recomendado para números novos)

Limite no 1º dia

30

Incremento por dia

20

Status Detalhado da Fila

Acompanhe o processamento de cada contato individualmente.

CONTATO	TELEFONE	NÚMERO	STATUS	AÇÕES
Roberto Silva	551199998888	Principal	Sucesso	—
Clara Mendes	5511988887777	Número B	Sucesso	—
Arthur Santos	551197776666	Número C	Falhou	Reenviar
Marina Lopes	5511966665555	Principal	Processando	—
Paulo Nunes	551195554444	—	Pendente	—

Painel durante um envio simulado: fila de 5, rodízio entre 3 números, tabela com status variados.

Observação: nas telas deste manual o status aparece como "Desconectado" porque foram capturadas sem os celulares conectados. Em uso real, após escanear os QR Codes, o topo mostra "WhatsApp Pronto" / "Enviando..." .

9. Boas práticas anti-bloqueio

- **Aqueça os números novos.** Não desligue o modo aquecimento nos primeiros dias.
- **Respeite o teto.** Não fique aumentando o teto para “adiantar” — é o caminho mais rápido para o bloqueio.
- **Varie a mensagem.** Use {op1|op2|op3} em várias palavras, não só na saudação.
- **Horário comercial.** Mantenha a janela de 9–19 h. Evite madrugada e fins de semana.
- **Um vídeo por campanha.** Trocar o vídeo toda hora ou mandar vários seguidos chama atenção.
- **Mais volume = mais números.** Para passar de ~600/dia com segurança, adicione chips, não afrouxe as travas.
- **Se um número for bloqueado,** tire-o da lista de números e siga só com os saudáveis; contadores são por número.

10. Problemas comuns e soluções

Sintoma	O que fazer
Ao abrir, aparece só a janela preta e nada mais	Espere 10–15 s (primeira abertura é mais lenta). Se não abrir, digite <code>http://localhost:3050</code> no navegador manualmente.
Log diz “Chrome/Edge não localizado”	Instale o Google Chrome. Se estiver em local diferente, crie a variável de ambiente <code>CHROME_PATH</code> apontando para o <code>chrome.exe</code> .
A janela do Chrome não mostra o QR Code	Feche a janela e clique em Abrir WhatsApp de novo. Confirme que o celular está com internet.
Contato dá “Número inválido / Não possui WhatsApp”	Confira DDI + DDD (55 + DDD). O sistema já tenta o formato antigo sem o 9 automaticamente.
“Teto diário atingido em todos os números”	Normal. O restante vai no dia seguinte — é só iniciar de novo.
Preview do vídeo ruim / mídia não varia	Coloque um <code>ffmpeg.exe</code> na pasta do programa (opcional).
“Porta 3050 em uso”	Já há uma cópia aberta. Feche a janela preta anterior antes de abrir de novo.
Botão “Reenviar” não aparece	Ele só aparece com a fila parada/pausada/pronta. Pause o envio para reenviar manualmente.