## Programsko inženjerstvo

Ak. god. 2023./2024.

### DentAll

Dokumentacija, Rev. 0.9

Grupa: Potplaćeni Voditelj: Luka Kokić

Datum predaje: 17.11.2023.

Nastavnik: Goran Rajić

# Sadržaj

| 1  | Dne    | vnik promjena dokumentacije      | 3  |
|----|--------|----------------------------------|----|
| 2  | Opi    | s projektnog zadatka             | 4  |
| 3  | Spe    | cifikacija programske potpore    | 8  |
|    | 3.1    | Funkcionalni zahtjevi            | 8  |
|    |        | 3.1.1 Obrasci uporabe            | 10 |
|    |        | 3.1.2 Sekvencijski dijagrami     | 27 |
|    | 3.2    | Ostali zahtjevi                  | 28 |
| 4  | Arh    | itektura i dizajn sustava        | 29 |
|    | 4.1    | Baza podataka                    | 30 |
|    |        | 4.1.1 Opis tablica               | 31 |
|    |        | 4.1.2 Dijagram baze podataka     | 40 |
|    | 4.2    | Dijagram razreda                 | 41 |
|    | 4.3    | Dijagram stanja                  | 43 |
|    | 4.4    | Dijagram aktivnosti              | 44 |
|    | 4.5    | Dijagram komponenti              | 45 |
| 5  | Imp    | lementacija i korisničko sučelje | 46 |
|    | 5.1    | Korištene tehnologije i alati    | 46 |
|    | 5.2    | Ispitivanje programskog rješenja | 47 |
|    |        | 5.2.1 Ispitivanje komponenti     | 47 |
|    |        | 5.2.2 Ispitivanje sustava        | 47 |
|    | 5.3    | Dijagram razmještaja             | 48 |
|    | 5.4    | Upute za puštanje u pogon        | 49 |
| 6  | Zak    | ljučak i budući rad              | 50 |
| Po | pis li | iterature                        | 51 |
| In | deks   | slika i dijagrama                | 52 |

Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

53

# 1. Dnevnik promjena dokumentacije

| Rev. | Opis promjene/dodatka  | Autori                      | Datum       |
|------|--|-----------------------------|-------------|
| 0.1  | Napravljen predložak   | Luka Kokić                  | 25.10.2023. |
| 0.2  | Opis projektnog zadatka + (partial) Specifikacija programske potpore | Ian Marković                | 31.10.2023. |
| 0.3  | Dodani opis arhitekture baze po-<br>dataka kao i relacijska shema    | Karlo Baljak                | 31.10.2023. |
| 0.4  | Početna verzija obrazaca uporabe                                     | Ian Marković, Teo<br>Musa   | 9.11.2023.  |
| 0.5  | Konačna verzija obrazaca uporabe i ostali zahtjevi                   | Ian Marković, Teo<br>Musa   | 10.11.2023. |
| 0.6  | Početak dijagrama obrazaca upo-<br>rabe                              | Mislav Matić                | 11.11.2023. |
| 0.7  | Dijagrami razreda  | Karlo Baljak                | 11.11.2023. |
| 0.8  | Dovršeni dijagrami obrazaca upo-<br>rabe                             | Mislav Matić, Luka<br>Kokić | 15.11.2023. |
| 0.9  | Početak sekvencijskih dijagrama                                      | Bruno Milaković             | 15.11.2023. |

## 2. Opis projektnog zadatka

Cilj ovog projekta je razviti web aplikaciju "DentAll" kojom će pružatelji usluga zdravstvenog turizma moći evidentirati i koordinirati lokalni smještaj i prijevoz korisnika usluga. Time bi se zdravstveni turizam učinio privlačnijim rješavanjem brige i cijene smještaja i prijevoza korisnika pri njihovom obitavanju u mjestu gdje koriste spomenute usluge. Uz to bi klijenti pružatelja usluga bili u mogućnosti unaprijed vidjeti geografsku sliku smještaja i okolice te moguće turističke opcije i kretanja tijekom privremenog obitavanja.

Aplikacija bi olakšala brige vlasnika usluga zdravstvenog turizma evidentiranjem, organizacijom i praćenjem smještaja i prijevoza klijenata uz programsku podršku interneta. Time se nastoji nadomjestiti nedostatak ovisnosti pružatelja zdravstvenih usluga o raznim i višestrukim pružateljima smještajnih usluga. Takvim pristupom kroz javnu i lagano dostupnu uslugu smanjio bi se broj posrednika u organizaciji i administraciji pružanja usluga zdravstvenog turizma. Također bi klijenti pronalazili sve potrebne informacije oko odabranog zdravstvenog turizma, tj. uz same zdravstvene usluge i o smještaju te prijevozu za svaki termin, čineći sam odabir prisustvovanja u inozemnim zdravstvenim uslugama jednostavniji i privlačniji.

Trenutna postojeća rješenja uključuju korištenje hotela i motela, što čini cijeli proces zdravstvenog turizma skupljim i kompliciranijim. Dugoročno bi pružateljima bilo isplativije iznajmljivati vlastite nekretnine u sklopu pružanja cjelokupnih usluga. Također je u trenutnim rješenjima prijevoz ostavljen na odgovornost klijenata, što otežava korištenje cijele usluge i njezinu privlačnost. Spajanjem oba problema u jedan sustav bi učinilo uslugu zdravstvenog turizma puno efektivnijom i jeftinijom, a time i više privlačnom mogućim budućim klijentima.

Postojeće vrste konkurentnih rješenja:

- javno dostupne informacije o načinima sudjelovanja u zdravstvenom turizmu i pripadnim članovima
- udruge sa svrhom spajanja svih dionika pružanja usluga zdravstvenog turizma

Primjer za usluge pružanja informacija je web stranica "MedicalTourism.com" koja pruža korisnicima podatke o pružateljima zdravstvenih usluga, smještaja i mogućih tretmana koje spomenute usluge pružaju. Također sadrži i mnoge druge informacije kao vodiče za destinacije, usporedbe cijena i slično. No ipak je spomenuta web aplikacija napravljena za pružanje laganog pristupa svim potrebnim informacijama za moguće klijente, pružatelje zdravstvenih usluga, pružatelje smještaja te osiguravajuća društva na jednom mjestu te se time ne sukobljava do konkurentske razine sa svrhom kreiranja projektne aplikacije.

Dok je primjer druge vrste rješenja, čak konkurentnije ideji projekta, udruga Medical Tourism Association, koja spaja sve potrebne članove zdravstvenog turizma kroz program članstva. Udruga operira po cijelom svijetu i



Slika 2.1: Mogućnosti povezivanja klijenata i pružatelja koje nudi web stranica "MedicalTourism.com"

služi svrhu omogućavanja pružanja usluga zdravstvenog turizma kroz povezivanje potrebnih članova te svrhu informiranja javnosti o mogućnostima korištenja tih usluga. Također podržava edukaciju budućih pružatelja sa sveukupnim ciljem povećanja učestalosti zdravstvenog turizma u svijetu. Ovdje opisan projekt ipak sadrži određene funkcionalnosti koje nedostaju navedenoj konkurenciji, kao automatiziran proces organizacije i administracije, te lagano dostupni pregled informacija o obitavanju za klijente zdravstvenih usluga.

Ciljani klijenti opisanih usluga su pružatelji usluga zdravstvenog turizma po cijelom svijetu, uključujući Hrvatsku i slične države sa jeftinom cijenom boravka. Optimalno bi bilo započeti pružanje usluga aplikacije najprije Europskim državama i okolici, a zatim, uz dovoljnu uspješnost i isplativost projekta, raširiti dostupnost usluge ostatku svijeta. Ciljani klijenti bi također bili i pružatelji lokalnih prijevoznih usluga, od privatnih firmi do javnih taksija, koje bi aplikacija spajala sa pružateljima zdravstvenih usluga za dogovor o prijevozu njihovih klijenata. Također bi, u manjoj perspektivi, evidencija većine korisnika zdravstvenog turizma na jednom mjestu olakšala statističke analize razvoja zdravstvenog turizma po cijelom svijetu.

U aplikaciji postoje tri uloge:

- smještajni administrator
- administrator prijevoznih usluga
- korisnički administrator

Jedan korisnik može imati više administratorskih uloga, dok uloga smještajnog administratora sadrži najveće ovlasti kojima mogu definirati druge korisnike i dodjeljivati uloge. Svaka uloga administratora sadrži određene posebne mogućnosti dodavanja i promjene informacija.

Smještajni administratori upravljaju podatcima o smještaju; unose podatke o raspoloživom smještaju te definiraju smještajne kapacitete i unose ili brišu osnovne podatke o smještaju. Podatci smještaja se sastoje od tipa stana, kategorije opremljenosti, adrese i vremenskog perioda dostupnosti za korištenje. Uz svaki smještaj je dostupan grafički prikaz geografskog položaja uz Google Maps usluge.

Administratori prijevoznih usluga upravljaju podatcima o prijevoznicima. To uključuje osnovne osobne i kontaktne podatke prijevoznika, vrstu i kapacitet prijevoznog sredstva te radno vrijeme raspoloživosti. Osnovni podatci prijevoznika se ne mogu mijenjati.

Korisnički administratori definiraju korisnike medicinskih usluga uz unos njihovih osnovnih podataka. Podatci korisnika se sastoje od imena, prezimena, kontaktnih podataka, vremena dolaska i odlaska u/iz zemlje te preferencije o veličini i kvaliteti smještaja. Detalji njihovih tretmana se preuzimaju iz vanjske aplikacije o evidenciji medicinskih usluga.

Aplikacija periodički provjerava status unesenih podataka i pridjeljuje adekvatni smještaj upisanim korisnicima te po zaključenju plana medicinskih usluga određenog korisnika im pridjeljuje prijevoznike od raspoloživih za svaki od termina. Sa završetkom spomenutog zaključenja sustav šalje poruku elektroničke pošte korisniku medicinskih usluga sa svim potrebnim informacijama te također šalje poruke elektroničke pošte prijevoznicima pridijeljenima terminima korisnika sa svim njima potrebnim informacijama.

Moguće dodatne funkcionalnosti za aplikaciju koje se mogu nadodati nakon izvršavanja jezgrenih funkcionalnosti su:

- prijavljivanje samog korisnika medicinskih usluga u aplikaciju čime mogu provjeriti osobne podatke, smještaj, prijevoznike i termine
- proširenje aplikacije u dodatnu svrhu prikaza općenitih podataka o medicinskom turizmu za privlačenje dodatnih klijenata
- mogućnost pridjeljivanja istog smještaja većem broju pacijenata u slučaju da je smještaj dovoljno velik.

## 3. Specifikacija programske potpore

### 3.1 Funkcionalni zahtjevi

#### Dionici:

- 1. Pružatelji zdravstvenih usluga (klinike)
- 2. Pružatelji prijevoznih usluga (prijevoznici)
- 3. Klijenti zdravstvenog turizma (pacijenti)
- 4. Korisnici (administratori)
  - a) administratori smještaja
  - b) administratori prijevoza
  - c) korisnički administratori
- 5. Razvojni tim

#### Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

- 1. Neprijavljeni korisnik (inicijator) može:
  - (a) se prijaviti na postojeći korisnički račun upisivanjem korisničkog imena i lozinke
- 2. Administrator smještaja (inicijator) može:
  - (a) unijeti, modificirati i brisati podatke o smještaju
  - (b) vidjeti postojeće smještaje, njihove podatke i raspoloživost (uz grafički prikaz)
  - (c) unijeti i brisati podatke o prijavljenim klinikama
  - (d) vidjeti postojeće prijavljene klinike
  - (e) vidjeti postojeće korisnike
  - (f) registrirati nove korisnike te dodjeljivati uloge i brisati postojeće
- 3. Administrator prijevoznih usluga (inicijator) može:
  - (a) unijeti i brisati podatke o prijevoznicima
  - (b) modificirati podatke raspoloživosti prijevoznika
  - (c) vidjeti postojeće podatke prijevoznika i njihove raspoloživosti

#### 4. Korisnički administrator (inicijator) može:

- (a) unijeti i brisati podatke pacijenata
- (b) vidjeti postojeće pacijente i njihove podatke
- (c) preuzeti i vidjeti detalje tretmana klinika u kontekstu određenog pacijenta

#### 5. Baza podataka (sudionik):

- (a) pohranjuje sve podatke o korisnicima i njihovim ovlastima
- (b) pohranjuje sve podatke o smještajima, raspoloživosti i smještajnim kapacitetima
- (c) pohranjuje sve podatke o prijevoznicima
- (d) pohranjuje sve podatke o pacijentima
- (e) pohranjuje sve podatke o dogovorenim terminima boravka pacijenta i prijevoza tijekom boravka

#### 3.1.1 Obrasci uporabe

#### UC1 - Prijava u sustav

• Glavni sudionik: Neprijavljeni korisnik

• Cilj: Dobiti pristup sustavu

• Sudionici: Baza podataka

• Preduvjeti:

1. Postojanje korisničkog računa u bazi

#### • Opis osnovnog tijeka:

- 1. Unos korisničkog imena i lozinke
- 2. Sustav potvrđuje ispravnost unesenih podataka
- 3. Sustav omogućava pristup funkcijama definirane ulogom korisničkog računa

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 2.a Neispravni podaci
  - 1. Aplikacija obavještava korisnika o neuspjeloj prijavi prikazivanjem poruke: "Incorrect username or password"

#### UC2 - Dodavanje novog korisnika

- Glavni sudionik: Smještajni korisnik
- Cilj: Kreiranje i dodavanje novog korisnika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom smještajnog administratora

#### Opis osnovnog tijeka:

- 1. Korisnik odabere opciju "Add new user"
- 2. Aplikacija ponuđuje formu za popunjavanje informacija o novom korisniku
- 3. Korisnik unosi sve tražene podatke: osobne podatke (*PIN, name, sur-name, phone* i *e-mail*) i korisničko-specifične podatke (*username, password i role*)
- 4. Sustav u bazi stvara novog korisnika sa predanim podacima

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 3.a Unos postojećeg username-a
  - Aplikacija obavještava korisnika o zauzetosti ponuđenog usernamea porukom "Username already in use"

- 3.b Krivi format danog osobnog identifikacijskog broja (*PIN*), broja mobitela (*phone number*) ili adrese elektroničke pošte (*e-mail*)
  - 1. Aplikacija obavještava korisnika o neispravnom formatu i sustav ne ažurira pripadajuće podatke u bazi podataka

#### UC3 - Pregled korisnika

- Glavni sudionik: Smještajni korisnik
- Cilj: Pregled postojećih korisnika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom smještajnog administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabere opciju "View existing users"
  - 2. Aplikacija prikazuje podatke postojećih korisnika

#### UC4 - Modificiranje podataka korisnika

- Glavni sudionik: Smještajni korisnik
- Cilj: Modificiranje podataka ciljanog korisnika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom smještajnog administratora
  - 2. Baza sadrži podatke o ciljanom korisniku
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabere opciju "Modify user info" pored podataka ciljanog korisnika
  - 2. Aplikacija ponuđuje formu za popunjavanje i izmjenjivanje informacija o korisniku
  - 3. Korisnik može izmijeniti osobne podatke (*phone number* i *e-mail*) i korisničko-specifične podatke (*password* i *role*)
  - 4. Sustav u bazi ažurira podatke ciljanog korisnika

#### UC5 - Brisanje postojeće korisnika

- Glavni sudionik: Smještajni korisnik
- Cilj: Brisanje ciljanog korisnika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:

- 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom smještajnog administratora
- 2. Baza sadrži podatke o ciljanom korisniku

#### • Opis osnovnog tijeka:

- 1. Korisnik odabere opciju "Delete" pokraj podataka ciljanog korisnika
- 2. Korisnik potvrđuje odabir nakon upita aplikacije
- 3. Sustav briše podatke odabranog korisnika iz baze

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 2.a Korisnik odustane od brisanja tijekom procesa brisanja
  - 1. Aplikacija obavještava korisnika o prekidu brisanja

#### UC6 - Dodavanje novog smještaja

- Glavni sudionik: Smještajni korisnik
- Cilj: Kreiranje i dodavanje novog smještaja
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom smještajnog administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabere opciju "Add new accomodation"
  - 2. Sustav ponuđuje formu za popunjavanje informacija o novom smještaju
  - 3. Korisnik unosi tražene podatke: osnovne podatke (address, latitude, longitude, accomodation type i equipment category) i da li je smještaj raspoloživ (active)
  - 4. Sustav u bazi stvara novi smještaj sa predanim podacima

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 3.a Unos postojeće adrese (*address*) ili geografske pozicije (*latitude* i *longitude*)
  - 1. Aplikacija obavještava korisnika o već postojećim unesenim podatcima u bazi

#### UC7 - Pregled smještaja

- Glavni sudionik: Smještajni korisnik
- Cilj: Pregled unesenih smještaja
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom smještajnog administratora
- Opis osnovnog tijeka:

- 1. Korisnik odabere opciju "View accomodations"
- 2. Aplikacija prikazuje podatke unesenih smještaja, uključujući prikaz geografske lokacije smještaja na karti

#### UC8 - Postavljanje raspoloživosti smještaja

- Glavni sudionik: Smještajni korisnik
- Cilj: Postavljanje željene raspoloživosti smještaja
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom smještajnog administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik postavlja raspoloživost smještaja pomoću potvrdnog okvira
  - 2. Sustav u bazi ažurira raspoloživost smještaja

#### UC9 - Brisanje postojećeg smještaja

- Glavni sudionik: Smještajni korisnik
- Cilj: Brisanje ciljanog smještaja
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom smještajnog administratora
  - 2. Baza sadrži podatke o ciljanom smještaju
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabere opciju "Remove accomodation" pokraj podataka ciljanog smještaja
  - 2. Korisnik potvrđuje odabir nakon upita aplikacije
  - 3. Sustav briše podatke odabranog smještaja iz baze
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Korisnik odustane od brisanja tijekom procesa brisanja
    - 1. Aplikacija obavještava korisnika o prekidu brisanja

#### <u>UC10 - Dodavanje prijevoznika</u>

- Glavni sudionik: Administrator prijevoznih usluga
- Cilj: Kreiranje i dodavanje novog prijevoznika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:

1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom administratora prijevoznih usluga

#### • Opis osnovnog tijeka:

- 1. Korisnik odabere opciju "Add new transporter"
- 2. Aplikacija ponuđuje formu za popunjavanje informacija o novom prijevozniku
- 3. Korisnik unosi tražene osobne i kontaktne podatke prijevoznika (*phone number, organization name, address* i *active*)
- 4. Sustav u bazu sprema podatke o prijevozniku

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 3.a Krivi format danog broja mobitela (phone number)
  - 1. Aplikacija obavještava korisnika o neispravnom formatu i ne ažurira pripadajuće podatke u bazi podataka

#### UC11 - Pregled prijevoznika

- Glavni sudionik: Administrator prijevoznih usluga
- Cilj: Pregled unesenih prijevoznika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom administratora prijevoznih usluga
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabere opciju "View transporters"
  - 2. Aplikacija prikazuje podatke unesenih prijevoznika

#### UC12 - Brisanje prijevoznika

- Glavni sudionik: Administrator prijevoznih usluga
- Cilj: Brisanje ciljanog prijevoznika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom administratora prijevoznih usluga
  - 2. Baza sadrži podatke ciljanog prijevoznika
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabere opciju "Delete" pokraj podataka ciljanog prijevoznika
  - 2. Korisnik potvrđuje odabir nakon upita aplikacije

3. Sustav briše podatke odabranog smještaja iz baze

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 2.a Korisnik odustane od brisanja tijekom procesa brisanja
  - 1. Aplikacija obavještava korisnika o prekidu brisanja

#### UC13 - Dodavanje vozila prijevoznika

- Glavni sudionik: Administrator prijevoznih usluga
- Cilj: Kreiranje i dodavanje novog vozila prijevoznika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom administratora prijevoznih usluga
- Opis osnovnog tijeka:
  - Korisnik odabere opciju "Add new vehicle" pod podatcima ciljanog prijevoznika
  - 2. Aplikacija ponuđuje formu za popunjavanje informacija o novom vozilu
  - 3. Korisnik unosi tražene podatke o vozilu (*type of vehicle, capacity* i *active*)
  - 4. Sustav u bazi stvara novo vozilo i pridjeljuje ga ciljanom prijevozniku

#### UC14 - Pregled vozila prijevoznika

- Glavni sudionik: Administrator prijevoznih usluga
- Cilj: Pregled unesenih vozila određenog prijevoznika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom administratora prijevoznih usluga
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabere opciju "View assigned vehicles"
  - 2. Aplikacija prikazuje podatke unesenih vozila ciljanog prijevoznika

#### <u>UC15 - Postavljanje raspoloživosti vozila prijevoznika</u>

- Glavni sudionik: Administrator prijevoznih usluga
- Cilj: Postavljanje raspoloživosti ciljanog vozila prijevoznik
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:

1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom administratora prijevoznih usluga

#### • Opis osnovnog tijeka:

- 1. Korisnik postavlja raspoloživost ciljanog vozila pomoću potvrdnog okvira
- 2. Sustav u bazi ažurira raspoloživost ciljanog vozila

#### UC16 - Brisanje vozila prijevoznika

- Glavni sudionik: Administrator prijevoznih usluga
- Cilj: Brisanje ciljanog vozila prijevoznika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom administratora prijevoznih usluga
  - 2. Baza sadrži podatke ciljanog vozila ciljanog prijevoznik

#### • Opis osnovnog tijeka:

- 1. Korisnik odabere opciju "Remove vehicle" pod podatcima ciljanog prijevoznika
- 2. Korisnik potvrđuje odabir nakon upita aplikacije
- 3. Sustav briše podatke odabranog vozila prijevoznika iz baze

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 2.a Korisnik odustane od brisanja tijekom procesa brisanja
  - 1. Aplikacija obavještava korisnika o prekidu brisanja

#### UC17 - Dodavanje pacijenta

- Glavni sudionik: Korisnički administrator
- Cilj: Kreiranje i dodavanje novog pacijenta
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom korisničkog administratora

#### Opis osnovnog tijeka:

- 1. Korisnik odabere opciju "Add new patient"
- 2. Aplikacija ponuđuje formu za popunjavanje informacija o novom pacijentu
- 3. Korisnik unosi tražene podatke: osobne i kontaktne podatke (*PIN, name, surname, phone, e-mail* i *residence address*) te podatke o tretmanu (*clinic* i *treatment*) i preferenciji smještaja (*accomodation preferences*)

4. Sustav u bazi stvara novog pacijenta sa predanim podacima

#### • Opis mogućih odstupanja:

- 3.a Krivi format danog osobnog identifikacijskog broja (*PIN*), broja mobitela (*phone number*) ili adrese elektroničke pošte (*e-mail*)
  - 1. Aplikacija obavještava korisnika o neispravnom formatu i ne ažurira pripadajuće podatke u bazi podataka

#### UC18 - Pregled pacijenata

- Glavni sudionik: Korisnički administrator
- Cilj: Pregled postojećih pacijenata
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom korisničkog administratora
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabere opciju "View patients"
  - 2. Aplikacija prikazuje podatke postojećih pacijenata, uključujući da li im je pridijeljen smještaj i prijevoz, te podacima o smještaju i prijevozu u slučaju da jesu pridijeljeni

#### UC19 - Dohvaćanje informacija o tretmanu

- Glavni sudionik: Sustav
- Cilj: Dohvaćanje informacija o tretmanu pacijenta pri registraciji/dodavanju pacijenta
- Sudionici: Baza podataka, baza podataka pacijentove klinike
- Preduvjeti:
  - 1. Baza sadrži sve potrebne podatke o pacijentu
  - 2. Baza podataka klinike sadrži potrebne podatke o tretmanu pacijenta
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Sustav uspostavlja vezu sa bazom podataka klinike
  - 2. Sustav dohvaća podatke o tretmanu iz baze podataka klinike
  - 3. Sustav sprema dohvaćene podatke u bazu podataka sustava
- Opis mogućih odstupanja:
  - 1.a Sustav ne može uspostaviti vezu sa klinikom
    - 1. Aplikacija obavještava korisnika o neuspješnom povezivanju

#### UC20 - Brisanje pacijenta

- Glavni sudionik: Korisnički administrator
- Cilj: Brisanje ciljanog vozila prijevoznika
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Korisnik je prijavljen na račun sa ulogom korisničkog administratora
  - 2. Baza sadrži podatke ciljanog pacijenta
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Korisnik odabere opciju "Delete" pokraj podataka ciljanog pacijenta
  - 2. Korisnik potvrđuje odabir nakon upita aplikacije
  - 3. Sustav briše podatke odabranog pacijenta iz baze
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Korisnik odustane od brisanja tijekom procesa
    - 1. Aplikacija obavještava korisnika o prekidu brisanja

#### UC21 - Periodičko pridijeljivanje smještaja i prijevoza pacijentima

- Glavni sudionik: Korisnički administrator
- **Cilj:** Pridijeljivanje adekvatnog smještaja i prijevoza upisanim pacijentima te obavještavanje pacijenta o uspješnom pridijeljenju
- Sudionici: Baza podataka
- Preduvjeti:
  - 1. Baza sadrži potrebne podatke o pacijentima, smještajima i prijevoznicima
  - 2. Baza sadrži barem jednu instancu svakog potrebnog podatka
- Opis osnovnog tijeka:
  - 1. Sustav provjerava unesene podatke za pacijente bez smještaja
  - 2. Sustav (ako je moguće) pridijeljuje adekvatni smještaj pacijentu
  - 3. Sustav (ako je moguće) pridijeljuje adekvatni prijevoz pacijentu pri zaključenju medicinskog plana
- Opis mogućih odstupanja:
  - 2.a Sustav ne može naći adekvatni smještaj i/ili prijevoz pacijentu
    - 1. Sustav periodički pokušava ponovno pri unosu novih podataka

#### UC22 - Obavještavanje klijenata o uspješnom zaključenju plana

- Glavni sudionik: Sustav
- Cilj: Obavještavanje pacijenta, prijevoznika o uspješno zaključenom planu medicinskih usluga

• Sudionici: Baza podataka, pacijent, prijevoznik


#### • Preduvjeti:

- 1. Baza sadrži potrebne podatke o pacijentima, smještajima i prijevoznicima
- 2. Sustav je uspješno zaključio medicinski plan pacijenta pridijeljivanjem smještaja i prijevoza pacijentu


#### • Opis osnovnog tijeka:

- 1. Sustav provjerava zaključen plan te primjereno modificira podatke u bazi podataka (raspoloživost smještaja i vozila prijevoznika)
- 2. Aplikacija šalje mail pacijentu sa podacima o datumu plana korištenja tretmana te smještaju i prijevozu tijekom plana tretmana
- 3. Aplikacija šalje mail prijevozniku o zauzetosti vozila koje će se koristiti za pridijeljeni medicinski plan


#### Dijagrami obrazaca uporabe




Slika 3.1: Dijagram obrasca uporabe, osnovne funkcionalnosti




Slika 3.2: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnosti upravljanja korisnicima




Slika 3.3: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnosti upravljanja smještajima




Slika 3.4: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnosti upravljanja prijevoznicima



Slika 3.5: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnosti upravljanja vozilima



Slika 3.6: Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnosti upravljanja pacijentima



Slika 3.7: Dijagram obrasca uporabe, pridjeljivanje i obavještavanje

### 3.1.2 Sekvencijski dijagrami

### 3.2 Ostali zahtjevi

- Sustav treba omogućiti rad više korisnika u stvarnom vremenu
- Korisničko sučelje i sustav moraju podržavati hrvatsku abecedu (dijakritičke znakove) pri unosu i prikazu tekstualnog sadržaja
- Izvršavanje dijela programa u kojem se pristupa bazi podataka ne smije trajati duže od nekoliko sekundi
- Neispravno korištenje korisničkog sučelja ne smije narušiti funkcionalnost i rad sustava
- Aplikacija treba biti jednostavna za korištenje, korisnici se moraju znati koristiti sučeljem bez opširnih uputa
- Nadogradnja sustava ne smije narušavati postojeće funkcionalnosti sustava
- Aplikacija kao valutu koristi EUR
- Veza s bazom podataka mora biti kvalitetno zaštićena, brza i otporna na vanjske greške
- Pristup sustavu mora biti omogućen iz javne mreže pomoću HTTPS.

## 4. Arhitektura i dizajn sustava

Arhitektura sustava može se podijelit na tri glavna podsustava: web preglednik, web poslužitelj i baza podataka.

- Web preglednik program koji služi za pristupanje web stranicama. Putem web preglednika korisnik komunicira sa poslužiteljem koristeći princip zahtjev-odgovor ili šalje podatke (najčešće u obliku obrazaca). Daljnja zadaća web preglednika je osigurati da se traženi podaci ispravno prikazuju ili da se ispravno prosljeđuju i spremaju na poslužitelj.
- Web poslužitelj glavni je dio web aplikacije. To je most koji povezuje korisnika i bazu podataka koji se temelji na protokolu HTTP. Na zahtjeve korisnika dohvaća tražene podatke (resurse) ili obrađuje i sprema poslane podatke od korisnika.
- Baza podataka srce je sustava. U njoj su pospremljeni svi podaci. Skoro ne postoji sustav u kojem nema komunikacije između aplikacije i baze.

Aplikacije je izgrađena na modelu MVC (Model – View - Controller) softverske arhitekture uz male modifikacije. Controller dio strukture je ostvaren tako što je integriran unutar same baze, tj. funkcije koje manipuliraju podacima se nalaze unutar baze. Shodno tome aplikaciju onda dijelimo na tri komponente:

- Model glavna komponenta sustava. Reprezentira strukturu podataka.
- View komponenta zaslužna za reprezentaciju podataka.
- Controller komponenta koja odrađuje svu logiku i komunikaciju između sučelja i baze.

Programski jezik koji smo odabrali za izradu backend-a naše aplikacije je ????, zajedno sa REST API-em za komunikaciju sa bazom. Za izradu fronend-a korišteni su ??????. Od vanjskih servisa smo integrirali podršku za korištenje Google Maps-a. Razvojno okruženje koje smo koristili je bilo Visual Studio Code.

### 4.1 Baza podataka

U ovom projektu koristit ćemo relacijsku bazu podataka, čije su osnovne jedinke entiteti, definirani imenom i skupom atributa. Osnovna zadaća baze podataka je pohrana podataka te brza i efikasna obrada tih podataka u ovisnosti i korisničkim zahtjevima. U bazi podataka su pohranjeni podaci o korisnicima, njihovim ulogama, preferencijama, kao i o smještaju te dostupnosti smještaja. Dodatno uz navedeno, zbog zahtjeva organizacije prijevoza, baza također sprema informacije o vrstama vozila i dostupnosti tih vozila kao i o vremenu i mjestu boravka korisnika zdravstvenog turizma. Tako su i definirani sljedeći entiteti:

- Clinic
- Town
- AdminUser
- Credentials
- UserRole
- Patient
- Treatment
- PatientPreferences
- PatientArrival
- Accomodation
- AccomodationType
- Equipped
- AccomodationOccupied
- Transporter
- Vehicle
- VehicleType
- VehicleOccupied
- VehicleSchedule

#### 4.1.1 Opis tablica

Clinic Ovaj entitet sadrži podatke o klinikama u odabranoj zemlji. Atributi su: ClinicID (primary key), clinicName, latitude, longitude, clinicAddress, TownID (foreign key). Ovaj je entitet u vezi Many-to-One sa entitetom Town preko atributa TownID, u Many-to-Many vazi sa entitetom Accomodation preko atributa AccomodationID i ClinicID, u Many-to-Many vezi sa entitetom Transporter preko atributa TransporterID i ClinicID, u One-to-Many vezi sa entitetom Patient preko atributa PatientID i ClinicID te u Many-to-Many vezi sa entitetom Treatment preko atributa TreatmentID.

| Clinic        |           |  |  |
|---------------|-----------|--|--|
| ClinicID      | BIGSERIAL | Jedinstveni brojčani identifikator<br>klinike,automatski generiran |  |
| clinicName    | VARCHAR   | Ime klinike  |  |
| Latitude      | DECIMAL   | Geografska širina  |  |
| Longitude     | DECIMAL   | Geografska dužina  |  |
| clinicAddress | VARCHAR   | Adresa klinike   |  |
| TownID        | INT       | Grad u kojem se klinika nalazi                                     |  |

**Town** Ovaj entitet sadrži podatke o gradovima u kojima se nalaze klinike u koje dolaze pacijenti na liječenje. Atributi su: TownID (primary key) i townName. Ovaj entitet je u vezi One-to-Many sa entitetom Clinic preko atributa TownID i u vezi One-to-Many sa entitetom Accomodation preko atributa TownID i u Many-to-Many vezi sa entitetom Transporter preko atributa TownID.

| Town     |           |  |
|----------|-----------|--|
| TownID   | BIGSERIAL | Jedinstveni brojčani identifikator grada, automatski generiran |
| townName | VARCHAR   | Ime grada  |

AdminUser Ovaj entitet sadrži podatke o korisnicima aplikacije; svi administratori i oni koji mogu dodavati ili ažurirati ili brisati podatke iz baze. Atributi su: UserID (primary key), PIN(personal identification number), firstname, lastname, phone, email. Ovaj je entitet u vezi Many-to-Many sa entitetom UserRole preko atributa RoleID te u vezi One-to-One sa entitetom Credentials preko atributa UserID.

| AdminUser |           |  |  |  |
|-----------|-----------|--|--|--|
| UserID    | BIGSERIAL | Jedinstveni brojčani identifikator korisnika, automatski generiran |  |  |
| PIN       | INT       | Identifikacijski broj korisnika                                    |  |  |
| firstname | VARCHAR   | Ime korisnika  |  |  |
| lastname  | VARCHAR   | Prezime korisnika  |  |  |
| phone     | VARCHAR   | Broj mobitela korisnika  |  |  |
| email     | VARCHAR   | Elektronička pošta korisnika                                       |  |  |

Credentials Ovaj entitet sadrži podatke o korisničkim računima administratora. Atributi su: UserID (foreign key), username i pass. Ovaj je entitet u One-to-One vezi sa entitetom AdminUser preko atributa UserID.

| Credentials |           |   |  |
|-------------|-----------|---|--|
| UserID      | BIGSERIAL | ID korisnika kojem pripadaju korisničko ime i lozinka |  |
| username    | VARCHAR   | Jedinstveno korisničko ime                            |  |
| pass        | BINARY    | Lozinka korisnika za prijavu u aplikaciju             |  |

UserRole Ovaj entitet sadrži podatke o ulogama koje postoje u sustavu. Atributi su: RoleID i roleName. Ovaj je entite u Many-to-One vezi sa entitetom UserAdmin preko atributa UserID.

| UserRole |          |  |
|----------|----------|--|
| RoleID   | SMALLINT | Jedinstveni indentifikator uloge, automatski generiran |
| roleName | VARCHAR  | ime uloge  |

Patient Ovaj entitet sadrži podatke o korisnicima zdravstvenog turizma. Atributi su: PatientID (primary key), PIN (personal identification number), firstname, lastname, phone, email, residenceAddress. Ovaj je entitet u vezi One-to-One sa entitetom Accomodation preko atributa AccomodationID, u vezi One-to-Many vezi sa entitetom Treatment preko atributa TreatmentID te u One-to-Many vezi sa entitetom Clinic preko atributa ClinicID i PatietnID.

| Patient          |           |  |  |
|------------------|-----------|--|--|
| PatientID        | BIGSERIAL | Jedinstveni brojčani identifikator pacijenta, automatski generiran |  |
| PIN              | INT       | Identifikacijski broj pacijenta                                    |  |
| firstname        | VARCHAR   | Ime pacijenta  |  |
| lastname         | VARCHAR   | Prezime pacijenta  |  |
| phone            | VARCHAR   | Broj mobitela pacijenta  |  |
| email            | VARCHAR   | Elektronička pošta pacijenta                                       |  |
| residenceAddress | VARCHAR   | Mjesto prebivališta pacijenta                                      |  |

Treatment Ovaj entitet sadrži podatke o tretmanima. Atributi su: TreatmentID (primary key) i description. Ovaj je entite u Many-to-One vezi sa entitetom Patient preko atributa TreatmentID i PatientID te u One-to-Many vezi sa entitetom Clinic preko atributa TreatmentID i ClinicID.

| Treatment   |           |   |  |
|-------------|-----------|---|--|
| TreatmentID | BIGSERIAL | Jedinstveni indentifikator tretmana, automatski generiran |  |
| description | text      | opsi tretmana   |  |

PatientPreferences Ovaj entitet sadrži podatke o preferencijama pacijenta vezanih za smještaj. Atributi su: PatientID (foreign key), TypeID (foreign key), EquippedID (foreign key). Ovaj je entite u Many-to-One vezi sa entitetom Patient preko atributa PatientID, u One-to-One vezi sa entitetom AccomodationType preko atributa AccomodationID te u One-to-One vezi sa entitetom Equipped preko atributa EquippedID.

| PatientPreferences |           |  |  |
|--------------------|-----------|--|--|
| PatientID          | BIGSERIAL | Jedinstveni indentifikator pacijenta, automatski generiran               |  |
| TypeID             | SMALLINT  | Jedinstveni indentifikator vrste smještaja, automatski generiran         |  |
| EquippedID         | SMALLINT  | Jedinstveni indentifikator opremljenosti smještaja, automatski generiran |  |

PatientArrival Ovaj entitet sadrži podatke o vremenu dolaska/odlaska pacijenta te također i gradu u kojem se liječi. Atributi su: ArrivalID(piramy key), PatientID (foreign key), TownID (foreign key), dateOfArrival, dateOfDeparture. Ovaj je entite u One-to-One vezi sa entitetom Patient preko atributa PatientID, u One-to-One vezi sa entitetom Town preko atributa TownID.

| PatientArrival  |           |  |  |
|-----------------|-----------|--|--|
| ArrivalID       | BIGSERIAL | Jedinstveni identifikator rekorda<br>dolaska/odlaska pacijenta |  |
| PatientID       | BIGSERIAL | Jedinstveni indentifikator pacijenta                           |  |
| TownID          | SMALLINT  | Grad u koji pacijent dolazi                                    |  |
| dateOfArrival   | DATETIME  | Vrijeme i datum dolaska pacijenta                              |  |
| dateOfDeparture | DATETIME  | Vrijeme i datum odlaska pacijenta                              |  |

Accomodation Ovaj entitet sadrži podatke o smještaju, vrsti smještaja, njegovoj opremljenosti te adresi na kojoj se nalazi kao i koordinatama. Atributi su: AccomodationID (primary key), TypeID (foreign key), EquippedID (foreing key), latitude, longitude, address, TownID (foreign key), activem dateAdded. Ovaj je entitet u vezi Many-to-One sa entitetom Town preko atributa TownID, nadalje u vezi Many-to-One sa entitetom AccomodationType preko atributa TypeID, u vezi Many-to-One sa entitetom Equipped preko atributa EquippedID, u vezi One-to-One sa entitetom Patient preko atributa AccomodationID i PatientID.

| Accomodation   |           |  |  |
|----------------|-----------|--|--|
| AccomodationID | BIGSERIAL | Jedinstveni brojčani identifikator smještaja, automatski generiran |  |
| TypeID         | INT       | ID vrste smještaja   |  |
| EquippedID     | INT       | ID opremljenosti smještaja   |  |
| latitude       | DECIMAL   | Geografska širina  |  |
| longitude      | DECIMAL   | Geografska dužina  |  |
| address        | VARCHAR   | Adresa smještaja   |  |
| TownID         | INT       | ID grada u kojem se smještaj nalazi                                |  |
| active         | BIT       | Je li smještaj upotrebljiv   |  |
| dateAdded      | DATE      | Verijeme dodavanja smještaja u sustav                              |  |

AccomodationType Ovaj entitet sadrži podatke o tipu smještaja (stan u zgradi, stan u kući, iznajmljeno, u vlasništvu klinike). Atributi su: TypeID (primary key), description. Ovaj je entitet u One-to-Many vezi s entitetom Accomodation preko

atributa TypeID.

| AccomodationType |          |  |  |  |
|------------------|----------|--|--|--|
| TypeID           | SMALLINT | Jedinstveni identifikator vrste smještaja,<br>automatski generiran             |  |  |
| description      | TEXT     | Opis vrste smještaja (stan u kući, stan u<br>zgradi, soba u hotelu ili motelu) |  |  |

**Equipped** Ovaj entitet sadrži podatke o vrsti opremljenosti smještaja (potpuno opremljen, djelomično opremljen). Atributi su: EquippedID (primary key), equipment. Ovaj je entitet u One-to-Many vezi sa entitetom Accomodation preko atributa EquippedID.

| Equipped   |          |  |  |  |  |
|------------|----------|--|--|--|--|
| EquippedID | SMALLINT | Jedinstveni identifikator opremljenosti<br>smještaja, automatski generiran |  |  |  |
| equipment  | TEXT     | Opis opremljenosti smještaja (potpuno opremljen, djelomično opremljen)     |  |  |  |

AccomodationOccupied Ovaj entitet sadrži podatke o zauzetosti smještaja kojima raspolaže pojedina klinika. Atributi su: PatientID (foreign key), AccomodationID (foreign key), dateTo, dateFrom. Ovaj je entitet u One-to-One vezi sa entitetom Accomodation preko atributa AccomodationID te u One-to-One vezi sa entiteom Patient preko atributa PatientID.

| AccomodationOccupied |           |   |  |  |  |  |
|----------------------|-----------|---|--|--|--|--|
| ID                   | BIGSERIAL | Jedinstveni identifikator rekorda zauzeća smještaja |  |  |  |  |
| PatientID            | BIGSERIAL | Jedinstveni identifikator pacijenta                 |  |  |  |  |
| AccomodationID       | BIGSERIAL | Jedinstveni identifikator smještaja                 |  |  |  |  |
| dateFrom             | DATE      | Datum od kojeg je smještaj dostupan                 |  |  |  |  |
| dateTo               | DATE      | Datum do kojeg je smještaj dostupan                 |  |  |  |  |

Transporter Ovaj entitet sadrži podatke o prijevoznicima s kojima klinika ima ugovore za prijevoz pacijenata. Atributi su: TransporterID (primary key), organisationName, phone, address, TownID (foreign key), active. Ovaj je entitet u Manyto-Many vezi sa entitetom Town preko atributa TownID, u Many-to-Many vezi sa entitetom Clinic preko atributa ClincID te u One-to-Many vezi sa entitetom Vehicle preko atributa TransporterID.

| Transporter      |           |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| TransporterID    | BIGSERIAL | Jedinstveni identifikator prijevoznika, automatski generiran |  |  |  |  |
| organisationName | VARCHAR   | Ime prijevoznika   |  |  |  |  |
| phone            | VARCHAR   | Broj mobitela prijevoznika                                   |  |  |  |  |
| address          | VARCHAR   | Adresa baze prijevoznika                                     |  |  |  |  |
| TownID           | INT       | ID grada u kojem se smještaj nalazi                          |  |  |  |  |
| active           | BIT       | Je li prijevoznik radi                                       |  |  |  |  |

Vehicle Ovaj entitet sadrži podatke o vozilima kojima transporter raspolaže. Atributi su: VehicleID (primary key), capacity TypeID (foreign key), TransporterID (foreign key) te active. Ovaj je entitet u Many-to-One vezi sa entitetom Transporter preko atributa TransporterID, u Many-to-Many vezi sa entitetom VehicleOccupied preko atributa VehicleID, u One-to-One vezi sa entitetom VehicleType preko atributa VehicleID te u One-to-Manz vezi sa entitetom VehicleAvaliability preko atributa VehicleID.

| Vehicle       |           |   |  |  |  |  |
|---------------|-----------|---|--|--|--|--|
| VehicleID     | BIGSERIAL | Jedinstveni identifikator vozila, automatski generiran      |  |  |  |  |
| capacity      | SMALLINT  | Kapacitet vozila (2 osobe, 4 osobe, 5 osoba)                |  |  |  |  |
| TypeID        | SAMLLINT  | Vresta vozila   |  |  |  |  |
| TransporterID | INT       | Jedinstveni identifikator prijevoznika kojem vozilo pripada |  |  |  |  |

Nastavljeno na idućoj stranici

Nastavljeno od prethodne stranice

| Vehicle |     |                         |  |  |
|---------|-----|-------------------------|--|--|
| active  | BIT | Je li vozilo u funkciji |  |  |

**VehicleType** Ovaj entitet sadrži podatke o vrsti vozila. Atributi su: TypeID(primary key), description. Ovaj je entitet u One-to-One vezi sa entitetom Vehicele preko atributa VehicleID.

| VehicleType          |   |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| TypeID               | Jedinstveni identifikator vrste vozila, |  |  |  |  |
| automatski generiran |   |  |  |  |  |
| description          | TEXT                                    | Opis vrste vozila (auto, kombi, min-bus) |  |  |  |


VehicleOccupied Ovaj entitet sadrži podatke o vremenima kada je koje vozilo zauzeto, tj. kada prevozi pacijente od smještaja do klinike te natrag. Atributi su: VehicleID (foreign key), PatientID (foreign key), timeStart, timeEnd. Ovaj je entitet u One-to-Many vezi sa entitetom Vehicle preko atributa VehicleID te u One-to-One vezi sa entitetom Patient preko atributa PatientID.

| VehicleOccupied |           |   |  |  |  |  |
|-----------------|-----------|---|--|--|--|--|
| OrderID         | BIGSERIAL | Jedinstveni identifikator rekorda zauzeća vozila                |  |  |  |  |
| VehicleID       | BIGSERIAL | Jedinstveni identifikator vozila koje je zauzeto                |  |  |  |  |
| PatientID       | BIGSERIAL | Jedinstveni identifikator pacijenta kojem je vozilo dodijeljeno |  |  |  |  |
| timeStart       | TIME      | Vrijem od kada je vozilo zauzeto                                |  |  |  |  |
| timeEnd         | TIME      | Vrijeme do kada je vozilo zauzeto                               |  |  |  |  |

VehicleSchedule Ovaj entitet sadrži podatke o vremenima kada je koje vozilo dostupno, tj. radno vrijeme radnih dana. Atributi su: VehicelID (foreign key), DOW (day of the week), tiemStart, timeEnd. Ovaj je entitet u Many-to-Many vezi sa entitetom Vehicle preko atributa VehicleID.

| VehicleSchedule                                |          |   |  |  |  |
|--|----------|---|--|--|--|
| VehicleID INT Jedinstveni identifikator vozila |          |   |  |  |  |
| DOW  | SMALLINT | Dan u tjednu u kojem je vozilo slobodno |  |  |  |
| timeStart                                      | TIME     | Vrijem od kada je vozilo slobodno       |  |  |  |
| timeEnd  | TIME     | Vrijeme do kada je vozilo slobodno      |  |  |  |


## 4.1.2 Dijagram baze podataka




Slika 4.1: Sheme baze podataka

## 4.2 Dijagram razreda

Na slikama 4.2 i 4.3 su prikazani razredi *Model* i *Controller* iz MVC arhitekture. Razredi prikazani slikom 4.2 nasljeđuju razred Controller. Metode koje smo definirali unutar tih razreda pripremaju podatke i šalju ih bazi koja ih onda obrađuje. Baza manipulira modelima te na kraju vraća podatke kako bi ih *View* mogao prikazati. Model razredi, prikazani slikom 4.3, prikazuju strukturu baze podataka te integrirane funkcije koje služe za obradu, slanje ili primanje podataka.



Slika 4.2: Dijagram razreda Controller



Slika 4.3: Dijagram razreda Model

Prilikom prve predaje projekta, potrebno je priložiti potpuno razrađen dijagram razreda vezan uz **generičku funkcionalnost** sustava. Ostale funkcionalnosti trebaju biti idejno razrađene u dijagramu sa sljedećim komponentama: nazivi razreda, nazivi metoda i vrste pristupa metodama (npr. javni, zaštićeni), nazivi atributa razreda, veze i odnosi između razreda.

#### dio 2. revizije

Prilikom druge predaje projekta dijagram razreda i opisi moraju odgovarati stvarnom stanju implementacije

# 4.3 Dijagram stanja

#### dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram stanja i opisati ga. Dovoljan je jedan dijagram stanja koji prikazuje **značajan dio funkcionalnosti** sustava. Na primjer, stanja korisničkog sučelja i tijek korištenja neke ključne funkcionalnosti jesu značajan dio sustava, a registracija i prijava nisu.

# 4.4 Dijagram aktivnosti

## dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram aktivnosti s pripadajućim opisom. Dijagram aktivnosti treba prikazivati značajan dio sustava.

# 4.5 Dijagram komponenti

### dio 2. revizije

Potrebno je priložiti dijagram komponenti s pripadajućim opisom. Dijagram komponenti treba prikazivati strukturu cijele aplikacije.

# 5. Implementacija i korisničko sučelje

## 5.1 Korištene tehnologije i alati

#### dio 2. revizije

Detaljno navesti sve tehnologije i alate koji su primijenjeni pri izradi dokumentacije i aplikacije. Ukratko ih opisati, te navesti njihovo značenje i mjesto primjene. Za svaki navedeni alat i tehnologiju je potrebno **navesti internet poveznicu** gdje se mogu preuzeti ili više saznati o njima.

## 5.2 Ispitivanje programskog rješenja

#### dio 2. revizije

U ovom poglavlju je potrebno opisati provedbu ispitivanja implementiranih funkcionalnosti na razini komponenti i na razini cijelog sustava s prikazom odabranih ispitnih slučajeva. Studenti trebaju ispitati temeljnu funkcionalnost i rubne uvjete.

### 5.2.1 Ispitivanje komponenti

Potrebno je provesti ispitivanje jedinica (engl. unit testing) nad razredima koji implementiraju temeljne funkcionalnosti. Razraditi **minimalno 6 ispitnih slučajeva** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te izazivanje pogreške (engl. exception throwing). Poželjno je stvoriti i ispitni slučaj koji koristi funkcionalnosti koje nisu implementirane. Potrebno je priložiti izvorni kôd svih ispitnih slučajeva te prikaz rezultata izvođenja ispita u razvojnom okruženju (prolaz/pad ispita).

### 5.2.2 Ispitivanje sustava

Potrebno je provesti i opisati ispitivanje sustava koristeći radni okvir Selenium<sup>1</sup>. Razraditi **minimalno 4 ispitna slučaja** u kojima će se ispitati redovni slučajevi, rubni uvjeti te poziv funkcionalnosti koja nije implementirana/izaziva pogrešku kako bi se vidjelo na koji način sustav reagira kada nešto nije u potpunosti ostvareno. Ispitni slučaj se treba sastojati od ulaza (npr. korisničko ime i lozinka), očekivanog izlaza ili rezultata, koraka ispitivanja i dobivenog izlaza ili rezultata.

Izradu ispitnih slučajeva pomoću radnog okvira Selenium moguće je provesti pomoću jednog od sljedeća dva alata:

- dodatak za preglednik **Selenium IDE** snimanje korisnikovih akcija radi automatskog ponavljanja ispita
- Selenium WebDriver podrška za pisanje ispita u jezicima Java, C#, PHP koristeći posebno programsko sučelje.

Detalji o korištenju alata Selenium bit će prikazani na posebnom predavanju tijekom semestra.

<sup>1</sup>https://www.seleniumhq.org/

# 5.3 Dijagram razmještaja

### dio 2. revizije

Potrebno je umetnuti **specifikacijski** dijagram razmještaja i opisati ga. Moguće je umjesto specifikacijskog dijagrama razmještaja umetnuti dijagram razmještaja instanci, pod uvjetom da taj dijagram bolje opisuje neki važniji dio sustava.

## 5.4 Upute za puštanje u pogon

#### dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je dati upute za puštanje u pogon (engl. deployment) ostvarene aplikacije. Na primjer, za web aplikacije, opisati postupak kojim se od izvornog kôda dolazi do potpuno postavljene baze podataka i poslužitelja koji odgovara na upite korisnika. Za mobilnu aplikaciju, postupak kojim se aplikacija izgradi, te postavi na neku od trgovina. Za stolnu (engl. desktop) aplikaciju, postupak kojim se aplikacija instalira na računalo. Ukoliko mobilne i stolne aplikacije komuniciraju s poslužiteljem i/ili bazom podataka, opisati i postupak njihovog postavljanja. Pri izradi uputa preporučuje se naglasiti korake instalacije uporabom natuknica te koristiti što je više moguće slike ekrana (engl. screenshots) kako bi upute bile jasne i jednostavne za slijediti.

Dovršenu aplikaciju potrebno je pokrenuti na javno dostupnom poslužitelju. Studentima se preporuča korištenje neke od sljedećih besplatnih usluga: Amazon AWS, Microsoft Azure ili Heroku. Mobilne aplikacije trebaju biti objavljene na F-Droid, Google Play ili Amazon App trgovini.

# 6. Zaključak i budući rad

#### dio 2. revizije

U ovom poglavlju potrebno je napisati osvrt na vrijeme izrade projektnog zadatka, koji su tehnički izazovi prepoznati, jesu li riješeni ili kako bi mogli biti riješeni, koja su znanja stečena pri izradi projekta, koja bi znanja bila posebno potrebna za brže i kvalitetnije ostvarenje projekta i koje bi bile perspektive za nastavak rada u projektnoj grupi.

Potrebno je točno popisati funkcionalnosti koje nisu implementirane u ostvarenoj aplikaciji.

# Popis literature

- 1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, http://www.fer.hr/predmet/proinz
- 2. Astah Community, http://astah.net/editions/uml-new

# Indeks slika i dijagrama

| 2.1 | Mogućnosti povezivanja klijenata i pružatelja koje nudi web stranica |    |
|-----|--|----|
|     | "MedicalTourism.com"   | 5  |
| 3.1 | Dijagram obrasca uporabe, osnovne funkcionalnosti                    | 20 |
| 3.2 | Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnosti upravljanja korisnicima    | 21 |
| 3.3 | Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnosti upravljanja smještajima    | 22 |
| 3.4 | Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnosti upravljanja prijevozni-    |    |
|     | cima   | 23 |
| 3.5 | Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnosti upravljanja vozilima       | 24 |
| 3.6 | Dijagram obrasca uporabe, funkcionalnosti upravljanja pacijentima    | 25 |
| 3.7 | Dijagram obrasca uporabe, pridjeljivanje i obavještavanje            | 26 |
| 4.1 | Sheme baze podataka  | 40 |
| 4.2 | Dijagram razreda Controller  | 41 |
| 4.3 | Dijagram razreda Model   | 42 |

# Dodatak: Prikaz aktivnosti grupe

## Dnevnik sastajanja

- 1. sastanak
  - Datum:18.10.2023.
  - Prisustvovali: Karlo Baljak, Luka Kokić, Ian Marković, Mateo Martić, Mislav Matić, Bruno Milaković, Teo Musa
  - Teme sastanka:
    - Međusobno upoznavanje
    - Rasprava o projektnom zadatku

#### 2. sastanak

- Datum:25.10.2023.
- Prisustvovali: Karlo Baljak, Luka Kokić, Ian Marković, Mateo Martić, Mislav Matić, Bruno Milaković, Teo Musa
- Teme sastanka:
  - Podjela zadataka na projektu
  - Rasprava o alatima koje ćemo koristiti

#### 3. sastanak

- Datum:10.11.2023.
- Prisustvovali: Karlo Baljak, Luka Kokić, Ian Marković, Mateo Martić, Mislav Matić, Bruno Milaković, Teo Musa
- Teme sastanka:
  - Rasprava o finalizaciji finijih detalja vezano uz obrasce uporabe i dijagrame te njihova finalizacija
  - Raspodjela zadataka koji trebaju biti obavljeni do prve predaje

## Tablica aktivnosti

|                                     | Luka Kokić | Karlo Baljak | Ian Marković | Mateo Martić | Mislav Matić | Bruno Milaković | Teo Musa |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| Upravljanje projektom               |            |              |              |              |              |                 |          |
| Opis projektnog zadatka             |            |              |              |              |              |                 |          |
| Funkcionalni zahtjevi               |            |              |              |              |              |                 |          |
| Opis pojedinih obrazaca             |            |              |              |              |              |                 |          |
| Dijagram obrazaca                   |            |              |              |              |              |                 |          |
| Sekvencijski dijagrami              |            |              |              |              |              |                 |          |
| Opis ostalih zahtjeva               |            |              |              |              |              |                 |          |
| Arhitektura i dizajn sustava        |            |              |              |              |              |                 |          |
| Baza podataka                       |            |              |              |              |              |                 |          |
| Dijagram razreda                    |            |              |              |              |              |                 |          |
| Dijagram stanja                     |            |              |              |              |              |                 |          |
| Dijagram aktivnosti                 |            |              |              |              |              |                 |          |
| Dijagram komponenti                 |            |              |              |              |              |                 |          |
| Korištene tehnologije i alati       |            |              |              |              |              |                 |          |
| Ispitivanje programskog<br>rješenja |            |              |              |              |              |                 |          |
| Dijagram razmještaja                |            |              |              |              |              |                 |          |
| Upute za puštanje u pogon           |            |              |              |              |              |                 |          |
| Dnevnik sastajanja                  |            |              |              |              |              |                 |          |
| Zaključak i budući rad              |            |              |              |              |              |                 |          |
| Popis literature                    |            |              |              |              |              |                 |          |

Nastavljeno na idućoj stranici

## Nastavljeno od prethodne stranice

|   | Luka Kokić | Karlo Baljak | Ian Marković | Mateo Martić | Mislav Matić | Bruno Milaković | Teo Musa |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| Dodatne stavke kako ste podijelili<br>izradu aplikacije |            |              |              |              |              |                 |          |
| npr. izrada početne stranice                            |            |              |              |              |              |                 |          |
| izrada baze podataka                                    |            |              |              |              |              |                 |          |
| spajanje s bazom podataka                               |            |              |              |              |              |                 |          |
| back end  |            |              |              |              |              |                 |          |
|   |            |              |              |              |              |                 |          |

# Dijagrami pregleda promjena

### dio 2. revizije

Prenijeti dijagram pregleda promjena nad datotekama projekta. Potrebno je na kraju projekta generirane grafove s gitlaba prenijeti u ovo poglavlje dokumentacije. Dijagrami za vlastiti projekt se mogu preuzeti s gitlab.com stranice, u izborniku Repository, pritiskom na stavku Contributors.