# **MCD**

#### **Entités**

#### Utilisateur

• id:int

• email: string(100) not null

• nom: string(30) not null

• prenom: string(30) not null

• password: string(255) not null

• role: string(20) not null

### Stagiaire

• id:int

• nom: string(30) not null

• prenom: string(30) not null

• email: string(100) not null

• adresse : string(100) not null

• cp:string(10) not null

• ville: string(100) not null

ullet telephone: string(20) not null

• nPoleEmploi: string(10) null

#### Session

• id:int

• intitule : string(10) not null

• nbPlaces: int not null

• dateDebut : datetime not null

• dateFin : datetime not null

### Formation

• id:int

• titre: string(100) not null

### Module

• id:int

• nom: string(50) not null

### Lieu

• id:int

ville: string(100) not nullcp: string(10) not null

## **Relations**

```
Stagiaire - Session
```

**stagiaire.sessions** (Stagiaire, ManyToMany, nullable)

Un stagiaire participe à aucune ou plusieurs sessions. (0,n)

session.stagiaires (Session, ManyToMany, nullable)

### Session - Lieu

id\_lieu

session.lieu (Session, ManyToOne)

Une session se déroule dans un seul lieu. (1,1)

lieu.sessions (Lieu, OneToMany, nullable)

Un lieu est concerné par aucune ou plusieurs sessions. (0,n)

o .			. •
Session	- F0	rma	tınn

id\_formation

session.formation (Session, ManyToOne)

Une session concerne une seule formation. (1,1)

**formation.sessions** (Formation, OneToMany, nullable)

Une formation concerne aucune ou plusieurs sessions. (0,n)

### Formation - Module

id\_module

formation.modules (Formation, ManyToMany)

Une formation contient un ou plusieurs modules. (1,n)

module.formations (Module, ManyToMany, nullable)

Un module concerne aucune ou plusieurs formations. (0,n)