

Städt. Klinikum Neustadt

Klinik für Orthopädie und Traumatologie

Klinikvorstand: Univ.-Prof. Dr. Andreas Leiberger

A-9011 Neustadt, Erich-Kästner-Platz 5, Tel.: +43(0)333 775-8447, Fax: +43(0)333 775-8447334

Herr

Dr. Steffen Schlauberger Kärntner Straße 33

A-9011 Neustadt

Ambulanzen im Fachbereich: +43(0)333 7758433, Fax: +43(0)333 775-8447339

Bettenstationen/Fragen zur stat. Aufnahme: Telefon: +43 333 7758-0 Orthopädie

Telefon: +43 333 7754-0 Traumatologie

Zur Vorlage bei Ihrer/Ihrem Ärztin/Arzt

Dr. Siegfried Schuh, geb. am 03.07.1963

Hauptstraße 31

A-9012 Alt-Neudorf

Fallzahl: A-2029461541 SV: 6444030763

Besuch am 17.10.2029

Ambulanter Befund

Diagnosen: i.e.L Muskelfasereinriss M. gastrocnemius li

Neustadt, 17.10.2029/RAD

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!

Anamnese

Pat. kommt zur klinischen Verlaufskontrolle.

Klin. Befund

PMDS unauffällig. Wade weich, keine Kompartmentsymptomatik, keine lokale Hämatomverfärbung, Zehenspitzenang weiterhin schmerzhaft, Achillessehne durchgängig tastbar, pMDS unauffällig.

Therapie/Behandlungsplan

Klinische Untersuchung.

Ausführliche Aufklärung. Thromboseprophylaxe weiter wie eingeleitet bis zur seitengleichen Vollbelastung. Wiedervorstellung bei Bedarf.

Zur Beachtung:

Sollte sich Ihr Gesundheitszustand verschlechtern, suchen Sie bitte so rasch wie möglich wieder die Ambulanz für Orthopädie und Traumatologie auf.

Dies gilt insbesondere in folgenden Fällen:

Kopfverletzungen: Auftreten von Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Doppelbildern, Gehstörungen oder anderen neu aufgetretenen Auffälligkeiten.

Gipsverbände: Schmerzen oder Schwellung.

Wunden: Schmerzen, Fieber, Blutungen oder Sekretionen aus dem Wundbereich.

Bei längerer Immobilisation/Bettruhe wird Abklärung einer Thromboseprohylaxe über den Hausarzt dringend empfohlen.

Wir weisen darauf hin, dass Rauchen und Alkoholkonsum auch für die Wund- und Knochenheilung neg. Auswirkungen hat.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr.a. Iris Asperger