

Nome: Lucas Monteiro Ribeiro e João Pedro Toledo Cuyabano

ADS - 4

Sistemas Operacionais 2

Lista 2

1) **su** - Entrar em modo root pelo ubuntu

adduser nome do usuário - Criar usuário.

2) **su** - Para entrar em modo root

su nome do usuário - Para trocar de usuário

exit - para voltar ao meu usuário.

3) **userdel -r nome do usuario** - Deletar usuário junto com todos os arquivos dele.

4) **su** para entrar como root.

su nome do usuário para entrar no usuário.

chmod u+rwx,g-rwx,o-rwx user3 para bloquear acesso pelo padrão ugo

chmod 700 nome do usuário para bloquear pasta ao usuário.

5) **su nome do usuário** para entrar como usuário

mkdir pasta1 pasta2 pasta3 pasta4 pasta5 para criar as subpastas

6) **su nome do usuário** para entrar no usuário

chmod 777 nome do usuário para liberar acesso ao diretório (/home /user)

chmod u+rwx,g+rwx,o+rwx user3 para liberar acesso ao usuário em modo ugo

chmod 600 pasta{1..5} para bloquear acesso as subpastas.

chmod u+rwx,g-rwx,o-rwx pasta{1..5} para bloquear acesso em modo ugo.

7) **mv arquivo1 pasta1** para mover arquivo para diretório.

"Não é possível mover arquivo a pasta pois permissão é negada."

8) **sudo su** para entrar em modo root

9) **chmod 777 nome do diretorio** para liberar acesso aos diretórios e pastas.

chmod u+rwx,g+rwx,o+rwx pasta{1..5} para liberar acesso as pastas em ugo.