



REFRIGERATOR-FREEZER

OWNER'S MANUAL

PLEASE, READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

HŰTŐGÉP-FAGYASZTÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÉRJÜK MIELŐTT MEGKEZDI A BERENDEZÉS ÜZEMELT ETÉSÉT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST MAJD ŐRIZZE IS MEG.

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

NÁVOD K OBSLUZE

PROSÍM, PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE DŮKLADNĚ JEŠTĚ PŘED UVEDENÍM ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU A UCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР

РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ РАБОТА И ГО ПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

COMBINĂ FRIGORIFICĂ

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU A LE PUTEA CONSULTA LA NEVOIE.

FRIŽIDER SA ZAMRZIVAČEM

UPUTSTVO ZA KORISNIKE

MOLIMO VAS, PRE NEGO PRISTUPITE KORIŠĆENJU TE SPRAVE, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO, A POSTAVITE GA NA DOSTUPNO MESTO DA BI MOGLI POGLEDATI U NJEGA U SVAKO VREME.

HLADNJAK SA LEDENICOM

UPUTE ZA UPORABU

MOLIMO VAS,
PRIJE NEGO PRISTUPITE UPORABI SPRAVE, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE, TE IH POHRANITE NA DOSTUPNO MJESTO KAKO BISTE MOGLI U NJIH POGLEDATI U SVAKO VRIJEME

SADRŽAJ

SMJEŠTANJE	75
------------------	----

UNUTRAŠNJI DIJELOVI	76
---------------------------	----

FUNKCIJE	77
----------------	----

Početak

Komande prostora za hlađenje

Super Cool (funkcija brzoga hlađenja)

Child Lock (Funkcija Zaključavanja Za Djecu)

Regulator temperature prostora za smrzavanje

Zeleni ion za hlađenje vrata

Stvaranje ledenih kockica (opcija)

Ladica za očuvanje vitamina u povrću (opcija)

Ladica za svježe namimice (opcija)

Odleđivanje

Naprava za dezodoriranje (opcija)

Prostor za mliječne proizvode

SAVJETI ZA

POHRANJIVANJE NAMIRNICA	82
-------------------------------	----


ČIŠĆENJE	83
----------------	----

OPĆE INFORMACIJE	83
------------------------	----

ZAMJENA ŽARULJE	84
-----------------------	----

VAŽNA UPOZORENJA	84
------------------------	----

PRIJE NEGO SE OBRATITE SERVISU	85
--------------------------------------	----



OVAJ HLADNJAK IZRAĐEN JE VRLO BRIŽLJIVO I U NJEMU SU PRIMIJENJENE NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE.

VJERUJEMO DA ĆETE U CIJELOSTI BITI ZADOVOLJNI NJEGOVOM UČINKOVITOSTI I POUZDANOSTI.

PRIJE NEGO PRISTUPITE KORIŠTENJU SVOGA HLADNJAKA, MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVU BROŠURU.

ONA VAM PRUŽA TOČNE UPUTE ZA SMJEŠTANJE, FUNKCIJE I ODRŽAVANJE, A TAKOĐER DAJE NEKE KORISNE SAVJETE.

SMJEŠTANJE

1. Odaberite dobro mjesto.

Smjestite svoj hladnjak na mjesto gdje ćete ga nesmetano koristiti.



2. Izbjegavajte smještanje sprave u blizini izvora topline ili vlage, te nemojte je izlagati izravnom sunčevom zračenju.

3. Kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka oko hladnjaka, zadržite dovoljno prostora s obje strane, te odozgo, a najmanje 5 cm od zida sa stražnje strane.

4. Spravu morate nivelirati, kako bi izbjegli vibracije. Ako treba, podesite nogice za niveliranje, kako bi kompenzirali neravnost poda.

Prednji dio mora biti neznatno više nego stražnji, kako bi pomogao zatvaranje vrata.

Okretanje je nogica za niveliranje lakše kada se kućište hladnjaka neznatno pridigne.

Okrećite nogice za niveliranje u smjeru kazaljke na satu [] kako bi podigli spravu, odnosno suprotno od smjera kazaljke na satu [] kako bi je spustili.

5. Nemojte smještati spravu u prostoriju gdje je temperatura niža od 5°C. Ovo bi izazvalo smanjenje učinkovitosti hladnjaka.

SLIJEDEĆI KORACI

1. Dobro počistite svoj hladnjak te otklonite svu prašinu nagomilanu tijekom prijevoza.


2. Postavite pribor (primjerice oblik za ledene kockice itd.) na odgovarajuća mjesta. Pribor je spakiran skupa kako bi se spriječilo eventualno oštećenje tijekom prijevoza.

3. Držak je Vašega modela hladnjaka tipa motke; montirajte držak prema uputama na kartici.

4. Uključite utikač napojnoga kabela u utičnicu. Nemojte koristiti dvostruku utičnicu, te nemojte u istu utičnicu uključivati druge sprave.

5. Prije nego pohranite namirnice, ostavite hladnjak da radi 2-3 sata. Provjerite cirkulaciju rashladnog zraka u prostoru za smrzavanje, kako bi osigurali pravilno hlađenje. Vaš je hladnjak već gotov za uporabu.

UNUTRAŠNJI DIJELOVI



NAPOMENA

- Ovaj priručnik odnosi se na nekoliko modela. Hladnjak kojega ste kupili možda ima sve ili neke gore poisanе značajke.

FUNKCIJE

POČETAK

Nakon instaliranja vašeg hladnjaka, ostavite ga neka radi 2-3 sata prije nego ga popunite svježom ili zamrznutom hranom, kako bi se stabilizirao njegov rad na određenim temperaturama.


Ukoliko je rad prekinut, pričekajte 5 minuta prije ponovnog ukopčavanja.

KOMANDE PROSTORA ZA HLAĐENJE

Za kontroliranje i mijenjanje temperature odjeljka hladnjaka, pritisnite kontrolnu tipku Ref. Temp.


Temperatura se postavlja u 5 koraka, od MIN (najmanjeg) do MAX (najvećeg) hlađenja.

(MIN = najtoplije, MAX = najhladnije).




'SUPER COOL' FUNKCIJA BRZOGA HLAĐENJA

- Funkcija za super hlađenje Super Cool radi prilikom samog uključivanja hladnjaka. Kompresor i ventilator za kruženje zraka rade najvećim kapacitetom hlađenja kako bi se temperatura hladnjaka brzo snizila. Funkcija se automatski isključuje.
- Ako u odjeljak hladnjaka stavite toplu hranu, funkciju Super Cool možete pokrenuti tipkom na kontrolnoj ploči. Funkcija Super Cool isključit će se kad temperatura dostigne određenu razinu, ili funkciju možete isključiti ručno ponovnim pritiskom na tipku Super Cool.




CHILD LOCK (FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJA ZA DJECU)



• FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJA ZA DJECU

Pritisnite i držite tipku funkcije zaključavanja za djecu CHILD LOCK 3 sekunde kako biste spriječili pristup djece uređaju. Nakon zaključavanja, LED će se uključiti. Druge tipke neće raditi. Za otključavanje ponovno pritisnite i držite tipku funkcije zaključavanja za djecu CHILD LOCK 3 sekunde.


REGULATOR TEMPERATURE PROSTORA ZA SMRZAVANJE



- Što veća je podešena vrijednost, tim niža postaje temperatura prostora za smrzavanje.
 - Kako se temperatura u prostorima za hlađenje i za smrzavanje kontrolira fiksnom količinom rashladnoga zraka, prostor za hlađenje postaje topliji ako prostor za smrzavanje postane hladniji.
 - Ako je po zimi u prostoru za smrzavanja nedovoljno hladno, podesite regulator ledenice na visoki stupanj (5 ~ 7).
- Podešenje Regulatora smrzavanja na zadovoljava 4 (STAR) ZVJEZDICE. Podešenjem Regulatora smrzavanja na NORMAL (normalni stupanj) postiže se zadovoljavajući učinak smrzavanja, tako da je preporučljivo podesiti regulator na NORMAL.

ZELENI ION ZA HLAĐENJE VRATA

- Anionski premaz na poklopcu pročišćuje zrak i pomaže da se duže očuva svježina spremljene hrane.
- U hladnjaku se hladni zrak raspoređuje posvuda, a u pojačavanju efekta hlađenja prilikom spremanja hrane u hladnjak pomažu ventilatori hladnog zraka, što skraćuje vrijeme potrebno za hlađenje.




STVARANJE LEDENIH KOCKICA (OPCIJA)

Odredite kakav je sustav za stvaranje ledenih kockica u vašem hladnjaku.

Običan oblik za ledene kockice

- Napunite oblik za ledene kockice, te ga stavite u ledenicu kako bi stvorili ledene kockice.
- Da bi odvojili ledene kockice, držite oblik za oba kraja, te ga blago uvrnite.





- Prije nego uvrnete oblik za ledene kockice, stavite ga pod mlaz vode kako bi lakše odvojili ledene kockice.

'Twisting Ice Serve' oblik s posudom za ledene kockice

- Napunite oblik za ledene kockice, te ga stavite na njegovo mjesto.
- Da bi odvojili ledene kockice, blago okrenite gumb posude. Ledene kockice spadaju u posudu.


Oblik za ledene kockice
Posuda za ledene kockice



LADICA ZA OČUVANJE VITAMINA U POVRĆU (OPCIJA)

- Vitaminski odjeljak čuva svježinu voća i povrća.
- Pazite da ne zamočite odjeljak, jer bi to moglo umanjiti njegovu djelotvornost.


Vitaminski odjeljak



FUNKCIJE

LADICA ZA SVJEŽE NAMIRNICE (OPCIJA)

- Prigodom otvaranja vrata, topliji zrak ne utječe na ladicu za svježe namirnice. Na taj način u njoj možete sačuvati namirnice svježije.
- Polica sa ladicom za svježe namirnice mora se postaviti na odgovarajuće mjesto. Ako je pomaknete, ladica neće moći obavljati svoju funkciju.




ODLEĐIVANJE

- Odleđivanje se vrši automatski.
- Voda od odleđivanja otječe se u posudu za isparivanje koja se nalazu u stražnjem donjem dijelu hladnjaka, te se automatski isparuje.

NAPRAVA ZA DEZODORIRANJE (OPCIJA)

- Učinkovitost dezodoriranja jamči se pomoću "TiO₂ katalizatora".
- Neugodni se zadah namirnica u odjeljku za svježe namirnice otklanja bez opasnosti za vas i namirnice.




Kako uporabljivati

- Nije potrebno bilo kakvo rukovanje katalizatorom, jer se on nalazi u ispustu za cirkulaciju rashladnoga zraka u odjeljku za svježe namirnice.
- Nemojte čačkati u ispustu rashladnoga zraka, jer možete oštetiti katalizator za dezodoriranje
- Ako želite pohraniti namirnice jakog mirisa, omotajte ih, odnosno stavite ih u posudu s poklopcem, jer miris može prodrijeti u ostale namirnice.

Ponovna uporaba katalizatora


- Tijekom uporabe, zadah u hladnjaku postaje sve jači, te morate reaktivirati katalizator kako bi ga ponovno uporabljivali. Skinite napravu za dezodoriranje sa stropa prostora za hlađenje, osušite je sušilicom za kosu kako bi otklonili vlagu, odnosno zadah, te je ostavite na suncu kako bi ultraljubičaste zrake izazvali raspad uzročnika zadaha.



FUNKCIJE


PROSTOR ZA MLIJEČNE PROIZVODE

- Pomoću ispupčene ručice pomičite košaru lijevo ili desno.



Kako skinuti poklopac kod čišćenja

- Gurnite poklopac i pomaknite ga u sredinu košare.
- Pomaknite poklopac u sredinu košare i poravnajte rupe na obje strane košare.
- Nakon poravnavanja, okrenite košaru od zadnje prema prednjoj strani i povucite s obje ruke.




SAVJETI ZA POHRANJIVANJE NAMIRNICA

POHRANJIVANJE NAMIRNICA

- Svježe namirnice pohranjujte u prostor za hlađenje. Način smrzavanja i odmrzavanja namirnica važan je činitelj za održavanje svježine i okusa namirnica.
- Nemojte pohranjivati namirnice koje se lako kvare na niskoj temperaturi kao što su banane, ananasi, dinje.
- Prije nego pohranite vruću hranu, pustite neka se ohladi. Pohranjivanje vruće hrane u hladnjak pokvarilo bi ostale namirnice, a osim toga izazvalo bi veću potrošnju energije!
- Prije nego pohranite namirnice, spakirajte ih u najlon foliju, odnosno postavite ih u posudu s poklopcem. Ovo sprečava isparivanje vlage te pomaže očuvanje okusa i hranjivosti namirnica.
- Nemojte namirnicama blokirati oduške. Nesmetana cirkulacija rashladnoga zraka održava ravnomjernu temperaturu u hladnjaku.
- Nemojte često otvarati vrata. Prigodom otvaranja vrata topli zrak ulazi u hladnjak što izaziva povećanje temperature.

PROSTOR ZA SMRZAVANJE


- Nemojte stavljati boce u prostor za smrzavanje – one bi pukle čim se smrznju.
- Nemojte ponovno smrzavati hranu koju ste već jednom odmrznuli. Ovo bi izazvalo gubitak okusa i hranjivosti.
- Kada na duže vrijeme pohranjujete smrznutu hranu kao primjerice sladoled, nemojte je postavljati na police u vratima nego na police ledenice.
- Postavljanje namirnica za smrzavanje – preporučljivo je nove namirnice smjestiti za smrzavanje u slijedeći položaj:



Tek pohranjene namirnice

ODJELJAK HLADNJAKA

- Na police odjeljka hladnjaka izbjegavajte postavljati vlažne namirnice, jer bi moglo doći do zamrzavanja prilikom izravnog kontakta s ohlađenim zrakom. Kako biste izbjegli takve situacije, namirnice je najbolje spremati u posudama s poklopcima.
- **Vlažne namirnice (posebice voće i povrće) poželjno je spremati u odjeljak za spremanje voća i povrća. Ukoliko je te namirnice potrebno postaviti na policu hladnjaka, tada se preporuča spremati ih bliže vratima hladnjaka, a dalje od stijenke hladnjaka, kako bi se izbjeglo zamrzavanje zbog hladnog zraka koji kruži hladnjakom.**
- Namirnice prije spremanja u hladnjak uvijek očistite. Voće i povrće operite i obrišite, a pakirane namirnice osušite krpom, kako biste izbjegli prolijevanje hrane iz pakiranja, odnosno kutija.
- Prilikom spremanja jaja u pretinac namijenjen za jaja, pazite da su svježja, te ih uvijek spremajte u uspravnom položaju, kako bi duže održala svježinu.



ČIŠĆENJE

Vrlo važno je održavati svoj hladnjak čistim kako bi spriječili pojavu neugodnog zadaha. Prosutu hranu odmah obrišite, jer ako je ne otklonite može se zakiseliti i ostaviti mrlje na plastičnim površinama.

Prigodom čišćenja bilo koje površine nemojte uporabljivati žicu za ribanje, četke, gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili jake alkalije otopine.

Međutim, prije nego pristupite čišćenju, nemojte zaboravljati da se vlažni predmeti priljepljuju za iznimno hladne površine. Nemojte dirati smrznute površine mokrim ili vlažnim rukama.

VANJŠTINA - Uporabljujte mlaku otopinu blagoga sapuna ili deterdženta za pranje suđa kako bi počistili kućište svoga hladnjaka. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

UNUTRAŠNJOST - Preporučljivo je redovito čišćenje unutrašnjosti i unutrašnjih dijelova. Uporabljujte mlaku otopinu blagoga sapuna ili deterdženta za pranje suđa kako bi počistili kućište svoga hladnjaka. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

UNUTRAŠNJI DIJELOVI - Operite police hladnjaka i ledenice, police u vratima, posudu, magnetske brtve vrata itd. Uporabljujte mlaku otopinu blagoga sapuna ili deterdženta za pranje suđa kako bi počistili kućište svoga hladnjaka. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

POZOR

Uvijek izvucite utikač napojnog kabela iz utičnice prije nego pristupite čišćenju površina u blizini električnih dijelova (svjetiljke, prekidači, komande itd.).

Spužvom ili krpom obrišite prekomjernu vlagu kako bi spriječili prodiranje vode u električne dijelove i nastanak kratkog spoja.

Nemojte uporabljivati zapaljive ili toksične tekućine.

- Ne smijete uporabljivati slijedeće: površinsko aktivna tvar, vosak za automobile, antikorozivna sredstva, sve vrste ulja, benzin, kiseline, parafin.
- Uporabljiv deterdžent za pranje suđa, sapunica
- Neoprezna uporaba može izazvati promjenu boje.

OPĆE INFORMACIJE

VRIJEME ODMORA

Tijekom odmora srednjega trajanja možete odlučiti kako je bolje ostaviti hladnjak da radi. Namirnice koje se mogu smrzzavati pohranite u ledenicu kako bi produžili njihovu trajnost.

Ako namjeravate otići na odmor na duže vrijeme, izvadite sve namirnice, izvucite utikač napojnog kabela iz utičnice, dobro počistite unutrašnjost, te ostavite oba vrata OTVORENA kako bi spriječili pojavu zadaha.

NESTANAK STRUJE

U većini slučajeva nestanak struje traje ne više od sat ili dva, te ne bi utjecao na temperaturu hladnjaka. Međutim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok traje nestanak struje. U slučaju dužeg nestanka struje, postavite blok suhoga leda na smrznute namirnice.

AKO SE SELITE

Pomične dijelove izvadite ili dobro pričvrstite za unutrašnjost hladnjaka.


Kako bi izbjegli oštećenje nogica za niveliranje, pritegnite ih do kraja.

CIJEV PROTIV KONDENZACIJE

Vanjština kućišta hladnjaka ponekad može postati toplom, naročito odmah nakon početnog puštanja u rad.

Ne brinite. Ovo je zbog cijevi protiv kondenzacije kojom cirkulira vruća rashladna tekućina kako bi se spriječilo "znojenje" vanjštine kućišta.

Cijev protiv kondenzacije



ZAMJENA ŽARULJE

SVJETILJKA LEDENICE

Kako bi skinuli štitnik svjetiljke koja se nalazi u prostoru za smrzavanje, držite zadnji dio štitnika, te ga potegnite naprijed kao što je prikazano na slici desno.



SVJETILJKA HLADNJAKA

Kako bi skinuli štitnik svjetiljke koja se nalazi u prostoru za hlađenje, potegnite ga prema dolje pritiskujući palcem trokutno područje, a zatim potegnite naprijed kao što je prikazano na slici desno.



VAŽNA UPOZORENJA

NEMOJTE UPORABLJIVATI PRODUŽNI KABEL

Ako je moguće uključite hladnjak u posebnu utičnicu kako bi izbjegli preopterećenje kućne mreže što može izazvati nestanak struje.

PRISTUPAČNOST UTIKAČA NAPOJNOGA KABELA

Hladnjak s ledenicom mora biti smješten tako, kako bi utikač napojnog kabela bio pristupačan za brzo izvlačenje u slučaju potrebe.

ZAMJENA NAPOJNOGA KABELA

U slučaju kvara napojnog kabela, a kako bi izbjegli opasnost, zamjenu mora izvesti servis proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno osoba odgovarajuće stručne spreme.

O UZEMLJENJU

U slučaju kratkoga spoja uzemljenje smanjuje opasnost od strujnoga udara pomoću odvoda električne struje.

Ova sprava mora biti uzemljena kako bi spriječili eventualan strujni udar.

Nepravilno priključenje utikača uzemljenja može izazvati kratki spoj. Ukoliko ne razumijete dobro upute za uzemljenje, obratite se kvalificiranom električaru ili stručnom osoblju servisa.

NE MIJENJAJTE NI PRODULJUJTE DULJINU NAPOJNOG KABELA.

To može prouzročiti električni šok ili požar.



VRLO OPASNO PRIVLAČENJE

Prazan hladnjak može biti opasno privlačan za djecu. Skinite brtve, brave, poklopce ili cijela vrata, odnosno poduzmite neke druge mjere kako bi napravili spravu bezopasnom, prije nego je izbacite.

Ova sprava mora biti uzemljena. NEMOJTE ČEKATI! UZEMLJITE JE SADA!


Nemojte pohranjivati u hladnjak zapaljive materijale, eksplozive ili kemikalije.

PRIJE NEGO SE OBRATITE SERVISU

ČESTO PUTA MOŽETE IZBJEĆI NAZIVANJE SERVISA!

Ako smatrate da vaš hladnjak ne radi ispravno, prvo odredite je li uzrok jedan od ovih:

PROBLEM	MOGUĆI UZROK
HLADNJAK NE RADI	<ul style="list-style-type: none"> • Je li osigurač pregorio ili isključio? • Je li utikač napojnoga kabela izvučen iz utičnice, odnosno je li dobro uključen?
PREVISOKA TEMPERATURA U PROSTORU ZA HLAĐENJE ILI SMRZAVANJE	<ul style="list-style-type: none"> • Regulator temperature nije podešen na odgovarajući stupanj. • Sprava je smještena neposredno uz zid, odnosno u blizini izvora topline. • Velika vrućina – često otvaranje vrata. • Vrata otvorena duže vremena. • U hladnjak je pohranjena velika količina namirnica.
NENORMALNA BUKA	<ul style="list-style-type: none"> • Hladnjak je smješten na nestabilnoj ili neravnoj površini, odnosno morate podesiti nogice za niveliranje. • U stražnjem dijelu hladnjaka se nalaze nepotrebni predmeti.
HLADNJAK IMA ZADAHA	<ul style="list-style-type: none"> • Namirnice jakoga mirisa moraju se postavljati u posudu s poklopcem, odnosno spakirati. • Morate počistiti unutrašnjost.
NA POVRŠINI KUĆIŠTA NASTAJE KONDENZACIJA	<ul style="list-style-type: none"> • Nije nešto neobično kada je vlažnost velika. • Vrata su možda ostavljena odškrinuta.



UKLANJANJE STAROG APARATA

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječiti će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

MODEL	NOISE(dB)
GR-R562	41

