

Specyfikacja — Atlas wędkarski

Nazwa: Atlas wędkarski

Wersja: 1.9.0

Adres: <https://www.atlaswedkarski.pl>

Kontakt / autor: Instagram @method_feeder_szczecin

Wsparcie: <https://cuplink.to/atlaswedkarski> („Postaw kawę”)

Repozytorium (stan tej specyfikacji): github.com/LukaszSzelemej/naryby34

Zasięg: województwo zachodniopomorskie, Bałtyk, Zalew Szczeciński i wody ujęte w katalogu.

Aplikacja webowa (PWA): mapa i katalog łowisk, dziennik połowów, niezbędnik. Bez kont, bez reklam, bez subskrypcji. Dziennik i ulubione zostają na telefonie.

1. Cel

Szybko znaleźć łowisko, sprawdzić gospodarza, pogodę, wymiary ochronne i dojechać. To nie jest urzędowy wykaz — przed wyjazdem obowiązuje regulamin gospodarza / PZW / GIRM / Wód Polskich.

Dla kogo: feeder, spinning, spławik, grunt, weekend nad wodą w Zachodniopomorskiem.

Czego nie robi: ogólnopolskiego katalogu, kont, płatności w aplikacji, czatu.

2. Funkcje

2.1 Mapa

- OpenStreetMap Carto (tile.openstreetmap.org) — lokalne nazwy polskie. Nie openstreetmap.de (tam Stettin / Swinemünde). Zapas: Wikimedia OSM-intl.
- Ciemna mapa = te same kafelki OSM, przyciemnione w CSS, bez API.
- Pinezki-rybki (canvas); klastry → lista w arkuszu.
- HUD nad pinezkami: online, wiatr (km/h), Kompas NESW + strzałka wiatru.
- Filtry: Lokalizacja, Wszystkie, Specjalne, Noc, Łodzie, Więcej (rodzaje + gatunki, kilka gatunków = wszystkie naraz).
- GPS, pinezka „tu jestem”.
- Prawe menu: pogoda i trend ciśnienia, info (zapis PWA + licencje), zoom, lokalizacja, najbliższe, ciemna mapa, offline, odśwież, Instagram. Kawa przypięta na stałe w prawym dolnym rogu mapy (nad paskiem).
- Telefon tylko w pionie (CSS + blokada orientacji + manifest portrait).
- Loader → mapa startuje przy realnym rozmiarze ramki; zasłona schodzi po katalogu.

2.2 Lista / PZW / Specjalne

Zakładka · Zakres

|-----|-----|

Łowiska · cały katalog

PZW · **zawsze główna lista PZW** (nie skok do koła)

Specjalne · nie-PZW: prywatne, komercyjne, GR, GIRM, WIR

Filtry górne gasną przy 0 wyników. Gatunki gasną, gdy nie ma ich w puli. Obwody: koło / J- / R- (np. 86, J-89). Sort: A-Z, największe, najbliższe, ulubione. Szukaj: nazwa, alias, gmina, powiat, obwód.

2.3 Karta łowiska

Mini-mapa, pogoda, gospodarz (telefon tel., strona, social tylko żywe http/s), zezwolenie, cennik, lista wód gospodarza.

Gatunki: PZW — wymiar, sztuki/dobę, tarło, widełki okręgu; prywatne i komercyjne — tylko nazwa, bez RAPR.

Batymetria, ha/km, IMGW na rzekach, 5 najbliższych, porównanie, no-kill, nawigacja.

2.4 Pogoda

Open-Meteo: temperatura, opad, wiatr, wilgotność, ciśnienie i trend, wschód/zachód, 7 dni, indeks żerowania.

2.5 Dziennik

localStorage. Gatunek, łowisko, cm, kg, metoda, notatka. Suma kg/sezon, rekord, CSV.

2.6 Niezbędnik

Gatunki, dokumenty (karta, GIRM, WIR), etykieta, poradnik, offline OSM, zapis (tarło + skok IMGW ≥ 30 cm), ciasteczka/RODO, kawa, licencje, zapis na iPhone/Android.

3. Dane

- 1204 łowiska, 50 shardów public/atlas/waters/00-49.json, każdy ≤ 16 KB. Manifest index.json.
- Zakaz jednego waters.json / all.json / .bin — rozsadza workspace.
- 31 gatunków w src/data/species.json. Filtry mapy/listy: 10 gatunków.
- Gospodarze: src/data/managers.json. Martwe linki wycinane.

Rodzaje: jezioro, rzeka, zalew, morze, kanał, staw, komercyjne.

4. Nawigacja

Mapa

└ Łowiska

└ PZW → zawsze główna lista

└ Specjalne

└ Dziennik

└ Niezbędnik

Karta łowiska → porównanie | 5 najbliższych | gospodarz

Dolny pasek: Mapa, Łowiska, PZW, Specjalne, Dziennik, Niezbędnik.

5. Technologia

React 19, TanStack Start/Router, Tailwind v4, Zustand, Leaflet + canvas pinezek, katalog JSON sharded, Open-Meteo, IMGW-PIB, localStorage / Cache API, PWA, auth wyłączone.

Moduły: catalog.ts, store.ts, MapCanvas.tsx, Chrome.tsx, SpotList.tsx, SpotDetail.tsx, Journal.tsx, Toolkit.tsx, weather.ts, hydro.ts, heading.ts, tiles.ts.

6. Prywatność

Brak trackerów. Niezbędne: dziennik, ulubione, offline. Lokalizacja i kompas tylko na urządzeniu. Pogoda → Open-Meteo. Hydro → IMGW. Linki wychodzące: PZW, social gospodarza, Instagram, Cuplink, Google Maps.

7. Licencje

OpenStreetMap (ODbL), Leaflet (BSD-2-Clause), Open-Meteo (CC BY 4.0), GUGiK / geoportal, RAPR PZW + rozporządzenie MRiRW, IMGW-PIB.

8. Zasady jakości

- Aplikacja pogładowa — weryfikuj zezwolenie na miejscu.
- Shardy ≤ 16 KB; nigdy nie scalać do all.json.
- Telefon pionowo. Na prywatnych/komercyjnych bez wymiarów RAPR.
- Nie linkować martwych stron. Nie cytować „Źródło:” w opisach.
- HUD (online, wiatr, kompas) zawsze nad rybkami.

9. Historia repozytoriów

naryby12 ... naryby34 (LukaszSzelemej).

naryby34: PZW zawsze główna lista; kawa przypięta w prawym dolnym; HUD nad pinezkami; OSM polskie nazwy; bez RAPR na prywatnych/komercyjnych; telefon w pionie; specyfikacja w docs/.

10. Metryki (naryby34)

Metryka · Wartość

|-----|-----|

Łowiska · 1204

Shardy · 50 (00–49), max ~16 KB

Gatunki (niezbędnik) · 31

Gatunki-filtry · 10

Kod + dane w git · ok. 2,4 MB

Katalog JSON · ok. 800 KB

Wersja UI · 1.9.0