


LAAN 28 DEN HAAG

Laan 28, Den Haag, 2512 GN, Netherlands | 14 jun 2026



SYSTEEM OVERZICHT

 18 Panelen

 1 Omvormer

 18 Optimizers

SIMULATIERESULTATEN



Geïnstalleerd DC Vermogen

8,28 kWp



Maximaal Te Behalen AC Vermogen

5 kW



Jaarlijkse Bruikbare Zonne-Energieproductie

8.006 kWh



CO2-Uitstoot Bespaard

4,04 t



Aantal Geplante Bomen (Jaarlijks)

186

RESULTATEN JAARLIJKS VERBRUIK EN PRODUCTIE

Productie

8.026 kWh

Verbruik

0 WH


0% Energy from solar

LAAN 28 DEN HAAG

Laan 28, Den Haag, 2512 GN, Netherlands | 14 jun 2026



GESCHATTE MAANDELIJKSE ENERGIE



PANELEN

# Paneel	Model	Piekvermogen	Type montagemateriaal	Oriëntatie	Oriëntatie	Hellingshoek
2	JinkoSolar Holding Co. Ltd., JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type	0,9 kWp			240°	18°
2	JinkoSolar Holding Co. Ltd., JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type	0,9 kWp			60°	18°
7	JinkoSolar Holding Co. Ltd., JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type	3,2 kWp			240°	18°
7	JinkoSolar Holding Co. Ltd., JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type	3,2 kWp			60°	18°
Totaal: 18		8,3 kWp				

LAAN 28 DEN HAAG

Laan 28, Den Haag, 2512 GN, Netherlands | 14 jun 2026



MATERIAALLIJST (BOM)

Artikelen	Artikelnummer	Aantal	Prijs (€)	Totaal (€)
 SE5000H Home Wave i Bestel SE10000H-RWSKBF57 of SE10000H-RWSKBF57 en configureer het invertermodel als SE5000H Home Wave tijdens de inbedrijfstelling i		1		
 S440		18		
 JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type		18		

ELEKTRISCH ONTWERP


Omvormers & Opslag	Strings per omvormer	Optimizers per string	Panelen per string
 1 xSE5000H Home Wave 7.02kW 140% Overdimensionering	 1 x string	 18 x S440	 18

LAAN 28 DEN HAAG

Laan 28, Den Haag, 2512 GN, Netherlands | 14 jun 2026



SYSTEEMVERLIES DIAGRAM



SIMULATIE PARAMETERS



LOCATIE & NET

Tijdzone	CEST (Amsterdam)
Weerstation	Valkenburg (Navy) (13 km weg)
Weerstation hoogte	2 m
Weerstation gegevensbron	Meteonorm 8.2
Elektriciteitsnet	400V L-L, 230V L-N



VERLIESFACTOREN

	Ingeschakeld
Schaduw Dichtbij	
Albedo	0,20
Bi-ficial albedo	0,30
Vervuiling & sneeuw	0%
Invalshoek wijziging (IAM), ASHRAE b0 param.	0,05
Thermische verliesfactor Uc (const) parallel	20
Thermische verliesfactor Uc (const) Schuin	29
LID verliesfactor	0%
Systeem onbeschikbaar	0%

LAAN 28 DEN HAAG

Laan 28, Den Haag, 2512 GN, Netherlands | 14 jun 2026

**OPTIMALISEER JE SYSTEEM****SolarEdge-batterij**

Verhoog het eigen verbruik en de besparingen door de batterij slim op te laden en opgeslagen energie te gebruiken.

**SolarEdge EV-lader**

Rijd in de zon door uw elektrische auto op te laden met overtollige zonne-energie, volledig geïntegreerd in het SolarEdge-ecosysteem.

**SolarEdge-meter**

Volg het werkelijke energieverbruik en verkrijg nauwkeurigere inzichten om de besparingen op zonne-energie te verbeteren.