


GERARD REIJNSTRAAT 11C DEN HAAG

Gerard Reijnststraat 11C, Den Haag, 2593 EA, Netherlands | 13 jul 2026



SYSTEEM OVERZICHT

 20 Panelen

 1 Omvormer

 20 Optimizers

FINANCIEEL OVERZICHT

Systeemprijs

€ 0

SIMULATIERESULTATEN

				
Geïnstalleerd DC Vermogen	Maximaal Te Behalen AC Vermogen	Jaarlijkse Bruikbare Zonne-Energieproductie	CO2-Uitstoot Bespaard	Aantal Geplante Bomen (Jaarlijks)
9,2 kWp	6 kW	8.488 kWh	4,29 t	197

RESULTATEN JAARLIJKS VERBRUIK EN PRODUCTIE


Productie	8.488 kWh	
Verbruik	0 WH	
		0% Energy from solar

GERARD REIJNSTSTRAAT 11C DEN HAAG

Gerard Reijnststraat 11C, Den Haag, 2593 EA, Netherlands | 13 jul 2026



GESCHATTE MAANDELIJKSE ENERGIE



PANELEN

# Paneel	Model	Piekvermogen	Type montagemateriaal	Oriëntatie	Oriëntatie	Hellingshoek
10	JinkoSolar Holding Co. Ltd., JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type	4,6 kWp			143°	30°
10	JinkoSolar Holding Co. Ltd., JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type	4,6 kWp			324°	30°
Totaal: 20		9,2 kWp				

GERARD REIJNSTSTRAAT 11C DEN HAAG

Gerard Reijnststraat 11C, Den Haag, 2593 EA, Netherlands | 13 jul 2026



MATERIAALLIJST (BOM)

Artikelen	Artikelnummer	Aantal	Prijs (€)	Totaal (€)
 SE6000H Home Hub Bestel SE10000H-RWSKBF57 en configureer het invertermodel als SE6000H Home Hub tijdens de inbedrijfstelling		1		
 S440		20		
 JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type		20		

ELEKTRISCH ONTWERP

Omvormers & Opslag	Strings per omvormer	Optimizers per string	Panelen per string
 1 xSE6000H Home Hub 7.17kW 120% Overdimensionering	 2 x strings	 10 x S440	 10

GERARD REIJNSTSTRAAT 11C DEN HAAG
Gerard Reijnststraat 11C, Den Haag, 2593 EA, Netherlands | 13 jul 2026



SYSTEEMVERLIES DIAGRAM



SIMULATIE PARAMETERS



LOCATIE & NET

Tijdzone	CEST (Amsterdam)
Weerstation	Valkenburg (Navy) (11 km weg)
Weerstation hoogte	2 m
Weerstation gegevensbron	Meteonorm 8.2
Elektriciteitsnet	400V L-L, 230V L-N



VERLIESFACTOREN

Schaduw Dichtbij	Ingeschakeld
Albedo	0,20
Bi-ficial albedo	0,30
Vervuiling & sneeuw	0%
Invalshoek wijziging (IAM), ASHRAE b0 param.	0,05
Thermische verliesfactor Uc (const) parallel	20
Thermische verliesfactor Uc (const) Schuin	29
LID verliesfactor	0%
Systeem onbeschikbaar	0%

GERARD REIJNSTSTRAAT 11C DEN HAAG

Gerard Reijnststraat 11C, Den Haag, 2593 EA, Netherlands | 13 jul 2026

**OPTIMALISEER JE SYSTEEM****SolarEdge-batterij**

Verhoog het eigen verbruik en de besparingen door de batterij slim op te laden en opgeslagen energie te gebruiken.

**SolarEdge EV-lader**

Rijd in de zon door uw elektrische auto op te laden met overtollige zonne-energie, volledig geïntegreerd in het SolarEdge-ecosysteem.

**SolarEdge-meter**

Volg het werkelijke energieverbruik en verkrijg nauwkeurigere inzichten om de besparingen op zonne-energie te verbeteren.