

JAN WAPSTRAAT 133, DEN HAAG
Jan Wapstraat 133, Den Haag, 2523 GE, Netherlands | 9 jun 2026



SYSTEEM OVERZICHT

 7 Panelen

 1 Omvormer

 7 Optimizers

SIMULATIERESULTATEN



Geïnstalleerd DC Vermogen
3,22 kWp



Maximaal Te Behalen AC Vermogen
2,2 kW



Jaarlijkse Bruikbare Zonne-Energieproductie
3.087 kWh



CO2-Uitstoot Bespaard
1,56 t



Aantal Geplante Bomen (Jaarlijks)
72

RESULTATEN JAARLIJKS VERBRUIK EN PRODUCTIE


Productie **3.091** kWh 

Verbruik **0** WH
0% Energy from solar

JAN WAPSTRAAT 133, DEN HAAG
Jan Wapstraat 133, Den Haag, 2523 GE, Netherlands | 9 jun 2026



GESCHATTE MAANDELIJKSE ENERGIE



PANELEN

# Paneel	Model	Piekvermogen	Type montagemateriaal	Oriëntatie	Oriëntatie	Hellingshoek
3	JinkoSolar Holding Co. Ltd., JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type	1,4 kWp			60°	10°
4	JinkoSolar Holding Co. Ltd., JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type	1,8 kWp			240°	10°
Totaal:	7	3,2 kWp				

JAN WAPSTRAAT 133, DEN HAAG
Jan Wapstraat 133, Den Haag, 2523 GE, Netherlands | 9 jun 2026



MATERIAALLIJST (BOM)

Artikelen	Artikelnummer	Aantal	Prijs (€)	Totaal (€)
 SE2200H Home Wave Bestel SE10000H-RWSKBF57 en configureer het invertermodel als SE2200H Home Wave tijdens de inbedrijfstelling		1		
 S500B (verify waiver conditions)		7		
 JKM-460N-54HL4R Neo Green N-Type		7		


ELEKTRISCH ONTWERP

Omvormers & Opslag	Strings per omvormer	Optimizers per string	Panelen per string
 1 xSE2200H Home Wave 2.83kW 129% Overdimensionering	 1 x string	 7 x S500B (verify waiver conditions)	 7

JAN WAPSTRAAT 133, DEN HAAG
Jan Wapstraat 133, Den Haag, 2523 GE, Netherlands | 9 jun 2026



SYSTEEMVERLIES DIAGRAM



SIMULATIE PARAMETERS



LOCATIE & NET

Tijdzone	CEST (Amsterdam)
Weerstation	Rotterdam Airport (14 km weg)
Weerstation hoogte	4 m
Weerstation gegevensbron	Meteonorm 8.2
Elektriciteitsnet	400V L-L, 230V L-N



VERLIESFACTOREN

Schaduw Dichtbij	Ingeschakeld
Albedo	0,20
Bi-ficial albedo	0,30
Vervuiling & sneeuw	0%
Invalshoek wijziging (IAM), ASHRAE b0 param.	0,05
Thermische verliesfactor Uc (const) parallel	20
Thermische verliesfactor Uc (const) Schuin	29
LID verliesfactor	0%
Systeem onbeschikbaar	0%

JAN WAPSTRAAT 133, DEN HAAG

Jan Wapstraat 133, Den Haag, 2523 GE, Netherlands | 9 jun 2026



OPTIMALISEER JE SYSTEEM



SolarEdge-batterij

Verhoog het eigen verbruik en de besparingen door de batterij slim op te laden en opgeslagen energie te gebruiken.



SolarEdge EV-lader

Rijd in de zon door uw elektrische auto op te laden met overtollige zonne-energie, volledig geïntegreerd in het SolarEdge-ecosysteem.



SolarEdge-meter

Volg het werkelijke energieverbruik en verkrijg nauwkeurigere inzichten om de besparingen op zonne-energie te verbeteren.