

Spee Totaaltechniek

Van: SolarEdge Support <Support@solaredge.com>
Verzonden: donderdag 16 juli 2026 12:16
Aan: Info@spee-elektrotechniek.nl
Onderwerp: [CASE:7029899] RMA voor de omvormer voor deze site opgestart [CASE:7029899]
Vlagstatus: Met vlag

===== Please reply above this line =====

Geachte heer/mevrouw,

Graag informeren wij u dat het RMA-proces voor uw defecte omvormer is gestart. Afhankelijk van de beschikbaarheid en het verzendpunt ontvangt u als vervanging een SolarEdge HD-Wave, een SolarEdge Home Hub of de nieuwste SolarEdge Home Hub Multirange omvormer.

Indien u een Home Hub-model ontvangt, profiteert u van extra functionaliteiten, zoals batterij- en back-upondersteuning, compatibiliteit met SolarEdge Home-apparaten en integratie in een slim energiesysteem. Houd er rekening mee dat dit model ongeveer 30 cm hoger is dan de HD-Wave.

Ontvangt u de nieuwste SolarEdge Home Hub Multirange met PN **SE10000H-RWSKBF57**, dan kunt u ter plaatse de juiste power rating instellen die benodigd is voor deze locatie. Meer informatie vindt u in de volgende documentatie:

- **Quick Installation Guideline:**
<https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-multirange-inverter-quick-installation-guide.pdf>

- **MultiRange Concept Service and Return Merchandise Authorization**

<https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-multirange-concept-service-rma-eu.pdf>

- **Model Selection Guide:**
<https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-multirange-inverter-selection-guideline-eu.pdf>
- **Datasheet:**
<https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-home-hub-single-phase-inverter-datasheet-row.pdf>
- **SolarEdge Home Hub 1-fase - MultiRange concept (dec) - EdgeAcademy:**
[NL Link](#)

[FR Link](#)

De certificatielabels (SExxxxH) blijven ongewijzigd; de hardwareaanpassingen—met name de afmetingen—beïnvloeden de netcodes niet. In Nederlands & België mag je daarom maximaal tot de SE5000H instellen (voor enkele BE regio's geldt SE6000H).

BELANGRIJK! Zodra u een power rating heeft gekozen en bevestigd in de SolarEdge GO-app, kan deze niet meer worden gewijzigd. Let dus goed op dat u de juiste waarde selecteert.

Aanvullende informatie met betrekking tot inbedrijfstelling:

In de meeste gevallen kan de vervangende omvormer worden geconfigureerd via de SolarEdge GO-app door gebruik te maken van de vervangfunctie.

Er zijn echter twee uitzonderingen:

- SE2000H → moet worden vervangen door SE2200H 16A → 16A
- SE3500H → moet worden vervangen door SE3680H 20A → 20A

Voor deze twee scenario's moet de omvormer worden geconfigureerd als een **nieuwe** installatie, in plaats van gebruik te maken van de vervangfunctie.

BE Specifiek: Wat zegt de wetgever:Toelichting van de distributienetbeheerder Fluvius Publicatiedatum 18 november 2024:

Een nieuw AREI-keuringsverslag verplicht indien het omvormervermogen zodanig wijzigt dat de beveiligingsautomaat aan de AC-zijde van de omvormer ook gewijzigd moet worden (= wijziging van de elektrische binneninstallatie).

Belangrijk om te weten: de keuze van het vervangende model wordt door SolarEdge bepaald op basis van voorraad en logistieke factoren. Wij hebben hier helaas geen invloed op en kunnen dit niet aanpassen.

Alle genoemde modellen vallen volledig onder garantie en bieden betrouwbare prestaties.

Met vriendelijke groet,

SolarEdge Support

Met vriendelijke groet,

Fariya Afreen

SolarEdge Technical Support Tier-1

Bezoek onze website - <https://solaredge.com/>

Meer informatie over onze producten - <https://www.solaredge.com/service/training>

Neem contact met ons op - <https://solaredge.com/en/contact-us>

Met vriendelijke groet,

Fariya Afreen

SolarEdge Technical Support Tier-1

Bezoek onze website - <https://solaredge.com/>

Meer informatie over onze producten - <https://www.solaredge.com/service/training>

Neem contact met ons op - <https://solaredge.com/en/contact-us>