REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	Aprovado	24/08/2026	ACJ	HDG	HDG
00B	Conforme comentários	24/07/2026	L.PENIDO	MDR	HDG
00A	Emissão inicial	22/04/2026	ACJ	MDR	HDG

FINALIDADE:

PARA APROVAÇAO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

N° DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005

AXIA ENERGIA

CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA

CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

N° EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO

REVISÃO: 00

UNIDADE: LOTE 5 -LT 230 KV

FOLHA: 1/18

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1

N° CONTRATO: –

CÓDIGO INSTALAÇÃO: –

N° LEGADO: –

TAG: –

TÍTULO:

TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA

N° CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-LM3001

ESCALA: S/ ESCALA

REVISÃO R: 00

LISTA DE MATERIAIS

Desenho Cliente N°	Desenho N°	Rev.	Data	Elemento Estrutural	Peso(kg) MATERIAIS	PARAFUSOS	TOTAL
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0032	BNAA_ADR2451-D3002	00	24/07/2026	STUB	67	3	70
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0032	BNAA_ADR2451-D3002	00	24/07/2026				
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0033	BNAA_ADR2451-D3003	0B	24/07/2026				
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0034	BNAA_ADR2451-D3004	0B	24/07/2026				
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0035	BNAA_ADR2451-D3005	00	24/07/2026				
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0036	BNAA_ADR2451-D3006	00	24/07/2026				
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0037	BNAA_ADR2451-D3007	00	24/07/2026	TORRE BÁSICA	4113	246	4359
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0038	BNAA_ADR2451-D3008	00	24/07/2026	EXTENSÃO 6,0m	1540	57	1597
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0038	BNAA_ADR2451-D3008	00	24/07/2026	PEÇAS P/ MONT. PÉS NA EXTENSÃO 6,0m	14		14
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0039	BNAA_ADR2451-D3009	00	24/07/2026				
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0040	BNAA_ADR2451-D3010	0B	24/07/2026	EXTENSÃO 12,0m	2933	91	3024
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0039	BNAA_ADR2451-D3009	00	24/07/2026	PEÇAS P/ MONT. PÉS NA EXTENSÃO 12,0m	53		53
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0042	BNAA_ADR2451-D3012	00	24/07/2026	1 PÉ 1,5m	84	4	88
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0041	BNAA_ADR2451-D3011	0B	24/07/2026	1 PÉ 3,0m	145	6	151
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0041	BNAA_ADR2451-D3011	0B	24/07/2026	1 PÉ 4,5m	216	6	222
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0042	BNAA_ADR2451-D3012	00	24/07/2026	1 PÉ 6,0m	298	10	308
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0043	BNAA_ADR2451-D3013	00	24/07/2026	1 PÉ 7,5m	375	14	388
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0044	BNAA_ADR2451-D3014	00	24/07/2026	1 PÉ 9,0m	457	16	473

ALTURAS H=	PARTES DA ESTRUTURA	PESO TOTAL (KG)
22300	T.B.+4 PÉ 1,5+4 STUB	4989
23800	T.B.+4 PÉ 3,0+4 STUB	5241
25300	T.B.+4 PÉ 4,5+4 STUB	5524
26800	T.B.+4 PÉ 6,0+4 STUB	5870
28300	T.B.+4 PÉ 7,5+4 STUB	6191
29800	T.B.+4 PÉ 9,0+4 STUB	6530
28300	T.B.+EXT. 6,0+4 PÉ 1,5+4 STUB	6587
29800	T.B.+EXT. 6,0+4 PÉ 3,0+4 STUB	6839
31300	T.B.+EXT. 6,0+4 PÉ 4,5+4 STUB	7122
32800	T.B.+EXT. 6,0+4 PÉ 6,0+4 STUB	7467
34300	T.B.+EXT. 6,0+4 PÉ 7,5+4 STUB	7788
35800	T.B.+EXT. 6,0+4 PÉ 9,0+4 STUB	8127
34300	T.B.+EXT. 12,0+4 PÉ 1,5+4 STUB	8013
35800	T.B.+EXT. 12,0+4 PÉ 3,0+4 STUB	8265
37300	T.B.+EXT. 12,0+4 PÉ 4,5+4 STUB	8548
38800	T.B.+EXT. 12,0+4 PÉ 6,0+4 STUB	8894
40300	T.B.+EXT. 12,0+4 PÉ 7,5+4 STUB	9215
41800	T.B.+EXT. 12,0+4 PÉ 9,0+4 STUB	9554

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL	COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
1G	1	G	L 127 x 127 x 12,7	2163	52,1	52,1						
2G	6	G	L 100 x 100 x 10,0	138	2,1	12,4						
				Subtotal		64,5						
				Galvanização		2,3						
				Total		66,8						

Número Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005 Desenho Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0032 Data 24/07/2026	AXIA ENERGIA BOM NOME - BOM NOME II C1 **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA** 1 STUB	Desenhos:CRG BNAA_ADR2451-D3002 Lista CRG N° BNAA_ADR2451-LM3001_R00 Folha: 1

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL							COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
4	4	S	C	110	x	120	x	4,8		0,5	2,0		1					
5DH	2	H	L	40	x	40	x	3,0	3087	5,7	11,4							
5EH	2	H	L	40	x	40	x	3,0	3087	5,7	11,4					5DH		
6H	2	H	L	60	x	60	x	4,0	340	1,3	2,5							
7H	2	H	L	60	x	60	x	4,0	2473	9,2	18,3	2	2					X
8H	2	H	L	60	x	60	x	4,0	2473	9,2	18,3	2	2					
9H	4	H	L	40	x	40	x	3,0	640	1,2	4,7							
10DH	2	H	L	40	x	40	x	3,0	1220	2,2	4,5		1					
10EH	2	H	L	40	x	40	x	3,0	1220	2,2	4,5		1			10DH		
11DH	2	H	L	45	x	45	x	3,0	1328	2,8	5,6	3	2					
11EH	2	H	L	45	x	45	x	3,0	1328	2,8	5,6	3	2			11DH		
12DH	1	H	L	60	x	60	x	4,0	4678	17,3	17,3	3						
12EH	1	H	L	60	x	60	x	4,0	4678	17,3	17,3	3				12DH		
13DH	1	H	L	60	x	60	x	4,0	4613	17,1	17,1							
13EH	1	H	L	60	x	60	x	4,0	4613	17,1	17,1					13DH		
14H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	634	1,2	2,3							
15H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	765	1,4	2,8							
16H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	765	1,4	2,8							
17H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	979	1,8	3,6							
18H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	979	1,8	3,6	2						
19H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	1535	2,8	5,6							
20G	2	G	L	90	x	90	x	7,0	1713	16,4	32,8							
21H	1	H	L	60	x	60	x	4,0	2146	7,9	7,9							
22H	1	H	L	60	x	60	x	4,0	2146	7,9	7,9	2						
23H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	2292	4,2	4,2							
24H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	2292	4,2	4,2	3						
25	2	S	C	180	x	255	x	16,0		5,8	11,5		2					
26D	2	S	C	174	x	254	x	8,0		2,8	5,6		1					
26E	2	S	C	174	x	254	x	8,0		2,8	5,6		1			26D		
27	1	S	C	50	x	340	x	16,0		2,1	2,1							
28	4	S	C	110	x	110	x	4,8		0,5	1,8		1					
29	4	S	C	100	x	110	x	4,8		0,4	1,6		1					
30	1	S	C	202	x	314	x	6,3		3,1	3,1		2					
31	2	S	C	87	x	226	x	4,8		0,7	1,5							
32	2	S	C	105	x	327	x	6,3		1,7	3,4							
33	**2**	S	C	100	x	140	x	4,8		0,5	1,0		1					
35H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	850	1,6	3,1	1						
36	2	S	C	120	x	157	x	4,8		0,7	1,4							
37DH	1	H	L	75	x	75	x	5,0	112	0,6	0,6							
37EH	1	H	L	75	x	75	x	5,0	112	0,6	0,6					37DH		
38	4	S	C	101	x	121	x	3,2		0,3	1,2							
39	4	S	C	210	x	210	x	6,3		2,2	8,7							
40H	2	H	L	60	x	60	x	4,0	3444	12,7	25,5							X
41H	2	H	L	60	x	60	x	4,0	3444	12,7	25,5							
42G	4	G	L	75	x	75	x	8,0	336	3,0	12,0				1			
43G	2	G	L	75	x	75	x	8,0	4620	41,3	82,7							X
44G	2	G	L	75	x	75	x	8,0	4620	41,3	82,7							
45H	2	H	L	45	x	45	x	3,0	1687	3,5	7,1	2						
46H	4	H	L	45	x	45	x	3,0	1884	3,9	15,8							
47H	2	H	L	45	x	45	x	3,0	1687	3,5	7,1	2						
48H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	2046	3,8	7,5							
49H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	2046	3,8	7,5	1						
50H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	2040	3,8	7,5							
51H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	2040	3,8	7,5	1						
52H	2	H	L	50	x	50	x	4,0	1678	5,1	10,3	2						
53H	4	H	L	50	x	50	x	4,0	2065	6,3	25,3							
54H	4	H	L	50	x	50	x	4,0	2065	6,3	25,3	1						
55G	2	G	L	75	x	75	x	6,0	1683	11,6	23,1							
56H	4	H	L	75	x	75	x	6,0	1964	13,5	54,0							
57H	4	H	L	45	x	45	x	3,0	861	1,8	7,2	1						
58G	2	G	L	90	x	90	x	8,0	1683	18,3	36,7	2						
59H	2	H	L	45	x	45	x	3,0	1687	3,5	7,1	2						
60H	4	H	L	40	x	40	x	3,0	973	1,8	7,2							

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

CONSAG
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
ENGENHARIA

AXIA ENERGIA

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL							COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
61H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		973	1,8	7,2	2					
62H	2	H	L	45	x	45	x	3,0		1687	3,5	7,1	2					
63H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1001	1,8	3,7						
64H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1001	1,8	3,7	1					
65H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		2140	3,9	7,9						
66H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		2140	3,9	7,9	3					
67H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		922	1,7	3,4						
68H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		922	1,7	3,4	1					
69H	2	H	L	50	x	50	x	3,0		1677	3,9	7,8	2					
70aG	1	G	L	90	x	90	x	7,0		1913	18,3	18,3					70	
70b	2	S	C	75	x	75	x	6,3			0,3	0,6					70	
70b	2	S	C	75	x	75	x	6,3			0,3	0,6					71	
71aG	1	G	L	90	x	90	x	7,0		1913	18,3	18,3					71	
72H	2	H	L	60	x	60	x	4,0		963	3,6	7,1	1					
73H	2	H	L	60	x	60	x	4,0		963	3,6	7,1	1					
74H	2	H	L	60	x	60	x	4,0		2180	8,1	16,1						
75H	2	H	L	60	x	60	x	4,0		2180	8,1	16,1	3					
76H	2	H	L	60	x	60	x	4,0		1020	3,8	7,5						
77H	2	H	L	60	x	60	x	4,0		1020	3,8	7,5	1					
78H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1677	3,1	6,2						
79H	4	H	L	60	x	60	x	4,0		1042	3,9	15,4	1					
80H	4	H	L	60	x	60	x	4,0		1042	3,9	15,4	2					
81H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1477	2,7	5,4						
82H	2	H	L	50	x	50	x	4,0		1683	5,1	10,3						
83DH	2	H	L	75	x	75	x	6,0		235	1,6	3,2	3					
83EH	2	H	L	75	x	75	x	6,0		235	1,6	3,2	3			83DH		
84H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		2227	4,1	16,4						
85H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		871	1,6	6,4	1					
86H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		2207	4,1	8,1						
87G	2	G	L	60	x	60	x	4,0		2084	7,7	15,4	3					
88	2	S	C	208	x	345	x	8,0			4,5	9,0						
88A	2	S	C	208	x	286	x	8,0			3,7	7,5						
89D	2	S	C	161	x	276	x	4,8			1,7	3,3		1				
89E	2	S	C	161	x	276	x	4,8			1,7	3,3		1		89D		
90	2	S	C	190	x	321	x	8,0			3,8	7,7						
90A	2	S	C	161	x	189	x	4,8			1,1	2,3						
91	4	S	C	191	x	229	x	6,3			2,2	8,7						
92	8	S	C	50	x	120	x	3,2			0,2	1,2						
93	1	S	C	130	x	130	x	6,3			0,8	0,8						
94	12	S	C	131	x	186	x	4,8			0,9	10,9						
95	4	S	C	421	x	613	x	8,0			16,2	64,8						
96	4	S	C	60	x	200	x	8,0			0,8	3,0						
97D	2	S	C	622	x	642	x	12,5			39,2	78,4		1				
97E	2	S	C	622	x	642	x	12,5			39,2	78,4		1		97D		
98	4	S	C	70	x	225	x	8,0			1,0	4,0						
99	2	S	C	237	x	430	x	6,3			5,0	10,1		1				
100D	2	S	C	130	x	254	x	4,8			1,2	2,5		1				
100E	2	S	C	130	x	254	x	4,8			1,2	2,5		1		100D		
101	2	S	C	102	x	192	x	4,8			0,7	1,5						
102	2	S	C	158	x	192	x	4,8			1,1	2,3						
103	2	S	C	284	x	386	x	6,3			5,4	10,8						
104	2	S	C	266	x	298	x	6,3			3,9	7,8						
105	4	S	C	150	x	192	x	6,3			1,4	5,7						
106D	2	S	C	287	x	595	x	12,5			16,8	33,5		1				
106E	2	S	C	287	x	595	x	12,5			16,8	33,5		1		106D		
107	2	S	C	161	x	298	x	6,3			2,4	4,7						
108	8	S	C	102	x	102	x	6,3			0,5	4,1						
109	4	S	C	130	x	130	x	4,8			0,6	2,5						
110G	2	G	L	100	x	100	x	9,0		5490	74,7	149,3						X
111G	2	G	L	100	x	100	x	9,0		5490	74,7	149,3						
112G	2	G	L	100	x	100	x	10,0		6150	92,3	184,5						X
113G	2	G	L	100	x	100	x	10,0		6150	92,3	184,5						
114G	4	G	L	100	x	100	x	10,0		426	6,4	25,6			1			

Número Cliente:
LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005
Desenho Cliente:
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0032
a
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0037
Data 24/07/2026

AXIA ENERGIA

BOM NOME - BOM NOME II C1

TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA

TORRE BÁSICA

Desenhos:CRG
BNAA_ADR2451-D3002
a
BNAA_ADR2451-D3007
Lista CRG N°
BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Folha: 3

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

CONSAG
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
ENGENHARIA

AXIA ENERGIA

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL							COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
115	16	S	C	85	x	426	x	9,5			2,7	43,2						
116G	4	G	L	100	x	100	x	12,0		426	7,6	30,3			1			
117H	2	H	L	75	x	75	x	5,0		1284	7,3	14,7						
117AH	2	H	L	75	x	75	x	5,0		1284	7,3	14,7	1					
118H	2	H	L	60	x	60	x	5,0		2832	12,9	25,9						
118AH	2	H	L	60	x	60	x	5,0		2832	12,9	25,9	2					
119H	4	H	L	60	x	60	x	5,0		3363	15,4	61,5						
120H	4	H	L	60	x	60	x	4,0		3880	14,4	57,4						
121H	4	H	L	60	x	60	x	4,0		4371	16,2	64,7						
122H	2	H	L	75	x	75	x	5,0		3605	20,6	41,2						
122AH	2	H	L	75	x	75	x	5,0		3605	20,6	41,2	1					
123H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		468	0,9	3,4						
124H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		797	1,5	5,9						
125H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		933	1,7	6,9	1					
126H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		639	1,2	4,7						
127H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		937	1,7	6,9						
128H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1036	1,9	7,6	1					
129H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		760	1,4	5,6						
130H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1063	2,0	7,8						
131H	8	H	L	40	x	40	x	3,0		1088	2,0	16,0	1					
132H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		886	1,6	6,5						
133H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1182	2,2	8,7						
134H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1006	1,9	7,4						
135H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		742	1,4	2,7	1					
136H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		742	1,4	2,7	1					
137H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		2028	3,7	14,9						
138H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1521	2,8	11,2						
139H	4	H	L	50	x	50	x	3,0		4926	11,5	45,9	2	2				
140	4	S	C	162	x	266	x	6,3			2,1	8,5						
141	4	S	C	156	x	228	x	6,3			1,8	7,0						
142	4	S	C	126	x	192	x	6,3			1,2	4,8						
143	4	S	C	126	x	190	x	6,3			1,2	4,7						
144	4	S	C	143	x	221	x	6,3			1,6	6,3						
145	2	S	C	247	x	346	x	8,0			5,4	10,7						
146H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		607	1,1	2,2	1					
147	1	S	C	90	x	161	x	4,8			0,5	0,5						
148H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		607	1,1	2,2	1					
149H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		824	1,5	6,1						
150G	2	G	L	65	x	65	x	5,0		2481	12,4	24,7						
150AG	2	G	L	65	x	65	x	5,0		2481	12,4	24,7	1					
151G	2	G	L	60	x	60	x	5,0		3150	14,4	28,8						
151AG	2	G	L	60	x	60	x	5,0		3150	14,4	28,8	1					
152G	2	G	L	60	x	60	x	4,0		3654	13,5	27,0						
152AG	2	G	L	60	x	60	x	4,0		3654	13,5	27,0	1					
153H	2	H	L	60	x	60	x	4,0		4135	15,3	30,6						
153AH	2	H	L	60	x	60	x	4,0		4135	15,3	30,6	2					
154H	2	H	L	60	x	60	x	4,0		4696	17,4	34,8						
154AH	2	H	L	60	x	60	x	4,0		4696	17,4	34,8	1					
155H	2	H	L	60	x	60	x	4,0		2785	10,3	20,6						
155AH	2	H	L	60	x	60	x	4,0		2785	10,3	20,6	1					
156H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		750	1,4	5,5						
157H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		908	1,7	6,7	1					
158H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		590	1,1	4,3						
159H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		886	1,6	6,5						
160H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1035	1,9	7,6	1					
161H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		709	1,3	5,2						
162H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1010	1,9	7,4						
163H	8	H	L	40	x	40	x	3,0		1089	2,0	16,0	1					
164H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		831	1,5	6,1						
165H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1124	2,1	8,3						
166H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		949	1,7	7,0						
167H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1266	2,3	9,3						
168H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1141	2,1	8,4	1					

Número Cliente:
LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005
Desenho Cliente:
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0032
a
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0037
Data 24/07/2026

AXIA ENERGIA

BOM NOME - BOM NOME II C1

TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA

TORRE BÁSICA

Desenhos:CRG
BNAA_ADR2451-D3002
a
BNAA_ADR2451-D3007
Lista CRG N°
BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Folha: 4

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL							COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
169H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1084	2,0	8,0						
170H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1196	2,2	8,8						
171H	4	H	L	45	x	45	x	3,0		1592	3,3	13,3						
172H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		937	1,7	6,9						
173	4	S	C	148	x	234	x	6,3			1,7	6,9						
174	4	S	C	124	x	207	x	6,3			1,3	5,1						
175	4	S	C	124	x	195	x	6,3			1,2	4,8						
176	4	S	C	124	x	195	x	6,3			1,2	4,8						
177	2	S	C	248	x	346	x	8,0			5,4	10,8						
178H	4	H	L	50	x	50	x	4,0		3460	10,6	42,4	4					
179H	2	H	L	50	x	50	x	3,0		2542	5,9	11,8						
180H	4	H	L	45	x	45	x	3,0		1709	3,6	14,3	2					
181H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1249	2,3	4,6	1					
182	4	S	C	124	x	190	x	6,3			1,2	4,7						
183H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1202	2,2	4,4	1					
184H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1202	2,2	4,4						
185H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1294	2,4	9,5						
186H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		642	1,2	4,7						
187	4	S	C	100	x	140	x	4,8			0,5	2,1						
188H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		910	1,7	6,7						
189H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		935	1,7	6,9						
190	8	S	C	65	x	200	x	2,0			0,2	1,6						
191H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		711	1,3	5,2						
192	**2**	S	C	100	x	143	x	4,8			0,5	1,1						
193	**2**	S	C	100	x	143	x	4,8			0,5	1,1						
283	2	S	C	105	x	306	x	6,3			1,6	3,2						
560H	1	H	L	40	x	40	x	3,0		2221	4,1	4,1						
561H	1	H	L	40	x	40	x	3,0		2221	4,1	4,1	4					
562H	1	H	L	40	x	40	x	3,0		1684	3,1	3,1						
563H	1	H	L	50	x	50	x	3,0		2354	5,5	5,5						
564H	1	H	L	40	x	40	x	3,0		1198	2,2	2,2	1					
565	2	S	C	198	x	219	x	6,3			2,1	4,3						
566	1	S	C	150	x	179	x	6,3			1,3	1,3						
567	2	S	C	95	x	179	x	4,8			0,6	1,3						
568	2	S	C	95	x	160	x	4,8			0,6	1,1						
569	2	S	C	102	x	110	x	4,8			0,4	0,8						
570H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		181	0,3	0,7						
900DG	2	G	L	75	x	75	x	6,0		4016	27,6	55,2	1					
900EG	2	G	L	75	x	75	x	6,0		4016	27,6	55,2	1			900DG		
901DG	2	G	L	90	x	90	x	8,0		3810	41,5	83,1						
901EG	2	G	L	90	x	90	x	8,0		3810	41,5	83,1				901DG		
902H	4	H	L	45	x	45	x	3,0		1796	3,8	15,0						
903H	8	H	L	40	x	40	x	3,0		987	1,8	14,5						
904aG	4	G	L	90	x	90	x	7,0		1913	18,3	73,3					904	
904b	8	S	C	80	x	80	x	8,0			0,4	3,2					904	
905G	4	G	L	50	x	50	x	4,0		1947	6,0	23,8	1					
906G	4	G	L	45	x	45	x	4,0		2094	5,7	23,0						
907G	4	G	L	45	x	45	x	4,0		2010	5,5	22,0						
910H	2	H	L	45	x	45	x	3,0		2123	4,4	8,9						
911H	2	H	L	45	x	45	x	3,0		2123	4,4	8,9	4					
912H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1673	3,1	6,2						
913	4	S	C	178	x	426	x	9,5			5,7	22,6						
914	4	S	C	107	x	110	x	6,3			0,6	2,3						
915	4	S	C	110	x	168	x	6,3			0,9	3,7						
916	4	S	C	138	x	205	x	6,3			1,4	5,6						
917	4	S	C	227	x	256	x	6,3			2,9	11,5						
918	2	S	C	179	x	150	x	6,3			1,3	2,7						
919H	2	H	L	45	x	45	x	3,0		2119	4,4	8,9						
920H	2	H	L	45	x	45	x	3,0		2119	4,4	8,9	4					
921H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1668	3,1	6,1	1					
922	4	S	C	50	x	185	x	8,0			0,6	2,3						

Subtotal	3.973,7
Galvanização	139,1
Total	4.112,8

Número Cliente:
LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005
Desenho Cliente:
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0032
a
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0037
Data 24/07/2026

AXIA ENERGIA

BOM NOME - BOM NOME II C1

TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA

TORRE BÁSICA

Desenhos:CRG
BNAA_ADR2451-D3002
a
BNAA_ADR2451-D3007
Lista CRG N°
BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Folha: 5

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

CONSAG
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
ENGENHARIA

AXIA ENERGIA

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL						COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
115	8	S	C	85	x	426	x	9,5		2,7	21,6						
116G	4	G	L	100	x	100	x	12,0	426	7,6	30,3			1			
147	1	S	C	90	x	161	x	4,8		0,5	0,5						
190G	2	G	L	100	x	100	x	12,0	6106	108,7	217,4						X
191G	2	G	L	100	x	100	x	12,0	6106	108,7	217,4						
192DH	4	H	L	65	x	65	x	5,0	5401	26,9	107,6	4					
192EH	4	H	L	65	x	65	x	5,0	5401	26,9	107,6	4			192DH		
193H	8	H	L	50	x	50	x	4,0	1998	6,1	48,9						
194H	8	H	L	50	x	50	x	4,0	1826	5,6	44,7						
195H	8	H	L	50	x	50	x	3,0	1570	3,7	29,3						
196H	8	H	L	40	x	40	x	3,0	1218	2,2	17,9						
197H	8	H	L	40	x	40	x	3,0	1252	2,3	18,4						
198H	8	H	L	40	x	40	x	3,0	610	1,1	9,0						
199H	4	H	L	50	x	50	x	4,0	6160	18,8	75,4	2	4				
200DH	4	H	L	50	x	50	x	4,0	2632	8,1	32,2						
200EH	4	H	L	50	x	50	x	4,0	2632	8,1	32,2						
201H	8	H	L	45	x	45	x	3,0	1625	3,4	27,2						
202DH	4	H	L	45	x	45	x	3,0	1699	3,6	14,2						
202EH	4	H	L	45	x	45	x	3,0	1699	3,6	14,2						
203H	8	H	L	40	x	40	x	3,0	1155	2,1	17,0						
204DH	4	H	L	45	x	45	x	3,0	1459	3,0	12,2	1					
204EH	4	H	L	45	x	45	x	3,0	1459	3,0	12,2	1			204DH		
205DH	4	H	L	40	x	40	x	3,0	809	1,5	6,0	1					
205EH	4	H	L	40	x	40	x	3,0	809	1,5	6,0	1			205DH		
206H	8	H	L	40	x	40	x	3,0	1594	2,9	23,5						
207DH	4	H	L	50	x	50	x	3,0	2547	5,9	23,7	1	1				
207EH	4	H	L	50	x	50	x	3,0	2547	5,9	23,7	1	1		207DH		
208	8	S	C	143	x	241	x	6,3		1,7	13,6						
209	4	S	C	169	x	266	x	8,0		2,8	11,3						
210	8	S	C	260	x	262	x	8,0		4,3	34,2						
211DH	4	H	L	50	x	50	x	3,0	2403	5,6	22,4	1					
211EH	4	H	L	50	x	50	x	3,0	2403	5,6	22,4	1			211DH		
212H	4	H	L	50	x	50	x	3,0	2224	5,2	20,7	2					
213H	4	H	L	45	x	45	x	3,0	1785	3,7	14,9						
214H	4	H	L	40	x	40	x	3,0	1094	2,0	8,1	1					
215DH	4	H	L	40	x	40	x	3,0	755	1,4	5,6	1					
215EH	4	H	L	40	x	40	x	3,0	755	1,4	5,6	1			215DH		
216H	8	H	L	45	x	45	x	3,0	1751	3,7	29,3						
217H	4	H	L	50	x	50	x	4,0	3551	10,9	43,5	4					
218	12	S	C	90	x	115	x	4,8		0,4	4,6		1				
219H	4	H	L	50	x	50	x	3,0	3551	8,3	33,1						
220H	4	H	L	40	x	40	x	3,0	1219	2,2	9,0	1					
221H	4	H	L	45	x	45	x	3,0	1664	3,5	13,9						
222	12	S	C	100	x	125	x	4,8		0,5	5,6		1				

Subtotal	1.488,0
Galvanização	52,1
Total	1.540,0

Número Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005 Desenho Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0038	AXIA ENERGIA BOM NOME - BOM NOME II C1 **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA**	Desenhos:CRG BNAA_ADR2451-D3008 Lista CRG N° BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Data 24/07/2026	EXTENSÃO 6,0m	Folha: 6

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL	COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
G1H	4	H	L 45 x 45 x 3,0	1577	3,3	13,2	2					
			Subtotal			13,2						
			Galvanização			0,5						
			Total			13,6						

Número Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005 Desenho Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0038	AXIA ENERGIA BOM NOME - BOM NOME II C1 **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA**	Desenhos:CRG BNAA_ADR2451-D3008 Lista CRG N° BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Data 24/07/2026	PEÇAS P/ MONT. PÉS NA EXTENSÃO 6,0m	Folha: 7

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

CONSAG
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
ENGENHARIA

AXIA ENERGIA

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL							COMPR.	PESO (kg)		Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
											UNIT.	TOTAL						
115	16	S	C	85	x	426	x	9,5			2,7	43,2						
116G	8	G	L	100	x	100	x	12,0		426	7,6	60,7			1			
147	2	S	C	90	x	161	x	4,8			0,5	1,1						
225G	2	G	L	100	x	100	x	12,0		5988	106,6	213,2						X
226G	2	G	L	100	x	100	x	12,0		5988	106,6	213,2						
227G	2	G	L	100	x	100	x	12,0		6222	110,8	221,5						X
228G	2	G	L	100	x	100	x	12,0		6222	110,8	221,5						
229DH	4	H	L	65	x	65	x	5,0		3268	16,3	65,1	1					
229EH	4	H	L	65	x	65	x	5,0		3268	16,3	65,1	1			229DH		
230DH	4	H	L	65	x	65	x	5,0		4481	22,3	89,3	1					
230EH	4	H	L	65	x	65	x	5,0		4481	22,3	89,3	1			230DH		
231DH	4	H	L	65	x	65	x	5,0		256	1,3	5,1			1			
231EH	4	H	L	65	x	65	x	5,0		256	1,3	5,1			1	231DH		
232DH	4	H	L	50	x	50	x	3,0		2660	6,2	24,8						
232EH	4	H	L	50	x	50	x	3,0		2660	6,2	24,8				232DH		
233DH	4	H	L	40	x	40	x	3,0		810	1,5	6,0	1					
233EH	4	H	L	40	x	40	x	3,0		810	1,5	6,0	1			233DH		
234H	8	H	L	50	x	50	x	3,0		1486	3,5	27,7						
235H	8	H	L	50	x	50	x	3,0		1622	3,8	30,2						
236H	8	H	L	50	x	50	x	3,0		1598	3,7	29,8						
237H	8	H	L	40	x	40	x	3,0		1218	2,2	17,9						
238H	8	H	L	45	x	45	x	3,0		1370	2,9	22,9						
239H	8	H	L	40	x	40	x	3,0		814	1,5	12,0						
240H	8	H	L	40	x	40	x	3,0		1239	2,3	18,2						
241H	8	H	L	40	x	40	x	3,0		409	0,8	6,0						
242DH	8	H	L	60	x	60	x	4,0		4491	16,6	132,9	2					
242EH	8	H	L	60	x	60	x	4,0		4491	16,6	132,9	2			242DH		
243DH	4	H	L	50	x	50	x	4,0		1919	5,9	23,5	1					
243EH	4	H	L	50	x	50	x	4,0		1919	5,9	23,5	1			243DH		
244DH	4	H	L	50	x	50	x	3,0		1495	3,5	13,9	1					
244EH	4	H	L	50	x	50	x	3,0		1495	3,5	13,9	1			244DH		
245H	8	H	L	40	x	40	x	3,0		977	1,8	14,4						
246H	8	H	L	50	x	50	x	3,0		2567	6,0	47,8	2					
247H	4	H	L	60	x	60	x	4,0		7661	28,3	113,4	2	4				
248DH	4	H	L	50	x	50	x	4,0		2463	7,5	30,1						
248EH	4	H	L	50	x	50	x	4,0		2463	7,5	30,1				248DH		
249DH	4	H	L	50	x	50	x	4,0		2554	7,8	31,3						
249EH	4	H	L	50	x	50	x	4,0		2554	7,8	31,3				249DH		
250DH	4	H	L	50	x	50	x	4,0		2898	8,9	35,5						
250EH	4	H	L	50	x	50	x	4,0		2898	8,9	35,5				250DH		
251DH	4	H	L	45	x	45	x	3,0		1237	2,6	10,3	1					
251EH	4	H	L	45	x	45	x	3,0		1237	2,6	10,3	1			251DH		
252H	8	H	L	50	x	50	x	3,0		1662	3,9	31,0						
253DH	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1005	1,8	7,4	1					
253EH	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1005	1,8	7,4	1			253DH		
255H	8	H	L	45	x	45	x	3,0		1987	4,2	33,2						
257	4	S	C	256	x	275	x	8,0			4,4	17,7						
258	8	S	C	242	x	323	x	8,0			4,9	39,3						
259DH	4	H	L	50	x	50	x	3,0		2608	6,1	24,3	1	1				
259EH	4	H	L	50	x	50	x	3,0		2608	6,1	24,3	1	1		259DH		
260	8	S	C	124	x	234	x	6,3			1,4	11,5						
265DH	4	H	L	50	x	50	x	4,0		2995	9,2	36,7						
265EH	4	H	L	50	x	50	x	4,0		2995	9,2	36,7				265DH		
266H	4	H	L	50	x	50	x	4,0		2748	8,4	33,6	4					
267H	4	H	L	50	x	50	x	3,0		2060	4,8	19,2						
268DH	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1001	1,8	7,4	1					
268EH	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1001	1,8	7,4	1			268DH		
269H	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1363	2,5	10,0	2					
270H	8	H	L	50	x	50	x	3,0		2369	5,5	44,2						
271H	4	H	L	50	x	50	x	4,0		3494	10,7	42,8	4					
272H	8	H	L	45	x	45	x	3,0		2959	6,2	49,5						
273DH	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1271	2,3	9,4	1					
273EH	4	H	L	40	x	40	x	3,0		1271	2,3	9,4	1			273DH		

Número Cliente:
LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005
Desenho Cliente:
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0039
LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0040

Data 24/07/2026

AXIA ENERGIA

BOM NOME - BOM NOME II C1

TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA

EXTENSÃO 12,0m

Desenhos:CRG
BNAA_ADR2451-D3009
BNAA_ADR2451-D3010

Lista CRG N°
BNAA_ADR2451-LM3001_R00

Folha: 8

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL						COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
274H	4	H	L	40	x	40	x	3,0	2322	4,3	17,1						
275H	4	H	L	45	x	45	x	3,0	3077	6,4	25,7						
276H	4	H	L	40	x	40	x	3,0	1030	1,9	7,6	1					
277H	4	H	L	40	x	40	x	3,0	1140	2,1	8,4						
278	32	S	C	100	x	115	x	4,8		0,4	13,7		1				
279DH	4	H	L	40	x	40	x	3,0	596	1,1	4,4	1					
279EH	4	H	L	40	x	40	x	3,0	596	1,1	4,4	1			279DH		

Subtotal	2.833,6
Galvanização	99,2
Total	2.932,8

Número Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005 Desenho Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0039 LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0040	AXIA ENERGIA BOM NOME - BOM NOME II C1 **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA**	Desenhos:CRG BNAA_ADR2451-D3009 BNAA_ADR2451-D3010 Lista CRG N° BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Data 24/07/2026	EXTENSÃO 12,0m	Folha: 9

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL	COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
G2H	4	H	L 65 x 65 x 4,0	3180	12,8	51,1	2					

Subtotal	51,1
Galvanização	1,8
Total	52,9

Número Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005 Desenho Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0039	AXIA ENERGIA BOM NOME - BOM NOME II C1 **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA**	Desenhos:CRG BNAA_ADR2451-D3009 Lista CRG N° BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Data 24/07/2026	PEÇAS P/ MONT. PÉS NA EXTENSÃO 12,0m	Folha: 10

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

CONSAG
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
ENGENHARIA

AXIA ENERGIA

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL							COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
369G	1	G	L	127	x	127	x	12,7		426	10,3	10,3			1			
370	2	S	C	96	x	426	x	12,5			4,0	8,0						
430G	1	G	L	100	x	100	x	12,0		1272	22,6	22,6						
431H	1	H	L	65	x	65	x	5,0		2992	14,9	14,9	3					
432H	1	H	L	65	x	65	x	5,0		2992	14,9	14,9	3					
433H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1331	2,4	4,9						
434H	1	H	L	45	x	45	x	3,0		1236	2,6	2,6						
434AH	1	H	L	45	x	45	x	3,0		1257	2,6	2,6						

Subtotal	80,9
Galvanização	2,8
Total	83,7

Número Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005 Desenho Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0042	AXIA ENERGIA BOM NOME - BOM NOME II C1 **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA** 1 PÉ 1,5m	Desenhos:CRG BNAA_ADR2451-D3012 Lista CRG N° BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Data 24/07/2026		Folha: 11

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL							COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
369G	1	G	L	127	x	127	x	12,7		426	10,3	10,3			1			
370	2	S	C	96	x	426	x	12,5			4,0	8,0						
345G	1	G	L	100	x	100	x	12,0		2800	49,8	49,8						
346G	1	G	L	60	x	60	x	4,0		4145	15,3	15,3	3					
347G	1	G	L	60	x	60	x	4,0		4145	15,3	15,3	3					
348H	2	H	L	50	x	50	x	4,0		1783	5,5	10,9						
349H	2	H	L	50	x	50	x	4,0		1633	5,0	10,0						
350H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1237	2,3	4,6						
351H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		820	1,5	3,0						
352H	1	H	L	45	x	45	x	3,0		3106	6,5	6,5						
353H	1	H	L	40	x	40	x	3,0		1033	1,9	1,9						
354H	1	H	L	45	x	45	x	3,0		1733	3,6	3,6						
355	3	S	C	100	x	110	x	4,8			0,4	1,2		1				

Subtotal	140,5
Galvanização	4,9
Total	145,4

Número Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005 Desenho Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0041	AXIA ENERGIA BOM NOME - BOM NOME II C1 **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA** 1 PÉ 3,0m	Desenhos:CRG BNAA_ADR2451-D3011 Lista CRG N° BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Data 24/07/2026		Folha: 12

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

CONSAG
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
ENGENHARIA

AXIA ENERGIA

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL							COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
356G	1	G	L	100	x	100	x	12,0		4328	77,0	77,0						X
357H	1	H	L	65	x	65	x	5,0		5462	27,2	27,2	3					
358H	1	H	L	65	x	65	x	5,0		5462	27,2	27,2	3					
359H	2	H	L	50	x	50	x	4,0		1996	6,1	12,2						
360H	2	H	L	50	x	50	x	4,0		1824	5,6	11,2						
361H	2	H	L	50	x	50	x	3,0		1559	3,6	7,3						
362H	2	H	L	45	x	45	x	3,0		1233	2,6	5,2						
363H	2	H	L	45	x	45	x	3,0		1280	2,7	5,4						
364H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		608	1,1	2,2						
365H	1	H	L	50	x	50	x	3,0		3519	8,2	8,2						
366H	1	H	L	40	x	40	x	3,0		1188	2,2	2,2	1					
367H	1	H	L	45	x	45	x	3,0		1636	3,4	3,4						
368	3	S	C	100	x	131	x	4,8			0,5	1,5		1				
369G	1	G	L	127	x	127	x	12,7		426	10,3	10,3			1			
370	2	S	C	96	x	426	x	12,5			4,0	8,0						

Subtotal	208,4
Galvanização	7,3
Total	215,7

Número Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005 Desenho Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0041	AXIA ENERGIA BOM NOME - BOM NOME II C1 **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA** 1 PÉ 4,5m	Desenhos:CRG BNAA_ADR2451-D3011 Lista CRG N° BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Data 24/07/2026		Folha: 13

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

CONSAG
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
ENGENHARIA

AXIA ENERGIA

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL						COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
369G	1	G	L	127	x	127	x	12,7	426	10,3	10,3			1			
370	2	S	C	96	x	426	x	12,5		4,0	8,0						
375G	1	G	L	100	x	100	x	12,0	5854	104,2	104,2						X
376H	1	H	L	65	x	65	x	5,0	3371	16,8	16,8	1					
377H	1	H	L	65	x	65	x	5,0	3371	16,8	16,8	1					
378H	2	H	L	65	x	65	x	5,0	324	1,6	3,2			1			
379H	1	H	L	65	x	65	x	5,0	3490	17,4	17,4	2					
380H	1	H	L	65	x	65	x	5,0	3490	17,4	17,4	2					
381H	2	H	L	60	x	60	x	4,0	2129	7,9	15,8						
382H	2	H	L	50	x	50	x	4,0	1942	5,9	11,9						
383H	2	H	L	50	x	50	x	4,0	1784	5,5	10,9						
384H	2	H	L	45	x	45	x	3,0	1458	3,0	6,1						
385H	2	H	L	45	x	45	x	3,0	1476	3,1	6,2						
386H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	973	1,8	3,6						
387H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	1287	2,4	4,7						
388H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	488	0,9	1,8						
389H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	2734	5,0	10,1						
390DH	1	H	L	40	x	40	x	3,0	570	1,0	1,0	1					
390EH	1	H	L	40	x	40	x	3,0	570	1,0	1,0	1			390DH		
391H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	1089	2,0	4,0						
392H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	2220	4,1	4,1						
393H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	2782	5,1	5,1						
394H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	926	1,7	1,7						
395H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	1078	2,0	2,0						
396	6	S	C	100	x	121	x	4,8		0,5	2,7		1				
397	2	S	C	120	x	121	x	4,8		0,5	1,1		1				

Subtotal	287,8
Galvanização	10,1
Total	297,9

Número Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005 Desenho Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0042	AXIA ENERGIA BOM NOME - BOM NOME II C1 **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA**	Desenhos:CRG BNAA_ADR2451-D3012 Lista CRG N° BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Data 24/07/2026	1 PÉ 6,0m	Folha: 14

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL							COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
115	2	S	C	85	x	426	x	9,5			2,7	5,4						
116G	1	G	L	100	x	100	x	12,0		426	7,6	7,6			1			
369G	1	G	L	127	x	127	x	12,7		426	10,3	10,3			1			
370	2	S	C	96	x	426	x	12,5			4,0	8,0						
400G	1	G	L	100	x	100	x	12,0		4990	88,8	88,8						X
401G	1	G	L	100	x	100	x	12,0		2387	42,5	42,5						
402H	1	H	L	75	x	75	x	5,0		4820	27,5	27,5	1					
403H	1	H	L	75	x	75	x	5,0		4820	27,5	27,5	1					
404H	1	H	L	75	x	75	x	5,0		3490	19,9	19,9	2					
405H	1	H	L	75	x	75	x	5,0		3490	19,9	19,9	2					
406H	2	H	L	75	x	75	x	5,0		256	1,5	2,9			1			
407H	2	H	L	50	x	50	x	4,0		2793	8,5	17,1						
408H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		807	1,5	3,0	1					
409H	2	H	L	50	x	50	x	3,0		1553	3,6	7,2						
410H	2	H	L	50	x	50	x	3,0		1613	3,8	7,5						
411H	2	H	L	50	x	50	x	3,0		1649	3,8	7,7						
412H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1211	2,2	4,5						
413H	2	H	L	45	x	45	x	3,0		1437	3,0	6,0						
414H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		806	1,5	3,0						
415H	2	H	L	45	x	45	x	3,0		1320	2,8	5,5						
416H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		403	0,7	1,5						
417H	2	H	L	45	x	45	x	3,0		3126	6,5	13,1						
418DH	1	H	L	40	x	40	x	3,0		563	1,0	1,0	1					
418EH	1	H	L	40	x	40	x	3,0		563	1,0	1,0	1			418DH		
419H	2	H	L	40	x	40	x	3,0		1322	2,4	4,9						
420H	1	H	L	40	x	40	x	3,0		2190	4,0	4,0						
421H	1	H	L	45	x	45	x	3,0		3156	6,6	6,6						
422H	1	H	L	40	x	40	x	3,0		1047	1,9	1,9	1					
423H	1	H	L	40	x	40	x	3,0		1064	2,0	2,0						
424	2	S	C	120	x	131	x	4,8			0,6	1,2		1				
425	6	S	C	100	x	131	x	4,8			0,5	2,9		1				

Subtotal	362,0
Galvanização	12,7
Total	374,6

Número Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005 Desenho Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0043	AXIA ENERGIA BOM NOME - BOM NOME II C1 **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA**	Desenhos:CRG BNAA_ADR2451-D3013 Lista CRG N° BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Data 24/07/2026	1 PÉ 7,5m	Folha: 15

CR GONTIJO
ENGENHARIA DE PROJETOS

CONSAG
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
ENGENHARIA

AXIA ENERGIA

LISTA DE MATERIAIS

POSIÇÃO	QUANT.	Qua	MATERIAL						COMPR.	PESO (kg) UNIT.	PESO (kg) TOTAL	Rec	Dob	Cha	Esq. c/ Pos.	Conj. soldado	Deg
115	2	S	C	85	x	426	x	9,5		2,7	5,4						
116G	1	G	L	100	x	100	x	12,0	426	7,6	7,6			1			
369G	1	G	L	127	x	127	x	12,7	426	10,3	10,3			1			
370	2	S	C	96	x	426	x	12,5		4,0	8,0						
424	6	S	C	120	x	131	x	4,8		0,6	3,5		1				
425	6	S	C	100	x	131	x	4,8		0,5	2,9		1				
700G	1	G	L	100	x	100	x	12,0	4991	88,8	88,8						X
701G	1	G	L	100	x	100	x	12,0	3916	69,7	69,7						X
702G	1	G	L	65	x	65	x	5,0	5990	29,8	29,8	1					
703G	1	G	L	65	x	65	x	5,0	5990	29,8	29,8	1					
704G	1	G	L	65	x	65	x	5,0	3792	18,9	18,9	2					
705G	1	G	L	65	x	65	x	5,0	3792	18,9	18,9	2					
706G	2	G	L	65	x	65	x	5,0	256	1,3	2,5			1			
707H	2	H	L	60	x	60	x	4,0	2274	8,4	16,8						
708H	2	H	L	60	x	60	x	4,0	2071	7,7	15,3						
709H	2	H	L	50	x	50	x	4,0	2032	6,2	12,4						
710H	2	H	L	50	x	50	x	3,0	1726	4,0	8,0						
711H	2	H	L	50	x	50	x	3,0	1785	4,2	8,3						
712H	2	H	L	45	x	45	x	3,0	1381	2,9	5,8						
713H	2	H	L	50	x	50	x	3,0	1577	3,7	7,3						
714H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	1036	1,9	3,8						
715H	2	H	L	45	x	45	x	3,0	1424	3,0	6,0						
716H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	691	1,3	2,5						
717H	2	H	L	45	x	45	x	3,0	959	2,0	4,0						
718H	2	H	L	45	x	45	x	3,0	461	1,0	1,9						
719H	2	H	L	45	x	45	x	3,0	899	1,9	3,8						
720H	1	H	L	45	x	45	x	3,0	239	0,5	0,5						
720AH	1	H	L	45	x	45	x	3,0	261	0,6	0,6						
721H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	2602	4,8	9,6						
722DH	1	H	L	40	x	40	x	3,0	658	1,2	1,2	1					
722EH	1	H	L	40	x	40	x	3,0	658	1,2	1,2	1			722DH		
723H	2	H	L	40	x	40	x	3,0	1083	2,0	4,0						
724H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	2570	4,7	4,7						
725H	1	H	L	45	x	45	x	3,0	3030	6,3	6,3						
726H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	1300	2,4	2,4						
727H	1	H	L	45	x	45	x	3,0	1823	3,8	3,8						
728H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	2544	4,7	4,7						
729H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	1130	2,1	2,1						
730H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	1075	2,0	2,0						
731H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	1932	3,6	3,6						
732H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	917	1,7	1,7						
733H	1	H	L	40	x	40	x	3,0	463	0,9	0,9						
147	**1**	**S**	**C**	**90**	**x**	**161**	**x**	**4,8**		0,5	0,5						

Subtotal	442,0
Galvanização	15,5
Total	457,5

Número Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.QMT-0005 Desenho Cliente: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0044	AXIA ENERGIA BOM NOME - BOM NOME II C1 **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA**	Desenhos:CRG BNAA_ADR2451-D3014 Lista CRG N° BNAA_ADR2451-LM3001_R00
Data 24/07/2026	1 PÉ 9,0m	Folha: 16