

SENER	PADRÃO DE ESCADAS E CORRIMÃOS	Nº DES. PADRÃO PEC-106-1
DESENHO PADRÃO	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX	EMISSÃO INICIAL 12/12/2017 / FOLHA 1/4
	MÓDULO TÍPICO PARA PLATAFORMAS	DATA REV. 12/12/2017 / REV. 0



GUARDA-CORPO REMOVÍVEL




GUARDA-CORPO PERMANENTE

NOTAS:

1- MEDIDAS EM MILÍMETROS (EXCETO ANOTADO)

2- PERFIL DO MONTANTE PODE SER SUBSTITUIDO POR L63x6.3.

3- PERFIL DO SUB-CORRIMÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR CHAPA 50x6.



VISTA A-A

PARA AMBIENTES AGRESSIVOS:

1- MATERIAL: TUBOS DO CORRIMÃO, SUB-CORRIMÃO E MONTANTES		SCH 10S -AISI 316L
	CHAPA DO RODAPÉ	AISI 316L
	PARAFUSOS E PORCAS	AISI 316L
	SOLDA CONFORME AWS	ELETRODO E310-16

2- FABRICAÇÃO: OS MÓDULOS DOS GUARDA-CORPOS DEVERÃO SER FABRICADOS NA OFICINA.

3- ACABAMENTO : TODOS OS CORTES NOS GUARDA- CORPOS DEVERÃO TER ACABAMENTO LISO.

PARA AMBIENTES POUCO AGRESSIVOS:

1 - MATERIAL: TUBOS OD - AISI 304.
CHAPAS / BARRAS AISI 304.
SOLDA CONFORME AWS - ELETRODO AWS A 5.4 E-316L.

2 - TODOS OS CORTES NO CORRIMÃO DEVERÃO TER ACABAMENTO LISO.

© SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO CONFIDENCIAIS E RESTRITAS, E DEVEM SER UTILIZADAS SOMENTE PARA FINS ESTABELECIDOS NO DOCUMENTO. MODIFICAÇÃO, EXPLORAÇÃO, REPRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO A QUALQUER TERCEIRO, DIFUSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE TODO OU QUALQUER PARTE DO O DOCUMENTO NÃO É PERMITIDO SEM O CONSENTIMENTO PRÉVIO DO ESCRITÓRIO SENER SETEPLA ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. EM SITUAÇÃO DE NÃO HAVER QUALQUER RETORNO À ALGUMA SOLICITAÇÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA EXISTE A LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO OU USO DA INFORMAÇÃO.