슬로우베드

로고

*슬로우베드의 로고는 일반 서체로 텍스트를 기입하는 것이 아니라, **아래 아트웍을 그대로 사용**해야 합니다.

SLOU BED

표준 디자인 - 슬로우베드(세로형 외)

전면과 우측면에 해당 (전면 = 후면, 좌측면 = 우측면)

기본형

인쇄 색상 : Black(K100)

한글체 : Noto Sans CJK KR Medium (자간 : -30 / 장평 : 97%)
영문체/숫자 : Gotham Medium (자간 : -15 / 장평 : 97%)

기본 크기 : 600 X 400 X 600 (L X W X H)



순번	인쇄내용		인쇄 위치 (허용 공차 : ±5mm)	인쇄 크기
1	로고	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	30 SLOU BED
		세로	상단이 박스 전후면과 좌우측면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	
2	단품코드 + 단품명칭	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	30 SLFN0160B 14 / 16 슬로우베드 내추럴 프레임 바닥판 QK공용
		세로	상단이 박스 전후면과 좌우측면의 상부로부터 240mm 하단에 위치	
3	경고기호	가로	좌측이 박스 전후면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	30 11 G/W : 13 / 10
		세로	하단이 박스 전후면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	
※	총중량(필요시)	가로	좌측이 박스 전후면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	
		세로	경고기호로부터 하단이 13mm 상단에 위치	
4	원산지	가로	우측이 박스 전후면과 좌우측면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	8 MADE IN KOREA
		세로	하단이 박스 전후면과 좌우측면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	

* 정비례 확대/축소

표준 디자인 - 슬로우베드(세로형 외)

전면과 우측면에 해당 (전면 = 후면, 좌측면 = 우측면)

기본형_박스를 공용으로 사용할 때

인쇄 색상 : Black(K100)

한글체 : Noto Sans CJK KR Medium (자간 : -30 / 장평 : 97%)
영문체/숫자 : Gotham Medium (자간 : -15 / 장평 : 97%)

기본 크기 : 600 X 400 X 600 (L X W X H)



순번	인쇄내용		인쇄 위치 (허용 공차 : ±5mm)	인쇄 크기
1	로고	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	30 SLOU BED
		세로	상단이 박스 전후면과 좌우측면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	
2	단품정보 스티커	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 25mm 우측에 위치	7 7
		세로	상단이 박스 전후면과 좌우측면의 상부로부터 235mm 하단에 위치	
3	경고기호	가로	좌측이 박스 전후면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	30 11 G/W : 10 13
		세로	하단이 박스 전후면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	
※	총중량(필요시)	가로	좌측이 박스 전후면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	
		세로	경고기호로부터 하단이 13mm 상단에 위치	
4	원산지	가로	우측이 박스 전후면과 좌우측면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	8 MADE IN KOREA
		세로	하단이 박스 전후면과 좌우측면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	

* 정비례 확대/축소

표준 디자인 - 슬로우베드(세로형 외)

전면과 우측면에 해당 (전면 = 후면, 좌측면 = 우측면)

축소형

인쇄 색상 : Black(K100)

한글체 : Noto Sans CJK KR Medium (자간 : -30 / 장평 : 97%)
영문체/숫자 : Gotham Medium (자간 : -15 / 장평 : 97%)

기본 크기 : 300 X 200 X 300 (L X W X H)



순번	인쇄내용		인쇄 위치 (허용 공차 : ±5mm)	인쇄 크기
1	로고	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	15 SLOU BED
		세로	상단이 박스 전후면과 좌우측면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	
2	단품코드 + 단품명칭	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	15 SLFN0160B 7 8 슬로우베드 내추럴 프레임 바닥판 QK공용
		세로	상단이 박스 전후면과 좌우측면의 상부로부터 120mm 하단에 위치	
3	경고기호	가로	좌측이 박스 전후면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	5 15 G/W : 9 5
		세로	하단이 박스 전후면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	
※	총중량(필요시)	가로	좌측이 박스 전후면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	
		세로	경고기호로부터 하단이 13mm 상단에 위치	
4	원산지	가로	우측이 박스 전후면과 좌우측면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	4 MADE IN KOREA
		세로	하단이 박스 전후면과 좌우측면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	

* 정비례 확대/축소

표준 디자인 - 슬로우베드(세로형 외)

전면과 우측면에 해당 (전면 = 후면, 좌측면 = 우측면)

축소형_박스를 공용으로 사용할 때

인쇄 색상 : Black(K100)

한글체 : Noto Sans CJK KR Medium (자간 : -30 / 장평 : 97%)
영문체/숫자 : Gotham Medium (자간 : -15 / 장평 : 97%)

기본 크기 : 300 X 200 X 300 (L X W X H)



순번	인쇄내용		인쇄 위치 (허용 공차 : ±5mm)	인쇄 크기
1	로고	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	15 SLOU BED
		세로	상단이 박스 전후면과 좌우측면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	
2	단품정보 스티커	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 25mm 우측에 위치	7 7
		세로	상단이 박스 전후면과 좌우측면의 상부로부터 120mm 하단에 위치	
3	경고기호	가로	좌측이 박스 전후면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	15 5 G/W : 15 9 5
		세로	하단이 박스 전후면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	
※	총중량(필요시)	가로	좌측이 박스 전후면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	
		세로	경고기호로부터 하단이 6 mm 상단에 위치	
4	원산지	가로	우측이 박스 전후면과 좌우측면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	4 MADE IN KOREA
		세로	하단이 박스 전후면과 좌우측면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	

* 정비례 확대/축소

표준 디자인 - 슬로우베드(세로형 외)

판재형

인쇄 색상 : Black(K100)

한글체 : Noto Sans CJK KR Medium (자간 : -30 / 장평 : 97%)
영문체/숫자 : Gotham Medium (자간 : -15 / 장평 : 97%)

기본 크기 : 1000 X 500 X 50 (L X W X H)



순번	인쇄내용	인쇄 위치 (허용 공차 : ±5mm)		인쇄 크기
1-a	로고 1	가로	좌측이 박스 상부면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	40 SLOU BED
		세로	상단이 박스 상부면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	
1-b	로고 2	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	23 SLOU BED
		세로	중앙이 박스 전후면과 좌우측면의 중앙에 위치(가운데 정렬)	
2-a	단품코드 + 단품명칭 1	가로	좌측이 박스 상부면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	30 SLFN0160B 14 / 16 슬로우베드 내추럴 프레임 바닥판 QK공용
		세로	하단이 박스 상부면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	
2-b	단품코드 + 단품명칭 2	가로	우측이 박스 전후면의 우측으로부터 85mm 좌측에 위치	10 / 16 LFN0160B 슬로우베드 내추럴 프레임 바닥판 QK공용 11
		세로	중앙이 박스 전후면의 중앙에 위치(가운데 정렬)	
3-a	경고기호 1	가로	우측이 박스 상부면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	10 / 30 / 11 G/W : 13
		세로	상단이 박스 상부면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	
※	총중량(필요시)	가로	우측이 박스 상부면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	
		세로	경고기호로부터 상단이 13mm 하단에 위치	
3-b	경고기호 2	가로	우측이 박스 전후면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	25
		세로	중앙이 박스 전후면의 중앙에 위치(가운데 정렬)	
4	원산지	가로	우측이 박스 상부면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	8 MADE IN KOREA
		세로	하단이 박스 상부면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	

* 정비례 확대/축소

표준 디자인 - 슬로우베드(세로형 외)

판재형_박스를 공용으로 사용할 때

인쇄 색상 : Black(K100)

한글체 : Noto Sans CJK KR Medium (자간 : -30 / 장평 : 97%)
영문체/숫자 : Gotham Medium (자간 : -15 / 장평 : 97%)

기본 크기 : 1000 X 500 X 50 (L X W X H)



순번	인쇄내용		인쇄 위치 (허용 공차 : ±5mm)	인쇄 크기
1-a	로고 1	가로	좌측이 박스 상부면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	40 SLOU BED
		세로	상단이 박스 상부면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	
1-b	로고 2	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	23 SLOU BED
		세로	중앙이 박스 전후면과 좌우측면의 중앙에 위치(가운데 정렬)	
2-a	단품정보 스티커 1	가로	좌측이 박스 상부면의 좌측으로부터 25mm 우측에 위치	7 7
		세로	하단이 박스 상부면의 하부로부터 25mm 하단에 위치	
2-b	단품정보 스티커 2	가로	우측이 박스 로고2의 우측으로부터 85mm 좌측에 위치	
		세로	중앙이 박스 상하부면과 전후면의 중앙(가운데 정렬)에서 5mm 하단에 위치	
3-a	경고기호 1	가로	우측이 박스 상부면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	10 30 11 G/W : 13
		세로	상단이 박스 상부면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	
※	총중량(필요시)	가로	우측이 박스 상부면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	
		세로	경고기호로부터 상단이 13mm 하단에 위치	
3-b	경고기호 2	가로	우측이 박스 전후면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	25
		세로	중앙이 박스 전후면의 중앙에 위치(가운데 정렬)	
4	원산지	가로	우측이 박스 상부면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	8 MADE IN KOREA
		세로	하단이 박스 상부면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	

* 정비례 확대/축소

표준 디자인 - 슬로우베드(세로형 외)

막대형

인쇄 색상 : Black(K100)

한글체 : Noto Sans CJK KR Medium (자간 : -30 / 장평 : 97%)
영문체/숫자 : Gotham Medium (자간 : -15 / 장평 : 97%)

기본 크기 : 1200 X 90 X 50 (L X W X H)



순번	인쇄내용		인쇄 위치 (허용 공차 : ±5mm)	인쇄 크기
1	로고	가로	좌측이 박스 상하부면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	25 SLOU BED
		세로	중앙이 박스 상하부면의 중앙에 위치(가운데 정렬)	
2	단품코드 + 단품명칭	가로	좌측이 박스 상하부면의 로고의 우측으로부터 60mm 우측에 위치	10 16 LFN0160B 슬로우베드 내추럴 프레임 바닥판 QK공용 11
		세로	중앙이 박스 상하부면과 전후면의 중앙에 위치(가운데 정렬)	
3	경고기호	가로	우측이 박스 상부면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	22.5 G/W : 8 8
		세로	중앙이 박스 상부면의 중앙에 위치(가운데 정렬)	
※	총중량(필요시)	가로	좌측이 경고기호의 좌측 시작점에 위치	
		세로	경고기호로부터 상단이 13mm 하단에 위치	
4	원산지	가로	우측이 박스 전후면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	8 MADE IN KOREA
		세로	중앙이 박스 전후면의 중앙에 위치(가운데 정렬)	

* 정비례 확대/축소

표준 디자인 - 슬로우베드(세로형 외)

막대형_박스를 공용으로 사용할 때

인쇄 색상 : Black(K100)

한글체 : Noto Sans CJK KR Medium (자간 : -30 / 장평 : 97%)
영문체/숫자 : Gotham Medium (자간 : -15 / 장평 : 97%)

기본 크기 : 1200 X 90 X 50 (L X W X H)



순번	인쇄내용		인쇄 위치 (허용 공차 : ±5mm)	인쇄 크기
1	로고	가로	좌측이 박스 상하부면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	25 SLOU BED
		세로	중앙이 박스 상하부면의 중앙에 위치(가운데 정렬)	
2	단품정보 스티커	가로	좌측이 박스 상하부면의 로고의 우측으로부터 55mm 우측에 위치	7 7
		세로	중앙이 박스 상하부면과 전후면의 중앙(가운데 정렬)에서 5mm 상단에 위치	
3	경고기호	가로	우측이 박스 상부면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	22.5 G/W 8 8
		세로	중앙이 박스 상부면의 중앙에 위치(가운데 정렬)	
※	총중량(필요시)	가로	좌측이 경고기호의 좌측 시작점에 위치	
		세로	경고기호로부터 상단이 13mm 하단에 위치	
4	원산지	가로	우측이 박스 전후면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	8 MADE IN KOREA
		세로	중앙이 박스 전후면의 중앙에 위치(가운데 정렬)	

* 정비례 확대/축소

표준 디자인 - 슬로우베드(세로형 외)

상부박스에 해당 (하부박스는 무인쇄)

상하분리형

인쇄 색상 : Black(K100)

한글체 : Noto Sans CJK KR Medium (자간 : -30 / 장평 : 97%)
영문체/숫자 : Gotham Medium (자간 : -15 / 장평 : 97%)

기본 크기 : 상부박스 2065 X 1165 X 340 / 하부박스 2045 X 1145 X 340 (L X W X H)

순번	인쇄내용		인쇄 위치 (허용 공차 : ±5mm)	인쇄 크기
1-a	로고 1	가로	좌측이 박스 상부면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	70 SLOU BED
		세로	상단이 박스 상부면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	
1-b	로고 2	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	43 SLOU BED
		세로	상단이 박스 상부면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	
2-a	단품코드 + 단품명칭 1	가로	좌측이 박스 상부면의 좌측으로부터 30mm 우측에 위치	50 SLFN0160B 23
		세로	하단이 박스 상부면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	28 슬로우베드 내추럴 프레임 바닥판 QK공용
2-b	단품코드 + 단품명칭 2	가로	우측이 박스 전후면의 우측으로부터 85mm 좌측에 위치	20 23
		세로	상단이 박스 상부면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	32 SLFN0160B 슬로우베드 내추럴 프레임 바닥판 QK공용
3-a	경고기호 1	가로	우측이 박스 상부면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	10
		세로	상단이 박스 상부면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	30 13
※	총중량(필요시)	가로	좌측이 경고기호 1의 좌측 시작점에 위치	11 G/W :
		세로	경고기호로부터 상단이 13mm 하단에 위치	
3-b	경고기호 2	가로	우측이 박스 전후면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	25
		세로	상단이 박스 상부면의 상부로부터 30mm 하단에 위치	
4	원산지	가로	우측이 박스 상부면의 우측으로부터 30mm 좌측에 위치	8 MADE IN KOREA
		세로	하단이 박스 상부면의 하부로부터 30mm 상단에 위치	

* 정비례 확대/축소

표준 디자인 - 슬로우베드(세로형 외)

전면과 우측면에 해당 (전면 = 후면, 좌측면 = 우측면)

소형

인쇄 색상 : Black(K100)

한글체 : Noto Sans CJK KR Medium (자간 : -30 / 장평 : 97%)
영문체/숫자 : Gotham Medium (자간 : -15 / 장평 : 97%)

기본 크기 : 80 X 80 X 80 (L X W X H)



순번	인쇄내용	인쇄 위치 (허용 공차 : ±5mm)		인쇄 크기
1	로고	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 5mm 우측에 위치	4 SLOU BED
		세로	상단이 박스 전후면과 좌우측면의 상부로부터 5mm 하단에 위치	
2	단품코드 + 단품명칭	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 5mm 우측에 위치	4.2 SLFN0160B 2
		세로	상단이 박스 전후면과 좌우측면의 상부로부터 35 mm 하단에 위치	2.2 슬로우베드 내추럴 프레임 바닥판 QK공용
3	경고기호	가로	좌측이 박스 전후면의 좌측으로부터 5mm 우측에 위치	4
		세로	하단이 박스 전후면의 하부로부터 5mm 상단에 위치	
4	원산지	가로	우측이 박스 전후면과 좌우측면의 우측으로부터 5mm 좌측에 위치	1.5 MADE IN KOREA
		세로	하단이 박스 전후면과 좌우측면의 하부로부터 5mm 상단에 위치	

* 정비례 확대/축소

표준 디자인 - 슬로우베드(세로형 외)

전면과 우측면에 해당 (전면 = 후면, 좌측면 = 우측면)

소형_박스를 공용으로 사용할 때

인쇄 색상 : Black(K100)

한글체 : Noto Sans CJK KR Medium (자간 : -30 / 장평 : 97%)
영문체/숫자 : Gotham Medium (자간 : -15 / 장평 : 97%)

기본 크기 : 80 X 80 X 80 (L X W X H)



순번	인쇄내용	인쇄 위치 (허용 공차 : ±5mm)		인쇄 크기
1	로고	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 5mm 우측에 위치	4 SLOU BED
		세로	상단이 박스 전후면과 좌우측면의 상부로부터 5mm 하단에 위치	
2	단품정보 스티커	가로	좌측이 박스 전후면과 좌우측면의 좌측으로부터 5mm 우측에 위치	5 5
		세로	상단이 박스 전후면과 좌우측면의 상부로부터 35 mm 하단에 위치	
3	경고기호	가로	좌측이 박스 전후면의 좌측으로부터 5mm 우측에 위치	4
		세로	하단이 박스 전후면의 하부로부터 5mm 상단에 위치	
4	원산지	가로	우측이 박스 전후면과 좌우측면의 우측으로부터 5mm 좌측에 위치	1.5 MADE IN KOREA
		세로	하단이 박스 전후면과 좌우측면의 하부로부터 5mm 상단에 위치	

* 정비례 확대/축소