FURSYS GROUP

iloom

Updated. 2022 FEB

박스 인쇄 내용

- 아래 규정된 인쇄 내용은 기준도면 원본파일(ai)에서 사용하는것을 권장합니다.
- 모든 인쇄 내용은 K100를 사용하여 1도 인쇄합니다.

로고	1 일룸을 대표하는 가장 중요한 아이덴티티 요소이자 공식적인 상징입니다. 2 디자인의 통일을 위해 정비례로 확대/축소하여 변형되지 않도록 사용합니다.	iloom
단품명칭 & 코드	1 제품을 식별하는 것이며, ERP 단품마스터 정보에 표기된 내용을 기준으로 합니다. 2 단품코드는 영문 대문자와 숫자의 조합이며, 단품명은 영문과 국문으로 표기합니다. 3 좌측 정렬의 형태를 유지하며, 다음의 서체 사용 규정을 준수하여 사용합니다. 한글 : Noto Sans CJK KR / Medium / 장평 97% / 자간 -30 영문 : Avenir Next LT Pro / Medium / 장평 98% / 자간 50 4 단품명칭 길이에 따라 1줄 또는 2줄로 표기합니다.	SP4032N 좁은깊이 2단서랍 / Pedestal 단품명칭이 길 때 SP4302465N 고급형 좁은깊이 2단서랍 / Premier Drawer Pedestal
경고기호	1 취급 시 주의할 사항들을 기호로 나타냅니다. 2 필요에 따라 삭제하거나 단독으로 사용할 수 있습니다. 3 추가되어야 하는 기호가 있을 경우, 브랜드디자인2팀으로 문의합니다.	습기 방지 / 적재방향 표시 / 취급 주의 / 재활용 가능
원산지	1 제조지에 따라 원산지를 표기합니다. 2 영문 : Avenir Next LT Pro / Demi / 장평 98% / 자간 50	MADE IN KOREA MADE IN VIETNAM MADE IN CHINA
중량표시	1 총중량(Gross Weight, 박스 포장 후 중량)은 필요 시 생략할 수 있습니다. 2 영문 : Avenir Next LT Pro / Medium / 장평 98% / 자간 50	G/W :
파손주의 스티커	1 파손주의 스티커 사이즈는 해당 수치로 나타냅니다. 사이즈: 108 x 135(mm)	파손주의 FRAGILE

박스 형태 분류

- 일반적인 형태에 한하여, 제품 포장 후 안정적으로 적재한 상태를 기준으로 합니다.
- 각 치수는 내경을 기준으로 합니다.
- 제품의 길이와 폭 중 긴 면이 가로(L)이며, 이를 전면으로 정의합니다.

기본형

1 제품을 사용 상태와 동일하게 포장 및 적재 보관하는 형태
2 A형 박스
3 권장 비례 관계 : H > 1/3L



판재형

1 높이(H)가 낮고 상대적으로 길이(L)나 폭(W)이 긴 형태
2 T형, H형, F형 박스
3 권장 비례 관계 : H < 1/3L 이고, W > 3H



막대형

1 판재형과 형태가 유사하나 제품의 폭(W)이 좁은 형태
2 C형, T형, H형, F형 박스 중에서 상대적으로 폭(W)이 좁은 박스
3 권장 비례 관계 : H < 1/3L이고, W ≥ 3H



박스 형태 분류

- 일반적인 형태에 한하여, 제품 포장 후 안정적으로 적재한 상태를 기준으로 합니다.
- 각 치수는 내경을 기준으로 합니다.
- 제품의 길이와 폭 중 긴 면이 가로(L)이며, 이를 전면으로 정의합니다.

의자형

1 제품을 사용 상태와 동일하게 포장 및 적재 보관하는 형태
2 A형 박스
3 권장 비례 관계 : H > 1/3L



소형

1 높이(H)가 200 이하, 길이(L)가 210 이하인 형태
2 A형 박스



기본형 박스 인쇄 가이드

- 박스의 전면을 범위표 기준점(◥)에 맞추었을 때, 대각끝점(◣)의 위치에 따라 축소형 / 표준형 / 확대형으로 구분합니다.
  (단, 대각끝점(◣)이 사이즈 구분 경계점에 닿았을 시 한 단계 높은 사이즈로 선택하여 적용합니다.)
- 형태별 크기 범위표를 벗어나는 경우, 브랜드디자인 2팀과 협의하에 별도 디자인을 적용합니다.

인쇄면 정의



전면 사이즈 범위표



기본형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_기본형(축소형).ai

축소형



기본형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_기본형(축소형)_단품명칭이 길 때.ai

축소형
단품명칭이 길 때



기본형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_기본형(표준형).ai

표준형



기본형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_기본형(표준형)_단품명칭이 길 때.ai

표준형
단품명칭이 길 때



기본형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_기본형(확대형).ai

확대형



기본형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_기본형(확대형)_단품명칭이 길 때.ai

확대형
단품명칭이 길 때



판재형 박스 인쇄 가이드

- 박스의 전면을 범위표 기준점(◥)에 맞추었을 때, 대각끝점(◣)의 위치에 따라 축소형 / 표준형 / 확대형으로 구분합니다.
  (단, 대각끝점(◣)이 사이즈 구분 경계점에 닿았을 시 한 단계 높은 사이즈로 선택하여 적용합니다.)
- 형태별 크기 범위표를 벗어나는 경우, 브랜드디자인 2팀과 협의하에 별도 디자인을 적용합니다.

인쇄면 정의



상부면 사이즈 범위표

(단위 : mm)



전/후면 사이즈 범위표



판재형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_판재형(축소형-축소형).ai

축소형 * 축소형



판재형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_판재형(축소형-축소형)_단품명칭이 길 때.ai

축소형 * 축소형
단품명칭이 길 때



판재형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_판재형(표준형-축소형).ai

표준형 * 축소형

판재형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_판재형(표준형-축소형)_단품명칭이 길 때.ai

표준형 * 축소형
단품명칭이 길 때

판재형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_판재형(표준형-표준형).ai

표준형 * 표준형

판재형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_판재형(축소형-축소형)_단품명칭이 길 때.ai

표준형 * 표준형
단품명칭이 길 때

판재형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_판재형(확대형-축소형).ai

확대형 * 축소형



판재형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_판재형(확대형-축소형)_단품명칭이 길 때.ai

확대형 * 축소형
단품명칭이 길때



판재형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_판재형(확대형-표준형).ai

확대형 * 표준형

판재형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_판재형(확대형-표준형)_단품명칭이 길 때.ai

확대형 * 표준형
단품명칭이 길 때

판재형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_판재형(확대형-확대형).ai

확대형 * 확대형



판재형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_판재형(확대형-확대형)_단품명칭이 길 때.ai

확대형 * 확대형
단품명칭이 길 때



막대형 박스 인쇄 가이드

- 박스의 전면을 범위표 기준점(◥)에 맞추었을 때, 대각끝점(◣)의 위치에 따라 축소형 / 표준형 / 확대형으로 구분합니다.
  (단, 대각끝점(◣)이 사이즈 구분 경계점에 닿았을 시 한 단계 높은 사이즈로 선택하여 적용합니다.)
- 형태별 크기 범위표를 벗어나는 경우, 브랜드디자인 2팀과 협의하에 별도 디자인을 적용합니다.

인쇄면 정의



전면 사이즈 범위표



막대형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_막대형(축소형-축소형).ai

축소형 * 축소형



막대형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_막대형(표준형-축소형).ai

표준형 * 축소형



막대형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_막대형(표준형-표준형).ai

표준형 * 표준형



막대형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_막대형(확대형-축소형).ai

확대형 * 축소형



막대형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_막대형(확대형-표준형).ai

확대형 * 표준형



막대형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_막대형(확대형-확대형).ai

확대형 * 확대형

의자형 박스 인쇄 가이드

- 박스의 전면을 범위표 기준점(◥)에 맞추었을 때, 대각끝점(◣)의 위치에 따라 축소형 / 표준형 / 확대형으로 구분합니다.
  (단, 대각끝점(◣)이 사이즈 구분 경계점에 닿았을 시 한 단계 높은 사이즈로 선택하여 적용합니다.)
- 형태별 크기 범위표를 벗어나는 경우, 브랜드디자인 2팀과 협의하에 별도 디자인을 적용합니다.

인쇄면 정의



전면 사이즈 범위표



의자형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_의자형(축소형).ai

축소형



의자형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_의자형(표준형).ai

표준형



의자형 박스 기준도면

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_의자형(표준형)_완조립형.ai

표준형
완조립형



소형 박스 인쇄 가이드

- 형태별 크기 범위표를 벗어나는 경우, 브랜드디자인 2팀과 협의하에 별도 디자인을 적용합니다.

인쇄면 정의



전면 사이즈 범위표



소형 박스 인쇄 가이드

- 전/후면과 좌/우측면의 인쇄 내용은 동일합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_소형.ai



파손주의 스티커 인쇄 가이드

- 깨지기 쉬운 제품(EX : 유리 도어)에는 스티커 부착위치 가이드에 따라 파손주의 스티커를 부착합니다.
- 기준도면 원본파일 : 일룸_기준도면 원본(100%)_파손주의 스티커.ai

인쇄면 정의

파손주의 스티커 부착 위치