

สรุปผลการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2569 พนักงาน

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี จำกัด
ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2



CHECK UP
CONTACT



ที่ นพ.037/2569

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เรื่อง สรุปลผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2569 พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด

เรียน ผู้บริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปลผลการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด
(ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

ตามที่โรงพยาบาลนครพัฒน์อินเตอร์ ได้มีโอกาสดำเนินการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2) เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569 นั้นมีการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก และการตรวจปัจจัยเสี่ยงตามลักษณะงาน บัดนี้รายงานผลการตรวจสุขภาพดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้วโรงพยาบาลนครพัฒน์อินเตอร์ จึงขอรายงานผลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2) เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความไว้วางใจมอบหมายให้โรงพยาบาลนครพัฒน์อินเตอร์ ทำการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงพยาบาลนครพัฒน์อินเตอร์ จะได้มีโอกาสให้บริการดูแลสุขภาพพนักงานในหน่วยงานของท่านอีกในโอกาสต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายแพทย์พรชัย สีสานพันธ์)

เลขประกอบวิชาชีพเวชกรรม 18658

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพัฒน์อินเตอร์

คำนำ

การตรวจสุขภาพประจำปี นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถทำให้รู้ล่วงหน้าว่าร่างกายเรามีความผิดปกติหรือมีสภาพไม่สมบูรณ์อย่างไร สามารถช่วยในการค้นหาความผิดปกติของภาวะสุขภาพตลอดจนเฝ้าระวังในระยะเริ่มแรกทำให้ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพได้มีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำในการส่งเสริม ป้องกันดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนการรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพให้เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ซึ่งการตรวจสุขภาพโดยทั่วไปประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสมของลักษณะการทำงาน

ในปี 2569 นี้ โรงพยาบาลนครพัฒน์อินเตอร์ ได้มีโอกาสให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2) อันแสดงถึงการให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งนี้ผลการตรวจสุขภาพทั้งหมดได้มีการสรุปผลการตรวจและจัดทำเป็นรายงานผลให้แก่พนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งสรุปผลการตรวจสุขภาพฉบับรวมให้แก่ พนักงาน บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2) เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการต่อไป

การตรวจสุขภาพในครั้งนี้ บรรลุความสำเร็จไปได้ด้วยดี ก็ด้วยการให้ความร่วมมือที่ดีของผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลนครพัฒน์อินเตอร์ จึงใคร่ขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ ที่นี้



นายแพทย์วิชัย จุลวนิชย์พงษ์ ว.14467

(แพทย์อาชีวเวชศาสตร์)

ผู้อนุมัติรายงาน

12738

ส.พ. ๗



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบแทน

ใบอนุญาตที่ ๑๐๒๐๑๐๐๑๖๖๑

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษัท นครพัฒน์ อินเตอร์ จำกัด

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท

ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ลักษณะสถานพยาบาล

โรงพยาบาลทั่วไป

จำนวนเตียง

๕๙ เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางนครพัฒน์อินเตอร์

ตั้งอยู่เลขที่

๒/๙๙

หมู่ที่

ซอย/ตรอก

ถนน

พัฒนาการคูขวาง

ตำบล/แขวง

ในเมือง

อำเภอ/เขต

เมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

รหัสไปรษณีย์

๘๐๐๐๐

โทรศัพท์

๐ ๗๕๓๐ ๕๙๙๙

วัน/เวลาเปิดทำการ

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม

บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๔ เตียง

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๐

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่

๓๐

เดือน

พ.ศ.

๒๕๖๑

ใบแทนใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่

๔

เดือน

พ.ศ.

๒๕๖๑

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ปรับรื้อสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐

กระทรวงสาธารณสุข



12739

ส.พ. ๑๙



ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาต

ใบอนุญาตที่

๑๐๒๐๑๐๐๑๘๕๑

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

นายแพทย์พรชัย ลีลานินทร์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม

เลขที่

๑๘๖๕๘

วันที่ออกใบอนุญาต

๑ เมษายน ๒๕๓๖

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางนครพัฒน์อินเตอร์

ประเภท

ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง

๕๙

เตียง ลักษณะสถานพยาบาล

โรงพยาบาลทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่

๒/๙๙

หมู่ที่

-

ซอย/ตรอก

ถนน

พัฒนาการคูขวาง

ตำบล/แขวง

ในเมือง

อำเภอ/เขต

เมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

รหัสไปรษณีย์

๘๐๐๐๐

โทรศัพท์

๐ ๗๕๓๐ ๕๙๙๙

โทรสาร

๐ ๗๕๓๐ ๕๙๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

วัน/เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๘

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่

๓

เดือน

เมษายน

พ.ศ.

๒๕๕๑

ใบแทนใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่

๔

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

๒๕๖๗

(นางสุทธิดา พากกรอง)

เภสัชกรเชี่ยวชาญ

รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. วันสิ้นสุดอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๗๐

๓. วันสิ้นสุดอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒. วันสิ้นสุดอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๔. วันสิ้นสุดอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่าเป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระทรวงสาธารณสุข



สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพประจำปี 2569

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด

(ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)


วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น		จำนวน	74	ราย	
1. ผลการตรวจร่างกายทั่วไป					
จำนวนพนักงานรับการตรวจทั้งสิ้น		74	จำนวน	ราย	
ความดันโลหิต	ผลการตรวจความดันโลหิต(Blood Pressure) ปกติ		25	ราย	33.78%
	มีความดันโลหิต (Blood Pressure) สูงระดับ 1		30	ราย	40.54%
	มีความดันโลหิต (Blood Pressure) สูงระดับ 2		12	ราย	16.22%
	มีความดันโลหิต (Blood Pressure) สูงระดับ 3		7	ราย	9.46%
ชีพจร	ผลการตรวจชีพจร (Pulse) ปกติ		66	ราย	89.19%
	ผลการตรวจชีพจร (Pulse) เร็วกว่าปกติ		8	ราย	10.81%
	ผลการตรวจชีพจร (Pulse) ช้ากว่าปกติ			ราย	
จำนวนผู้เข้ารับการตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)		74	จำนวน	ราย	
BMI	ดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติ BMI 18.5-22.9		17	ราย	22.97%
	ดัชนีมวลกาย (BMI) ต่ำกว่าเกณฑ์ (ผอม) BMI < 18.5		2	ราย	2.70%
	ดัชนีมวลกาย (BMI) เกินกว่าเกณฑ์ BMI 23.0-24.9		16	ราย	21.62%
	ดัชนีมวลกาย (BMI) อ้วนระดับ 1 BMI 25.0-29.9		29	ราย	39.19%
	ดัชนีมวลกาย (BMI) อ้วนผิดปกติ BMI > 30.0		10	ราย	13.51%
จำนวนผู้เข้ารับการตรวจสายตา (Visual Acuity)		74		ราย	
VA	ผลการตรวจสายตา (VA) ปกติ		8	ราย	10.81%
	ผลการตรวจสายตา (VA) ผิดปกติ		66	ราย	89.19%
2. ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Exam)					
จำนวนพนักงานรับการตรวจทั้งสิ้น		74	ปกติ (ราย)	คิดเป็น	ผิดปกติ (ราย) คิดเป็น
* ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)			38	51.35%	36 48.65%
3. ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)					
จำนวนพนักงานรับการตรวจทั้งสิ้น		74	ปกติ (ราย)	คิดเป็น	ผิดปกติ (ราย) คิดเป็น
* ผลความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดปกติ			46	62.16%	28 37.84%
แบ่งความผิดปกติออกเป็น (ความผิดปกติอาจมีมากกว่าคนละ 1 รายการ)		28			
* ปริมาณเม็ดเลือดขาว ผิดปกติ (การอักเสบติดเชื้อในร่างกาย)			18	ราย	64.29%
* ความเข้มข้นของเลือดผิดปกติ (ภาวะโลหิตจาง)			7	ราย	25.00%
* ค่า Eosinophil ผิดปกติ (อาจมีภาวะภูมิแพ้ หรือติดเชื้อพยาธิ)			9	ราย	32.14%
4. ผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry)					
จำนวนพนักงานรับการตรวจทั้งสิ้น		74	ปกติ (ราย)	คิดเป็น	ผิดปกติ (ราย) คิดเป็น
* ระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)			46	62.16%	28 37.84%
* ไขมันโคเลสเตอรอล (Cholesterol)			28	37.84%	46 62.16%
* ไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)			42	56.76%	32 43.24%
* ไขมันชนิดดี เอชดีแอล (HDL)			54	72.97%	20 27.03%
* ไขมันชนิดร้าย แอลดีแอล (LDL)			64	86.49%	10 13.51%
* การทำงานของตับ (SGOT)			51	68.92%	23 31.08%
* การทำงานของตับ (SGPT)			53	71.62%	21 28.38%
* กรดยูริกในเลือด (Uric Acid)			71	95.95%	3 4.05%
5. ผลการตรวจไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)					
จำนวนพนักงานรับการตรวจทั้งสิ้น		74	Negative (ราย)	คิดเป็น	Positive (ราย) คิดเป็น
* ผลตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)			68	91.89%	6 8.11%
* ผลตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)			61	82.43%	13 17.57%
6. ผลการตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)					
จำนวนพนักงานรับการตรวจทั้งสิ้น		72	ปกติ (ราย)	คิดเป็น	ผิดปกติ (ราย) คิดเป็น

จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น	จำนวน	74	ราย	
* ผลตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (UA)	62	86.11%	10	13.89%
* ผลตรวจคัดกรองสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (Amphetamine)	72	100%		
แบ่งความผิดปกติออกเป็น	10	ราย		
* พบน้ำตาลในปัสสาวะ	8	ราย	80.00%	
* พบเม็ดเลือดในปัสสาวะ	3	ราย	30.00%	

7. ผลการตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)					
จำนวนพนักงานรับการตรวจทั้งสิ้น	74	ปกติ (ราย)	คิดเป็น	ผิดปกติ (ราย)	คิดเป็น
* ผลการตรวจเอกซเรย์ปอด		63	85.14%	11	14.86%
8. ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)					
จำนวนพนักงานรับการตรวจทั้งสิ้น	74	ปกติ (ราย)	คิดเป็น	ผิดปกติ (ราย)	คิดเป็น
* ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)		63	85.14%	11	14.86%
9. ผลการตรวจอาชีวอนามัย (Occupation Examination)					
จำนวนพนักงานรับการตรวจทั้งสิ้น	จำนวนตรวจ	ปกติ (ราย)	คิดเป็น	ผิดปกติ (ราย)	คิดเป็น
* ตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (Occupation Vision Exam)	10	1	10.00%	9	90.00%
* ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	10	6	60.00%	4	40.00%
* ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)	10	8	80.00%	2	20.00%

กราฟแสดงสรุปผลรวมการตรวจสุขภาพประจำปี 2569
 พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)





รายงานผลการตรวจสอบสุขภาพประจำปีรายบุคคล

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



รายงานสรุปผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

รายงานโดยนายแพทย์ธีรภัทร อัครวิจิตรระการ (ว.52598)

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (General Appearance)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ความดันโลหิต		แปลผล	ชีพจร	แปลผล	น้ำหนัก (kg)	ส่วนสูง (cm)	ค่า BMI	แปลผล
			Systolic	Diastolic							
1	นายฉวาง รื่นวิชา	56	152	90	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	73	ปกติ	80.65	168.8	28.30	อ้วนระดับ1
2	นายพยุห คำพันธ์	52	143	86	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	62	ปกติ	76	167	27.25	อ้วนระดับ1
3	นายอรธณพ รื่นวิชา	54	137	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	69	ปกติ	76.5	166	27.76	อ้วนระดับ1
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	138	77	ปกติ	67	ปกติ	72	160	28.13	อ้วนระดับ1
5	นายจำปี กองคุ่น	56	129	85	ปกติ	73	ปกติ	69	162	26.29	อ้วนระดับ1
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	155	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	74	ปกติ	80	169	28.01	อ้วนระดับ1
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	142	86	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	96	ปกติ	68	171	23.26	น้ำหนักเกิน
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	139	101	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	89	ปกติ	89	169	31.16	อ้วนระดับ2
9	นายสุริย์ นามกร	40	143	89	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	78	ปกติ	45.5	165	16.71	ผอม
10	นายอรุณ จันทะจร	43	112	74	ปกติ	70	ปกติ	56.75	167	20.35	สมส่วน
11	นายสุชาติ กลีบพับทิม	55	145	80	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	67	ปกติ	72.5	168	25.69	อ้วนระดับ1
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	135	63	ปกติ	78	ปกติ	53	166	19.23	สมส่วน
13	นายมนัส พรเอน	55	153	89	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	88	ปกติ	86.15	181	26.30	อ้วนระดับ1
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	144	84	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	72	ปกติ	82	184	24.22	น้ำหนักเกิน
15	นายวินัย จันทา	48	204	139	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	93	ปกติ	85	165	31.22	อ้วนระดับ2
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นเหม่ง	54	176	124	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	80	ปกติ	74	174.5	24.30	น้ำหนักเกิน
17	นายยอด สุพรรณ	45	128	80	ปกติ	64	ปกติ	81.65	174.3	26.88	อ้วนระดับ1
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	125	77	ปกติ	72	ปกติ	61	164.5	22.54	สมส่วน
19	นายสมชาย หล้านิล	45	150	94	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	116	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	82	173	27.40	อ้วนระดับ1
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	175	89	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	82	ปกติ	70.4	165	25.86	อ้วนระดับ1
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	162	98	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	87	ปกติ	69	175.5	22.40	สมส่วน
22	นายสายชล อุทรรี	55	163	104	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	80	ปกติ	66.75	163	25.12	อ้วนระดับ1
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	123	74	ปกติ	73	ปกติ	76.5	172	25.86	อ้วนระดับ1
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	154	82	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	72	ปกติ	67	166	24.31	น้ำหนักเกิน
25	นายจิรศักดิ์ จุลศรี	35	127	85	ปกติ	65	ปกติ	74	168	26.22	อ้วนระดับ1


ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (General Appearance)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ความดันโลหิต		แปลผล	ชีพจร	แปลผล	น้ำหนัก (kg)	ส่วนสูง (cm)	ค่า BMI	แปลผล
			Systolic	Diastolic							
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	148	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	62	ปกติ	60.4	158	24.19	น้ำหนักเกิน
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	128	86	ปกติ	111	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	55	151	24.12	น้ำหนักเกิน
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	147	107	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	68	ปกติ	77	167	27.61	อ้วนระดับ1
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	134	79	ปกติ	83	ปกติ	53	157	21.50	สมส่วน
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	158	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	57	ปกติ	73	179	22.78	สมส่วน
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	126	85	ปกติ	77	ปกติ	66	156.5	26.95	อ้วนระดับ1
32	นายเงิน จันท	57	159	85	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	59	ปกติ	67	165	24.61	น้ำหนักเกิน
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	146	87	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	69	ปกติ	69.25	177	22.10	สมส่วน
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	123	73	ปกติ	63	ปกติ	73	172	24.68	น้ำหนักเกิน
35	นายจกฤศ ฉิมพาลี	51	153	96	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	75	ปกติ	75	167	26.89	อ้วนระดับ1
36	นายพร อูระนันท์	53	150	90	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	71	ปกติ	84.05	176.5	26.98	อ้วนระดับ1
37	นายสมหมาย แสนดี	50	144	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	99	ปกติ	103	163	38.77	อ้วนระดับ2
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	126	82	ปกติ	95	ปกติ	47	155	19.56	สมส่วน
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	134	89	ปกติ	90	ปกติ	82	175	26.78	อ้วนระดับ1
40	นายบุญทรง มีมาก	43	114	92	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	116	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	59.3	166.5	21.39	สมส่วน
41	นายธวัฒน์ ไตรรงค์	58	173	123	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	81	ปกติ	47	154.5	19.69	สมส่วน
42	นายธีร สิงคะเน	38	130	86	ปกติ	104	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	67.95	178	21.45	สมส่วน
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	166	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	93	ปกติ	103	175	33.63	อ้วนระดับ2
44	นายวัชริต ทรวงวรรณะ	57	169	105	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	75	ปกติ	68.05	144	32.82	อ้วนระดับ2
45	นายไสว งามคณะ	54	146	105	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	93	ปกติ	73	165.5	26.65	อ้วนระดับ1
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	132	86	ปกติ	73	ปกติ	76	160	29.69	อ้วนระดับ1
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	146	110	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	98	ปกติ	73	172	24.68	น้ำหนักเกิน
48	นายเลลา ดวงสุวรรณ	52	162	109	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	91	ปกติ	59	165	21.67	สมส่วน
49	นายอนันต์ ลินจี	52	150	90	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	104	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	65.55	166.5	23.65	น้ำหนักเกิน
50	นายจำเนียร บุญให้	51	182	113	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	122	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	52	169	18.21	ผอม

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (General Appearance)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ความดันโลหิต		แปลผล	ชีพจร	แปลผล	น้ำหนัก (kg)	ส่วนสูง (cm)	ค่า BMI	แปลผล
			Systolic	Diastolic							
51	นายวอน คำแก้ว	57	150	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	81	ปกติ	79	161.5	30.29	อ้วนระดับ2
52	นายชัชวาลย์ มากบติ	48	143	97	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	74	ปกติ	75	165	27.55	อ้วนระดับ1
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	151	72	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	58	ปกติ	80	170	27.68	อ้วนระดับ1
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	133	81	ปกติ	69	ปกติ	77.7	173.5	25.81	อ้วนระดับ1
55	นายสัญญาชัย จันทวัฒน์	47	129	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	117	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	98	171	33.51	อ้วนระดับ2
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	114	80	ปกติ	91	ปกติ	62	161	23.92	น้ำหนักเกิน
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	137	79	ปกติ	82	ปกติ	84	170	29.07	อ้วนระดับ1
58	นายขาว มีอาษา	48	168	95	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	79	ปกติ	114	167	40.88	อ้วนระดับ2
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	132	82	ปกติ	68	ปกติ	56	167	20.08	สมส่วน
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	129	86	ปกติ	79	ปกติ	60	162	22.86	สมส่วน
61	นายอักรพงษ์ ประทุมมาน	40	145	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	65	ปกติ	71	169.5	24.71	น้ำหนักเกิน
62	นายสมาน แสงทวี	58	143	90	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	88	ปกติ	80	173	26.73	อ้วนระดับ1
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	163	110	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	90	ปกติ	84	160	32.81	อ้วนระดับ2
64	นายอิสรา ปราบพาล	37	124	84	ปกติ	80	ปกติ	60.25	168.5	21.22	สมส่วน
65	นายสมชาติ วรรณิตร	47	194	118	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	96	ปกติ	94	168	33.30	อ้วนระดับ2
66	นายอิทธิพงษ์ วิสัยทอง	37	124	82	ปกติ	76	ปกติ	83	171	28.38	อ้วนระดับ1
67	นายกมล หินอ่อน	31	123	83	ปกติ	82	ปกติ	78	163.5	29.18	อ้วนระดับ1
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	162	107	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	63	ปกติ	72	172	24.34	น้ำหนักเกิน
69	นายเดชา เจริญสุข	54	144	93	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	64	ปกติ	66.5	164.5	24.57	น้ำหนักเกิน
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	142	94	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	77	ปกติ	72.4	174	23.91	น้ำหนักเกิน
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	121	86	ปกติ	64	ปกติ	51	164	18.96	สมส่วน
72	นายธนภต สุขุมเงิน	56	148	85	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	104	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	81	165	29.75	อ้วนระดับ1
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	142	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	67	ปกติ	57	160	22.27	สมส่วน
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	176	105	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	80	ปกติ	72.5	171	24.79	น้ำหนักเกิน

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (ความดันโลหิต : Blood Pressure)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (ความดันโลหิต : Blood Pressure)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ความดันโลหิต		แปลผล	ผลความดันโลหิต
			Systolic	Diastolic		คำแนะนำ
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	152	90	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	143	86	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	137	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	138	77	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
5	นายจำปี กองดุ่น	56	129	85	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
6	นายณรงค์ ทิมพรัตน์	49	155	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	142	86	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	139	101	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
9	นายสุริย์ นามกร	40	143	89	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	112	74	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11	นายสุชาติ กลีบพับทิม	55	145	80	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	135	63	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
13	นายมนัส พรเอน	55	153	89	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	144	84	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
15	นายวินัย จันทา	48	204	139	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นเหม่ง	54	176	124	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
17	นายยอด สุพรรณ	45	128	80	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	125	77	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
19	นายสมชาย หลานิล	45	150	94	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	175	89	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
21	นายสุทธีรักษ์ บ้านตะเคียน	45	162	98	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
22	นายสายชล อุทรศรี	55	163	104	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	123	74	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	154	82	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
25	นายจิรศักดิ์ จุณศรี	35	127	85	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (ความดันโลหิต : Blood Pressure)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ความดันโลหิต		แปลผล	ผลความดันโลหิต
			Systolic	Diastolic		คำแนะนำ
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	148	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	128	86	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	147	107	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	134	79	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	158	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	126	85	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
32	นายเงิน จันท	57	159	85	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	146	87	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	123	73	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
35	นายจักกฤต ฉิมพาลี	51	153	96	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
36	นายพชร อูระนันท์	53	150	90	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	144	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	126	82	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	134	89	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	114	92	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	58	173	123	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
42	นายธีร สิงคะเน	38	130	86	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	166	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
44	นายวัชรวิศ ทรวงวรรณะ	57	169	105	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
45	นายไสว งามคณะ	54	146	105	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	132	86	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	146	110	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
48	นายเฉลา ดวงสุวรรณ	52	162	109	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
49	นายอนันต์ ลีนิจ	52	150	90	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
50	นายจำเนียร บุญให้	51	182	113	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (ความดันโลหิต : Blood Pressure)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ความดันโลหิต		แปลผล	ผลความดันโลหิต
			Systolic	Diastolic		คำแนะนำ
51	นายวอน คำแก้ว	57	150	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
52	นายชัชวาลย์ มากบตี	48	143	97	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	151	72	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	133	81	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
55	นายสัญญาชัย จันทวัฒน์	47	129	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	114	80	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	137	79	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
58	นายขาว มีอาษา	48	168	95	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	132	82	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	129	86	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
61	นายอัครพงษ์ ประทุมมาน	40	145	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
62	นายสมาน แสงทวี	58	143	90	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	163	110	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
64	นายอิศรา ปราบพาล	37	124	84	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
65	นายสมชาติ วัฒนิต	47	194	118	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
66	นายอิทธิพงษ์ วิลัยทอง	37	124	82	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
67	นายกมล หินอ่อน	31	123	83	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	162	107	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
69	นายเดชา เจริญสุข	54	144	93	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	142	94	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	121	86	ปกติ	ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ
72	นายธนกฤต สุขุมเงิน	56	148	85	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	142	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	176	105	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจร่างกายทั่วไปผิดปกติ (ความดันโลหิตผิดปกติ)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569


ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ความดันโลหิต		แปลผล	ผลความดันโลหิต
			Systolic	Diastolic		คำแนะนำ
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	152	90	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
2	นายพยุห คำพันธ์	52	143	86	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
3	นายอรรมพ รื่นวิชา	54	137	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
6	นายณรงค์ ทิมพรัตน์	49	155	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	142	86	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	139	101	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
9	นายสุริย์ นามกร	40	143	89	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	145	80	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
13	นายมนัส พรเอน	55	153	89	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	144	84	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
15	นายวินัย จันทา	48	204	139	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
16	นายศักดิ์ชาย ปั่นเหม่ง	54	176	124	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
19	นายสมชาย หลานิล	45	150	94	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	175	89	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	162	98	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
22	นายสายชล อุทรศรี	55	163	104	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	154	82	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	148	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	147	107	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	158	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
32	นายเงิน จันทร	57	159	85	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	146	87	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
35	นายจกฤศ ฉิมพาลี	51	153	96	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
36	นายพชร อุระนันท์	53	150	90	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	144	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจร่างกายทั่วไปผิดปกติ (ความดันโลหิตผิดปกติ)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ความดันโลหิต		แปลผล	ผลความดันโลหิต
			Systolic	Diastolic		คำแนะนำ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	114	92	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
41	นายธวัช ไตรรงค์	58	173	123	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	166	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
44	นายวัชรวิทย์ ทรวงวรรณะ	57	169	105	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
45	นายไสว งามคณะ	54	146	105	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	146	110	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
48	นายเลลา ดวงสุวรรณ	52	162	109	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
49	นายอนันต์ ลีนิจ	52	150	90	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
50	นายจำเนียร บุญไ้	51	182	113	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
51	นายวอน คำแก้ว	57	150	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
52	นายชัชวาลย์ มากบตี	48	143	97	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	151	72	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
55	นายสัญญาชัย จันทวรรณ	47	129	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
58	นายขาว มีอาษา	48	168	95	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
61	นายอัศรพงษ์ ประทุมมาณ	40	145	99	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
62	นายสมาน แสงทวี	58	143	90	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	163	110	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	194	118	ความดันโลหิตสูงระดับ 3	ความดันโลหิตสูงระดับ 3 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และควรปรึกษาแพทย์ทันที
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	162	107	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์
69	นายเดชา เจริญสุข	54	144	93	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	142	94	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
72	นายธนภต สุขุมเงิน	56	148	85	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	142	91	ความดันโลหิตสูงระดับ 1	ความดันโลหิตสูงระดับ 1 ควรตรวจวัดความดันซ้ำ และสังเกตอาการ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	176	105	ความดันโลหิตสูงระดับ 2	ความดันโลหิตสูงระดับ 2 ควรตรวจวัดซ้ำ ติดตามอาการและปรึกษาแพทย์

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (ชีพจร : Pulse)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (ชีพจร : Pulse)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ชีพจร	แปลผล	ผลชีพจร
					คำแนะนำ
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	73	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
2	นายพยุห คำพันธ์	52	62	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	69	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	67	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
5	นายจำปี กองคุ่น	56	73	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	74	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	96	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	89	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
9	นายสุริย์ นามกร	40	78	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	70	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	67	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	78	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
13	นายมนัส พรเอน	55	88	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	72	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
15	นายวินัย จันทา	48	93	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
16	นายศักดิ์ชาย ปั่นเหนง	54	80	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
17	นายยอด สุพรรณ	45	64	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	72	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
19	นายสมชาย หลานิล	45	116	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	82	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	87	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
22	นายสายชล อุทรศรี	55	80	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	73	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	72	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
25	นายจิรศักดิ์ จุลศรี	35	65	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (ชีพจร : Pulse)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ชีพจร	แปลผล	ผลชีพจร
					คำแนะนำ
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	62	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	111	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
28	นายปิติกร ราศรีนิยม	45	68	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	83	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	57	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	77	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
32	นายเงิน จันท	57	59	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	69	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	63	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
35	นายจกฤต ฉิมพาลี	51	75	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
36	นายพร อูระนันท์	53	71	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	99	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	95	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	90	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	116	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	58	81	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
42	นายธีร สิงคะเน	38	104	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	93	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
44	นายวัชรศ ทรวงวรรณะ	57	75	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
45	นายไสว งามคณะ	54	93	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	73	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	98	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
48	นายเลลา ดวงสุวรรณ	52	91	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
49	นายอนันต์ ลินจี	52	104	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
50	นายจำเนียร บุญให้	51	122	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (ชีพจร : Pulse)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569


ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ชีพจร	แปลผล	ผลชีพจร
					คำแนะนำ
51	นายวอน คำแก้ว	57	81	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
52	นายชัชวาลย์ มากบตี	48	74	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	58	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	69	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
55	นายสัญญาชัย จันทรวัดน์	47	117	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	91	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	82	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
58	นายขาว มีอาษา	48	79	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	68	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	79	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
61	นายอัศรพงษ์ ประทุมมาน	40	65	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
62	นายสมาน แสงทวี	58	88	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	90	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
64	นายอิสรา ปราบพาล	37	80	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
65	นายสมชาติ วรรณิตร	47	96	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
66	นายอิทธิพงษ์ วัลย์ทอง	37	76	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
67	นายกมล หินอ่อน	31	82	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	63	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	64	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	77	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	64	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
72	นายธนภฤต สุขุมเงิน	56	104	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	67	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	80	ปกติ	ค่าชีพจรเป็นปกติ

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจร่างกายทั่วไปผิดปกติ (ชีพจรผิดปกติ)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ชีพจร	แปลผล	ผลชีพจร
					คำแนะนำ
19	นายสมชาย หลำนิล	45	116	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	111	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
40	นายบุญทรง มีมาก	43	116	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
42	นายธีร สิงคะเน	38	104	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
49	นายอนันต์ ลินจี	52	104	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
50	นายจำเนียร บุญให้	51	122	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
55	นายสัณชัย จันทรวัดน์	47	117	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
72	นายธนกฤต สุขุมเงิน	56	104	ชีพจรเร็วกว่าปกติ	ชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติ ควรสังเกตอาการใจสั่น แน่นหน้าอก หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (ดัชนีมวลกาย : BMI)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (ดัชนีมวลกาย : BMI)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	น้ำหนัก (kg)	ส่วนสูง (cm)	ค่า BMI	แปลผล	ผลดัชนีมวลกาย
							คำแนะนำ
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	80.65	168.8	28.30	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	76	167	27.25	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	76.5	166	27.76	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
4	นายภิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	72	160	28.13	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
5	นายจำปี กองตุ้ม	56	69	162	26.29	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	80	169	28.01	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	68	171	23.26	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	89	169	31.16	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
9	นายสุริย์ นามกร	40	45.5	165	16.71	ผอม	ควรบริโภคอาหารให้เพียงพอ รับประทานอาหาร และพักผ่อนให้เพียงพอ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	56.75	167	20.35	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	72.5	168	25.69	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	53	166	19.23	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
13	นายมนัส พรเอน	55	86.15	181	26.30	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	82	184	24.22	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
15	นายวินัย จันทา	48	85	165	31.22	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นเหม่ง	54	74	174.5	24.30	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
17	นายยอด สุพรรณ	45	81.65	174.3	26.88	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
18	นายรัชชัย พุ่มพุก	57	61	164.5	22.54	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
19	นายสมชาย หลานิล	45	82	173	27.40	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	70.4	165	25.86	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	69	175.5	22.40	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
22	นายสายชล อุทศรี	55	66.75	163	25.12	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	76.5	172	25.86	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	67	166	24.31	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
25	นายจิรศักดิ์ จุณศรี	35	74	168	26.22	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	60.4	158	24.19	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	55	151	24.12	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	77	167	27.61	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (ดัชนีมวลกาย : BMI)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	น้ำหนัก (kg)	ส่วนสูง (cm)	ค่า BMI	แปลผล	ผลดัชนีมวลกาย
							คำแนะนำ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	53	157	21.50	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	73	179	22.78	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	66	156.5	26.95	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
32	นายเงิน จันท	57	67	165	24.61	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	69.25	177	22.10	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	73	172	24.68	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
35	นายจักกฤต ฉิมพาลี	51	75	167	26.89	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
36	นายพร อุระนันท์	53	84.05	176.5	26.98	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
37	นายสมหมาย แสนดี	50	103	163	38.77	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	47	155	19.56	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	82	175	26.78	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
40	นายบุญทรง มีมาก	43	59.3	166.5	21.39	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
41	นายธวัช ไตรรงค์	58	47	154.5	19.69	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
42	นายธีร ลิงคะเน	38	67.95	178	21.45	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	103	175	33.63	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
44	นายวัชริต ทรงวรรณะ	57	68.05	144	32.82	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
45	นายไสว งามคณะ	54	73	165.5	26.65	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	76	160	29.69	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	73	172	24.68	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
48	นายเจลา ดวงสุวรรณ	52	59	165	21.67	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
49	นายอนันต์ ลินจี	52	65.55	166.5	23.65	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
50	นายจำเนียร บุญไ้	51	52	169	18.21	ผอม	ควรบริโภคอาหารให้เพียงพอ รับประทานอาหาร และพักผ่อนให้เพียงพอ
51	นายวอน คำแก้ว	57	79	161.5	30.29	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
52	นายชัชวาลย์ มากบตี	48	75	165	27.55	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	80	170	27.68	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	77.7	173.5	25.81	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
55	นายสัญญา จันทวัฒน์	47	98	171	33.51	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	62	161	23.92	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปรายบุคคล (ดัชนีมวลกาย : BMI)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	น้ำหนัก (kg)	ส่วนสูง (cm)	ค่า BMI	แปลผล	ผลดัชนีมวลกาย
							คำแนะนำ
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	84	170	29.07	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
58	นายขาว มีอาษา	48	114	167	40.88	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	56	167	20.08	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	60	162	22.86	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
61	นายอัครพงษ์ ประทุมมาณ	40	71	169.5	24.71	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
62	นายสมาน แสงทวี	58	80	173	26.73	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	84	160	32.81	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
64	นายอิศรา ปรารพาล	37	60.25	168.5	21.22	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
65	นายสมชาติ วรรณิตร	47	94	168	33.30	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
66	นายอิทธิพงศ์ วัลย์ทอง	37	83	171	28.38	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
67	นายกมล หินอ่อน	31	78	163.5	29.18	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	72	172	24.34	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	66.5	164.5	24.57	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	72.4	174	23.91	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	51	164	18.96	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
72	นายธนฤต สุขุมเงิน	56	81	165	29.75	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	57	160	22.27	สมส่วน	ดัชนีมวลกายสมส่วน
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	72.5	171	24.79	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจร่างกายทั่วไปผิดปกติ (ดัชนีมวลกายผิดปกติ)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	น้ำหนัก (kg)	ส่วนสูง (cm)	ค่า BMI	แปลผล	ผลดัชนีมวลกาย
							คำแนะนำ
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	80.65	168.8	28.30	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	76	167	27.25	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	76.5	166	27.76	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
4	นายกิริเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	72	160	28.13	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
5	นายจำปี กองตุ่น	56	69	162	26.29	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	80	169	28.01	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	68	171	23.26	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	89	169	31.16	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
9	นายสุริย์ นามกร	40	45.5	165	16.71	ผอม	ควรบริโภคอาหารให้เพียงพอ รับประทานอาหาร และพักผ่อนให้เพียงพอ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	72.5	168	25.69	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
13	นายมนัส พรเอน	55	86.15	181	26.30	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	82	184	24.22	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
15	นายวินัย จันทา	48	85	165	31.22	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นเหม่ง	54	74	174.5	24.30	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
17	นายยอด สุพรรณ	45	81.65	174.3	26.88	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
19	นายสมชาย หล้านิล	45	82	173	27.40	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	70.4	165	25.86	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
22	นายสายชล อุทธรศรี	55	66.75	163	25.12	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	76.5	172	25.86	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	67	166	24.31	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
25	นายจิรศักดิ์ จุลศรี	35	74	168	26.22	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	60.4	158	24.19	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	55	151	24.12	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	77	167	27.61	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	66	156.5	26.95	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
32	นายเงิน จันท	57	67	165	24.61	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	73	172	24.68	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
35	นายจกฤศ ฉิมพาลี	51	75	167	26.89	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจร่างกายทั่วไปผิดปกติ (ดัชนีมวลกายผิดปกติ)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569


ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	น้ำหนัก (kg)	ส่วนสูง (cm)	ค่า BMI	แปลผล	ผลดัชนีมวลกาย
							คำแนะนำ
36	นายพชร อูระนันท์	53	84.05	176.5	26.98	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
37	นายสมหมาย แสนดี	50	103	163	38.77	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	82	175	26.78	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	103	175	33.63	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
44	นายวัชริต ทรวงวรรณะ	57	68.05	144	32.82	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
45	นายไสว งามคณะ	54	73	165.5	26.65	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	76	160	29.69	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	73	172	24.68	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
49	นายอนันต์ ลินจี	52	65.55	166.5	23.65	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
50	นายจำเนียร บุญให้	51	52	169	18.21	ผอม	ควรบริโภคอาหารให้เพียงพอ รับประทานอาหาร และพักผ่อนให้เพียงพอ
51	นายวอน คำแก้ว	57	79	161.5	30.29	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
52	นายชัชวาลย์ มากบติ	48	75	165	27.55	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	80	170	27.68	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	77.7	173.5	25.81	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
55	นายสัญญาชัย จันทรวัดน์	47	98	171	33.51	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	62	161	23.92	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	84	170	29.07	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
58	นายขาว มีอาษา	48	114	167	40.88	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
61	นายอัศวพงษ์ ประทุมมาณ	40	71	169.5	24.71	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
62	นายสมาน แสงทวี	58	80	173	26.73	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	84	160	32.81	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	94	168	33.30	อ้วนระดับ2	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
66	นายอิทธิพงษ์ วิสัยทอง	37	83	171	28.38	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
67	นายกมล หินอ่อน	31	78	163.5	29.18	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	72	172	24.34	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	66.5	164.5	24.57	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	72.4	174	23.91	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
72	นายธนภุต สุขุมเงิน	56	81	165	29.75	อ้วนระดับ1	ควรลดน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจร่างกายทั่วไปผิดปกติ (ดัชนีมวลกายผิดปกติ)
 พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
 วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	น้ำหนัก (kg)	ส่วนสูง (cm)	ค่า BMI	แปลผล	ดัชนีมวลกาย
							คำแนะนำ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	72.5	171	24.79	น้ำหนักเกิน	ควรควบคุมน้ำหนัก ด้วยการควบคุมอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์และตาบอดสี (Vision Test)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์และตาบอดสี (Vision Test)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Visual Acuity)										สรุปผล	ผลตรวจตาบอดสี
			ตาขวา สั้น	ตาขวา ยาว	ตาขวา เอียง	ตาขวา องศา	ตาซ้าย สั้น	ตาซ้าย ยาว	ตาซ้าย เอียง	ตาซ้าย องศา	ตาขวา ยาวมีอายุ	ตาซ้าย ยาวมีอายุ		
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	0.00	+0.75	0.00	0.00	0.00	+0.75	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
2	นายพยุห คำพันธ์	52	0.00	+0.50	0.00	0.00	0.00	+0.50	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	0.00	0.00	-0.25	60	0.00	0.00	-0.25	90	+2.25	+2.25	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
5	นายจำปี กองคุ่น	56	0.00	+1.25	0.00	0.00	0.00	+1.25	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	+1.75	+1.75	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.25	+1.25	สายตาวามองใกล้	ปกติ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	0.00	+1.00	-0.50	90	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองไกล-เอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
9	นายสุริย์ นามกร	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+0.50	-0.50	90	+1.75	+1.75	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.25	+1.25	สายตาวามองใกล้	ปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.75	+2.75	สายตาวามองใกล้	ปกติ
13	นายมนัส พรเอน	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
14	นายคงเดช ปั้นแก้ว	59	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาสั้น-ยาวมองใกล้	ปกติ
15	นายวินัย จันทา	48	0.00	0.00	-0.50	100	0.00	0.00	-0.50	30	+1.75	+1.75	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
16	นายศักดิ์ชาย ปั้นเหม่ง	54	0.00	+0.75	0.00	0.00	0.00	+0.75	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
17	นายยอด สุพรรณ	45	0.00	+0.50	0.00	0.00	0.00	+0.50	0.00	0.00	+1.50	+1.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
18	นายรัชชัย พุ่มพุก	57	0.00	+0.25	0.00	0.00	0.00	+0.25	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
19	นายสมชาย หลานิล	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.50	+1.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.50	+1.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
22	นายสายชล อุทรศรี	55	0.00	+1.25	0.00	0.00	0.00	+1.25	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	0.00	+0.75	0.00	0.00	0.00	+0.75	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	0.00	0.00	-0.75	70	0.00	0.00	-0.75	95	+2.50	+2.50	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
25	นายจิรศักดิ์ จุลศรี	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาปกติ	ปกติ

ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์และตาบอดสี (Vision Test)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Visual Acuity)										สรุปผล	ผลตรวจตาบอดสี
			ตาขวา สั้น	ตาขวา ยาว	ตาขวา เอียง	ตาขวา องศา	ตาซ้าย สั้น	ตาซ้าย ยาว	ตาซ้าย เอียง	ตาซ้าย องศา	ตาขวา ยาวมีอายุ	ตาซ้าย ยาวมีอายุ		
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองใกล้	ปกติ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	0.00	+0.50	0.00	0.00	0.00	+0.50	0.00	0.00	+1.75	+1.75	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
28	นายปิติกกร ราศรีนิยม	45	0.00	0.00	-0.25	100	0.00	0.00	-0.25	40	+1.50	+1.50	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	+2.00	+2.00	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	0.00	0.00	-0.75	80	0.00	0.00	-0.75	85	+2.00	+2.00	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	0.00	+0.25	0.00	0.00	0.00	+0.25	0.00	0.00	+1.75	+1.75	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
32	นายเงิน จันทร	57	0.00	+0.75	0.00	0.00	0.00	+0.75	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาสั้น-ยาวมองใกล้	ปกติ
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาปกติ	ปกติ
35	นายจกฤศ ฉิมพาลี	51	-3.75	0.00	0.00	0.00	-3.75	0.00	0.00	0.00	+2.00	+2.00	สายตาสั้น-ยาวมองใกล้	ปกติ
36	นายพชร อุระนันท์	53	0.00	0.00	-0.75	85	0.00	0.00	-0.75	50	+2.25	+2.25	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	0.00	+0.75	0.00	0.00	0.00	+0.75	0.00	0.00	+2.00	+2.00	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาปกติ	ปกติ
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาปกติ	ปกติ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.25	+1.25	สายตาวามองใกล้	ปกติ
41	นายธวัชณ์ ไตรรงค์	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
42	นายธีร สิงคะเน	38	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาสั้น	ปกติ
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	0.00	0.00	-0.25	80	0.00	0.00	-0.25	75	+2.25	+2.25	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
44	นายวัชรศ ทรวงวรรณะ	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
45	นายไสว งามคณะ	54	0.00	0.00	-0.25	75	0.00	0.00	-0.25	105	+2.25	+2.25	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	0.00	+0.50	0.00	0.00	0.00	+0.50	0.00	0.00	+2.00	+2.00	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาปกติ	ปกติ
48	นายเลลา ดวงสุวรรณ	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองใกล้	ปกติ
49	นายอนันต์ ลินจี	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.75	50	+2.25	+2.25	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
50	นายจำเนียร บุญให้	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.00	+2.00	สายตาวามองใกล้	ปกติ

ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์และตาบอดสี (Vision Test)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Visual Acuity)										สรุปผล	ผลตรวจตาบอดสี
			ตาขวา สั้น	ตาขวา ยาว	ตาขวา เอียง	ตาขวา องศา	ตาซ้าย สั้น	ตาซ้าย ยาว	ตาซ้าย เอียง	ตาซ้าย องศา	ตาขวา ยาวมีอายุ	ตาซ้าย ยาวมีอายุ		
51	นายวอน คำแก้ว	57	0.00	+0.75	-0.50	15	0.00	+0.75	-0.50	10	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
52	นายชัชวาลย์ มากบดี	48	0.00	0.00	-0.25	15	0.00	0.00	-0.25	170	+1.75	+1.75	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	0.00	0.00	-0.25	5	0.00	0.00	-0.25	135	+2.50	+2.50	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
55	นายสัญญาชัย จันทรวัฒน์	47	0.00	0.00	-0.75	65	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.50	+1.50	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.00	+2.00	สายตาวามองใกล้	ปกติ
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาปกติ	ปกติ
58	นายขาว มีอาษา	48	0.00	0.00	-1.00	95	0.00	0.00	-0.75	90	+1.75	+1.75	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาสั้น	ปกติ
61	นายอัศรพงษ์ ประทุมมาน	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.00	+1.00	สายตาวามองใกล้	ปกติ
62	นายสมาน แสงทวี	58	0.00	+1.25	0.00	0.00	0.00	+1.25	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาปกติ	ปกติ
64	นายอิสรา ปราบพาล	37	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาสั้น	ปกติ
65	นายสมชาติ วรรณิตร	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.75	+1.75	สายตาวามองใกล้	ปกติ
66	นายอิทธิพงศ์ วิลัยทอง	37	-1.50	0.00	-0.50	90	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาสั้น-เอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
67	นายกมล หินอ่อน	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาปกติ	ปกติ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	0.00	+0.50	0.00	0.00	0.00	+0.50	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	0.00	+0.75	0.00	0.00	0.00	+0.75	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	-3.50	0.00	0.00	0.00	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาสั้น	ปกติ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองใกล้	ปกติ
72	นายธนภฤต สุขุมเงิน	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาสั้น-ยาวมองใกล้	ปกติ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	0.00	+0.25	0.00	0.00	0.00	+0.25	0.00	0.00	+1.75	+1.75	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผิดปกติ
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Visual Acuity)										สรุปผล	ผลตรวจตาบอดสี
			ตาขวา สั้น	ตาขวา ยาว	ตาขวา เอียง	ตาขวา องศา	ตาซ้าย สั้น	ตาซ้าย ยาว	ตาซ้าย เอียง	ตาซ้าย องศา	ตาขวา ยาวมีอายุ	ตาซ้าย ยาวมีอายุ		
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	0.00	+0.75	0.00	0.00	0.00	+0.75	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
2	นายพยุห คำพันธ์	52	0.00	+0.50	0.00	0.00	0.00	+0.50	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	0.00	0.00	-0.25	60	0.00	0.00	-0.25	90	+2.25	+2.25	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
5	นายจำปี กองคุ่น	56	0.00	+1.25	0.00	0.00	0.00	+1.25	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	+1.75	+1.75	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.25	+1.25	สายตาวามองใกล้	ปกติ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	0.00	+1.00	-0.50	90	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองไกล-เอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
9	นายสุริย์ นามกร	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+0.50	-0.50	90	+1.75	+1.75	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.25	+1.25	สายตาวามองใกล้	ปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.75	+2.75	สายตาวามองใกล้	ปกติ
13	นายมนัส พรเอน	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
14	นายคงเดช ปั้นแก้ว	59	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาสั้น-ยาวมองใกล้	ปกติ
15	นายวินัย จันทา	48	0.00	0.00	-0.50	100	0.00	0.00	-0.50	30	+1.75	+1.75	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
16	นายศักดิ์ชาย ปั้นเหม่ง	54	0.00	+0.75	0.00	0.00	0.00	+0.75	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
17	นายยอด สุพรรณ	45	0.00	+0.50	0.00	0.00	0.00	+0.50	0.00	0.00	+1.50	+1.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
18	นายรัชชัย พุ่มพุก	57	0.00	+0.25	0.00	0.00	0.00	+0.25	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
19	นายสมชาย หลานิล	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.50	+1.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.50	+1.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
22	นายสายชล อุทรศรี	55	0.00	+1.25	0.00	0.00	0.00	+1.25	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	0.00	+0.75	0.00	0.00	0.00	+0.75	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	0.00	0.00	-0.75	70	0.00	0.00	-0.75	95	+2.50	+2.50	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองใกล้	ปกติ

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผิดปกติ
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569


ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Visual Acuity)										สรุปผล	ผลตรวจตาบอดสี
			ตาขวา สั้น	ตาขวา ยาว	ตาขวา เอียง	ตาขวา องศา	ตาซ้าย สั้น	ตาซ้าย ยาว	ตาซ้าย เอียง	ตาซ้าย องศา	ตาขวา ยาวมีอายุ	ตาซ้าย ยาวมีอายุ		
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	0.00	+0.50	0.00	0.00	0.00	+0.50	0.00	0.00	+1.75	+1.75	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	0.00	0.00	-0.25	100	0.00	0.00	-0.25	40	+1.50	+1.50	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	+2.00	+2.00	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	0.00	0.00	-0.75	80	0.00	0.00	-0.75	85	+2.00	+2.00	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	0.00	+0.25	0.00	0.00	0.00	+0.25	0.00	0.00	+1.75	+1.75	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
32	นายเงิน จันทร	57	0.00	+0.75	0.00	0.00	0.00	+0.75	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาสั้น-ยาวมองใกล้	ปกติ
35	นายจกฤศ ฉิมพาลี	51	-3.75	0.00	0.00	0.00	-3.75	0.00	0.00	0.00	+2.00	+2.00	สายตาสั้น-ยาวมองใกล้	ปกติ
36	นายพชร อุระนันท์	53	0.00	0.00	-0.75	85	0.00	0.00	-0.75	50	+2.25	+2.25	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	0.00	+0.75	0.00	0.00	0.00	+0.75	0.00	0.00	+2.00	+2.00	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.25	+1.25	สายตาวามองใกล้	ปกติ
41	นายธวัช ไตรรงค์	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
42	นายธีร สิงคะเน	38	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาสั้น	ปกติ
43	นายบุญนาค สิงห์ทอง	52	0.00	0.00	-0.25	80	0.00	0.00	-0.25	75	+2.25	+2.25	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
44	นายวัชริต ทรวงวรรณะ	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
45	นายไสว งามคณะ	54	0.00	0.00	-0.25	75	0.00	0.00	-0.25	105	+2.25	+2.25	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
46	นายประสิทธิ์ หากวิ	51	0.00	+0.50	0.00	0.00	0.00	+0.50	0.00	0.00	+2.00	+2.00	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
48	นายเฉลา ดวงสุวรรณ	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองใกล้	ปกติ
49	นายอนันต์ ลีนิจ	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.75	50	+2.25	+2.25	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
50	นายจำเนียร บุญไ้	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.00	+2.00	สายตาวามองใกล้	ปกติ
51	นายวอน คำแก้ว	57	0.00	+0.75	-0.50	15	0.00	+0.75	-0.50	10	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
52	นายชัชวาลย์ มากบตี	48	0.00	0.00	-0.25	15	0.00	0.00	-0.25	170	+1.75	+1.75	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	0.00	0.00	-0.25	5	0.00	0.00	-0.25	135	+2.50	+2.50	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
55	นายสัญญาชัย จันทรวัฒน์	47	0.00	0.00	-0.75	65	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.50	+1.50	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผิดปกติ
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผลการตรวจสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Visual Acuity)										สรุปผล	ผลตรวจตาบอดสี
			ตาขวา สั้น	ตาขวา ยาว	ตาขวา เอียง	ตาขวา กระจก	ตาซ้าย สั้น	ตาซ้าย ยาว	ตาซ้าย เอียง	ตาซ้าย กระจก	ตาขวา ยาวมีอายุ	ตาซ้าย ยาวมีอายุ		
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.00	+2.00	สายตาวามองใกล้	ปกติ
58	นายขาว มีอาษา	48	0.00	0.00	-1.00	95	0.00	0.00	-0.75	90	+1.75	+1.75	สายตาเอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	0.00	+1.00	0.00	0.00	0.00	+1.00	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาสั้น	ปกติ
61	นายอัครพงษ์ ประทุมมาณ	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.00	+1.00	สายตาวามองใกล้	ปกติ
62	นายสมาน แสงทวี	58	0.00	+1.25	0.00	0.00	0.00	+1.25	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
64	นายอิศรา ปราบพาล	37	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาสั้น	ปกติ
65	นายสมชาติ วมิตร	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+1.75	+1.75	สายตาวามองใกล้	ปกติ
66	นายอิทธิพงษ์ วัลย์ทอง	37	-1.50	0.00	-0.50	90	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาสั้น-เอียง-ยาวมองใกล้	ปกติ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	0.00	+0.50	0.00	0.00	0.00	+0.50	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	0.00	+0.75	0.00	0.00	0.00	+0.75	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	-3.50	0.00	0.00	0.00	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	สายตาสั้น	ปกติ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.25	+2.25	สายตาวามองใกล้	ปกติ
72	นายธนกฤต สุขุมเงิน	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาวามองใกล้	ปกติ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	+2.50	+2.50	สายตาสั้น-ยาวมองใกล้	ปกติ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	0.00	+0.25	0.00	0.00	0.00	+0.25	0.00	0.00	+1.75	+1.75	สายตาวามองไกล-ยาวมองใกล้	ปกติ

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์รายบุคคล (Physical Examination) พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

นายแพทย์ธีรภัทร อัครวินิจตระการ ว.52598 (แพทย์ผู้ตรวจ)



ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์รายบุคคล (Physical Examination)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผลการตรวจร่างกายตามระบบ											สรุปผลการตรวจร่างกาย
			ผิวหนัง	ตา	หู	จมูก	ปากและลำคอ	ต่อมน้ำเหลือง	ต่อมไทรอยด์	หัวใจ	ท้อง ตับ ม้าม	กระดูกและข้อต่อ	โดยแพทย์	
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
2	นายพยุห คำพันธ์	52	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
4	นายธีรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	ปกติ	ต้อเนื้อตาขวา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
5	นายจำปี กองตุ้น	56	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
9	นายสุริย์ นามกร	40	ปกติ	ต้อลมตาขวา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
10	นายอรุณ จันทะจร	43	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	ปกติ	ต้อเนื้อ 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	ปกติ	ต้อเนื้อตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
13	นายมนัส พรเอน	55	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
15	นายวินัย จันทา	48	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นเหนือ	54	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
17	นายยอด สุพรรณ	45	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
19	นายสมชาย หลานิล	45	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	ปกติ	ต้อเนื้อ 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
22	นายสายชล อุทธรศรี	55	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
25	นายจิรศักดิ์ จุณศรี	35	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์รายบุคคล (Physical Examination)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผลการตรวจร่างกายตามระบบ											สรุปผลการตรวจร่างกาย
			ผิวหนัง	ตา	หู	จมูก	ปากและลำคอ	ต่อมน้ำเหลือง	ต่อมไทรอยด์	หัวใจ	ท้อง ตับ ม้าม	กระดูกและข้อต่อ	โดยแพทย์	
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	ปกติ	ต้อเนื้อตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
32	นายเงิน จันท	57	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
35	นายจักรกฤษ นิมพาลี	51	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
36	นายเพชร อุระนันท์	53	ปกติ	ต้อเนื้อตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
37	นายสมหมาย แสนดี	50	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	ปกติ	ตาขาวอักเสบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
40	นายบุญทรง มีมาก	43	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	58	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
42	นายธีร สิงคะเน	38	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
43	นายบุญนาค สิงห์ทอง	52	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
44	นายวัชริน ทรวงวรรณะ	57	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
45	นายไสว งามคณะ	54	ปกติ	ต้อลมตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
48	นายเลลา ดวงสุวรรณ	52	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
49	นายอนันต์ ลีนจี	52	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
50	นายจำเนียร บุญให้	51	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์รายบุคคล (Physical Examination)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผลการตรวจร่างกายตามระบบ											สรุปผลการตรวจร่างกาย
			ผิวหนัง	ตา	หู	จมูก	ปากและลำคอ	ต่อมน้ำเหลือง	ต่อมไทรอยด์	หัวใจ	ท้อง ตับ ม้าม	กระดูกและข้อต่อ	โดยแพทย์	
51	นายวอน คำแก้ว	57	ปกติ	ต้อเนื้อตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
52	นายชัชวาลย์ มากบติ	48	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	ผิวหนังอักเสบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
55	นายสัญญาชัย จันทรวินน์	47	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
58	นายขาว มีอาษา	48	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
61	นายอัศรพงษ์ ประทุมมาน	40	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
62	นายสมาน แสงทวี	58	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
64	นายอิสรา ปราบพาล	37	ปกติ	ต้อลมตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
66	นายอิทธิพงศ์ วิลัยทอง	37	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
67	นายกมล หินอ่อน	31	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
69	นายเดชา เจริญสุข	54	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
70	นายพิทักษ์ ชาญกิจสกุลพร	32	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
72	นายธนกฤต สุขุมเงิน	56	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	ปกติ	ต้อเนื้อตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination) ผิดปกติ

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผลการตรวจร่างกายตามระบบ											สรุปผลการตรวจร่างกาย
			ผิวหนัง	ตา	หู	จมูก	ปากและลำคอ	ต่อมน้ำเหลือง	ต่อมไทรอยด์	หัวใจ	ท้อง ตับ ม้าม	กระดูกและข้อต่อ	โดยแพทย์	
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	ปกติ	ต้อเนื้อตาขวา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
5	นายจำปี กองตัน	56	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
9	นายสุริย์ นามกร	40	ปกติ	ต้อลมตาขวา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	ปกติ	ต้อเนื้อ 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	ปกติ	ต้อเนื้อตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
19	นายสมชาย หลานิล	45	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	ปกติ	ต้อเนื้อ 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
28	นายปิติกร ราศิรินิยม	45	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	ปกติ	ต้อเนื้อตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
36	นายพชร อูระนันท์	53	ปกติ	ต้อเนื้อตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	ปกติ	ตาขาวอักเสบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	58	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
44	นายวัชรวิศ ทรวงวรรณะ	57	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
45	นายไสว งามคณะ	54	ปกติ	ต้อลมตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
48	นายฉลภา ดวงสุวรรณ	52	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination) ผิดปกติ

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	ผลการตรวจร่างกายตามระบบ											สรุปผลการตรวจร่างกาย
			ผิวหนัง	ตา	หู	จมูก	ปากและลำคอ	ต่อมน้ำเหลือง	ต่อมไทรอยด์	หัวใจ	ท้อง ตับ ม้าม	กระดูกและข้อต่อ	โดยแพทย์	
49	นายอนันต์ ลั่นจี	52	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
51	นายวอน คำแก้ว	57	ปกติ	ต้อเนื้อตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	ผิวหนังอักเสบ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
55	นายสัญญาชัย จันทรวัดน์	47	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
62	นายสมาน แสงทวี	58	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
64	นายอิศรา ปราพาล	37	ปกติ	ต้อลมตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	ปกติ	ต้อลม 2 ข้าง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	ปกติ	ต้อเนื้อตาซ้าย	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติเล็กน้อย	




รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	WBC	RBC	Hb	Hct	MCV	MCH	MCHC	RDW	Plt	Neut	Lym	Mono	Eos	Baso	Morphology	สรุปผล	หมายเหตุ
		10 ³ /uL	10 ⁶ /uL	g/dL	%	fL	pg	g/dL	%	10 ³ /uL	%	%	%	%	%			
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	7,290	5.26	14.2	44.4	84.4	27.0	32.0	14.4	359,000	49	35	6	9 H	1	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	อาจมีพยาธิหรือภูมิแพ้
2	นายพยุห คำพันธ์	8,440	5.69	14.5	43.6	76.6 L	25.5	33.3	14.0	228,000	42	44 H	8	5	1	Normal	ปกติ	
3	นายอรณพ รื่นวิชา	7,630	5.16	15.6	46.8	90.7	30.2	33.3	12.7	335,000	51	35	5	8 H	1	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	อาจมีพยาธิหรือภูมิแพ้
4	นายภิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	5,920	5.09	15.0	44.8	88.0	29.5	33.5	13.1	298,000	68	25	5	1	1	Normal	ปกติ	
5	นายจำปี กองตุน	9,960 H	5.49	13.9 L	43.0	78.3 L	25.3	32.3	13.9	180,000	57	27	7	8 H	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	7,660	6.11 H	14.3	45.4	74.3 L	23.4 L	31.5 L	13.8	269,000	49	42 H	5	3	1	Abnormal	ปกติ	
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	9,490	5.28	14.1	43.3	82.0	26.7	32.6	13.3	319,000	58	30	5	6	1	Normal	ปกติ	
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	9,350	5.58	15.8	48.9	87.6	28.3	32.3	12.6	375,000	60	31	6	2	1	Normal	ปกติ	
9	นายสุริย์ นามกร	8,370	4.30	13.3 L	40.2	93.5	30.9	33.1	13.3	256,000	40	40 H	5	15 H	0	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	อาจมีพยาธิหรือภูมิแพ้
10	นายอรุณ จันทะจร	7,530	7.13 H	11.1 L	37.6 L	52.7 L	15.6 L	29.5 L	23.4 H	505,000 H	48	43 H	6	2	1	Abnormal	ผิดปกติเล็กน้อย	มีภาวะซีดเล็กน้อย
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	8,030	4.49	13.2 L	40.1	89.3	29.4	32.9	12.9	264,000	52	41 H	5	2	0	Normal	ปกติ	
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	8,780	5.33	13.0 L	40.6	76.2 L	24.4 L	32.0	15.2	400,000	61	31	5	2	1	Normal	ปกติ	
13	นายมนัส พรเอน	6,000	6.01 H	14.7	45.6	75.9 L	24.5 L	32.2	16.6 H	256,000	47	38 H	8	5	2	Abnormal	ปกติ	
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	8,510	5.91	14.5	43.7	73.9 L	24.5 L	33.2	15.6	305,000	55	38 H	3 L	4	0	Abnormal	ปกติ	
15	นายวินัย จันทา	4,790	4.53	13.7 L	39.8 L	87.9	30.2	34.4	13.6	251,000	54	37 H	6	2	1	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	มีภาวะซีดเล็กน้อย
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นเหม่ง	8,160	7.01 H	13.4 L	43.5	62.1 L	19.1 L	30.8 L	18.8 H	293,000	59	29	6	5	1	Abnormal	ปกติ	
17	นายยอด สุพรรณ	6,210	5.82	15.3	46.2	79.4 L	26.3	33.1	13.4	215,000	46	44 H	5	4	1	Normal	ปกติ	
18	นายธงชัย พุ่มพุก	9,510 H	3.86 L	14.9	35.6 L	92.2	38.6 H	41.9 H	13.2	384,000	64	29	6	1	0	Normal	ผิดปกติ	มีภาวะโลหิตจาง และเม็ดเลือดขาวสูงเล็กน้อย
19	นายสมชาย หลานิล	9,370	5.29	14.9	46.2	87.3	28.2	32.3	13.2	406,000 H	50	37 H	6	6	1	Normal	ปกติ	
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	10,600 H	5.97	15.3	47.2	79.1 L	25.6	32.4	13.2	234,000	69	21	7	2	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	9,060	6.05 H	15.4	47.6	79.0 L	25.5	32.4	13.3	293,000	67	26	5	1	1	Normal	ปกติ	
22	นายสายชล อุทรรศรี	8,890	5.11	13.5 L	41.6	81.4	26.4	32.5	14.1	306,000	53	32	7	7	1	Normal	ปกติ	
23	นายโสภณ ปานทั้ง	6,570	5.02	15.3	46.3	92.2	30.5	33.0	12.3	174,000	61	27	6	5	1	Normal	ปกติ	
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	9,610 H	5.23	14.1	41.8	79.9 L	27.0	33.7	12.8	354,000	58	33	7	1	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
25	นายจิรศักดิ์ จุณศรี	6,270	5.77	14.8	44.4	76.9 L	25.6	33.3	13.2	302,000	45	44 H	5	5	1	Normal	ปกติ	
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	9,770 H	4.95	13.9 L	41.1	83.0	28.1	33.8	12.4	353,000	67	25	6	1	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	5,220	5.62	16.2	45.0	80.1	28.8	36.0	12.2	306,000	58	31	5	5	1	Normal	ปกติ	
28	นายปิติกร์ ราศรีนิยม	7,410	5.22	15.8	46.6	89.3	30.3	33.9	12.0	259,000	56	37 H	5	2	0	Normal	ปกติ	

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	WBC	RBC	Hb	Hct	MCV	MCH	MCHC	RDW	Plt	Neut	Lym	Mono	Eos	Baso	Morphology	สรุปผล	หมายเหตุ
		10 ³ /uL	10 ⁶ /uL	g/dL	%	fL	pg	g/dL	%	10 ³ /uL	%	%	%	%	%			
29	นายวิชัย ศิริมงคล	10,630 H	5.46	13.4 L	41.6	76.2 L	24.5 L	32.2	13.1	309,000	64	25	6	4	1	Abnormal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	7,630	6.00	14.9	45.6	76.0 L	24.8 L	32.7	17.2 H	116,000 H	51	37 H	6	5	1	Abnormal	ปกติ	
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	8,030	5.41	15.6	46.8	86.5	28.8	33.3	12.8	324,000	47	45 H	5	2	1	Normal	ปกติ	
32	นายเงิน จันท	6,190	5.53	15.8	48.8	88.2	28.6	32.4	13.2	252,000	57	31	9	2	1	Normal	ปกติ	
33	นายชำนาญ ทองล้วน	7,620	4.92	13.7 L	42.6	86.6	27.8	32.2	13.5	328,000	53	36 H	8	3	0	Normal	ปกติ	
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	8,700	5.10	14.1	44.2	86.7	27.6	31.9 L	13.0	351,000	49	45 H	4	2	0	Normal	ปกติ	
35	นายจักกฤต ฉิมพาลี	12,410 H	4.79	14.1	43.7	91.2	29.4	32.3	15.7	122,000 H	65	23	8	3	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
36	นายพชร อูระนันท์	8,540	5.45	8.7 L	30.4 L	55.8 L	16.0 L	28.6 L	20.6 H	373,000	62	22	8	7	1	Abnormal	ผิดปกติ	มีภาวะโลหิตจาง
37	นายสมหมาย แสนดี	7,980	4.77	13.5 L	41.3	86.6	28.3	32.7	12.3	219,000	45	38 H	10	6	1	Normal	ปกติ	
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	13,610 H	6.63 H	12.8 L	38.4 L	57.9 L	19.3 L	33.3	19.8 H	369,000	64	27	6	2	1	Abnormal	ผิดปกติ	ซีดเล็กน้อย มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	7,690	5.69	15.6	45.6	80.1	27.4	34.2	13.2	400,000	53	39 H	6	1	1	Normal	ปกติ	
40	นายบุญทรง มีมาก	13,360 H	5.23	15.2	46.4	88.7	29.1	32.8	14.1	304,000	70	22	5	2	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	5,840	4.17	12.8 L	38.3 L	91.8	30.7	33.4	14.9	226,000	52	39 H	7	1	1	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	มีภาวะซีดเล็กน้อย
42	นายธีร สิงคะเน	9,930 H	5.24	14.2	43.2	82.4	27.1	32.9	13.2	245,000	41	43 H	5	10 H	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	8,200	5.39	15.3	46.4	86.1	28.4	33.0	12.4	267,000	56	30	5	8 H	1	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	อาจมีพยาธิหรือภูมิแพ้
44	นายวัชริต ทรวงวรรณะ	12,180 H	5.67	16.7	49.6	87.5	29.5	33.7	12.8	221,000	57	31	7	4	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
45	นายไสว งามคณะ	8,630	5.38	15.7	48.1	89.4	29.2	32.6	12.5	123,000 H	42	47 H	6	4	1	Normal	ปกติ	
46	นายประสิทธิ์ หากวี	7,900	6.45 H	14.3	45.9	71.2 L	22.2 L	31.2 L	17.1 H	263,000	47	45 H	4	3	1	Abnormal	ปกติ	
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	9,750 H	5.30	13.3 L	40.0	75.5 L	25.1	33.3	14.4	196,000	46	37 H	6	10 H	1	Abnormal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
48	นายเฉลา ดวงสุวรรณ	6,560	4.91	14.8	43.4	88.4	30.1	34.1	12.9	166,000	55	39 H	5	1	0	Normal	ปกติ	
49	นายอนันต์ ลีนจี	7,520	5.41	16.0	48.5	89.6	29.6	33.0	13.8	309,000	65	24	9	1	1	Normal	ปกติ	
50	นายจำเนียร บุญไ้	7,130	5.75	15.8	49.4	85.9	27.5	32.0	12.6	340,000	61	32	5	1	1	Normal	ปกติ	
51	นายวอน คำแก้ว	9,090	8.08 H	14.8	46.7	57.8 L	18.3 L	31.7 L	20.6 H	239,000	56	37 H	5	2	0	Abnormal	ปกติ	
52	นายพัชวาลย์ มากบติ	8,670	6.42 H	13.2 L	42.3	65.9 L	20.6 L	31.2 L	17.3 H	359,000	45	46 H	5	4	0	Abnormal	ปกติ	
53	นายบุญใจ ไบพะออม	6,740	5.82	14.8	44.5	76.5 L	25.4	33.3	14.2	197,000	52	38 H	8	1	1	Abnormal	ปกติ	
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	9,890 H	5.71	14.1	44.7	78.3 L	24.7 L	31.5 L	12.4	318,000	49	39 H	7	4	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
55	นายสัณชัย จันทวัฒน์	8,670	6.36 H	15.8	48.1	75.6 L	24.8 L	32.8	13.6	311,000	44	39 H	9	7	1	Abnormal	ปกติ	
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	8,120	4.85	14.9	44.7	92.2	30.7	33.3	13.4	312,000	61	31	5	2	1	Normal	ปกติ	

ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	WBC	RBC	Hb	Hct	MCV	MCH	MCHC	RDW	Plt	Neut	Lym	Mono	Eos	Baso	Morphology	สรุปผล	หมายเหตุ
		10 ³ /uL	10 ⁶ /uL	g/dL	%	fL	pg	g/dL	%	10 ³ /uL	%	%	%	%	%			
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	9,970 H	5.11	15.7	47.0	92.0	30.7	33.4	11.4	286,000	61	30	6	3	0	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
58	นายขาว มีอาษา	8,170	6.40 H	17.9	52.4 H	81.9	28.0	34.2	14.0	219,000	53	37 H	6	3	1	Normal	ปกติ	
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	8,030	4.64	14.9	44.3	95.5 H	32.1 H	33.6	12.1	211,000	62	23	9	5	1	Normal	ปกติ	
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	8,510	6.24 H	15.4	48.4	77.6 L	24.7 L	31.8 L	12.8	259,000	53	34	6	6	1	Abnormal	ปกติ	
61	นายอัศวพงษ์ ประทุมมาณ	8,440	4.39	13.7 L	40.0	91.1	31.2	34.3	12.8	300,000	45	41 H	7	6	1	Normal	ปกติ	
62	นายสมาน แสงทวี	8,850	4.87	15.2	45.9	94.3	31.2	33.1	11.3	336,000	59	23	7	10 H	1	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	อาจมีพยาธิหรือภูมิแพ้
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	8,010	5.42	15.5	45.5	83.9	28.6	34.1	12.8	343,000	61	29	6	3	1	Normal	ปกติ	
64	นายอิศรา ปราบพาล	14,290 H	5.00	14.3	43.4	86.8	28.6	32.9	14.3	111,000 H	61	25	6	7	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
65	นายสมชาติ วรมิตร	10,620 H	5.92	15.7	47.6	80.4	26.5	33.0	14.4	301,000	54	31	8	6	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
66	นายอิทธิพงษ์ วิสัยทอง	7,100	5.14	14.0	43.0	83.7	27.2	32.6	12.4	259,000	59	33	4	4	0	Normal	ปกติ	
67	นายกมล หินอ่อน	9,320	5.50	16.4	48.5	88.2	29.8	33.8	13.2	290,000	56	32	7	4	1	Normal	ปกติ	
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	8,040	5.41	16.3	48.9	90.4	30.1	33.3	13.8	320,000	51	43 H	4	1	1	Normal	ปกติ	
69	นายเดชา เจริญสุข	7,670	5.82	14.0	44.0	75.6 L	24.1 L	31.8 L	14.4	316,000	56	32	8	3	1	Abnormal	ปกติ	
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	10,200 H	6.65 H	15.5	47.6	71.6 L	23.3 L	32.6	14.9	242,000	48	44 H	6	1	1	Abnormal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	5,460	6.89 H	13.8 L	45.0	65.3 L	20.0 L	30.7 L	17.5 H	332,000	52	33	10	4	1	Abnormal	ปกติ	
72	นายธนภฤต สุขุมเงิน	9,860 H	5.84	13.6 L	41.5	71.1 L	23.3 L	32.8	13.6	273,000	65	29	4	2	0	Abnormal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
73	นายโยธิน บัวคำศรี	7,950	4.78	12.0 L	36.0 L	75.3 L	25.1	32.4	19.5 H	185,000	57	28	5	9 H	1	Abnormal	ผิดปกติ	มีภาวะโลหิตจาง
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	7,960	5.40	16.6	49.3	91.3	30.7	33.7	13.4	192,000	51	36 H	11	2	0	Normal	ปกติ	

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ผิดปกติ
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	WBC	RBC	Hb	Hct	MCV	MCH	MCHC	RDW	Plt	Neut	Lym	Mono	Eos	Baso	Morphology	สรุปผล	หมายเหตุ
		10 ³ /uL	10 ⁶ /uL	g/dL	%	fL	pg	g/dL	%	10 ³ /uL	%	%	%	%	%			
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	7,290	5.26	14.2	44.4	84.4	27.0	32.0	14.4	359,000	49	35	6	9 H	1	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	อาจมีพยาธิหรือภูมิแพ้
3	นายอรณพ รื่นวิชา	7,630	5.16	15.6	46.8	90.7	30.2	33.3	12.7	335,000	51	35	5	8 H	1	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	อาจมีพยาธิหรือภูมิแพ้
5	นายจำปี กองตุน	9,960 H	5.49	13.9 L	43.0	78.3 L	25.3	32.3	13.9	180,000	57	27	7	8 H	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
9	นายสุริย์ นามกร	8,370	4.30	13.3 L	40.2	93.5	30.9	33.1	13.3	256,000	40	40 H	5	15 H	0	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	อาจมีพยาธิหรือภูมิแพ้
10	นายอรุณ จันทะจร	7,530	7.13 H	11.1 L	37.6 L	52.7 L	15.6 L	29.5 L	23.4 H	505,000 H	48	43 H	6	2	1	Abnormal	ผิดปกติเล็กน้อย	มีภาวะซีดเล็กน้อย
15	นายวินัย จันทา	4,790	4.53	13.7 L	39.8 L	87.9	30.2	34.4	13.6	251,000	54	37 H	6	2	1	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	มีภาวะซีดเล็กน้อย
18	นายธงชัย พุ่มพุก	9,510 H	3.86 L	14.9	35.6 L	92.2	38.6 H	41.9 H	13.2	384,000	64	29	6	1	0	Normal	ผิดปกติ	มีภาวะโลหิตจาง และเม็ดเลือดขาวสูงเล็กน้อย
20	นายสมเกียรติ สุขตะพงษ์	10,600 H	5.97	15.3	47.2	79.1 L	25.6	32.4	13.2	234,000	69	21	7	2	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	9,610 H	5.23	14.1	41.8	79.9 L	27.0	33.7	12.8	354,000	58	33	7	1	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	9,770 H	4.95	13.9 L	41.1	83.0	28.1	33.8	12.4	353,000	67	25	6	1	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
29	นายวิชัย ศิริมงคล	10,630 H	5.46	13.4 L	41.6	76.2 L	24.5 L	32.2	13.1	309,000	64	25	6	4	1	Abnormal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
35	นายจกฤต ฉิมพาลี	12,410 H	4.79	14.1	43.7	91.2	29.4	32.3	15.7	422,000 H	65	23	8	3	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
36	นายพร อุระนันท์	8,540	5.45	8.7 L	30.4 L	55.8 L	16.0 L	28.6 L	20.6 H	373,000	62	22	8	7	1	Abnormal	ผิดปกติ	มีภาวะโลหิตจาง
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	13,610 H	6.63 H	12.8 L	38.4 L	57.9 L	19.3 L	33.3	19.8 H	369,000	64	27	6	2	1	Abnormal	ผิดปกติ	ซีดเล็กน้อย มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
40	นายบุญทรง มีมาก	13,360 H	5.23	15.2	46.4	88.7	29.1	32.8	14.1	304,000	70	22	5	2	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	5,840	4.17	12.8 L	38.3 L	91.8	30.7	33.4	14.9	226,000	52	39 H	7	1	1	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	มีภาวะซีดเล็กน้อย
42	นายธีร สิงคะเน	9,930 H	5.24	14.2	43.2	82.4	27.1	32.9	13.2	245,000	41	43 H	5	10 H	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	8,200	5.39	15.3	46.4	86.1	28.4	33.0	12.4	267,000	56	30	5	8 H	1	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	อาจมีพยาธิหรือภูมิแพ้
44	นายวัชริต ทรวงวรรณะ	12,180 H	5.67	16.7	49.6	87.5	29.5	33.7	12.8	221,000	57	31	7	4	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	9,750 H	5.30	13.3 L	40.0	75.5 L	25.1	33.3	14.4	196,000	46	37 H	6	10 H	1	Abnormal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	9,890 H	5.71	14.1	44.7	78.3 L	24.7 L	31.5 L	12.4	318,000	49	39 H	7	4	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	9,970 H	5.11	15.7	47.0	92.0	30.7	33.4	11.4	286,000	61	30	6	3	0	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
62	นายสมาน แสงทวี	8,850	4.87	15.2	45.9	94.3	31.2	33.1	11.3	336,000	59	23	7	10 H	1	Normal	ผิดปกติเล็กน้อย	อาจมีพยาธิหรือภูมิแพ้
64	นายอิศรา ปราบพาล	14,290 H	5.00	14.3	43.4	86.8	28.6	32.9	14.3	411,000 H	61	25	6	7	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
65	นายสมชาติ วรมิตร	10,620 H	5.92	15.7	47.6	80.4	26.5	33.0	14.4	301,000	54	31	8	6	1	Normal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	10,200 H	6.65 H	15.5	47.6	71.6 L	23.3 L	32.6	14.9	242,000	48	44 H	6	1	1	Abnormal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
72	นายธนภต สุขุมเงิน	9,860 H	5.84	13.6 L	41.5	71.1 L	23.3 L	32.8	13.6	273,000	65	29	4	2	0	Abnormal	ผิดปกติ	มีเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ อาจมีการติดเชื้อหรืออักเสบในร่างกาย
73	นายโยธิน บัวคำศรี	7,950	4.78	12.0 L	36.0 L	75.3 L	25.1	32.4	19.5 H	185,000	57	28	5	9 H	1	Abnormal	ผิดปกติ	มีภาวะโลหิตจาง



รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ : สารเคมีในเลือด

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	FBS	น้ำตาลในเลือด	Chol	TG	HDL	LDL	ไขมันในเลือด	SGOT	SGPT	การทำงานของตับ	Uric Acid	กรดยูริกในเลือด
			74-106		0-200	0-150	40-400	0-190		13-33	4-44		M 3.5-8.5	
			mg/dl	แปลผล	mg/dl	mg/dl	mg/dl	mg/dl	แปลผล	U/L	U/L	แปลผล	U/L	แปลผล
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	178 H	น้ำตาลในเลือดสูง	251 H	518 HH	52	150	ไขมันในเลือดสูงมาก	16	18	ปกติ	5.2	ปกติ
2	นายพยุห คำพันธ์	52	80	ปกติ	199	555 HH	45	96	ไขมันTGในเลือดสูง	46 H	68 H	สูงกว่าปกติ	5.5	ปกติ
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	107 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	262 H	104	56	185	ไขมันในเลือดสูง	29	40	ปกติ	5.3	ปกติ
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	94	ปกติ	264 H	111	60	182	ไขมันในเลือดสูง	23	22	ปกติ	5.0	ปกติ
5	นายจำปี กองตุ่น	56	87	ปกติ	191	166 H	57	101	ไขมันTGในเลือดสูง	37 H	43	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	6.9	ปกติ
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	84	ปกติ	212 H	84	56	139	ไขมันในเลือดสูง	28	45 H	สูงกว่าปกติ	5.8	ปกติ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	74	ปกติ	203 H	138	56	119	ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	24	20	ปกติ	5.5	ปกติ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	112 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	181	130	61	94	ระดับไขมันในเลือดปกติ	46 H	69 H	สูงกว่าปกติ	4.7	ปกติ
9	นายสุริย์ นามกร	40	81	ปกติ	142	82	59	67	ระดับไขมันในเลือดปกติ	28	19	ปกติ	5.0	ปกติ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	87	ปกติ	184	88	56	110	ระดับไขมันในเลือดปกติ	22	15	ปกติ	4.1	ปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	93	ปกติ	225 H	179 H	45	144	ไขมันในเลือดสูง	22	25	ปกติ	5.6	ปกติ
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	82	ปกติ	185	57	65	109	ระดับไขมันในเลือดปกติ	22	21	ปกติ	4.7	ปกติ
13	นายมนัส พรเอน	55	108 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	270 H	236 H	32 L	191 H	ไขมันในเลือดสูง	42 H	79 H	สูงกว่าปกติ	7.1	ปกติ
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	85	ปกติ	132	66	59	60	ระดับไขมันในเลือดปกติ	22	22	ปกติ	7.0	ปกติ
15	นายวินัย จันทา	48	135 H	น้ำตาลในเลือดสูง	210 H	568 HH	26 L	122	ไขมันในเลือดสูงมาก	66 H	63 H	สูงกว่าปกติ	2.8 L	ปกติ
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นแห่ง	54	95	ปกติ	267 H	157 H	54	182	ไขมันในเลือดสูง	22	29	ปกติ	6.8	ปกติ
17	นายยอด สุพรรณ	45	89	ปกติ	230 H	224 H	39 L	146	ไขมันในเลือดสูง	27	33	ปกติ	5.1	ปกติ
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	88	ปกติ	221 H	81	54	151	ไขมันในเลือดสูง	25	9	ปกติ	5.4	ปกติ
19	นายสมชาย หล้านิล	45	102	ปกติ	232 H	99	44	168	ไขมันในเลือดสูง	78 H	70 H	สูงกว่าปกติ	7.3	ปกติ
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	239 H	น้ำตาลในเลือดสูง	118	134	56	35	ระดับไขมันในเลือดปกติ	16	18	ปกติ	5.3	ปกติ
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	91	ปกติ	198	92	65	115	ระดับไขมันในเลือดปกติ	23	24	ปกติ	7.2	ปกติ
22	นายสายชล อุทรศรี	55	88	ปกติ	204 H	101	59	125	ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	21	19	ปกติ	4.1	ปกติ
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	109 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	275 H	146	55	191 H	ไขมันในเลือดสูง	113 H	115 H	สูงกว่าปกติมาก	6.2	ปกติ
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	89	ปกติ	219 H	201 H	38 L	141	ไขมันในเลือดสูง	41 H	26	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	4.5	ปกติ
25	นายจิรศักดิ์ จุลศรี	35	100	ปกติ	280 H	100	53	207 H	ไขมันในเลือดสูง	33	52 H	สูงกว่าปกติ	4.8	ปกติ
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	86	ปกติ	152	61	60	80	ระดับไขมันในเลือดปกติ	21	12	ปกติ	3.2 L	ปกติ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	371 H	น้ำตาลในเลือดสูงมาก	205 H	155 H	65	109	ไขมันในเลือดสูง	21	42	ปกติ	4.4	ปกติ
28	นายปิติก รศรีนิยม	45	107 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	121	90	65	38	ระดับไขมันในเลือดปกติ	25	32	ปกติ	4.5	ปกติ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	64 L	น้ำตาลในเลือดต่ำ	243 H	145	65	149	ไขมันในเลือดสูง	32	42	ปกติ	5.7	ปกติ

สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569


ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	FBS	น้ำตาลในเลือด	Chol	TG	HDL	LDL	ไขมันในเลือด	SGOT	SGPT	การทำงานของตับ	Uric Acid	กรดยูริกในเลือด
			74-106		0-200	0-150	40-400	0-190		13-33	4-44		M 3.5-8.5	
			mg/dL	แปลผล	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	แปลผล	U/L	U/L	แปลผล	U/L	แปลผล
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	204 H	น้ำตาลในเลือดสูง	217 H	157 H	56	130	ไขมันในเลือดสูง	32	33	ปกติ	3.5	ปกติ
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	90	ปกติ	246 H	202 H	65	141	ไขมันในเลือดสูง	26	29	ปกติ	7.9	ปกติ
32	นายเงิน จันทร	57	77	ปกติ	275 H	114	55	197 H	ไขมันในเลือดสูง	25	54 H	สูงกว่าปกติ	8.3	ปกติ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	109 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	235 H	123	49	161	ไขมันในเลือดสูง	28	25	ปกติ	7.0	ปกติ
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	87	ปกติ	191	67	68	110	ระดับไขมันในเลือดปกติ	19	10	ปกติ	5.7	ปกติ
35	นายจักกฤต ฉิมพาลี	51	115 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	175	120	65	86	ระดับไขมันในเลือดปกติ	29	37	ปกติ	6.1	ปกติ
36	นายพชร อูระนันท์	53	102	ปกติ	166	101	64	82	ระดับไขมันในเลือดปกติ	22	17	ปกติ	5.1	ปกติ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	253 H	น้ำตาลในเลือดสูง	197	150	56	111	ระดับไขมันในเลือดปกติ	29	42	ปกติ	3.9	ปกติ
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	101	ปกติ	187	77	64	108	ระดับไขมันในเลือดปกติ	30	26	ปกติ	4.7	ปกติ
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	280 H	น้ำตาลในเลือดสูงมาก	238 H	149	65	143	ไขมันในเลือดสูง	20	31	ปกติ	3.6	ปกติ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	95	ปกติ	275 H	213 H	35 L	197 H	ไขมันในเลือดสูง	51 H	48 H	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	6.7	ปกติ
41	นายธวัชณ์ ไตรรงค์	58	82	ปกติ	168	57	65	92	ระดับไขมันในเลือดปกติ	28	18	ปกติ	6.4	ปกติ
42	นายธีร ลิงคะเน	38	94	ปกติ	281 H	314 H	26 L	192 H	ไขมันในเลือดสูง	39 H	81 H	สูงกว่าปกติ	8.6 H	สูงกว่าปกติเล็กน้อย
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	144 H	น้ำตาลในเลือดสูง	162	142	61	73	ระดับไขมันในเลือดปกติ	56 H	40	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	4.5	ปกติ
44	นายวัชรศ ทรวงวรรณะ	57	90	ปกติ	178	103	56	101	ระดับไขมันในเลือดปกติ	81 H	35	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	7.7	ปกติ
45	นายไสว งามคณะ	54	126 H	น้ำตาลในเลือดสูง	217 H	167 H	45	139	ไขมันในเลือดสูง	27	21	ปกติ	4.9	ปกติ
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	98	ปกติ	225 H	117	35 L	167	ไขมันในเลือดสูง	54 H	103 H	สูงกว่าปกติมาก	3.1 L	ปกติ
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	100	ปกติ	180	188 H	35 L	107	ไขมันTGในเลือดสูง	35 H	35	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	8.4	ปกติ
48	นายเฉลา ดวงสุวรรณ	52	138 H	น้ำตาลในเลือดสูง	302 H	144	65	208 H	ไขมันในเลือดสูงมาก	20	20	ปกติ	4.5	ปกติ
49	นายอนันต์ ลิ่นจี	52	99	ปกติ	219 H	159 H	32 L	155	ไขมันในเลือดสูง	27	21	ปกติ	7.5	ปกติ
50	นายจำเนียร บุญให้	51	108 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	302 H	109	56	224 H	ไขมันในเลือดสูงมาก	20	13	ปกติ	3.7	ปกติ
51	นายวอน คำแก้ว	57	123 H	น้ำตาลในเลือดสูง	160	74	56	89	ระดับไขมันในเลือดปกติ	35 H	37	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	9.8 H	สูงกว่าปกติ
52	นายชัชวาลย์ มากบติ	48	103	ปกติ	241 H	347 H	26 L	146	ไขมันในเลือดสูง	38 H	62 H	สูงกว่าปกติ	5.7	ปกติ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	90	ปกติ	197	138	55	114	ระดับไขมันในเลือดปกติ	50 H	82 H	สูงกว่าปกติ	7.7	ปกติ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	95	ปกติ	249 H	793 HH	20 L	73	ไขมันในเลือดสูงมาก	28	49 H	สูงกว่าปกติ	6.4	ปกติ
55	นายสัณชัย จันทรวัฒน์	47	85	ปกติ	242 H	243 H	32 L	161	ไขมันในเลือดสูง	27	39	ปกติ	6.4	ปกติ
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	74	ปกติ	228 H	119	56	148	ไขมันในเลือดสูง	24	30	ปกติ	6.4	ปกติ
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	101	ปกติ	276 H	257 H	31 L	194 H	ไขมันในเลือดสูง	28	40	ปกติ	4.7	ปกติ
58	นายขาว มีอาษา	48	198 H	น้ำตาลในเลือดสูง	137	173 H	52	50	ไขมันTGในเลือดสูง	34 H	50 H	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	6.0	ปกติ

สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	FBS	น้ำตาลในเลือด	Chol	TG	HDL	LDL	ไขมันในเลือด	SGOT	SGPT	การทำงานของตับ	Uric Acid	กรดยูริกในเลือด
			74-106		0-200	0-150	40-400	0-190		13-33	4-44		M 3.5-8.5	
			mg/dl		mg/dl	mg/dl	mg/dl	mg/dl		U/L	U/L		U/L	
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	108 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	237 H	65	39 L	185	ไขมันในเลือดสูง	28	28	ปกติ	8.7 H	สูงกว่าปกติเล็กน้อย
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	83	ปกติ	226 H	102	55	151	ไขมันในเลือดสูง	24	23	ปกติ	4.6	ปกติ
61	นายอัศวพงษ์ ประทุมมาน	40	77	ปกติ	202 H	105	55	126	ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	20	30	ปกติ	7.1	ปกติ
62	นายสมาน แสงทวี	58	105	ปกติ	180	329 H	41	73	ไขมันTGในเลือดสูง	50 H	77 H	สูงกว่าปกติ	6.3	ปกติ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	119 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	204 H	285 H	22 L	125	ไขมันในเลือดสูง	54 H	90 H	สูงกว่าปกติ	5.8	ปกติ
64	นายอิสรา ปราบพาล	37	83	ปกติ	209 H	97	56	134	ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	31	27	ปกติ	4.5	ปกติ
65	นายสมชาติ วัฒนิต	47	52 LL	น้ำตาลในเลือดต่ำ	354 H	1,761 HH	35 L	112	ไขมันในเลือดสูงมาก	36 H	66 H	สูงกว่าปกติ	7.5	ปกติ
66	นายอิทธิพงษ์ วัลย์ทอง	37	85	ปกติ	196	158 H	42	122	ไขมันTGในเลือดสูง	17	40	ปกติ	5.3	ปกติ
67	นายกมล หินอ่อน	31	100	ปกติ	245 H	192 H	31 L	176	ไขมันในเลือดสูง	19	33	ปกติ	5.6	ปกติ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	95	ปกติ	263 H	88	39 L	206 H	ไขมันในเลือดสูง	21	19	ปกติ	5.3	ปกติ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	96	ปกติ	231 H	159 H	32 L	167	ไขมันในเลือดสูง	30	20	ปกติ	5.3	ปกติ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	222 H	น้ำตาลในเลือดสูง	150	187 H	44	69	ไขมันTGในเลือดสูง	29	62 H	สูงกว่าปกติ	3.4	ปกติ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	71 L	น้ำตาลในเลือดต่ำ	244 H	102	56	168	ไขมันในเลือดสูง	31	30	ปกติ	5.2	ปกติ
72	นายธนฤต สุขุมเงิน	56	136 H	น้ำตาลในเลือดสูง	216 H	227 H	39 L	132	ไขมันในเลือดสูง	21	25	ปกติ	6.9	ปกติ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	128 H	น้ำตาลในเลือดสูง	160	191 H	56	66	ไขมันTGในเลือดสูง	58 H	32	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	6.7	ปกติ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	94	ปกติ	182	802 HH	68	90	ไขมันTGในเลือดสูง	159 H	276 H	สูงกว่าปกติมาก	8.1	ปกติ

ผลการตรวจสารเคมีในเลือด : ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : น้ำตาลในเลือด
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	FBS	ระดับน้ำตาลในเลือด	คำแนะนำ
			74-106		
			mg/dl	แปลผล	
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	178 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้วรสหวานและควรตรวจติดตาม
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	80	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3	นายอรรมพ รื่นวิชา	54	107 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้วรสหวานและควรตรวจติดตาม
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	94	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
5	นายจำปี กองหุ่น	56	87	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	84	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	74	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	112 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้วรสหวานและควรตรวจติดตาม
9	นายสุริย์ นามกร	40	81	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	87	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	93	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	82	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
13	นายมนัส พรเอน	55	108 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้วรสหวานและควรตรวจติดตาม
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	85	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
15	นายวินัย จันทา	48	135 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้วรสหวานและควรตรวจติดตาม
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นแห่ง	54	95	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
17	นายยอด สุพรรณ	45	89	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
18	นายรัชชัย พุ่มพุก	57	88	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
19	นายสมชาย หลานิล	45	102	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	239 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้วรสหวานและควรตรวจติดตาม
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	91	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
22	นายสายชล อุทศรี	55	88	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	109 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้วรสหวานและควรตรวจติดตาม
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	89	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
25	นายจิรศักดิ์ จุณศรี	35	100	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	86	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	371 H	น้ำตาลในเลือดสูงมาก	เสี่ยงเบาหวาน ควรลดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้วรสหวานและควรปรึกษาแพทย์
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	107 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้วรสหวานและควรตรวจติดตาม
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	64 L	น้ำตาลในเลือดต่ำ	อาจเกิดจากการงดอาหารนานเกินไปก่อนเข้ารับการตรวจ

สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : น้ำตาลในเลือด
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	FBS	ระดับน้ำตาลในเลือด	คำแนะนำ
			74-106		
			mg/dl	แปลผล	
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	204 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	90	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
32	นายเงิน จันท	57	77	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	109 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	87	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
35	นายจกฤต ฉิมพาลี	51	115 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
36	นายพชร อุระนันท์	53	102	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	253 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	101	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	280 H	น้ำตาลในเลือดสูงมาก	เสี่ยงเบาหวาน ควรลดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรปรึกษาแพทย์
40	นายบุญทรง มีมาก	43	95	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	58	82	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
42	นายธีร สิงคะเน	38	94	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	144 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
44	นายวัชรศ ทรวงวรรณะ	57	90	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
45	นายไสว งามคณะ	54	126 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	98	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	100	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
48	นายเฉลา ดวงสุวรรณ	52	138 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
49	นายอนันต์ ลีนจี	52	99	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
50	นายจำเนียร บุญให้	51	108 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
51	นายวอน คำแก้ว	57	123 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
52	นายชัชวาลย์ มากบตี	48	103	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	90	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	95	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
55	นายสัญญาชัย จันทวัฒน์	47	85	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	74	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	101	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
58	นายขาว มีอาษา	48	198 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม

สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : น้ำตาลในเลือด
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	FBS	ระดับน้ำตาลในเลือด	คำแนะนำ
			74-106		
			mg/dl	แปลผล	
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	108 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้นรสหวานและควรตรวจติดตาม
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	83	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
61	นายอัศรพงษ์ ประทุมมาน	40	77	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
62	นายสมาน แสงทวี	58	105	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	119 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้นรสหวานและควรตรวจติดตาม
64	นายอิศรา ปราบพาล	37	83	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	52 LL	น้ำตาลในเลือดต่ำ	อาจเกิดจากการงดอาหารนานเกินไปก่อนเข้ารับการตรวจ
66	นายอิทธิพงศ์ วัลย์ทอง	37	85	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
67	นายกมล หินอ่อน	31	100	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	95	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	96	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	222 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้นรสหวานและควรตรวจติดตาม
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	71 L	น้ำตาลในเลือดต่ำ	อาจเกิดจากการงดอาหารนานเกินไปก่อนเข้ารับการตรวจ
72	นายธนภุต สุขุมเงิน	56	136 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้นรสหวานและควรตรวจติดตาม
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	128 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้นรสหวานและควรตรวจติดตาม
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	94	ปกติ	ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : น้ำตาลในเลือดผิดปกติ


พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	FBS	ระดับน้ำตาลในเลือด	คำแนะนำ
			74-106		
			mg/dl	แปลผล	
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	178 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	107 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	112 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
13	นายมนัส พรเอน	55	108 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
15	นายวินัย จันทา	48	135 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	239 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	109 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	371 H	น้ำตาลในเลือดสูงมาก	เสี่ยงเบาหวาน ควรลดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรปรึกษาแพทย์
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	107 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	64 L	น้ำตาลในเลือดต่ำ	อาจเกิดจากการงดอาหารนานเกินไปก่อนเข้ารับการตรวจ
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	204 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	109 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
35	นายจกฤต ฉิมพาลี	51	115 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
37	นายสมหมาย แสนดี	50	253 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	280 H	น้ำตาลในเลือดสูงมาก	เสี่ยงเบาหวาน ควรลดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรปรึกษาแพทย์
43	นายบุญนาค สิงห์ทอง	52	144 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
45	นายไสว งามคณะ	54	126 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
48	นายเฉลา ดวงสุวรรณ	52	138 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
50	นายจำเนียร บุญให้	51	108 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
51	นายวอน คำแก้ว	57	123 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
58	นายขาว มีอาษา	48	198 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	108 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	119 H	น้ำตาลในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรเฝ้าระวังเบาหวาน หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	52 LL	น้ำตาลในเลือดต่ำ	อาจเกิดจากการงดอาหารนานเกินไปก่อนเข้ารับการตรวจ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	222 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	71 L	น้ำตาลในเลือดต่ำ	อาจเกิดจากการงดอาหารนานเกินไปก่อนเข้ารับการตรวจ
72	นายธนฤต สุขุมเงิน	56	136 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	128 H	น้ำตาลในเลือดสูง	เสี่ยงเบาหวาน ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ผลไม้รสหวานและควรตรวจติดตาม

ผลการตรวจสารเคมีในเลือด : ระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : ไขมันในเลือด
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Chol	TG	HDL	LDL	ไขมันในเลือด	คำแนะนำ
			0-200	0-150	40-400	0-190		
			mg/dl	mg/dl	mg/dl	mg/dl	แปลผล	
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	251 H	518 HH	52	150	ไขมันในเลือดสูงมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และควรตรวจติดตามโดยงดอาหารให้ได้ 8-12 ชม.ก่อนทำการตรวจติดตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์
2	นายพยุห คำพันธ์	52	199	555 HH	45	96	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	262 H	104	56	185	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	264 H	111	60	182	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
5	นายจำปี กองตุ่น	56	191	166 H	57	101	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	212 H	84	56	139	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	203 H	138	56	119	ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	181	130	61	94	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
9	นายสุริย์ นามกร	40	142	82	59	67	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	184	88	56	110	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	225 H	179 H	45	144	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
12	นายณรงค์ศักดิ์ บุญศรี	58	185	57	65	109	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
13	นายมนัส พรเอน	55	270 H	236 H	32 L	191 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	132	66	59	60	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
15	นายวินัย จันทา	48	210 H	568 HH	26 L	122	ไขมันในเลือดสูงมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และควรตรวจติดตามโดยงดอาหารให้ได้ 8-12 ชม.ก่อนทำการตรวจติดตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นเหม่ง	54	267 H	157 H	54	182	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
17	นายยอด สุพรรณ	45	230 H	224 H	39 L	146	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	221 H	81	54	151	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
19	นายสมชาย หล้านิล	45	232 H	99	44	168	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	118	134	56	35	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	198	92	65	115	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
22	นายสายชล อุทศรี	55	204 H	101	59	125	ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	275 H	146	55	191 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	219 H	201 H	38 L	141	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
25	นายจิรศักดิ์ จุลศรี	35	280 H	100	53	207 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	152	61	60	80	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	205 H	155 H	65	109	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
28	นายปิติก ราศรินิยม	45	121	90	65	38	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	243 H	145	65	149	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ

สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : ไขมันในเลือด
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Chol	TG	HDL	LDL	ไขมันในเลือด	คำแนะนำ
			0-200	0-150	40-400	0-190		
			mg/dl	mg/dl	mg/dl	mg/dl	แปลผล	
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	217 H	157 H	56	130	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
31	นายมนตรี ชาวฉลาด	48	246 H	202 H	65	141	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
32	นายเงิน จันทร	57	275 H	114	55	197 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	235 H	123	49	161	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	191	67	68	110	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
35	นายจักกฤศ ฉิมพาลี	51	175	120	65	86	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
36	นายพชร อุระนันท์	53	166	101	64	82	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	197	150	56	111	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	187	77	64	108	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	238 H	149	65	143	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	275 H	213 H	35 L	197 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	58	168	57	65	92	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
42	นายธีร ลิงคะเน	38	281 H	314 H	26 L	192 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	162	142	61	73	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
44	นายวัชริต ทรวงวรรณะ	57	178	103	56	101	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
45	นายไสว งามคณะ	54	217 H	167 H	45	139	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	225 H	117	35 L	167	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	180	188 H	35 L	107	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
48	นายเลลา ดวงสุวรรณ	52	302 H	144	65	208 H	ไขมันในเลือดสูงมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และควรตรวจติดตามโดยงดอาหารให้ได้ 8-12 ชม.ก่อนทำการตรวจติดตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์
49	นายอนันต์ ลีนจี	52	219 H	159 H	32 L	155	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
50	นายจำเนียร บุญให้	51	302 H	109	56	224 H	ไขมันในเลือดสูงมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และควรตรวจติดตามโดยงดอาหารให้ได้ 8-12 ชม.ก่อนทำการตรวจติดตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์
51	นายวอน คำแก้ว	57	160	74	56	89	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
52	นายชัชวาลย์ มากบติ	48	241 H	347 H	26 L	146	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	197	138	55	114	ระดับไขมันในเลือดปกติ	ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	249 H	793 HH	20 L	73	ไขมันในเลือดสูงมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และควรตรวจติดตามโดยงดอาหารให้ได้ 8-12 ชม.ก่อนทำการตรวจติดตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์
55	นายสัญญาชัย จันทวัฒน์	47	242 H	243 H	32 L	161	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	228 H	119	56	148	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	276 H	257 H	31 L	194 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
58	นายขาว มีอาษา	48	137	173 H	52	50	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ

สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : ไขมันในเลือด
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Chol	TG	HDL	LDL	ไขมันในเลือด	คำแนะนำ
			0-200	0-150	40-400	0-190		
			mg/dl	mg/dl	mg/dl	mg/dl	แปลผล	
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบุรณ์	54	237 H	65	39 L	185	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	226 H	102	55	151	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
61	นายอัศวพงษ์ ประทุมมาน	40	202 H	105	55	126	ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
62	นายสมาน แสงทวี	58	180	329 H	41	73	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	204 H	285 H	22 L	125	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
64	นายอิศรา ปราบพาล	37	209 H	97	56	134	ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	354 H	1,761 HH	35 L	112	ไขมันในเลือดสูงมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และควรตรวจติดตามโดยงดอาหารให้ได้ 8-12 ชม.ก่อนทำการตรวจติดตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์
66	นายอิทธิพงศ์ วิสัยทอง	37	196	158 H	42	122	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
67	นายกมล หินอ่อน	31	245 H	192 H	31 L	176	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	263 H	88	39 L	206 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	231 H	159 H	32 L	167	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	150	187 H	44	69	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	244 H	102	56	168	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
72	นายธนกฤต สุขุมเงิน	56	216 H	227 H	39 L	132	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	160	191 H	56	66	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	182	802 HH	68	90	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : ไขมันในเลือดผิดปกติ

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Chol	TG	HDL	LDL	ไขมันในเลือด	คำแนะนำ
			0-200	0-150	40-400	0-190		
			mg/dl	mg/dl	mg/dl	mg/dl	แปลผล	
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	251 H	518 HH	52	150	ไขมันในเลือดสูงมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และควรตรวจติดตามโดยงดอาหารให้ได้ 8-12 ชม.ก่อนทำการตรวจติดตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์
2	นายพยุห คำพันธ์	52	199	555 HH	45	96	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	262 H	104	56	185	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	264 H	111	60	182	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
5	นายจำปี กองตุ่น	56	191	166 H	57	101	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	212 H	84	56	139	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	203 H	138	56	119	ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	225 H	179 H	45	144	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
13	นายมนัส พรเอน	55	270 H	236 H	32 L	191 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
15	นายวินัย จันทา	48	210 H	568 HH	26 L	122	ไขมันในเลือดสูงมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และควรตรวจติดตามโดยงดอาหารให้ได้ 8-12 ชม.ก่อนทำการตรวจติดตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นเหนง	54	267 H	157 H	54	182	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
17	นายยอด สุพรรณ	45	230 H	224 H	39 L	146	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	221 H	81	54	151	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
19	นายสมชาย หลานิล	45	232 H	99	44	168	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
22	นายสายชล อุทศรี	55	204 H	101	59	125	ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	275 H	146	55	191 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	219 H	201 H	38 L	141	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
25	นายจิรศักดิ์ จุณศรี	35	280 H	100	53	207 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	205 H	155 H	65	109	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	243 H	145	65	149	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	217 H	157 H	56	130	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	246 H	202 H	65	141	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
32	นายเงิน จันทร	57	275 H	114	55	197 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	235 H	123	49	161	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	238 H	149	65	143	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	275 H	213 H	35 L	197 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
42	นายธีร ลิงคะเน	38	281 H	314 H	26 L	192 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
45	นายไสว งามคณะ	54	217 H	167 H	45	139	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	225 H	117	35 L	167	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจสอบสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : ไขมันในเลือดผิดปกติ


พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Chol	TG	HDL	LDL	ไขมันในเลือด	คำแนะนำ
			0-200	0-150	40-400	0-190		
			mg/dl	mg/dl	mg/dl	mg/dl	แปลผล	
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	180	188 H	35 L	107	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
48	นายเฉลา ดวงสุวรรณ	52	302 H	144	65	208 H	ไขมันในเลือดสูงมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และควรตรวจติดตามโดยจดอาหารให้ได้ 8-12 ชม.ก่อนทำการตรวจติดตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์
49	นายอนันต์ ลั่นจี	52	219 H	159 H	32 L	155	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
50	นายจำเนียร บุญให้	51	302 H	109	56	224 H	ไขมันในเลือดสูงมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และควรตรวจติดตามโดยจดอาหารให้ได้ 8-12 ชม.ก่อนทำการตรวจติดตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์
52	นายชัชวาลย์ มากบติ	48	241 H	347 H	26 L	146	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	249 H	793 HH	20 L	73	ไขมันในเลือดสูงมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และควรตรวจติดตามโดยจดอาหารให้ได้ 8-12 ชม.ก่อนทำการตรวจติดตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์
55	นายสัญญาชัย จันทวัฒน์	47	242 H	243 H	32 L	161	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	228 H	119	56	148	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	276 H	257 H	31 L	194 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
58	นายขาว มีอาษา	48	137	173 H	52	50	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	237 H	65	39 L	185	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
60	นายจุรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	226 H	102	55	151	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
61	นายอัครพงษ์ ประทุมมาน	40	202 H	105	55	126	ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
62	นายสมาน แสงทวี	58	180	329 H	41	73	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	204 H	285 H	22 L	125	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
64	นายอิศรา ปราบพาล	37	209 H	97	56	134	ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	354 H	1,761 HH	35 L	112	ไขมันในเลือดสูงมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และควรตรวจติดตามโดยจดอาหารให้ได้ 8-12 ชม.ก่อนทำการตรวจติดตาม แนะนำควรปรึกษาแพทย์
66	นายอิทธิพงศ์ วัลย์ทอง	37	196	158 H	42	122	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
67	นายกมล หินอ่อน	31	245 H	192 H	31 L	176	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	263 H	88	39 L	206 H	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	231 H	159 H	32 L	167	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	150	187 H	44	69	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	244 H	102	56	168	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
72	นายธนภุต สุขุมเงิน	56	216 H	227 H	39 L	132	ไขมันในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	160	191 H	56	66	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	182	802 HH	68	90	ไขมันTGในเลือดสูง	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควรติดตามอาการ

ผลการตรวจสารเคมีในเลือด : การทำงานของตับ (Liver Function)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : การทำงานของตับ
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	SGOT	SGPT	การทำงานของตับ	คำแนะนำ
			13-33	4-44		
			U/L	U/L		
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	16	18	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	46 H	68 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	29	40	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	23	22	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
5	นายจำปี กองดุ่น	56	37 H	43	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
6	นายณรงค์ ทิมพรัตน์	49	28	45 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	24	20	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	46 H	69 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
9	นายสุริย์ นามกร	40	28	19	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	22	15	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	22	25	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	22	21	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
13	นายมนัส พรเอน	55	42 H	79 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	22	22	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
15	นายวินัย จันทา	48	66 H	63 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
16	นายศักดิ์ชาย ปั่นเหม่ง	54	22	29	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
17	นายยอด สุพรรณ	45	27	33	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	25	9	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
19	นายสมชาย หลานิล	45	78 H	70 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	16	18	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	23	24	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
22	นายสายชล อุทศรี	55	21	19	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	113 H	115 H	สูงกว่าปกติมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และควรปรึกษาแพทย์
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	41 H	26	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
25	นายจิรศักดิ์ จุณศรี	35	33	52 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	21	12	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	21	42	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	25	32	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	32	42	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : การทำงานของตับ
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	SGOT	SGPT	การทำงานของตับ	คำแนะนำ
			13-33	4-44		
			U/L	U/L	แปลผล	
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	32	33	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
31	นายมนตรี ชาวฉลาด	48	26	29	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
32	นายเงิน จันทร	57	25	54 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	28	25	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	19	10	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
35	นายจักกฤศ ฉิมพาลี	51	29	37	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
36	นายพชร อุระนันท์	53	22	17	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	29	42	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	30	26	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	20	31	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	51 H	48 H	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	58	28	18	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
42	นายธีร สิงคะเน	38	39 H	81 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
43	นายบุญนาค สิงห์ทอง	52	56 H	40	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
44	นายวัชริศ ทรวงวรรณะ	57	81 H	35	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
45	นายไสว งามคณะ	54	27	21	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	54 H	103 H	สูงกว่าปกติมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และควรปรึกษาแพทย์
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	35 H	35	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
48	นายเฉลา ดวงสุวรรณ	52	20	20	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
49	นายอนันต์ ลีนจี	52	27	21	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
50	นายจำเนียร บุญให้	51	20	13	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
51	นายวอน คำแก้ว	57	35 H	37	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
52	นายชัชวาลย์ มากบตี	48	38 H	62 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	50 H	82 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	28	49 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
55	นายสัณชัย จันทรวัฒน์	47	27	39	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	24	30	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	28	40	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
58	นายขาว มีอาษา	48	34 H	50 H	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ

สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : การทำงานของตับ
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	SGOT	SGPT	การทำงานของตับ	คำแนะนำ
			13-33	4-44		
			U/L	U/L	แปลผล	
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	28	28	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	24	23	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
61	นายอัศรพงษ์ ประทุมมาน	40	20	30	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
62	นายสมาน แสงทวี	58	50 H	77 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	54 H	90 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
64	นายอิสรา ปราบพาล	37	31	27	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	36 H	66 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
66	นายอิทธิพงศ์ วัลย์ทอง	37	17	40	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
67	นายกมล หินอ่อน	31	19	33	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	21	19	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	30	20	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	29	62 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	31	30	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
72	นายธนภุต สุขุมเงิน	56	21	25	ปกติ	ค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	58 H	32	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	159 H	276 H	สูงกว่าปกติมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และควรปรึกษาแพทย์

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : การทำงานของตับผิดปกติ


พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	SGOT	SGPT	การทำงานของตับ	คำแนะนำ
			13-33	4-44		
			U/L	U/L		
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	46 H	68 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
5	นายจำปี กองตุ้ม	56	37 H	43	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	28	45 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	46 H	69 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
13	นายมนัส พรเอน	55	42 H	79 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
15	นายวินัย จันทา	48	66 H	63 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
19	นายสมชาย หลานิล	45	78 H	70 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	113 H	115 H	สูงกว่าปกติมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และควรปรึกษาแพทย์
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	41 H	26	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
25	นายจิรศักดิ์ จุณศรี	35	33	52 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
32	นายเงิน จันท	57	25	54 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	51 H	48 H	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
42	นายธีร สิงคะเน	38	39 H	81 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
43	นายบุญนาค สิงห์ทอง	52	56 H	40	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
44	นายวัชรศ ทรวงวรรณะ	57	81 H	35	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	54 H	103 H	สูงกว่าปกติมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และควรปรึกษาแพทย์
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	35 H	35	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
51	นายวอน คำแก้ว	57	35 H	37	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
52	นายชัชวาลย์ มากบตี	48	38 H	62 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	50 H	82 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	28	49 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
58	นายขาว มีอาษา	48	34 H	50 H	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
62	นายสมาน แสงทวี	58	50 H	77 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	54 H	90 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	36 H	66 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	29	62 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	58 H	32	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และติดตามอาการ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	159 H	276 H	สูงกว่าปกติมาก	ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาบางประเภท และควรปรึกษาแพทย์

ผลการตรวจสารเคมีในเลือด : กรดยูริกในเลือด (Uric Acid)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : กรดยูริกในเลือด
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Uric Acid	กรดยูริกในเลือด	คำแนะนำ
			M 3.5-8.5		
			U/L	แปลผล	
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	5.2	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	5.5	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	5.3	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	5.0	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
5	นายจำปี กองตุ่น	56	6.9	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
6	นายณรงค์ พิมพรัตน์	49	5.8	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	5.5	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	4.7	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
9	นายสุริย์ นามกร	40	5.0	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	4.1	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11	นายสุชาติ กลีบพับทิม	55	5.6	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	4.7	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
13	นายมนัส พรเอน	55	7.1	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	7.0	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
15	นายวินัย จันทา	48	2.8 L	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
16	นายศักดิ์ชาย บั่นเหนง	54	6.8	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
17	นายยอด สุพรรณ	45	5.1	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	5.4	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
19	นายสมชาย หล้านิล	45	7.3	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	5.3	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	7.2	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
22	นายสายชล อุทศรี	55	4.1	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	6.2	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	4.5	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
25	นายจิรศักดิ์ จุลศรี	35	4.8	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	3.2 L	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	4.4	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	4.5	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	5.7	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : กรดยูริกในเลือด
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Uric Acid	กรดยูริกในเลือด	คำแนะนำ
			M 3.5-8.5		
			U/L	แปลผล	
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	3.5	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	7.9	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
32	นายเงิน จันท	57	8.3	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	7.0	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	5.7	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
35	นายจกฤต ฉิมพาลี	51	6.1	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
36	นายพชร อูระนันท์	53	5.1	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	3.9	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	4.7	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	3.6	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	6.7	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	58	6.4	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
42	นายธีร สิงคะเน	38	8.6 H	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วชนิดต่างๆ และควรติดตามอาการ
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	4.5	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
44	นายวัชรวิทย์ ทรงวรรณะ	57	7.7	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
45	นายไสว งามคณะ	54	4.9	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	3.1 L	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	8.4	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
48	นายเฉลา ดวงสุวรรณ	52	4.5	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
49	นายอนันต์ ลินจี	52	7.5	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
50	นายจำเนียร บุญไ้	51	3.7	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
51	นายวอน คำแก้ว	57	9.8 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วชนิดต่างๆ และควรติดตามอาการ
52	นายชัชวาลย์ มากบดี	48	5.7	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	7.7	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	6.4	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
55	นายสฤษชัย จันทวัฒน์	47	6.4	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	6.4	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	4.7	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
58	นายขาว มีอาษา	48	6.0	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

สรุปผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : กรดยูริกในเลือด
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Uric Acid	กรดยูริกในเลือด	คำแนะนำ
			M 3.5-8.5		
			U/L	แปลผล	
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	8.7 H	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วชนิดต่างๆ และควรติดตามอาการ
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	4.6	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
61	นายอัศรพงษ์ ประทุมมาน	40	7.1	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
62	นายสมาน แสงทวี	58	6.3	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	5.8	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
64	นายอิสรา ปราบพาล	37	4.5	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	7.5	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
66	นายอิทธิพงษ์ วัลย์ทอง	37	5.3	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
67	นายกมล หินอ่อน	31	5.6	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	5.3	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	5.3	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	3.4	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	5.2	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
72	นายธนกฤต สุขุมเงิน	56	6.9	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	6.7	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	8.1	ปกติ	ค่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry) : กรดยูริกในเลือดผิดปกติ


พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Uric Acid	กรดยูริกในเลือด	คำแนะนำ
			M 3.5-8.5		
			U/L	แปลผล	
42	นายธีร สิงคะเน	38	8.6 H	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วชนิดต่างๆ และควรติดตามอาการ
51	นายวอน คำแก้ว	57	9.8 H	สูงกว่าปกติ	ควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วชนิดต่างๆ และควรติดตามอาการ
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	8.7 H	สูงกว่าปกติเล็กน้อย	ควรหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เครื่องในสัตว์ สัตว์ปีก ถั่วชนิดต่างๆ และควรติดตามอาการ

ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



สรุปผลการตรวจหาเชื้อ-ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg-AntiHBs)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	HBsAg	ผลตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	AntiHBs	ผลตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี
				แปลผล		แปลผล
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
2	นายพญง คำพันธ์	52	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
5	นายจำปี กองตุ่น	56	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
9	นายสุรีย์ นามกร	40	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
10	นายอรุณ จันทะจร	43	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
13	นายมนัส พรเอน	55	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
15	นายวินัย จันทา	48	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นแห่ง	54	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
17	นายยอด สุพรรณ	45	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
19	นายสมชาย หลานิล	45	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
22	นายสายชล อุทศรี	55	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
25	นายจิรศักดิ์ จุลศรี	35	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

สรุปผลการตรวจหาเชื้อ-ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg-AntiHBs)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	HBsAg	ผลตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	AntiHBs	ผลตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี
				แปลผล		แปลผล
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
31	นายมนตรี ชาวฉลาด	48	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
32	นายเงิน จันท	57	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
35	นายจักกฤต ฉิมพาลี	51	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
36	นายพรหุ ธุระนันท์	53	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
37	นายสมหมาย แสนดี	50	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
40	นายบุญทรง มีมาก	43	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
41	นายธวัชณ์ ไตรรงค์	58	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
42	นายธีร สิงคะเน	38	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
44	นายวัชรวิศ ทรงวรรณะ	57	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
45	นายไสว งามคณะ	54	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
48	นายเลลา ดวงสุวรรณ	52	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
49	นายอนันต์ ลิ่นจี	52	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
50	นายจำเนียร บุญให้	51	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
51	นายวอน คำแก้ว	57	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
52	นายชัชวาลย์ มากบติ	48	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
55	นายสัญญาชัย จันทวัฒน์	47	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
58	นายขาว มีอาษา	48	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

สรุปผลการตรวจหาเชื้อ-ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg-AntiHBs)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569


ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	HBsAg	ผลตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	AntiHBs	ผลตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี
				แปลผล		แปลผล
59	นายณรงค์ชัย ธารสารสมบูรณ์	54	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
61	นายอัครพงษ์ ประทุมมาน	40	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Positive	มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
62	นายสมาน แสงทวี	58	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
64	นายอิสรา ปราบพาล	37	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
65	นายสมชาติ วัฒนิต	47	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
66	นายอิทธิพงษ์ วิสัยทอง	37	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
67	นายกมล หินอ่อน	31	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
69	นายเดชา เจริญสุข	54	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
72	นายธนภฤต สุขุมเงิน	56	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	Negative	ไม่พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg-Positive)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	HBsAg	ผลตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	AntiHBs	ผลตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี
				แปลผล		แปลผล
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
13	นายมนัส พรเอน	55	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
44	นายวัชริต ทรงวรรณะ	57	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
55	นายสฤษฎ์ จันทรวินน์	47	Positive	พบเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย	Negative	ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ผลการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Analysis)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



ผลการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Analysis)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Leucocytes	Nitrite	Protein	Glucose	Ketone	Bilirubin	Blood	WBC	RBC	Bacteria	Epithelial	สรุปผล	
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
2	นายพยุง คำพันธ์	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
3	นายอรณพ รื่นวิชา	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
5	นายจำปี กองตื้น	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
9	นายสุริย์ นามกร	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
10	นายอรุณ จันทะจร	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
13	นายมนัส พรเอน	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
15	นายวินัย จันทา	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นเหม่ง	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
17	นายยอด สุพรรณ	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
18	นายธงชัย พุ่มพุก	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
19	นายสมชาย หลำนิล	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	Yellow	Slightly turbid	1.020	6.0	1+	Negative	Negative	1+	Negative	Negative	Negative	1-2	0-1	Moderate	1-2	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
22	นายสายชล อุทศรี	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
23	นายโสภณ ปานทั้ง	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
25	นายจิรศักดิ์ จุณศรี	Yellow	Clear	1.010	7.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	Yellow	Slightly turbid	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	2+	1+	Negative	1+	0-1	0-1	Few	3-5	ผิดปกติ	พบน้ำตาลและเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
28	นายปิติก ราศิรินิยม	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	

ผลการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Analysis)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Leucocytes	Nitrite	Protein	Glucose	Ketone	Bilirubin	Blood	WBC	RBC	Bacteria	Epithelial	สรุปผล	
29	นายวิชัย ศิริมงคล	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	1+	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	2+	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
31	นายมนตรี ชาวฉลาด	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
32	นายเงิน จันท	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
33	นายชำนาญ ทองล้วน	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
35	นายจักกฤต ฉิมพาลี	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
36	นายพชร อูระนันท์	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
37	นายสมหมาย แสนดี	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
38	นายอนุชิต ศิริมงคล																ไม่ส่งตรวจ	
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	2+	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
40	นายบุญทรง มีมาก	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
42	นายธีร สิงคะเน	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
44	นายวัชริต ทรวงวรรณะ	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
45	นายไสว งามคณะ	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
46	นายประสิทธิ์ ทากวี	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
48	นายเฉลา ดวงสุวรรณ	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
49	นายอนันต์ ลีนจี	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	Negative	2+	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
50	นายจำเนียร บุญไ้	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
51	นายวอน คำแก้ว	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
52	นายชัชวาลย์ มากบตี	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
53	นายบุญใจ ใบพะออม	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
55	นายสฤษชัย จันทวัฒน์	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
56	นายพะเนตร เมฆฉาย																ไม่ส่งตรวจ	

ผลการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ (Urine Analysis)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Leucocytes	Nitrite	Protein	Glucose	Ketone	Bilirubin	Blood	WBC	RBC	Bacteria	Epithelial	สรุปผล	
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
58	นายขาว มีอาษา	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	1+	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
61	นายอัศพงษ์ ประทุมมาณ	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
62	นายสมาน แสงทวี	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	1+	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบเม็ดเลือดในปัสสาวะ
64	นายอิศรา ปราปพาล	Yellow	Slightly turbid	1.025	6.0	1+	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	2+	30-50	1-2	Moderate	2-3	ผิดปกติ	พบเม็ดเลือดขาวและแดงในปัสสาวะ อาจมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
65	นายสมชาติ วรมิตร	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
66	นายอิทธิพงศ์ วิสัยทอง	Yellow	Clear	1.010	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
67	นายกมล หินอ่อน	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
69	นายเดชา เจริญสุข	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	2+	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
72	นายธนฤต สุขุมเงิน	Yellow	Clear	1.015	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
73	นายโยธิน บัวคำศรี	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ปกติ	

รายชื่อพนักงานที่ผลตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะผิดปกติ (Urine Analysis)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	Color	Appearance	Sp.gr.	pH	Leucocytes	Nitrite	Protein	Glucose	Ketone	Bilirubin	Blood	WBC	RBC	Bacteria	Epithelial	สรุปผล	
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	Yellow	Slightly turbid	1.020	6.0	1+	Negative	Negative	1+	Negative	Negative	Negative	1-2	0-1	Moderate	1-2	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	Yellow	Slightly turbid	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	2+	1+	Negative	1+	0-1	0-1	Few	3-5	ผิดปกติ	พบน้ำตาลและเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	Yellow	Clear	1.010	6.0	Negative	Negative	Negative	1+	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	2+	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	2+	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
49	นายอนันต์ ลีนจี	Yellow	Clear	1.015	7.0	Negative	Negative	Negative	2+	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
58	นายขาว มีอาษา	Yellow	Clear	1.020	6.0	Negative	Negative	Negative	1+	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	Yellow	Clear	1.020	6.5	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	1+	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบเม็ดเลือดในปัสสาวะ
64	นายอิศรา ปรามพาล	Yellow	Slightly turbid	1.025	6.0	1+	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	2+	30-50	1-2	Moderate	2-3	ผิดปกติ	พบเม็ดเลือดขาวและแดงในปัสสาวะ อาจมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
70	นายพิงก์พันธ์ ขวัญกิจสกุลพร	Yellow	Clear	1.015	6.0	Negative	Negative	Negative	2+	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	-	0-1	ผิดปกติ	พบน้ำตาลในปัสสาวะ

ผลการตรวจสารเสพติดแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (Amphetamine in Urine)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Amphetamine in urine	ผลตรวจคัดกรองสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
				แปลผล
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
3	นายอรรถพร รื่นวิชา	54	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
5	นายจำปี กองคุ่น	56	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
9	นายสุริย์ นามกร	40	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
13	นายมนัส พรเอน	55	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
15	นายวินัย จันทา	48	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นเหม่ง	54	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
17	นายยอด สุพรรณ	45	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
19	นายสมชาย หลานิล	45	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
22	นายสายชล อุทรรี	55	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
25	นายจิรศักดิ์ จุลศรี	35	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

ผลการตรวจสารเสพติดแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (Amphetamine in Urine)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Amphetamine in urine	ผลตรวจคัดกรองสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
				แปลผล
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
32	นายเงิน จันทร	57	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
35	นายจกฤต ฉิมพาลี	51	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
36	นายพชร อูระนันท์	53	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	ไม่ส่งตรวจ	
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
41	นายธวัช ไร่รงค์	58	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
42	นายธีร สิงคะเน	38	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
43	นายบุญนาค สิงห์ทอง	52	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
44	นายวัชริต ทรจวรรณะ	57	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
45	นายไสว งามคณะ	54	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
48	นายเฉลา ดวงสุวรรณ	52	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
49	นายอนันต์ ลั่นจี	52	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
50	นายจำเนียร บุญให้	51	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

ผลการตรวจสอบสารเสพติดแอมเฟตามีนในปัสสาวะ (Amphetamine in Urine)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Amphetamine in urine	ผลตรวจคัดกรองสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
				แปลผล
51	นายวอน คำแก้ว	57	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
52	นายชัชวาลย์ มากบตี	48	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
55	นายสัญญาชัย จันทรวัดน์	47	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	ไม่ส่งตรวจ	
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
58	นายขาว มีอาษา	48	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
61	นายอัศรพงษ์ ประทุมมาณ	40	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
62	นายสมาน แสงทวี	58	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
64	นายอิศรา ปราบพาล	37	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
66	นายอิทธิพงศ์ วัลย์ทอง	37	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
67	นายกมล หินอ่อน	31	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
72	นายธนกฤต สุขุมเงิน	56	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	Negative	ไม่พบสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ




รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

รายงานโดย นพ.บุตรัตน์ โกสิทธิ์ ว.39469 (รังสีแพทย์)

ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก (Chest X-Ray)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก (Chest X-Ray)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Chest X-Ray	ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก
				รายงานผลโดยรังสีแพทย์
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
2	นายพยุง คำพันธ์	52	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
5	นายจำปี กองคุ่น	56	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
6	นายณรงค์ พิมพรัตน์	49	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
9	นายสุริย์ นามกร	40	ผิดปกติ	รอยฝ้าแบบจุดร่วมกับเส้นและปื้นที่ปอดส่วนบนทั้งสองข้าง น้ำในเยื่อหุ้มปอดซ้ายหรือเยื่อหุ้มปอดซ้ายหนาผิดปกติ สงสัยวัณโรค ควรพบแพทย์
10	นายอรุณ จันทะจร	43	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
12	นายณรงคฤทธิ บุญศรี	58	ผิดปกติ	รอยฝ้าแบบจุดร่วมกับเส้นและปื้นที่ปอดขวาส่วนบนและส่วนกลาง สงสัยวัณโรค ควรพบแพทย์
13	นายมนัส พรเอน	55	ผิดปกติ	สงสัยก้อนที่ด้านซ้ายของหลอดลม ควรพบแพทย์
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	ผิดปกติเล็กน้อย	หัวใจโตเล็กน้อย ควรพบแพทย์
15	นายวินัย จันทา	48	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นเหม่ง	54	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
17	นายยอด สุพรรณ	45	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
18	นายรัชชัย พุ่มพุก	57	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
19	นายสมชาย หลานิล	45	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
22	นายสายชล อุทศรี	55	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
23	นายโสภณ ปานทั้ง	57	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
25	นายจิรศักดิ์ จุลศรี	35	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ

ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก (Chest X-Ray)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Chest X-Ray	ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก
				รายงานผลโดยรังสีแพทย์
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
28	นายปิติกร ราศรีนิยม	45	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
32	นายเงิน จันท	57	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
35	นายจกฤต ฉิมพาลี	51	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
36	นายพร อุระนันท์	53	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	ผิดปกติ	ประจักษ์กว่าปกติ ควรพบแพทย์
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
39	นายสุเมธ ผุดมือง	33	ผิดปกติ	รอยฝ้าแบบจุดร่วมกับเส้นและปื้นที่ปอดซ้ายส่วนบน สงสัยวัณโรค ควรพบแพทย์
40	นายบุญทรง มีมาก	43	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	58	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
42	นายธีร สิงคะเน	38	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
44	นายวัชริต ทรจวรรณะ	57	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
45	นายไสว งามคณะ	54	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
46	นายประสิทธิ์ หากวิ	51	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
48	นายเฉลา ดวงสุวรรณ	52	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
49	นายอนันต์ ลินจี	52	ผิดปกติ	รอยฝ้าแบบจุดร่วมกับเส้นและปื้นที่ปอดซ้ายส่วนบน สงสัยวัณโรค ควรพบแพทย์
50	นายจำเนียร บุญให้	51	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ

ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก (Chest X-Ray)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Chest X-Ray	ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก
				รายงานผลโดยรังสีแพทย์
51	นายวอน คำแก้ว	57	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
52	นายชัชวาลย์ มากบตี	48	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
55	นายสัญญา จันทวัฒน์	47	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	ผิดปกติ	รอยฝ้าแบบปื้นที่ปอดขวาส่วนบน ควรพบแพทย์
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
58	นายขาว มีอาษา	48	ผิดปกติเล็กน้อย	หัวใจโตเล็กน้อย ควรพบแพทย์
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
61	นายอักรพงษ์ ประทุมมาน	40	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
62	นายสมาน แสงทวี	58	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
64	นายอิศรา ปราบพาล	37	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
65	นายสมชาติ วรรณิตร	47	ผิดปกติ	น้ำในเยื่อหุ้มปอดซ้ายหรือเยื่อหุ้มปอดซ้ายหนาผิดปกติ ควรพบแพทย์
66	นายอิทธิพงษ์ วิลัยทอง	37	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
67	นายกมล หินอ่อน	31	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
72	นายธนกฤต สุขุมเงิน	56	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	ผิดปกติ	สงสัยนิ่วในถุงน้ำดี ควรพบแพทย์
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	ปกติ	หัวใจและเส้นเลือดปอดปกติ ไม่มีปื้นหรือก้อนผิดปกติในปอด ไม่มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด กระดูกปกติ

รายชื่อพนักงานที่ผลเอกซเรย์ปอดและทรวงอก (Chest X-Ray) ผิดปกติ
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	Chest X-Ray	ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก
				รายงานผลโดยรังสีแพทย์
9	นายสุริย์ นามกร	40	ผิดปกติ	รอยฝ้าแบบจุดร่วมกับเส้นและปื้นที่ปอดส่วนบนทั้งสองข้าง น้ำในเยื่อหุ้มปอดซ้ายหรือเยื่อหุ้มปอดซ้ายหนาผิดปกติ สงสัยวัณโรค ควรพบแพทย์
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	ผิดปกติ	รอยฝ้าแบบจุดร่วมกับเส้นและปื้นที่ปอดขวาส่วนบนและส่วนกลาง สงสัยวัณโรค ควรพบแพทย์
13	นายมนัส พรเอน	55	ผิดปกติ	สงสัยก้อนที่ด้านซ้ายของหลอดลม ควรพบแพทย์
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	ผิดปกติเล็กน้อย	หัวใจโตเล็กน้อย ควรพบแพทย์
37	นายสมหมาย แสนดี	50	ผิดปกติ	ประจันอกกว้างกว่าปกติ ควรพบแพทย์
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	ผิดปกติ	รอยฝ้าแบบจุดร่วมกับเส้นและปื้นที่ปอดซ้ายส่วนบน สงสัยวัณโรค ควรพบแพทย์
49	นายอนันต์ ลิ่นจี	52	ผิดปกติ	รอยฝ้าแบบจุดร่วมกับเส้นและปื้นที่ปอดซ้ายส่วนบน สงสัยวัณโรค ควรพบแพทย์
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	ผิดปกติ	รอยฝ้าแบบปื้นที่ปอดขวาส่วนบน ควรพบแพทย์
58	นายขาว มีอาษา	48	ผิดปกติเล็กน้อย	หัวใจโตเล็กน้อย ควรพบแพทย์
65	นายสมชาติ วรรณิตร	47	ผิดปกติ	น้ำในเยื่อหุ้มปอดซ้ายหรือเยื่อหุ้มปอดซ้ายหนาผิดปกติ ควรพบแพทย์
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	ผิดปกติ	สงสัยนิ่วในถุงน้ำดี ควรพบแพทย์




รายงานผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	EKG	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
4	นายธีรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
5	นายจำปี กองตุ้ม	56	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
6	นายณรงค์ พิมพ์รัตน์	49	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
8	นายประเสริฐ ยวงเงิน	54	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
9	นายสุริย์ นามกร	40	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	ผิดปกติเล็กน้อย	แกนไฟฟ้าหัวใจเอียงไปทางซ้าย คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ สามารถทำงานได้ปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	ผิดปกติเล็กน้อย	แกนไฟฟ้าหัวใจเอียงไปทางขวา คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ สามารถทำงานได้ปกติ
12	นายณรงค์ฤทธิ์ บุญศรี	58	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
13	นายมนัส พรเอน	55	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
14	นายคงเดช ปิ่นแก้ว	59	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
15	นายวินัย จันทา	48	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
16	นายศักดิ์ชาย ปิ่นแห่ง	54	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
17	นายยอด สุพรรณ	45	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
18	นายธงชัย พุ่มพุก	57	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
19	นายสมชาย หลานิล	45	ผิดปกติ	หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรสังเกตอาการหากมีอาการใจสั่น น้ำหนักลด ควรตรวจเพิ่มเติม
20	นายสมเกียรติ์ สุขตะพงษ์	54	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
21	นายสุทธิรักษ์ บ้านตะเคียน	45	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
22	นายสายชล อุทศรี	55	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
23	นายโสภณ ปานหัง	57	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
24	นายพนม เพ็ชรพลอย	55	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
25	นายจิรศักดิ์ จุณศรี	35	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	EKG	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
26	นายชัยภัทร ศรีนวล	55	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
27	นายธีรศักดิ์ นวลจันทร์	48	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
28	นายปิติก ราศิรินิยม	45	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
29	นายวิชัย ศิริมงคล	55	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
30	นายสุนันท์ ทองสง่า	50	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
31	นายมนตรี ขาวฉลาด	48	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
32	นายเงิน จันท	57	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
33	นายชำนาญ ทองล้วน	55	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
34	นายสมชาย ศรีจันทร์	27	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
35	นายจักกฤต ฉิมพาลี	51	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
36	นายพชร อูระนันท์	53	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
37	นายสมหมาย แสนดี	50	ผิดปกติ	หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรสังเกตอาการหากมีอาการใจสั่น น้ำหนักลด ควรตรวจเพิ่มเติม
38	นายอนุชิต ศิริมงคล	33	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
39	นายสุเมธ ผุดผ่อง	33	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
40	นายบุญทรง มีมาก	43	ผิดปกติ	หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรสังเกตอาการหากมีอาการใจสั่น น้ำหนักลด ควรตรวจเพิ่มเติม
41	นายธรรวัฒน์ ไตรรงค์	58	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
42	นายธีร สิงคะเน	38	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
43	นายบุญนาถ สิงห์ทอง	52	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
44	นายวัชร ศรทรวง	57	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
45	นายไสว งามคณะ	54	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
46	นายประสิทธิ์ หากวี	51	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
47	นายสมบัติ จิวศรีสวัสดิ์	44	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
48	นายเลลา ดวงสุวรรณ	52	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
49	นายอนันต์ ลีนจี	52	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
50	นายจำเนียร บุญให้	51	ผิดปกติเล็กน้อย	แกนไฟฟ้าหัวใจเอียงไปทางซ้าย คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ สามารถทำงานได้ปกติ

ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	EKG	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
51	นายวอน คำแก้ว	57	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
52	นายชัชวาลย์ มากบดี	48	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
53	นายบุญใจ ใบพะออม	57	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
54	นายสมบัติ เอกฉัตร	55	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
55	นายสัญญา จันทรวินน์	47	ผิดปกติ	หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรสังเกตอาการหากมีอาการใจสั่น น้ำหนักลด ควรตรวจเพิ่มเติม
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	ผิดปกติเล็กน้อย	แกนไฟฟ้าหัวใจเอียงไปทางขวา คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ สามารถทำงานได้ปกติ
57	นายไชยวิชิต กุลศรี	35	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
58	นายขาว มีอาษา	48	ผิดปกติ	พบการหน่วงกันกระแสไฟฟ้าหัวใจระดับที่ 1 ที่ส่งจากหัวใจห้องบนลงสู่หัวใจห้องล่าง ถ้ามีโรคประจำตัว ควรรับการรักษาให้สม่ำเสมอ
59	นายณรงค์ชัย ธนสารสมบูรณ์	54	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
60	นายจรินทร์ ทรัพย์ประเสริฐ	28	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
61	นายอัศรพงษ์ ประทุมมาณ	40	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
62	นายสมาน แสงทวี	58	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
63	นายณรงค์ศักดิ์ กาลวิเศษ	37	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
64	นายอิศรา ปราปพาล	37	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
65	นายสมชาติ วรมิตร	47	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
66	นายอิทธิพงศ์ วิลัยทอง	37	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
67	นายกมล หินอ่อน	31	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
68	นายพงศ์สรรค์ บรรพโต	56	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
69	นายเดชา เจริญสุข	54	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
70	นายพิทักษ์ ขวัญกิจสกุลพร	32	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
71	นายสมเกียรติ ศรีบัว	54	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
72	นายธนภุต สุขุมเงิน	56	ผิดปกติเล็กน้อย	แกนไฟฟ้าหัวใจเอียงไปทางซ้าย คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ สามารถทำงานได้ปกติ
73	นายโยธิน บัวคำศรี	55	ปกติ	คลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	ผิดปกติ	กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายซ้ายโต ถ้ามีโรคประจำตัว ควรรับการรักษาให้สม่ำเสมอ ถ้ามีอาการเหนื่อยง่ายควรปรึกษาแพทย์

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ผิดปกติ
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569


ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	EKG	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	ผิดปกติเล็กน้อย	แกนไฟฟ้าหัวใจเอียงไปทางซ้าย คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ สามารถทำงานได้ปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	ผิดปกติเล็กน้อย	แกนไฟฟ้าหัวใจเอียงไปทางขวา คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ สามารถทำงานได้ปกติ
19	นายสมชาย หลานิล	45	ผิดปกติ	หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรสังเกตอาการหากมีอาการใจสั่น น้ำหนักลด ควรตรวจเพิ่มเติม
37	นายสมหมาย แสนดี	50	ผิดปกติ	หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรสังเกตอาการหากมีอาการใจสั่น น้ำหนักลด ควรตรวจเพิ่มเติม
40	นายบุญทรง มีมาก	43	ผิดปกติ	หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรสังเกตอาการหากมีอาการใจสั่น น้ำหนักลด ควรตรวจเพิ่มเติม
50	นายจำเนียร บุญให้	51	ผิดปกติเล็กน้อย	แกนไฟฟ้าหัวใจเอียงไปทางซ้าย คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ สามารถทำงานได้ปกติ
55	นายสฤษชัย จันทรวีวัฒน์	47	ผิดปกติ	หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรสังเกตอาการหากมีอาการใจสั่น น้ำหนักลด ควรตรวจเพิ่มเติม
56	นายพะเนตร เมฆฉาย	50	ผิดปกติเล็กน้อย	แกนไฟฟ้าหัวใจเอียงไปทางขวา คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ สามารถทำงานได้ปกติ
58	นายขาว มีอาษา	48	ผิดปกติ	พบการหน่วงกันกระแสไฟฟ้าหัวใจระดับที่ 1 ที่ส่งจากหัวใจห้องบนลงสู่หัวใจห้องล่าง ถ้ามีโรคประจำตัว ควรรับการรักษาให้สม่ำเสมอ
72	นายธนภฤต สุขุมเงิน	56	ผิดปกติเล็กน้อย	แกนไฟฟ้าหัวใจเอียงไปทางซ้าย คลื่นไฟฟ้าหัวใจอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ สามารถทำงานได้ปกติ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	ผิดปกติ	กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายโต ถ้ามีโรคประจำตัว ควรรับการรักษาให้สม่ำเสมอ ถ้ามีอาการเหนื่อยง่ายควรปรึกษาแพทย์



รายงานผลการตรวจความเสี่ยงทางอาชีวเวชศาสตร์

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

ผลการตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีพอนามัย (Occupation Vision Exam) พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



ผลการตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีพ (Occupation Vision Exam)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569


ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	การมองเห็นไกล	การมองเห็นใกล้	ความชัดลึก	การแยกสี	สมตลแนวตั้ง	สมตลแนวนอน	ลานสายตา	ผลการตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีพ (Occupation Vision Exam)
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองเห็นไกล,ระยะใกล้และภาพสามมิติผิดปกติ
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองเห็นไกล,ระยะใกล้,ภาพสามมิติและการแยกสีผิดปกติ
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	สายตาปกติ
4	นายจิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองเห็นไกล,ระยะใกล้และภาพสามมิติผิดปกติ
5	นายจำปี กองตัน	56	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองเห็นไกล,ระยะใกล้และภาพสามมิติผิดปกติ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	มองเห็นไกล,ระยะใกล้และสมตลแนวนอนผิดปกติ
9	นายสุริย์ นามกร	40	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองเห็นไกล,ระยะใกล้และภาพสามมิติผิดปกติ
10	นายอรุณ จันทระ	43	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองเห็นใกล้ผิดปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองเห็นไกลและระยะใกล้ผิดปกติ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองเห็นใกล้และภาพสามมิติผิดปกติ

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีพ (Occupation Vision Exam) ผิดปกติ
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	การมองระยะไกล	การมองระยะใกล้	ความชัดลึก	การแยกสี	สมดุลงาน	สมดุลงาน	ลานสายตา	ผลการตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีพ (Occupation Vision Exam)
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองระยะไกล, ระยะใกล้ และภาพสามมิติ ผิดปกติ
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองระยะไกล, ระยะใกล้, ภาพสามมิติ และการแยกสี ผิดปกติ
4	นายธีรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองระยะไกล, ระยะใกล้ และภาพสามมิติ ผิดปกติ
5	นายจำปี กองตัน	56	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองระยะไกล, ระยะใกล้ และภาพสามมิติ ผิดปกติ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	มองระยะไกล, ระยะใกล้ และสมดุลงาน ผิดปกติ
9	นายสุริย์ นามกร	40	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองระยะไกล, ระยะใกล้ และภาพสามมิติ ผิดปกติ
10	นายอรุณ จันทะจร	43	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองระยะใกล้ ผิดปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองระยะไกล และระยะใกล้ ผิดปกติ
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มองระยะใกล้ และภาพสามมิติ ผิดปกติ

ผลการผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569


ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	RIGHT EAR (Hz/dB)										LEFT EAR (Hz/dB)										ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	
			500	1K	2K	PTA	3K	4K	6K	8K	PTA	แปลผล	500	1K	2K	PTA	3K	4K	6K	8K	PTA	แปลผล	(Audiogram)	
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	25	15	25	22	20	25	20	20	21	ปกติ	25	20	15	20	20	20	25	15	20	ปกติ	การได้ยินของหูทั้งสองข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	25	25	20	23	60	55	45	25	46	ผิดปกติ	20	15	20	18	15	45	15	25	25	ปกติ	การได้ยินของหูขวาผิดปกติที่ความถี่สูง	
3	นายอรณพ รื่นวิชา	54	25	20	25	23	50	40	40	20	38	ผิดปกติ	20	25	20	22	45	45	50	40	45	ผิดปกติ	การได้ยินของหูทั้งสองข้างผิดปกติที่ความถี่สูง	
4	นายฉัตรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	20	25	15	20	20	25	20	25	23	ปกติ	25	15	25	22	20	20	25	20	21	ปกติ	การได้ยินของหูทั้งสองข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
5	นายจำปี กองตัน	56	20	15	25	20	20	20	25	25	23	ปกติ	25	20	15	20	20	25	15	20	20	ปกติ	การได้ยินของหูทั้งสองข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	20	25	15	20	40	40	60	55	49	ผิดปกติ	25	15	20	20	15	20	25	15	19	ปกติ	การได้ยินของหูขวาผิดปกติที่ความถี่สูง	
9	นายสุริย์ นามกร	40	25	15	20	20	15	20	25	15	19	ปกติ	20	25	15	20	20	20	25	20	21	ปกติ	การได้ยินของหูทั้งสองข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
10	นายอรุณ จันทะจร	43	20	15	25	20	20	25	20	15	20	ปกติ	25	15	20	20	15	25	15	20	19	ปกติ	การได้ยินของหูทั้งสองข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	25	20	25	23	40	25	15	20	25	ปกติ	20	15	20	18	15	25	60	55	39	ผิดปกติ	การได้ยินของหูซ้ายผิดปกติที่ความถี่สูง	
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	20	15	20	18	15	20	25	15	19	ปกติ	25	20	15	20	20	20	25	15	20	ปกติ	การได้ยินของหูทั้งสองข้างอยู่ในเกณฑ์ปกติ	

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) ผิดปกติ
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	RIGHT EAR (Hz/dB)										LEFT EAR (Hz/dB)										ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	
			500	1K	2K	PTA	3K	4K	6K	8K	PTA	แปลผล	500	1K	2K	PTA	3K	4K	6K	8K	PTA	แปลผล	(Audiogram)	
2	นายพุง คำพันธ์	52	25	25	20	23	60	55	45	25	46	ผิดปกติ	20	15	20	18	15	45	15	25	25	ปกติ	การได้ยินของหูขวาผิดปกติที่ความถี่สูง	
3	นายอรรณพ รื่นวิชา	54	25	20	25	23	50	40	40	20	38	ผิดปกติ	20	25	20	22	45	45	50	40	45	ผิดปกติ	การได้ยินของหูทั้งสองข้างผิดปกติที่ความถี่สูง	
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	20	25	15	20	40	40	60	55	49	ผิดปกติ	25	15	20	20	15	20	25	15	19	ปกติ	การได้ยินของหูขวาผิดปกติที่ความถี่สูง	
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	25	20	25	23	40	25	15	20	25	ปกติ	20	15	20	18	15	25	60	55	39	ผิดปกติ	การได้ยินของหูซ้ายผิดปกติที่ความถี่สูง	

ผลการตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)



ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Spirometry)
พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)
วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด
						(Spirometry)
1	นายฉกาจ รื่นวิชา	56	94.8	89.6	77.0	ปกติ
2	นายพยุ่ง คำพันธ์	52	80.0	84.4	85.9	ปกติ
3	นายอรรณพ รื่นวิชา	54	90.6	107.1	96.6	ปกติ
4	นายถิรเจตน์ คงสืบเชื้อ	58	96.1	115.2	97.4	ปกติ
5	นายจำปี กองตุ่น	56	97.1	119.1	100.0	ปกติ
7	นายพงษ์ศักดิ์ รัตนศรี	43	96.6	111.4	95.1	ปกติ
9	นายสุริย์ นามกร	40	46.3	55.8	99.1	ผิดปกติ แบบจำกัดการขยายตัวปานกลาง ควรตรวจสูบบุหรี หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละอองเมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย
10	นายอรุณ จันทะจร	43	81.4	90.1	91.9	ปกติ
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	76.1	87.7	93.4	ผิดปกติ แบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย ควรตรวจสูบบุหรี หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละอองเมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย
74	นายสิริภาค ศรีแก้วประพันธ์	48	80.6	98.6	100.0	ปกติ

รายชื่อพนักงานที่ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Spirometry) ผิดปกติ

พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี. จำกัด (ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2)

วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	อายุ	FVC	FEV1	FEV1/FVC	ผลการตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด
						(Spirometry)
9	นายสุริย์ นามกร	40	46.3	55.8	99.1	ผิดปกติ แบบจำกัดการขยายตัวปานกลาง ควรตรวจการสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละอองเมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย
11	นายสุชาติ กลีบทับทิม	55	76.1	87.7	93.4	ผิดปกติ แบบจำกัดการขยายตัวเล็กน้อย ควรตรวจการสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละอองเมื่อต้องสัมผัสฝุ่นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น เพิ่มการออกกำลังกาย

ภาคผนวก

ความดันโลหิต (Blood Pressure)

ทุกคนต้องมีความดันโลหิต เพราะความดันโลหิตจะเป็นแรงผลักดันให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนั้นทุกคนควรจะเรียนรู้เกี่ยวกับความดันโลหิต และรักษาให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งและตีบ

ความดันโลหิตที่วัดได้ (mm Hg)*			
ความรุนแรงของความดันโลหิต	Systolic	Diastolic	จะต้องทำอะไร
ความดันโลหิตที่ต้องการ	น้อยกว่า 120	น้อยกว่า 80	ให้ตรวจซ้ำใน 2 ปี
ความดันโลหิตสูงขั้นต้น Prehypertension	130-139	85-89	ตรวจซ้ำภายใน 1 ปี
ความดันโลหิตสูง			
ความดันโลหิตสูงระดับ 1 Stage 1 (mild)	140-159	90-99	ให้ตรวจวัดความดันอีกใน 2 เดือน
ความดันโลหิตสูงระดับ 2 Stage 2 (moderate)	>160	>100	ให้พบแพทย์ใน 1 เดือน

ระดับความดันโลหิตที่ส่งผลเป็นโรคความดันโลหิตสูง เมื่อตรวจร่างกายแล้วพบว่าความดันโลหิตสูงต้องรับประทานยาทันทีหรือไม่ เมื่อท่านตรวจพบความดันโลหิตสูง ถ้าไม่สูงมากอาจจะไม่จำเป็นต้องรับประทานยา แต่หากสูงมากก็จำเป็นต้องรับประทานยา ตารางข้างต้นจะเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย

สาเหตุของความดันโลหิตสูง

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุเรียก Primary หรือ essential hypertension เราสามารถควบคุมความดันโลหิตได้แต่รักษาไม่หายดังนั้นจึงจำเป็นต้องป้องกัน ส่วนที่ทราบสาเหตุเรียก Secondary hypertension เช่น เนื้องอกต่อมหมวกไต ยาคุมกำเนิด หากทราบสาเหตุสามารถรักษาให้หายขาดได้

Primary hypertension หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Essential hypertension เป็นความดันโลหิตสูงที่พบมากที่สุดกลุ่มนี้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่มักจะพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารรสเค็ม ภาวะโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกิน กรรมพันธุ์ อายุมาก เชื้อชาติ และการขาดการออกกำลังกาย

Secondary hypertension เป็นความดันโลหิตสูงที่ทราบสาเหตุ พบได้ประมาณร้อยละ 5 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสาเหตุที่พบได้บ่อยคือ

- โรคไต ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตตีบทั้งสองข้างมักจะมีความดันโลหิตสูง
- เนื้องอกที่ต่อมหมวกไตพบได้สองชนิดคือชนิดที่สร้างฮอร์โมน hormone aldosterone ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีความดันโลหิตสูงร่วมกับเกลือแร่โปแตสเซียมในเลือดต่ำ อีกชนิดหนึ่งได้แก่เนื้องอกที่สร้างฮอร์โมน catecholamines เรียกว่าโรค Pheochromocytoma ผู้ป่วยจะมีความดันโลหิตสูงร่วมกับมีอาการใจสั่น
- โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ตีบ Coarctation of the aorta พบได้น้อย เกิดจากหลอดเลือดแดงใหญ่ตีบบางส่วนทำให้เกิดความดันโลหิตสูง

ดัชนีมวลกาย (BMI : Body Mass Index)

ดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) เป็นค่าดัชนีที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูง เพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุระหว่างน้ำหนักตัว ต่อความสูงของมนุษย์ ซึ่งคิดค้นโดย Adolphe Quetelet ชาวเบลเยียม ค่าดัชนีมวลกายหาได้โดยการนำน้ำหนักตัวหารด้วยกำลังสองของส่วนสูงตนเอง

$$BMI = \frac{weight}{height^2}$$

โดยปกติให้ใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และส่วนสูงเป็นเมตร จะได้หน่วยเป็น กก./ม.²


การประเมินค่าดัชนีมวลกาย



หมายเหตุ : การประเมินค่าดัชนีมวลกายนั้น จะต้องคำนึงถึงตัวแปรต่าง ๆ ด้วยเช่นมวลกล้ามเนื้อ มวลไขมัน เพราะฉะนั้นดัชนีมวลร่างกายข้างต้นจะไม่สามารถนำไปใช้ได้กับผู้ที่มวลกล้ามเนื้อมาก เช่น นักกีฬา นักเพาะกาย ที่อาจจะมีน้ำหนักมากเกิน 100 กิโลกรัมแต่ไม่จัดอยู่ในชั้นอ้วนหรืออันตรายมาก


การตรวจวัดสายตา Visual Acuity

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่ในการมองเห็น การบำรุงสุขภาพดวงตาเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักมองข้าม ซึ่งอาจทำให้บางคนสูญเสียสายตาวงจากการที่ไม่ได้รับการรักษาในระยะแรก ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญในการรักษาดวงตาเพื่อการมองเห็นที่ดีคงอยู่กับเราตลอดไป



ดวงตามีหน้าคล้ายคลึงกับกล้องถ่ายรูป โดยยอมให้แสงผ่านจากกระจกตา (Cornea) เข้าสู่รูม่านตา ซึ่งจะปรับเปลี่ยนขนาดตามปริมาณแสงคล้ายกับ Shutter ในกล้องถ่ายรูป แสงที่เข้ามาในลูกตาจะถูกโฟกัสที่บริเวณจอประสาทตา (Retina) ซึ่งทำหน้าที่เหมือนฟิล์ม จากนั้นมีการส่งสัญญาณไปสู่สมองเพื่อแปลผลเป็นภาพ


โครงสร้างส่วนอื่น ๆ ทำหน้าที่ช่วยให้การทำงานของตาเป็นไปอย่างปกติ เช่น สร้างและทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำในตา หรือสร้างน้ำตาเพื่อเคลือบเยื่อบุตาต้านนอกให้ชุ่มชื้น รวมถึงกล้ามเนื้อตาช่วยในการเคลื่อนไหวของตาดวงตาช่วยปกป้องลูกตาจากอุบัติเหตุภายนอก



Visual Acuity คือความสามารถในการมองเห็น มีไว้เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบความสามารถในการมองเห็นของแต่ละคน เพราะค่าว่าการมองเห็นได้ชัดของแต่ละคนต่างกันขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้สายตาและความพอใจในการมองเห็นของแต่ละคน

ในเบื้องต้นการตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น (VA) จะทำให้เราทราบถึงความสามารถในการมองเห็นของเราเมื่อเทียบกับคนทั่วไป ค่า VA กำหนดขึ้นโดยการให้อ่านตัวอักษรที่ขนาดต่างกันโดยตัวอักษรแต่ละขนาดจะมีค่ากำกับอยู่ โดยขนาดของตัวอักษรจะถูกคำนวณมาแล้วว่าถ้าวางชาร์ตห่างจากตัวผู้ถูกตรวจวัดที่ระยะทาง 20 ฟุตหรือ 6 เมตร (VA 20/20) นั้นขนาดตัวอักษรที่คนทั่วไปมองเห็นจะมีขนาดความสูงเท่าใด


ในการวัดสายตาในผู้ที่มีปัญหาสายตานั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือระยะห่างที่ใช้ในการวัดสายตา ระยะในการวัดที่ดีควรจะห่างประมาณ 20 ฟุต หรือ 6 เมตร โดยวัดจากตาของผู้ถูกตรวจถึงภาพเป้าหมายที่ให้มอง รวมถึงขนาดของภาพที่ใช้วัดจะต้องเหมาะสมกับระยะห่าง



การตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น (VA) ทำได้โดยการวัดทีละข้าง โดยผู้ถูกตรวจใช้ที่ปิดตา (Occluder) ปิดตาข้างที่ไม่ได้ทำการวัดโดยที่ไม่ต้องหลับตา เมื่อวัดทีละข้างเสร็จแล้วค่อยวัดโดยที่เปิดตาทั้งสองข้าง หากในกรณีที่ผู้ถูกตรวจสวมแว่นสายตา จำเป็นต้องทำการวัด 2 ครั้ง โดยครั้งแรกให้วัดตาเปล่า ส่วนครั้งที่ 2 ให้วัดโดยที่ให้ผู้ถูกตรวจสวมแว่นตา เนื่องจากจะได้ทราบว่าแว่นตาของผู้ถูกตรวจนั้นยังสามารถมองเห็นได้ดียังหรือไม่ ซึ่งในคนปกติค่า VA ที่ได้ควรจะเป็น 20/20 หรือ 6/6

ตาบอดสี Colour Blindness

ตาบอดสี หรือที่เรียกว่า Colour Blindness เป็นอาการที่ตาของผู้ป่วยแปรผลแปรภาพสีผิดไปจากผู้อื่นที่เป็นตาปกติ ตาเป็นอวัยวะจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม หากเกิดความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่มีผลกระทบต่อการมองเห็น บุคคลนั้นๆ ย่อมได้รับผลกระทบไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ภาวะตาบอดสีเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในสังคมมากพอสมควร



อาการ

ตาบอดสีมีหลายชนิด ชนิดที่พบบ่อยที่สุด เรียกว่า red/green colour blindness โดยจะแยกสีแดงและสีเขียวค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะเวลาที่แสงไม่สว่างนัก ส่วนน้อยลงมาของคนที่มีตาบอดสี คือพวกที่ไม่สามารถแยกสีน้ำเงินกับสีเหลือง จะมีบ้างเหมือนกันที่เป็นโรคตาบอดสีทุกสีเลย แต่เป็นส่วนน้อยมาก คนที่บอดสี แดง-เขียวมักจะบอดสี น้ำเงิน-เหลืองด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นตาบอดสีชนิดใด ล้วนจะมีสายตาหรือการมองเห็น (vision) ที่เป็นปกติ เพียงแต่ความสามารถในการแยกสีไม่ปกติเท่านั้นเอง

การรักษา

ในรายที่เป็นไม่รุนแรง ผู้ป่วยจะไม่มีอาการแต่อย่างใด ส่วนในรายที่เป็นรุนแรง ผู้ปกครองอาจจะสังเกตพบตอนเป็นเด็ก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเฉพาะ ถ้าเป็นแล้ว จะเป็นตลอดชีวิต โดยเฉพาะแบบที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด ยังไม่พบวิธีรักษาที่ได้ผล


การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count

เลือด เป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชนิดหนึ่งซึ่งมีสารระหว่างเซลล์ เป็นของเหลวเป็นตัวกลางติดต่อระหว่าง เซลล์ของร่างกาย และมีเม็ดเลือดเป็นเซลล์ลอยอยู่ ในร่างกายมีเลือดอยู่ประมาณ 7 – 8 % ของน้ำหนักตัว ปริมาณของเลือดแตกต่างกันไปตาม อายุ ขนาด น้ำหนักตัว เพศ และ สภาวะของสุขภาพ เลือดมีสีแดงเมื่ออยู่ในหลอดเลือดแดง มีสีคล้ำลงเล็กน้อยเมื่ออยู่ในหลอดเลือดดำ มีความหนืดกว่าน้ำ 5 เท่า มีอุณหภูมิประมาณ 37.8°C มีฤทธิ์เป็นด่างเล็กน้อย มีกลิ่นคาว

หน้าที่ของเลือด คือ

1. ระบบการขนส่ง ออกซิเจน อาหาร ภูมิต้านทาน โปรตีน ระบบป้องกันตัวเอง การทำลายของเสีย
2. ระบบป้องกันด้วยระบบภูมิคุ้มกัน
3. ควบคุมความสมดุลของร่างกาย โดยการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

ส่วนประกอบของเลือด ร่างกายสร้างเซลล์เม็ดเลือดจากไขกระดูก bone marrow โดยเซลล์ตัวอ่อนเรียก blast เลือดประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้ำเรียก plasma



ส่วนเซลล์ที่พบมี 3 ชนิด

- เม็ดเลือดขาว leukocyte หรือ white blood cell ทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรค
- เม็ดเลือดแดง erythrocyte หรือ red blood cell ทำหน้าที่นำ oxygen ไปร่างกาย และนำ carbodioxide ไปฟอกที่ปอด
- เกล็ดเลือด Platelet หรือ Throumbocyte ทำหน้าที่หยุดเลือด

ภายในเม็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินเป็นสารสำคัญในการพาออกซิเจนที่รับจากปอดไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย ฮีโมโกลบินประกอบด้วยส่วนประกอบที่เรียกว่า ฮีม (Heme) และส่วนที่เป็นโปรตีนซึ่งเรียกว่า โกลบิน (Globin) ฮีมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบสำคัญ ถ้าร่างกายขาดธาตุเหล็ก จะทำให้สร้างฮีมได้ไม่พอ ซึ่งส่งผล ต่อไปยังการสร้างฮีโมโกลบิน และการสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้สร้างได้ปริมาณน้อย และคุณภาพของเม็ดเลือด แดงด้อยลง เม็ดเลือดแดงจะมีอายุประมาณ 120 วัน เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วจะถูกทำลายที่ม้าม โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นธาตุเหล็กร่างกายจะเก็บไว้ใช้ อีก และ ส่วนที่ไม่ใช่ธาตุเหล็กจะถูกนำไปที่ตับเพื่อขับออกทาง น้ำดี และบางส่วนถูกขับออกทางไต จำนวนเม็ดเลือดแดงในผู้ชายมีปริมาณมากกว่าผู้หญิง ในผู้ชายมีประมาณ 5 ล้านเซลล์ต่อเลือด 1 ลบ.ซม. ผู้หญิงมีประมาณ 4.5 ล้านเซลล์ต่อเลือด 1 ลบ.ซม.

ภาวะโลหิตจาง แบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. ภาวะโลหิตจางที่ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกว่าปกติ เรียกว่า hypochromic microcytic anemia ซึ่งจะพบในผู้ที่มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia) เป็นต้น
2. ภาวะโลหิตจางที่เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดปกติ เรียกว่า normocytic anemia ซึ่งประกอบด้วย normochromic normocytic anemia และ hypochromic normocytic anemia โดยสามารถพบได้ในผู้ที่มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากการเสียเลือดอย่างมากและฉับพลัน (acute blood loss) และในผู้ที่มีภาวะโลหิตจางเรื้อรัง (anemia of chronic disease) เป็นต้น
3. ภาวะโลหิตจางที่เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่กว่าปกติ เรียกว่า macrocytic anemia สามารถพบ ได้ที่มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดวิตามินบี 12 และกรดโฟลิก (Megaloblastic anemia)

มะเร็งเม็ดเลือด Leukemia โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหมายถึง ภาวะที่เม็ดเลือดขาวกลายเป็นมะเร็งมีการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างมากมาย จนร่างกายของเราไม่สามารถควบคุมมันได้ เซลล์มะเร็งเหล่านี้จะไปอยู่ตามอวัยวะต่างๆ ทำให้ร่างกายขาดสารอาหาร และมีภูมิคุ้มกันต่ำ เนื่องจากเซลล์มะเร็งเหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้เหมือนเซลล์ทั่วไป เซลล์เม็ดเลือดที่เจริญเติบโตนอกเหนือการควบคุมของร่างกาย เรียกมะเร็งเม็ดเลือด

การตรวจสารชีวเคมีในเลือด

Blood Chemistry

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Fasting blood sugar; FBS

การตรวจ Fasting blood sugar (FBS) คือ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหาร 8 ชม. โดยสามารถตีความได้ตามปกติ] เพื่อใช้ในการคัดกรอง และวินิจฉัยผู้ที่มีอาการแสดงหรือมีปัจจัยเสี่ยงเป็นเบาหวาน นอกจากนั้นใช้ติดตามระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อประเมินผลการรักษา และตรวจป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดสูง [hyperglycemia] หรือระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ [hypoglycemia] เกินไปในผู้ป่วยเบาหวาน

ความสำคัญของการตรวจ FBS

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชม. (FBS) เป็นการบอกระดับน้ำตาลที่อยู่ในเลือดโดยปกติแล้ว หลังจากการรับประทานอาหาร ร่างกายจะดูดซึมที่ลำไส้เล็กและนำไปใช้ทั่วร่างกาย โดยน้ำตาลกลูโคส (glucose) เป็นแหล่งพลังงานแรกที่ร่างกายนำไปใช้ โดยเฉพาะอวัยวะสำคัญคือ ระบบสมองและระบบประสาท ซึ่งฮอร์โมนที่เป็นตัวนำน้ำตาลไปให้ร่างกายใช้เป็นพลังงานได้นั้นคือ ฮอร์โมนอินซูลิน แต่หากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินนี้หรือดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ซึ่งพบในผู้ป่วยเบาหวาน จะทำให้น้ำตาลอยู่ในกระแสเลือด ไม่สามารถนำไปให้ อวัยวะต่างๆ ในร่างกายใช้ได้ ซึ่งการมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเป็นเวลานาน ทำให้ส่งผลต่อโรคแทรกซ้อน เช่น ตาเสื่อม ไตเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจ และระบบประสาทเสื่อมตามมา หากร่างกายมีระดับน้ำตาลต่ำมาก สามารถอันตรายต่อสมองและระบบประสาทถูกทำลาย และอาจมีผลต่อชีวิตได้ ดังนั้นการตรวจวัดระดับน้ำตาลด้วยวิธีนี้ จึงสามารถบอกถึงระดับน้ำตาลที่ถูกต้องในช่วงเวลานั้นๆ ได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลาที่

ความถี่ในการตรวจ

การตรวจ FBS นี้ใช้ตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงการเป็นเบาหวาน เนื่องจากภาวะโรคนี้อาจจะไม่แสดงอาการให้เห็นเด่นชัด หรืออาจไม่แสดงอาการของโรคให้ทราบก่อน (asymptomatic) สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน เช่น มีประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน น้ำหนักเกินหรืออ้วน ($BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$) และอายุ 45 ปีขึ้นไป เป็นต้น ควรตรวจประจำปี รวมถึงผู้ที่แสดงอาการน้ำตาลในเลือดสูง หรือน้ำตาลในเลือดต่ำ

หากผลการตรวจปกติ น้อยกว่า 100 mg/dL (หน่วยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ให้ตรวจอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี หรือตามดุลยพินิจของแพทย์ หรือหากพบมีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน (prediabetes) ให้ตรวจทุก ๆ 1 ปี

การแปลผลค่า FBS

ผู้ที่ตรวจ FBS เพื่อการคัดกรองเบาหวาน

ค่าปกติ ผู้ไม่เป็นเบาหวาน	=	น้อยกว่า 100 mg/dL
ผู้มีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน	=	100 ถึง 125 mg/dL
ผู้เป็นเบาหวาน	=	มากกว่าหรือเท่ากับ 126 mg/dL

คำนิยามปกติ

1. ค่าน้อยกว่าปกติ คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 mg/dL

คือภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (hypoglycemia) อาจแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการได้ แต่อันตรายต่ออวัยวะต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะสมองและระบบประสาทและอาจถึงชีวิตได้ หากแสดงอาการ เช่น เหงื่อออก (Sweating), หิว, ตัวสั่น (Trembling), วิตกกังวล (Anxiety), สับสน (Confusion), ตาพร่ามัว (Blurred Vision) และหากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำมาก อาจจะเป็นลม (fainting) และหมดสติได้ (unconsciousness)

สามารถเกิดมาจากสาเหตุดังนี้

- อาจเกิดสภาวะ Insulinoma เกิดจากการผลิตอินซูลินออกมามากเองโดยอัตโนมัติ
- อาจเกิดสภาวะ Hypothyroidism ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไป ทำให้เกิดการเผาผลาญกลูโคสได้มากเกินไปจนทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำตลอดเวลา
- อาจเกิดจากมีภาวะโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ หรือติดเชื้อ อย่างรุนแรง (Critical illnesses)
- อาจเกิดจากการได้รับยาอินซูลินมากเกินไป ให้พิจารณาว่าฉีดอินซูลินผิดขนาดหรือไม่ หรือเป็นช่วงที่ได้รับการปรับเปลี่ยนขนาดยาอินซูลินมากขึ้นจากแพทย์ แม้ว่าจะรับประทานอาหารในปริมาณตามปกติก็ตาม ให้พิจารณาปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อไป
- อาจเกิดจากการอดอาหาร หรือรับประทานอาหารน้อยลงกว่าเดิม
- อาจเกิดจากการได้รับยาลดระดับน้ำตาลเกินขนาดที่แพทย์สั่ง หรือรับประทานร่วมกับยา หรือสมุนไพรบางชนิด หรือแอลกอฮอล์ร่วมด้วย ดังนั้นหากได้รับยาหรือสมุนไพรหรือวิตามินที่จำเป็นอื่นๆเพิ่ม ให้พิจารณาแจ้งแพทย์ผู้รักษาก่อนรับประทานเสมอ เพื่อใช้ในการประเมินการปรับเปลี่ยนขนาดและชนิดการรักษาโรคเบาหวานให้เหมาะสมต่อไป

การจัดการ

- บรรเทาอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ สำหรับผู้ที่มีอาการแสดงและมีสติรับรู้ได้ คือ จิบน้ำหวานผสมน้ำค้อยๆ จิบจนอาการดีขึ้น หรือ อมลูกอม ซึ่งในผู้ป่วยเบาหวานควรพกลูกอมไว้ติดตัว เพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ แต่หากเป็นบ่อต้องแจ้งแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไป
- แต่สำหรับผู้ป่วยไม่มีสติ หรือแสดงอาการรุนแรง ผู้ดูแลต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลโดยด่วน พร้อมนำยาที่ผู้ป่วยได้รับไปด้วยทั้งหมดเพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องต่อไป
- หาสาเหตุ พร้อมทั้งจัดการสาเหตุตามข้างต้น หากไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์

2. ค่ามากกว่าปกติ

2.1 สำหรับผู้ที่ตรวจคัดกรองครั้งแรก

2.1.1 ค่าช่วง 100 ถึง 125 mg/dL

- แสดงโอกาสมีความเสี่ยงการเป็นเบาหวานในอนาคต



การจัดการ

- ลดน้ำหนักด้วยวิธีที่เหมาะสม เพิ่มการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เช่น การออกกำลังกาย การเดินเร็ว ซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับประทานอาหารเช้า โดยลดอาหาร ประเภทไขมันสูง เช่น คาร์โบไฮเดรต [ข้าว ขนมหัน ปัง ก๋วยเตี๋ยว ขนมหวาน น้ำตาล แอลกอฮอล์], อาหารไขมัน [กะทิ นม เนย ไขมันสัตว์ ข้าวขาหมู] เป็นต้น
- ปฏิบัติตามแพทย์ผู้รักษาเพื่อพิจารณาแนวทางการรักษา และเพื่อตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อไป

2.1.2 ค่าช่วงมากกว่าหรือเท่ากับ 126 mg/dL

สามารถเกิดมาจากสาเหตุดังนี้

- มีภาวะเป็นเบาหวาน [ค่าดังกล่าวจะมีการตรวจยืนยันผลด้วยการวัดมากกว่า 1 ครั้ง หรือการตรวจ HbA1c (Hemoglobin A1c) ร่วมด้วย เพื่อยืนยันผลการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เสมอ] อาจแสดงอาการของโรคหรือไม่ก็ได้ เช่น หิวน้ำมาก และปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ เหนื่อยง่าย ตาพร่ามัว ปวดหัว หากมีแผลเปิดพบว่าแผลหายช้า
- อาจเกิดจากความเครียด ภาวะอารมณ์มีบทบาทในการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในร่างกาย

- อาจเกิดจากภาวะโรค (acute stress) การติดเชื้อ หรือผ่าตัด มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาหลายชั่วโมง
- ภาวะไทรอยด์สูง, โรคไตเรื้อรัง, ตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis), Cushing's syndrome, acromegaly
- ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ เป็นต้น ดังนั้นหากท่านได้รับยา หรือสมุนไพรใดๆอยู่ ให้แจ้งแพทย์ให้ทราบทุกครั้ง

การจัดการ

- สอบถามหรือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแจ้งสาเหตุที่คาดว่าเป็นสาเหตุของท่านให้แพทย์ทราบด้วย เพื่อทำการวินิจฉัยและทำการรักษาให้เหมาะสมต่อไป

2.2 สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน

ค่าช่วงมากกว่า 130 mg/dL อาจแสดงอาการของโรคหรือไม่ก็ได้ เช่น หิวน้ำมาก และปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ เหนื่อยง่าย ตาพร่ามัว ปวดหัว หากมีแผลเปิดพบว่าแผลหายช้า

การจัดการ

- ลดน้ำหนักด้วยวิธีที่เหมาะสม เพิ่มการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เช่น การออกกำลังกาย การเดินเร็ว ซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยลดอาหาร ประเภทให้พลังงาน เช่น คาร์โบไฮเดรต [ข้าว ขนมปัง ก๋วยเตี๋ยว ขนมหวาน น้ำตาล แอลกอฮอล์], อาหารไขมัน [กะทิ นม เนย ไขมันสัตว์ ข้าวขาหมู] เป็นต้น
- รับประทานยาตามแพทย์สั่ง และพบแพทย์ตามนัด ทุก 3 หรือ 6 เดือน ตามที่แพทย์แจ้ง เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาให้เหมาะสม
- ปรึกษาแพทย์ต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนการรักษาที่เหมาะสม และตรวจร่างกายเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน เช่น ตา, ไต, หัวใจ, ระบบประสาท
- หากในรายที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมาก เช่น มากกว่า 250 mg/dL (Diabetic Ketoacidosis; DKA) อาจแสดงอาการ ปัสสาวะบ่อย ปากแห้งผิวแห้ง เหนื่อยง่าย คลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะการอาเจียนติดต่อกันมากกว่า 2 ชม. หรือปวดท้อง หายใจสั้นและถี่ กลิ่นลมหายใจเป็นผลไม้ (Fruity odor on breath) สับสน และอาจหมดสติ ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ การจัดการให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุด

การตรวจระดับไขมันในเลือด

โคเลสเตอรอล Total Cholesterol เป็นผลรวมของไขมันทุกชนิดของร่างกาย หากมีค่าสูงก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

วิธีการลด Total Cholesterol

- ลดอาหารไขมันอิ่มตัวให้น้อยกว่า 10% ของปริมาณไขมันทั้งหมด
- ลดอาหารที่มีไขมันให้น้อยกว่า 30% ของพลังงานทั้งหมดที่ได้ในแต่ละวัน
- ทานอาหารที่มีกากใย
- ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ระดับTotal Cholesterol	
น้อยกว่า 200 mg/dL	"ระดับไขมันที่ต้องการ" ไขมันระดับนี้จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจต่ำ ค่าที่มากกว่า 200 มก.%จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
200 - 239 mg/dL	"ความเสี่ยงปานกลาง."
240 mg/dL and above	"ความเสี่ยงสูง" ผู้ที่มีไขมันระดับนี้จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเป็น 2 เท่าของผู้ที่มีไขมันต่ำกว่า 200มก.%L.


ไตรกลีเซอไรด์ Triglycerides เป็นไขมันที่ประกอบด้วยกรดไขมัน 3 ชนิดรวมกัน Triglyceride มาจาก

- จากอาหารที่เรารับประทาน
- จากการสร้างในตับเมื่อเรารับประทานอาหารไขมัน triglyceride และ cholesterol จะถูกดูดซึมในรูปแบบที่เรียกว่า chylomicron เป็นไขมันอีกชนิดที่พบในกระแสเลือดและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบได้ ปัจจัยที่ทำให้ระดับtriglycerideมีค่าสูงได้แก่
 - อ้วนหรือน้ำหนักเกิน
 - ไม่ออกกำลังกาย
 - สูบบุหรี่
 - ดื่มสุรามาก
 -

- รับประทานอาหารพวกแป้งมากเกินไป
- โรคประจำตัวเช่น โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคไตวาย
- การใช้ยาบางชนิดเช่น ยาคุมกำเนิด ยาฮอร์โมน ยา Steroid
- โรคทางพันธุกรรม

วิธีการลดระดับ Triglyceride

- ลดอาหารไขมัน
- ลดอาหารพวกแป้ง
- ลดแอลกอฮอล์
- ลดน้ำหนัก
- หยุดสูบบุหรี่
- รักษาเบาหวาน



High Density Lipoprotein [HDL] cholesterol เป็นไขมันที่ดี หน้าที่ของไขมันนี้จะนำเอาไขมันที่ไม่ดีออกจากผนังหลอดเลือดและนำไขมันไม่ดีไปสู่ตับ ดังนั้น HDL จึงทำหน้าที่ป้องกันหลอดเลือดแข็ง นอกจากนั้นยังเชื่อว่า HDL

- เป็นสารต้านอนุมูลอิสระป้องกัน LDL ทำปฏิกิริยากับ oxygen ซึ่งจะนำไปสู่การแข็งตัวของหลอดเลือด
- มีฤทธิ์ต้านการอักเสบของผนังหลอดเลือด
- ป้องกันลิ่มเลือดแข็งตัว Antithrombotic

สาเหตุที่ทำให้ระดับ HDL มีค่าต่ำได้แก่

- โรคเบาหวาน
- ระดับ triglyceride สูง
- อ้วนหรือน้ำหนักเกิน
- ไม่ออกกำลังกาย
- สูบบุหรี่
- ดื่มสุรามาก
- รับประทานอาหารพวกแป้งมากเกินไป
- โรคประจำตัวเช่น โรคเบาหวาน
- การใช้ยาบางชนิดเช่น ยาฮอร์โมน ยา steroid
- โรคทางพันธุกรรม

HDL-Cholesterol Levels	
น้อยกว่า 40 mg/dL	เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด
อยู่ระหว่าง 40 to 59 mg/dL	HDL, ยิ่งสูงยิ่งดี
มากกว่า 60 mg/dL	HDL มากกว่า 60 mg/dL จะป้องกันโรคหัวใจ

Low Density Lipoprotein[LDL] Cholesterol ในเลือดส่วนใหญ่อยู่ในรูป LDL ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดี และหากมีมากมันจะเกาะตามผนังหลอดเลือดและทำลายผนังหลอดเลือดดังนั้นหากมีไขมันชนิดนี้สูงจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ LDL Lipoproteine จะไปจับกับผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งและตีบ

วิธีการลด LDL

- ทำเช่นเดียวกับการลด cholesterol
- คำนวณน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ลดปริมาณไขมันที่รับประทาน


การตรวจการทำงานของตับ

ตับ เป็นอวัยวะที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม รวมทั้งมีหน้าที่หลายประการในร่างกาย เช่นการสะสมไกลโคเจนการสังเคราะห์โปรตีนในพลาสมา การกำจัดพิษของยา และปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่างๆมากมาย ตับยังจัดเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย โดยตับจะผลิตน้ำดี ซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการย่อยอาหาร

ตับของผู้ใหญ่ปกติจะมีน้ำหนักราว 1.3 ถึง 3.0 กิโลกรัม และมีจะลักษณะนุ่ม มีสีชมพูอมน้ำตาล ตับเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดเป็นอันดับสอง รองจากผิวหนัง และเป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกาย ตับจะวางตัวอยู่ทางด้านขวาบนของช่องท้อง และอยู่ใต้กะบังลม นอกจากนี้บางส่วนของตับยังวางอยู่บนกระเพาะอาหาร ปลายทางด้านซ้ายสุดของตับจะชี้ไปทางซ้าย และบนพื้นผิวด้านหน้าของตับยังมีถุงน้ำดีวางตัวอยู่อีกด้วย

พื้นผิวของตับเกือบทั้งหมดจะถูกคลุมด้วยเยื่อช่องท้อง ซึ่งเป็นเยื่อสองชั้นที่คลุมอยู่บนอวัยวะต่างๆทางด้านหน้าของช่องท้องเพื่อลดการเสียดสีระหว่างอวัยวะ นอกจากนี้จะพบว่าที่บริเวณตับ จะมีการพับของเยื่อช่องท้องเข้ามาภายในตับ และแบ่งตัวออกเป็นสองพูใหญ่ๆ เยื่อดังกล่าวนี้เรียกว่า ฟอลซิฟอรัม ลิกาเมนต์ (falciform ligament)

ซึ่งจะยึดติดไว้กับผนังช่องท้องทางด้านหน้า เมื่อมองจากทางด้านบนจะพบว่า ฟอลซิฟอร์ม ลิกาเมนต์นี้จะแยกตัวออกเป็นไทรแองกูลาร์ ลิกาเมนต์ ทั้งด้านซ้ายและขวา เพื่อยึดติดไว้กับกะบังลม



หน้าที่การทำงานของตับ

หน้าที่ต่างๆของตับจะอาศัยการทำงานของเซลล์ตับ ซึ่งมีหน้าที่หลากหลาย ดังนี้

- ผลิตน้ำดี ซึ่งจัดเป็นหน้าที่หลักของเซลล์ตับ
- ควบคุมเมแทบอลิซึมของสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต ได้แก่
 - การสังเคราะห์น้ำตาลกลูโคสจากกรดอะมิโน กรดแลคติก หรือกลีเซอรอล
 - การสลายโมเลกุลของไกลโคเจน เพื่อผลิตน้ำตาลกลูโคสออกสู่กระแสเลือด
 - การสร้างไกลโคเจนจากน้ำตาลกลูโคส
- ควบคุมเมแทบอลิซึมของไขมัน โดยเฉพาะการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์
- ผลิตสารที่เป็นปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (clotting factors)
- แปลรูปโมเลกุลของฮีมोगิลบินที่ได้จากการทำลายเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุจากม้าม เพื่อสร้างเป็นรงควัตถุ น้ำดี (bile pigments) เช่น บิลิรูบิน (bilirubin) และบิลิเวอดิน (bilivedin)
- แปรสภาพสารพิษและยาต่างๆให้อยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถขับถ่ายออกไปได้ กระบวนการนี้เรียกว่า เมแทบอลิซึมของยา
- เปลี่ยนแอมโมเนียที่เกิดจากการสลายโปรตีนให้เป็นยูเรีย เพื่อนำออกทางปัสสาวะ
- เก็บสะสมวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามิน B12 เหล็ก และทองแดง
- ในระยะตัวอ่อนช่วงสามเดือนแรก ตับเป็นแหล่งสำหรับการผลิตเม็ดเลือดแดงที่สำคัญ จนกว่าจะถึงสัปดาห์ที่ 32 ของการตั้งครรภ์ซึ่งการผลิตเม็ดเลือดจะอยู่ในไขกระดูก

โรคของตับ

- ตับอักเสบ (Hepatitis) มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้อาจเกิดจากสารพิษ ภูมิแพ้ หรือภาวะภูมิแพ้ตนเอง
- ตับแข็ง (Cirrhosis) เกิดจากการสะสมของเนื้อเยื่อแข็งที่ทดแทนเซลล์ตับที่ตายไป โดยมักเกิดจากเชื้อไวรัส ภาวะพิษสุราเรื้อรังหรือการได้รับสารพิษต่างๆ
- ฮีโมโครมาโทซิส (Hemochromatosis) เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ที่เกิดจากการสะสมของเหล็กในกระแสเลือด จนทำให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์ตับ
- ท่อน้ำดีตีบตัน (Biliary atresia)
- บัคต์ ไคอารี ซินโดรม (Budd-Chiari syndrome) เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดดำตับ
- กิลเบิร์ต ซินโดรม (Gilbert's syndrome) เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้เกิดความผิดปกติในการสังเคราะห์บิลิรูบิน
-

การตรวจการทำงานของตับ

การตรวจสอบว่าตับมีการทำงานปกติหรือไม่ แพทย์จะสั่งตรวจในกรณีตรวจร่างกายประจำปี หรือตรวจในกรณีที่สงสัยว่ามีอาการที่เกิดจากโรคตับ เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง โดยสิ่งที่แพทย์ตรวจ ได้แก่

- ตรวจหาโปรตีนที่สร้างจากตับ
- การตรวจว่ามีดีซ่านหรือไม่
- การตรวจระดับเอนไซม์จากตับ
- การตรวจการทำงานของตับเมื่อมีการอุดตันของทางเดินน้ำดี
- การตรวจทางรังสีวิทยา
- การตรวจเลือดดูเชื้อไวรัสตับอักเสบ
- การตรวจเลือดหามะเร็งตับ
- การตรวจที่นิยมตรวจ และใช้ในการตรวจบ่อยที่สุด ก็คือ การตรวจระดับเอนไซม์จากตับ

เอนไซม์ตับที่สำคัญ

SGOT เป็นเอนไซม์ที่พบในตับ ไต กล้ามเนื้อ หัวใจ

SGPT เป็นเอนไซม์ที่พบมากในตับ พบน้อยในกล้ามเนื้อ หัวใจ ตับอ่อน เพราะฉะนั้นระดับเอนไซม์ SGPT จะมีความสำคัญ และมีความจำเพาะในการประเมินโรคตับมากกว่าเอนไซม์ SGOT ซึ่งอาจสูงจากสาเหตุอื่น เช่น การออกกำลังกายมากเกินไป

เมื่อตับเกิดโรคมีการทำลาย หรือการอักเสบของเนื้อตับ จะทำให้มีการหลั่งเอนไซม์ SGOT, SGPT ออกมาสู่กระแสเลือดมากขึ้น ทำให้ตรวจพบมีระดับสูงขึ้นกว่าปกติ ซึ่งระดับเอนไซม์ SGOT, SGPT จะผิดปกติ ให้พบได้ไวมาก โดยระดับ SGPT จะมีความสำคัญ และมีความจำเพาะมากกว่า

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตรวจที่มีความไวมาก จึงอาจพบผลผิดปกติได้เล็กน้อยบ้างในคนทั่วไป จึงควรมีการกรองผล ดังนี้

1. ค่า SGOT, SGPT ที่สูงกว่าปกติ ไม่มากกว่า 1.5 เท่า อาจพบได้ในคนปกติ เพราะฉะนั้น ความผิดปกติเล็กน้อยในผู้ที่ไม่มีอาการ อาจไม่มีความสำคัญ

2. ค่า SGOT, SGPT อาจจะสูงกว่าปกติในคนที่อ้วน เนื่องจากคนอ้วนมักจะมีไขมันเกาะที่ตับ ซึ่งพบว่าเมื่อน้ำหนักลดลง ค่า SGOT และ SGPT ก็ลดลง

สำหรับโรคที่ทำให้ค่า SGOT, SGPT สูง ได้แก่

- ตับอักเสบจากไวรัส
- ตับอักเสบจากการดื่มสุรา
- ตับอักเสบจากยา หรือสมุนไพร
- เนื้องอกในตับ
- ไขมันพอกตับ

การดูแลรักษาทับ

- ไม่ดื่มสุรา เบียร์ หรือของมีแอลกอฮอล์
- ไม่ควรรับประทานยาพร่ำเพรื่อ เพราะสารเคมีจะทำลายตับได้
- ระวังกายาสุดคมพวกอะดัลเลอร์สเปรย์ต่างๆ
- สวมถุงมือ ใส่เสื้อแขนยาว สวมหมวกและหน้ากากทุกครั้งในที่ปนหรือผสมยาฆ่าแมลง
- ไม่สำส่อนทางเพศ
- ไม่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
- ไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆ ดิบๆ
- รับประทานอาหารที่สะอาดและน้ำดื่มสุก มีภาชนะปิดอย่างมิดชิด
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจหาปริมาณกรดยูริก

กรดยูริก (Uric Acid) เป็นกรดชนิดหนึ่งที่มีผลเสียต่อร่างกาย กรดยูริกเป็นของเสียที่ร่างกายต้องขับออกทางปัสสาวะ เกิดจากการแตกสลายของเซลล์ ซึ่งภายในนิวเคลียสของเซลล์จะมีดีเอ็นเอ และ ภายนอกนิวเคลียสจะมีอาร์เอ็นเอ สารทั้ง 2 นี้ จะถูกสลายเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อนำไปสร้างเซลล์ของเนื้อเยื่อใหม่ แต่เมื่อมีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะในผู้ใหญ่วัย 40 ปีขึ้นไป ร่างกายจะมีการสร้างเซลล์หรือเนื้อเยื่อใหม่น้อยลง ส่วนประกอบเล็กๆ เหล่านี้จึงถูกสลายเป็นกรดยูริก ซึ่งถ้าขับถ่ายออกไม่ทันก็จะทำให้กรดยูริกในเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้ง่าย เห็นได้ชัดเมื่อเจาะเลือด ค่าของกรดยูริกจะมากกว่า 7 มก./ดล.ซึ่งในบางรายอาจมีอาการปวดข้อปวดกระดูก

การที่มีกรดยูริกในเลือดสูงโดยไม่มีอาการ ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะมีอาการข้ออักเสบเฉียบพลัน หรือเรียกว่า โรคเก๊าท์ เพศชายเริ่มเป็นเมื่ออายุ 40 ปี ส่วนเพศหญิงมักจะเริ่มเป็นอายุ 55 ปี ในรายที่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะกลับเป็นข้ออักเสบซ้ำๆ และมีการสะสมของกรดยูริกตามข้อจนทำให้เกิดเป็นปุ่มเป็นก้อนขึ้นที่ผิวหนัง

ผลเสียของกรดยูริกที่มีต่อร่างกาย

1. หากร่างกายสะสมกรดยูริกไว้เป็นจำนวนมาก อาจเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคไตอักเสบและโรคนี้
2. เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดและโรคความดันโลหิต
3. มีความเสี่ยงสูงของการเกิดอาการข้อต่าง ๆ ในร่างกายอักเสบและโรคเก๊าท์

อาหารที่มีกรดยูริกสูง ได้แก่

- อาหารจำพวกสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ เป็ด ห่าน
- อาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ ได้แก่ ตับ หัวใจ ม้าม สมอง ฯลฯ
- อาหารทะเลบางชนิด ได้แก่ กุ้ง ปลา หอย ปลาซาดีน ปลาไส้ตัน ไข่ปลา ฯลฯ
- ผักกีนยอด ได้แก่ กระถิน ชะอม ยอดผักทอง
- ธัญพืชบางชนิด เช่น ถั่วดำ ถั่วแดง

โรคเก๊าท์ (Gout) เกิดจากในร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดสูง จากการสร้างที่ผิดปกติของตับ การลดลงของการขับถ่าย กรดยูริกจากไต รวมทั้งการได้รับอาหารที่มีสารพิวรีนสูง ทำให้เกิดการตกผลึกของกรดยูริกในข้อต่าง ๆ ของร่างกาย และถ้าเป็นนาน ๆ หรือเรื้อรัง จะทำให้เกิดข้อพิการหรือเป็นนิ้วของระบบทางเดินปัสสาวะได้

ทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคเก๊าท์

1. มีประวัติปวดข้อ
2. มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าค่าปกติ ค่าปกติ < 5.7 มก/ดล
3. เจาะน้ำไขข้อไปตรวจ

อาการของคนเป็นโรคเก๊าท์

- 1.ปวด บวม แดง ร้อน โดยเฉพาะบริเวณหัวแม่เท้า
- 2.อาการปวดมักเป็น ๆ หาย ๆ หรือเรื้อรัง
- 3.อาการปวดพบได้ทุกข้อ แต่พบมากที่หัวแม่เท้า
- 4.พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
- 5.ในรายที่เป็นมานาน จะพบนิ่วของระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งจะมีอาการปวดเอว และปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อ

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคเก๊าท์

- กรรมพันธุ์ ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม
- อ้วน คนที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูง ถ้ามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรืออ้วนเพิ่มขึ้น จะส่งผลทำให้กรดยูริกสูงขึ้น
- อาหารที่มีสารพิวรีนสูง ทำให้เกิดการสังเคราะห์กรดยูริกสูง
- อาหารที่มีไขมันสูง จะยับยั้งการขับถ่ายกรดยูริกออกจากร่างกาย
- โรคความดันโลหิตสูง ทำให้การขับถ่ายกรดยูริกลดลง และยาที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงบางชนิด จะลดการขับถ่ายกรดยูริกจากร่างกาย
- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กระตุ้นให้มีการสร้างกรดยูริกมากขึ้น รวมทั้งลดการขับถ่ายออกจากร่างกาย

คำแนะนำในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคเก๊าท์

1. ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วน
2. งดอาหารที่มีสารพิวรีนสูง เช่น เบียร์ ไก่ เครื่องในสัตว์ต่างๆ ปลาตุ๋ก ไข่ปลา กุ้ง หอย กะปิ เปียร์ ผักที่มีพิวรีนสูง ได้แก่ เห็ด ชะอม กระถิน ถั่วต่าง ๆ
3. งดอาหารไขมันสูง
4. ควบคุมระดับความดันโลหิตให้ดีในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

5. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่
6. ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร
7. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือดทุก 6 เดือน


การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี

การตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี (Hepatitis B Surface Antigen : HBsAg)

ประเทศไทย เป็นประเทศที่เป็นถิ่นระบาดของ ไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี (*Hepatitis B Virus*) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง และมะเร็งตับ จากการศึกษา พบว่า การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในผู้ที่มีอายุไม่มาก ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 90 ไม่มีอาการเหลืองชัดเจน ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตนเองมีเชื้อ หรือเคยมีการติดเชื้อมาก่อน

วิธีการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ที่สำคัญ คือ การตรวจหา Hepatitis B surface Antigen (HBsAg) ในเลือด ซึ่งเป็นแอนติเจน (ตัวกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกาย) อยู่ที่ผิวของเชื้อไวรัส สถิติในประเทศไทย ตรวจพบ HBsAg เป็นผลบวก ร้อยละ 6-10 ในผู้ที่ตรวจเลือด พบว่า มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ชนิด บี ในเลือด (HBsAg Positive) เพียงครั้งเดียว หรือตรวจพบเป็นครั้งแรก อาจจะเป็นผู้ที่เพิ่งได้รับเชื้อมาใหม่ๆ ซึ่งอาจจะหาย และตรวจไม่พบเชื้อในเวลาต่อมา เพราะฉะนั้นถ้าตรวจพบเชื้อไวรัสในเลือด ให้ตรวจเลือดติดตามดูอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง ถ้าหลังจาก 6 เดือน นับจากตรวจพบเชื้อครั้งแรกแล้ว ยังคงตรวจพบเชื้อในเลือดอยู่อีก จึงจะถือว่า ผู้ป่วยรายนี้อยู่ในกลุ่มที่เป็น พาหะเรื้อรัง ของไวรัสตับอักเสบบี และส่วนใหญ่จะพบเชื้อในเลือดตลอดไป

ไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B virus)



ไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B virus) ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับ และการอักเสบจะทำให้เซลล์ตับตาย หากเป็นเรื้อรังจะเกิดพังผืด ตับแข็ง และมะเร็งตับได้ ในประเทศไทย พบผู้ป่วยที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ประมาณ 8-10 ล้านคน โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี จึงนับว่ามีความสำคัญมาก แต่ในปัจจุบันหลังจากมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีในเด็กแรกเกิดทุกคน ทำให้อุบัติการณ์ในคนไทยลดลง ประมาณร้อยละ 3-5

เมื่อเป็นโรคตับอักเสบปีระยะเฉียบพลันแล้วมีโอกาสจะหายขาดประมาณร้อยละ 90 ซึ่งจะกลับเป็นปกติทุกอย่าง ส่วนอีกร้อยละ 10 จะไม่หายขาด โดยบางคนอาจจะเป็นพาหะของโรคโดยไม่มีอาการ หรือบางคนอาจจะเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้บางคนอาจจะเป็นโรคตับแข็งตามมา ถ้ายังมีการอักเสบของตับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมักต้องเป็นนานประมาณ 10-20 ปี บางคนอาจจะเป็นโรคมะเร็งตับได้โดยเฉพาะถ้ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับ โอกาสที่จะเป็นโรคตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับ ในแต่ละคนไม่เท่ากัน


ความร้ายแรงของโรคไวรัสตับอักเสบ บี

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรค และมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น แต่ร้อยละ 10-20 ของผู้ป่วยจะมีเชื้อไวรัสในเลือด และตับ โดยอาจมีอาการของตับอักเสบเรื้อรัง หรืออาจไม่มีอาการ บุคคลทั้งสองกลุ่มนี้สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อไปได้ เราเรียกบุคคลทั้งสองกลุ่มนี้ว่าเป็น “พาหะ” หรือตับอักเสบเรื้อรัง ในประเทศไทย พบผู้ป่วยที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ประมาณ 8-10 ล้านคน ประมาณร้อยละ 10 ของผู้เป็นพาหะจะกลับเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังได้อีก และบางรายอาจตายด้วยโรคตับแข็ง ตับวาย ท้องมาน และอาจเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้ ผู้เป็นพาหะมีโอกาสเกิดโรคเป็นมะเร็งตับสูงกว่าคนปกติถึง 100 เท่า โดยเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งตับถึงร้อยละ 80 ของผู้ป่วยทั้งหมด โอกาสการเกิดโรคมะเร็งจะมีมากหากผู้ป่วยติดเชื้อชนิดนี้ตั้งแต่วัยเด็ก เช่น ติดมาจากการติดเชื้อแรกเกิด เป็นต้น

โรคไวรัสตับอักเสบ บี ติดต่อได้อย่างไร

โรคนี้สามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสกับเลือด น้ำเลือด น้ำคัดหลั่งของผู้ป่วยตับอักเสบหรือผู้เป็นพาหะซึ่งเกิดขึ้นได้ในลักษณะต่างๆ เช่น

1. การรับถ่ายเลือด หรือผลิตภัณฑ์จากเลือดที่มีเชื้อไวรัสนี้อยู่
2. การใช้เข็มฉีดยาที่มีเชื้อปนเปื้อน การเจาะหู การสัก การทำฟันที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้ที่มีเชื้อไวรัสอยู่โดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง
3. การใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันกับผู้ที่มีเชื้อ เช่น แปรงสีฟัน มีดโกน ที่ตัดเล็บ เพราะอาจปนเปื้อนเลือดของผู้ที่มีเชื้ออยู่
4. การร่วมเพศกับผู้ที่มีเชื้อไวรัสอยู่
5. การสัมผัสกับเลือด น้ำเลือด น้ำคัดหลั่ง ของผู้ที่มีเชื้อไวรัสอยู่โดยผ่านเข้าทางบาดแผลโดยไม่รู้ตัว เช่น การกัดกัน เล่นๆ ของเด็ก
6. การถ่ายทอดเชื้อมาจากการติดเชื้อเป็นพาหะ หรือเป็นโรคอยู่ไปยังลูกระหว่างอยู่ในครรภ์ หรือระหว่างคลอด




การป้องกัน

1. การป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี วิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพคือ การฉีดวัคซีนป้องกัน แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจเลือดก่อน เมื่อตรวจพบว่ายังไม่เคยได้รับเชื้อ และไม่มีภูมิคุ้มกัน จึงควรรับการฉีดวัคซีน
2. วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นวัคซีนที่มีการใช้มานาน มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ดี ควรฉีดให้ครบ 3 เข็มในช่วงเวลา 6 เดือน เพื่อให้ได้ผลคุ้มกันอย่างแน่นอน
3. การฉีดวัคซีนทำได้โดยปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำในการฉีดวัคซีน แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจเลือดก่อน เมื่อตรวจพบว่ายังไม่เคยได้รับเชื้อ และไม่มีภูมิคุ้มกัน ควรรับการฉีดวัคซีนปกติจะต้องฉีด 3 เข็ม เข็มแรกทันที เข็มสองห่างไป 1 เดือน และเข็มสามห่างจากเข็มแรก 6 เดือน เพื่อให้ได้ผลการป้องกันที่เพียงพอ
4. ผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีค่อนข้างต่ำ ส่วนใหญ่จะเป็นผลข้างเคียงบริเวณที่ฉีด เช่น บวมแดง ตึง บริเวณนั้น
5. เช่นเดียวกับกับวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ ควรป้องกันที่จะติดเชื้อนั้นๆ เสียก่อน ดังนั้นจึงควรฉีดในทารก หรือในเด็กวันรุ่น และผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือไม่เคยติดเชื้อมาก่อน ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ฉีดวัคซีนนี้แก่ทารกแรกเกิดทุกราย
6. คนหนุ่มสาวควรฉีดวัคซีน เนื่องจากวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคสูง อีกทั้งการหลีกเลี่ยงก็ทำได้ยาก ดังนั้นการป้องกันด้วยวัคซีน จึงเป็นการป้องกันที่คุ้มค่า และให้ผลดีที่สุด ปรึกษาแพทย์ของท่านวันนี้ เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตับอักเสบบี

การตรวจปัสสาวะ Urine Analysis

การตรวจปัสสาวะ (Urinary analysis หรือ เรียกย่อว่า UA หรือ U/A) เป็นการตรวจโรคที่มีประโยชน์มากที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ทราบในเบื้องต้นถึงโรคของอวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะ (ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และ ท่อปัสสาวะ) และยังสามารถตรวจวินิจฉัยโรคของอวัยวะระบบอื่นๆที่พบได้บ่อยในเบื้องต้นได้อีกหลายโรค เช่น โรคเบาหวาน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ตรวจวินิจฉัยบางภาวะได้ เช่น ภาวะการตั้งครรภ์ และการเสพยาเสพติด



โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ หมายถึง เกิดการอักเสบของระบบขับปัสสาวะซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ท่อปัสสาวะจนถึงไต สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อโรคแฉวยบริเวณท่อปัสสาวะ

โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ Urinary tract infection [UTI]

ระบบทางเดินปัสสาวะของคนเราประกอบไปด้วยไต[Kidney] และท่อไต [Ureter] 2 ข้าง กระเพาะปัสสาวะ [Bladder] และท่อปัสสาวะ[Urethra] ไตทำหน้าที่กรองของเสียเป็นปัสสาวะและนำออกทางท่อไตสู่กระเพาะปัสสาวะ และขับออกทางท่อปัสสาวะ ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก ผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชาย 8-10 เท่า ประมาณผู้หญิง 1 ใน 5 คนเคยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

สาเหตุของทางเดินปัสสาวะอักเสบ ปัสสาวะปกติประกอบด้วยน้ำและเกลือ ไม่มีเชื้อโรค การติดเชื้อเกิดเมื่อมีเชื้อโรคโดยมากมาจากทางเดินอาหารจากอุจจาระลุกลามมาท่อปัสสาวะ [urethra] ทำให้เกิดการอักเสบเรียก Urethritis หากเชือนั้นลามเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเสบ เรียก กระเพาะปัสสาวะอักเสบ Cystitis และหากไม่ได้รับการเชื้อจะลุกลามไปท่อไต และไต เรียก กรวยไตอักเสบ Pyelonephritis

เชื้อที่เป็นสาเหตุสำคัญคือ E. coli เป็นเชื้อปนเปื้อนจากอุจจาระ นอกจากนั้นยังพบว่าเชื้อ Chlamydia และ Mycoplasma ก็สามารถทำให้เกิดท่อปัสสาวะอักเสบ เชื้อดังกล่าวเกิดจากเพศสัมพันธ์การรักษารักษาทั้งคู่

โอกาสเกิดโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ

- ผู้ที่มีนิ่วทางเดินปัสสาวะ
- ผู้ที่มีต่อมลูกหมากโตเพราะก่อให้เกิดการอุดตันทางเดินปัสสาวะ
- ผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ
- ผู้ที่ระบบประสาทควบคุมการปัสสาวะเสียมีภาวะที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือ ปัสสาวะแต่ละครั้งไม่หมด เช่น โรคเบาหวาน ประสาทไขสันหลังอักเสบ
- มีโรคที่ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ ร่างกายจึงติดเชื้อได้ง่าย เช่น โรคเบาหวาน โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เพราะจะมีปัญหาในการถ่ายปัสสาวะ มักเกิดการแช่ค้างของปัสสาวะ แบคทีเรียในปัสสาวะจึงเจริญเติบโตได้ดี
- การนั่งนานๆ เช่น เมื่อรถติดมาก การกลั้นปัสสาวะนานๆ เพราะส่งผลให้เกิดการแช่ค้างของปัสสาวะ เชื้อโรคในปัสสาวะจึงเจริญได้ดี
- ผู้หญิงมีโอกาสเกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบได้ง่ายกว่าผู้ชาย เนื่องจาก ท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้น เชื้อโรคบริเวณปากท่อปัสสาวะ จึงเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่าย และตำแหน่งที่เปิดอยู่ใกล้กับทวารหนัก และช่องคลอดทำให้เชื้อลูกลามมาที่ท่อปัสสาวะได้ง่าย ช่วงมีประจำเดือน บริเวณปากช่องคลอดและท่อปัสสาวะจะมีเชื้อแบคทีเรียมากจึงเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
- การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เช่น ช่วงการตั้งครรภ์หรือวัยทองจะทำให้ติดเชื้อได้ง่าย ภาวะตั้งครรภ์ มดลูกมีการกดทับกระเพาะปัสสาวะ ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย
- การคุมกำเนิดโดยการใส่ยาฆ่าเชื้ออสุจิ หรือการใช้ฝาครอบซึ่งไม่สะอาดจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดการติดเชื้อ

อาการทางเดินปัสสาวะอักเสบ

- ผู้ที่ท่อปัสสาวะอักเสบ Urethritis จะมีอาการปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะจะปวดแล้วมีอาการปวด บางรายมีคราบหนองติดกางเกงใน
- ผู้ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปวดหน่วงๆท้องน้อย ปัสสาวะออกครั้งละน้อยๆ ปวดมากเมื่อปัสสาวะจะสุด บางรายมีเลือดปนและเลือดออก
- ผู้ที่มีกรวยไตอักเสบ Pyelonephritis จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบ แต่จะมีไข้ ปวดเอว ปัสสาวะขุ่น

การวินิจฉัยทางเดินปัสสาวะอักเสบ

หากท่านมีอาการเหมือนทางเดินปัสสาวะอักเสบ แพทย์จะสั่งให้เก็บปัสสาวะไปตรวจ โดยก่อนการเก็บปัสสาวะจะต้องทำความสะอาดบริเวณนั้น แล้วจึงเก็บปัสสาวะช่วงกลางๆของปัสสาวะ บางรายอาจจะต้องเก็บปัสสาวะโดยการใส่สายสวนปัสสาวะ เพื่อให้ได้ปัสสาวะที่สะอาด และนำไปเพาะเชื้อเพื่อหาสาเหตุ แพทย์จะนำปัสสาวะไปตรวจหาเม็ดเลือดขาว และเม็ดเลือดแดง และเพาะเชื้อ


การรักษาทางเดินปัสสาวะอักเสบ

1. ผู้ป่วยที่มีอาการไม่นาน ไม่มีไข้ ไม่ปวดแหว ไม่มีโรคประจำตัว อาจจะเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ โดยทั่วไปอาจจะรักษา 1-2 วันก็ทำให้หายได้ แต่แพทย์มักจะแนะนำให้รับประทานยาให้ครบ 7 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าหายขาด การรักษา 1-2 วันไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่เป็นมานาน มีอาการรุนแรง หรือมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวาน หรือต่อมลูกหมากโต
2. ผู้ที่มีอาการมาก มีไข้สูง ปวดแหวมาก ควรจะรับไว้ในโรงพยาบาล และให้ยาปฏิชีวนะเข้าทางหลอดเลือด
3. ผู้ป่วยที่เป็นหญิงและมีทางเดินปัสสาวะอักเสบซ้ำ Recurrent Infections in Women หมายถึงเป็นทางเดินปัสสาวะอักเสบมากกว่า 3 ครั้งใน 1 ปี ประมาณว่า 4/5 ของผู้ป่วยจะเป็นทางเดินปัสสาวะอักเสบอีกใน 18 เดือน ดังนั้นจึงต้องป้องกันโดย
 - รับประทานยา trimethoprim/sulfamethoxazole เป็นเวลา 6 เดือน
 - รับประทานยาปฏิชีวนะหลังมีเพศสัมพันธ์
 - ให้ยาปฏิชีวนะ 1-2 วันเมื่อมีอาการ
4. การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะสำหรับชายมักพบร่วมกับนิ่วในทางเดินปัสสาวะ หรือต่อมลูกหมากโต หรือการคาสายสวนปัสสาวะ

ตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก (Chest X-ray)

เอกซเรย์ปอดและทรวงอก Chest x - ray คือ การถ่ายภาพปอด ซึ่งเป็นอวัยวะภายในทรวงอกลงบนแผ่นฟิล์ม เมื่อนำฟิล์มไปผ่านขบวนการล้าง จะได้ภาพเอกซเรย์ของปอด ซึ่งแพทย์จะใช้ประกอบการวินิจฉัย

ปอด เป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ใช้ในการหายใจ. หน้าที่หลักของปอดก็คือ การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกาย และแลกเปลี่ยนเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดออกสู่สิ่งแวดล้อม. ปอดทำงานโดยการประกอบกันขึ้นของเซลล์เป็นจำนวนล้านเซลล์เซลล์ที่ว่่านนี้มีลักษณะเล็กและบางเรียงตัวประกอบกันเป็นถุงเหมือนลูกโป่ง ซึ่งในถุงลูกโป่งนี้เองที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซต่างๆเกิดขึ้น นอกจากการทำงานแลกเปลี่ยนก๊าซแล้ว ปอดยังทำหน้าที่อื่นๆอีก



ปอด อยู่ในทรวงอกมีสองข้าง คือขวาและซ้าย มีลักษณะนุ่ม ร่างกายจึงมีกระดูกซี่โครงคอยปกป้องไว้อีกชั้นหนึ่ง. ปอดแต่ละข้างจะมีถุงบางๆ 2 ชั้นหุ้มอยู่ เรียกว่า เยื่อหุ้มปอด เยื่อหุ้มปอดที่เป็นถุงบางๆ 2 ชั้นนี้เรียกว่า เยื่อหุ้มปอดชั้นในและ เยื่อหุ้มปอดชั้นนอก.เยื่อหุ้มปอดชั้นในจะแนบติดไปกับผิวของปอด ส่วนเยื่อหุ้มปอดชั้นนอกจะแนบติดไปกับช่องทรวงอก.ระหว่างเยื่อหุ้มปอด 2 ชั้นบางๆ นี้จะมีช่องว่าง เรียกว่า ช่องเยื่อหุ้มปอด. ในช่องเยื่อหุ้มปอดจะมีของเหลวคอยหล่อลื่นอยู่ เรียกว่า ของเหลวเยื่อหุ้มปอด. ของเหลวนี้อาจช่วยให้เยื่อหุ้มปอดแต่ละชั้นสไลด์ไปมาระหว่างกันได้โดยไม่เสียดสีกัน และของเหลวเยื่อหุ้มปอดก็ยังช่วยยึดเยื่อหุ้มปอดทั้งสองชั้นไว้ไม่ให้แยกจากกันโดยง่าย. ปอดข้างซ้ายนั้นมีขนาดเล็กกว่าปอดข้างขวา เพราะปอดข้างซ้ายต้องเว้นที่เอาไว้ให้หัวใจอยู่ในทรวงอกด้วยกันด้วย




ประโยชน์ของการเอกซเรย์ปอด ได้แก่

- เพื่อเตรียมผ่าตัด
- เพื่อหาสาเหตุของอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เพื่อติดตามดูความเป็นไปของโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดหรือหัวใจ
- เพื่อตรวจหามะเร็งในระยะแรกเริ่มที่ปอด เพื่อตรวจหาการแพร่กระจายของโรคมะเร็งที่ปอด
- เพื่อตรวจหาโรค Pneumoniosis (ภาวะปอดมีฝุ่นจับมาก) เพื่อตรวจขนาดของหัวใจ
- เพื่อตรวจหาก้อนเนื้ออกผิดปกติบริเวณปอดและที่อื่นๆ


การตรวจเอกซเรย์ปอด เป็นการตรวจเพื่อดูพยาธิสภาพของปอด โรคที่สามารถตรวจพบได้จากการเอกซเรย์ปอด เช่น วัณโรค ถุงลมโป่งพอง เนื้องอกในปอด เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องสูดดมอากาศที่มีฝุ่นละอองควั่นพิษเป็นประจำ ควรเข้ารับการตรวจเอกซเรย์ปอดปีละครั้ง

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

หัวใจ ของคนเราประกอบไปด้วยหัวใจห้องล่างสองห้องคือซ้าย และขวา (Left or Right Ventricle) และหัวใจห้องบนสองห้องคือซ้าย และขวา (Left or Right Atrium) การทำงานของหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย หัวใจจะได้รับไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากเซลล์ชนิดพิเศษในหัวใจ ซึ่งสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าเองซึ่งเรียกว่า Sinus node กระแสไฟฟ้าจะวิ่งผ่านไปตามกล้ามเนื้อหัวใจทำให้หัวใจบีบตัว



การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นวิธีการตรวจหาโรคหัวใจที่ง่าย และได้ผลดี การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นตรวจกระแสไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อหัวใจผลิตออกมาขณะที่หัวใจบีบตัว โดยเริ่มต้นที่จุดที่เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจชนิดพิเศษที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เอง เราเรียกจุดนี้ว่า Sinus node กระแสไฟฟ้าจะวิ่งผ่านกล้ามเนื้อหัวใจห้องบน เกิดกระแสไฟฟ้าที่เราตรวจได้เรียก P wave กระแสจะมาหยุดที่รอยต่อระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างเรียกว่า AV Node หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะวิ่งไปหัวใจห้องข้างล่างซ้ายและขวาและทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า QRS complex ดูตัวอย่างกราฟไฟฟ้าหัวใจของคนปกติ




คลื่นไฟฟ้าหัวใจจะบอกอะไรได้บ้าง

คลื่นไฟฟ้าสามารถบอกให้เรารับรู้โรคของหัวใจและความผิดปกติของเกลือแร่ โรคที่ใช้คลื่นไฟฟ้าในการช่วยวินิจฉัยได้แก่

1. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย แต่สำหรับที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แต่ไม่ถึงกับตาย การตรวจคลื่นไฟฟ้ากลุ่มนี้อาจจะให้ผลปกติซึ่งอาจจะต้องไปวิ่งสายพานเพื่อตรวจ ข้อต้องระวังอีกข้อคือในภาวะที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในช่วงเริ่มต้นการตรวจคลื่นไฟฟ้าอาจจะปกติได้ ต้องใช้วิธีตรวจซ้ำ

2. กล้ามเนื้อหัวใจหนา
3. โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
4. ลิ้นเล็ดอุดหลอดเลือด
5. การเต้นหัวใจผิดปกติ
6. เกลือแร่ผิดปกติ เช่นโปแตสเซียมสูงไปหรือต่ำไป



การเตรียมตัวสำหรับการตรวจ


การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่เจ็บ ไม่เสียเวลา ก่อนทำการตรวจ ควรนำอุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าออกจากตัวเช่น สร้อย นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ท่าที่เหมาะสมคือนอนราบบนเตียง เจ้าหน้าที่จะเอาขั้วไฟฟ้ามาติดที่แขน ขา และหน้าอก หลังจากนั้นจะตรวจกระแสไฟฟ้าหัวใจใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที ระหว่างการตรวจอย่าพูดหรือเคลื่อนไหวเพราะจะทำให้เกิดคลื่นรบกวนคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจ

- เครื่องมือไม่สมบูรณ์
- แผ่น electrode ไม่แนบสนิทกับผิวหนัง
- คุณเคลื่อนไหว หรือพูด
- ออกกำลังกายอย่างหนักก่อนการตรวจ
- กังวล หายใจหอบลึก
- การติด electrode ผิดตำแหน่ง

การตรวจสอบสภาพการมองเห็น

ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในการรับรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ หากมีอะไรเกิดขึ้นอันทำให้สูญเสียการมองเห็น ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของบุคคลเป็นอย่างมากในทุกๆ ด้าน



การวัดความสามารถของสายตาในเรื่องต่างๆ ได้แก่

1. ทดสอบการมองเห็นภาพคมชัด ของสายตาทั้งในระยะใกล้และระยะไกล
2. การมองเห็นภาพ 3 มิติ เป็นการวัดความสามารถที่จะบอกได้ว่าวัตถุได้อยู่หน้าหรือหลังอยู่ใกล้หรือไกล
3. การแยกสี (Color Vision) เป็นการตรวจการเห็นสีของวัตถุ จะตรวจเฉพาะการมองเห็นระยะไกล
4. การตรวจลานสายตา (Visual Field) เป็นการทดสอบว่าสามารถเห็นภาพได้กว้างมากน้อยแค่ไหน ซึ่งโรคบางอย่างจะทำให้ลานสายตาแคบลงได้ เช่น ต้อหิน




การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน หรือ Audiography เป็นการตรวจการได้ยินเสียง ณ ความถี่ต่างๆ ตั้งแต่ระดับความถี่เสียงสนทนา จนถึง เสียงเครื่องจักร ซึ่งเป็นความถี่ที่ไม่ได้ยินกันในชีวิตประจำวัน หรือคนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะไม่ได้มีโอกาสสัมผัส โดยการตรวจจะนำ ข้อมูลไปสร้างเป็นกราฟ เรียกว่า **ออติโอแกรม (audiogram)**

กลไกการได้ยินและอันตรายของเสียงดังต่อมนุษย์

คนเราสามารถได้ยินเนื่องจากคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากหูชั้นนอก เข้าสู่หูชั้นกลาง แล้วเข้าสู่หูชั้นใน การทำงานของหูในช่วงตั้งแต่ใบหู ฐานกระดูกหูชั้นกลาง จัดเป็น การนำเสียงผ่านโมเลกุลของอากาศ ซึ่งจะส่งต่อไปยังหูชั้นกลางในหูชั้นกลางจะมีกระดูกหู 3 ชิ้น ส่งคลื่นเสียงเข้าไปสู่หูชั้นใน ที่กระดูกนี้มีกล้ามเนื้ออยู่ ซึ่งเมื่อมีเสียงดังมากเกินไปผ่านเข้ามา ร่างกายจะมีกลไกป้องกันโดยให้กล้ามเนื้อนี้จะหดตัวอัตโนมัติจะช่วยลดระดับเสียง ที่จะผ่านเข้าไปสู่หูชั้นในได้ ประมาณ 30 - 40 dB ที่หูชั้นใน จะมีอวัยวะรูปก้นหอยเรียกคอคเคลีย (Cochlea) ภายในกลวงบรรจุของเหลวไว้ พื้นของ คอคเคลียจะบุด้วย "เซลล์ขน (Hair cell)" ซึ่งทำหน้าที่รับความรู้สึกสั่นสะเทือนแปลงเป็นคลื่นประสาทส่งไปสมอง เพื่อ แปลความหมายของเสียงที่ได้ยิน



การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Hearing Test) แบบทั่วไป จะแบ่งกลุ่มความผิดปกติทางการได้ยินตามกลุ่มความถี่ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การได้ยินของหูปกติทั้งสองข้าง

กลุ่มที่ 2 การได้ยินระดับเฝ้าระวังในช่วงความถี่สูง (ความถี่ 3,000 - 8,000 Hz) แต่การได้ยินเสียงพูดคุยปกติ (ความถี่ 500 - 2,000 Hz) จึงไม่มีปัญหาการรับฟังเสียงพูดคุยปกติในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสเสียงดังเป็น

เวลานาน ดังนั้นจึงควรใช้อุปกรณ์ลดเสียง เช่น Ear plugs และ/หรือ Ear muff เมื่อต้องสัมผัสหรือเข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังมากอย่างเคร่งครัด เพราะว่าถ้าหูเสื่อมอย่างถาวรแล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้

กลุ่มที่ 3 การได้ยินลดลงในช่วงความถี่สูง ส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานานจึงควรใช้อุปกรณ์ลดเสียงอย่างเคร่งครัด เช่น Ear plugs, Ear muff



การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน ภาพจาก

[Wikipedia](#)

กลุ่มที่ 4 การได้ยินลดลงเฉพาะในช่วงความถี่เสียงพูดคุยหรือทุกช่วงความถี่ของหูทั้งสองข้างหรือหูข้างใดข้างหนึ่ง เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกี่ยวกับเยื่อแก้วหู, หูชั้นกลางอักเสบ, หูอื้อ หรือจากสาเหตุอื่นๆ ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะอาจสามารถรักษาหายได้

อันตรายของเสียงต่อสุขภาพทั่วไป

- 1) ทำให้การทำงานของระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ
- 2) ทำให้สมดุลร่างกายเปลี่ยนแปลงโดยทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นกว่าปกติ การเต้นของหัวใจผิดปกติ และการหดตัวของเส้นเลือดผิดปกติ

>> ระดับความบกพร่องการได้ยิน

ตารางแบ่งระดับความบกพร่องของการได้ยิน		
ระดับการได้ยิน	ค่าเฉลี่ยความไวของหู ณ ความถี่ 500 - 2000 Hz ของหูข้างที่ดกกว่า (dBHL)	ความสามารถในการเข้าใจคำพูด
หูปกติ	ไม่เกิน 25	ไม่ลำบากในการรับฟังคำพูด
หูตึงน้อย	25 - 40	ไม่ได้ยินเสียงพูดเบา
หูตึงปานกลาง	40 - 55	พูดด้วยความดังปกติแล้วไม่ได้ยิน
หูตึงมาก	55 - 70	พูดด้วยดังๆ แต่ก็ยังไม่ได้ยิน
หูตึงอย่างรุนแรง	70 - 90	ต้องเดาหรือใช้เครื่องมือขยายเสียงจึงจะได้ยินแล้วได้ยินไม่ชัดด้วย
หูหนวก	มากกว่า 90	เดาหรือขยายเสียงพูดแล้วก็ยังไม่ได้ยินเลยไม่สนใจคำพูด

อันตรายของเสียงต่อความปลอดภัยในการทำงาน

- 1) ทำให้พฤติกรรมส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลง เช่น เชื่องช้าต่อการตอบสนองสัญญาณต่างๆ และเกิดความวุ่นใจในการทำงานทำให้ การทำงานผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุได้
- 2) รบกวนการทำงานทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ลักษณะของเสียงที่พบว่ามีผลต่อการลดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่
 - เสียงดังๆ หยุดๆ เป็นช่วง (Transient noise)
 - เสียงที่มีความถี่สูงกว่า 2,000 Hz.
 - เสียงที่ดังต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน (Continuous noise)
 - เสียงที่มีลักษณะต่างๆ ข้างต้นผสมผสานกัน
- 3) รบกวนการนอนหลับ ทำให้เกิดความอ่อนเพลียเมื่อปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย
- 4) รบกวนการติดต่อสื่อสาร

จุดประสงค์ของการตรวจการได้ยิน

เป็นการตรวจเพื่อเฝ้าระวังว่ามีการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินจากการทำงานหรือไม่ ซึ่งจะเกิดกับบุคลากรที่ต้องสัมผัสหรือทำงาน ในที่มีเสียงดัง ซึ่งเป็นการกระตุ้นเตือนให้รักษากฎของความปลอดภัยในการทำงานเสมอ

นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจเพื่อค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติในการได้ยินในระดับที่เป็นมาก เช่น หูตึงมาก หรือหูตึงรุนแรง เพื่อช่วยในการรักษา ตลอดจนดูแลให้ใช้เครื่องช่วยการได้ยิน เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

วิธีดำเนินการเมื่อพบปัญหาผิดปกติ

ระดับการได้ยินนั้นเมื่อสูญเสียแล้ว ไม่สามารถแก้ไขให้กลับมาดังเดิม หนทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ เป็นมากไปกว่าเดิม นั่นคือการใส่เครื่องป้องกันเสียงดังทุกครั้งเมื่อเข้าสู่บริเวณที่มีเสียงดัง ปฏิบัติตามกฎหมายแห่งความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung function test)

การตรวจสมรรถภาพปอด (Lung function test หรือ Pulmonary function test) ด้วยวิธีการสไปโรเมตรี (Spirometry) เป็นการตรวจเพื่อประเมินการทำงานของปอด ว่ายังมีการขยายตัวและเคลื่อนที่ของลมในปอดเป็นปกติหรือไม่ การตรวจด้วยเครื่องสไปโรเมตรีนี้ทำได้ค่อนข้างง่าย ปลอดภัย และมีราคาไม่แพง ทำให้ได้รับความนิยมในการใช้ประเมินสมรรถภาพปอดของพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อโรคปอด

ประโยชน์ของการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธีการสไปโรเมตรีมีอยู่หลายอย่าง สามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยในการวินิจฉัยโรคปอดหลายชนิด ทั้งที่เกิดจากการทำงานและไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น โรคหอบหืด โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดฝุ่นฝ้าย เป็นต้น และยังสามารถใช้ประเมินอาการของผู้ป่วยโรคปอดที่มาทำการรักษา เพื่อดูว่าการรักษานั้นได้ผลดีหรือไม่ และใช้คัดกรองโรคปอดชนิดต่างๆ ที่ทำให้เกิดความผิดปกติของสมรรถภาพปอด



การตรวจสมรรถภาพปอดที่ดีนั้น ต้องทำโดยผู้ให้บริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ผลการตรวจที่ได้จึงจะน่าเชื่อถือ กรณีที่ตรวจพบความผิดปกติต้องได้รับการทดสอบซ้ำและวินิจัยต่อโดยแพทย์ เนื่องจากความผิดปกติเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน ประวัติโรคหอบหืด เป็นไข้หวัด ปัญหาเกี่ยวกับทรวงอก หรือการเป่าไม่สมบูรณ์ ฯลฯ โดยแบ่งชนิดความผิดปกติได้เป็น 3 แบบ คือ

- **พบความผิดปกติแบบปอดจำกัดการขยายตัว (Restriction)**

ความผิดปกติแบบนี้เกิดจากการที่พนักงานเป่าลมออกมาได้ในปริมาณที่น้อยกว่าปกติ เมื่อเทียบกับคนทั่วไปที่มีอายุ เพศ และความสูงเท่ากัน สาเหตุของการที่ปอดจำกัดการขยายตัวนี้มีได้หลายสาเหตุ ทั้งจากสาเหตุภายในเนื้อปอดเอง เนื่องจากเนื้อปอดมีความยืดหยุ่นน้อยลงทำให้ขยายตัวไม่ได้เต็มที่ เช่น เกิดพังพืดในเนื้อปอด (Pulmonary fibrosis) ทั้งจากการอักเสบเนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมสะสมในเนื้อปอด เช่น เป็นโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) โรคปอดใยหิน (Asbestosis) พังพืดในเนื้อปอดที่เกิดขึ้นหลังการติดเชื้อ เช่น วัณโรคปอด (Tuberculosis) ปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial pneumonia) พังพืดในเนื้อปอดที่เกิดขึ้นจากยา (Medications induced pulmonary fibrosis) หรือจากสารเคมี (Chemical pneumonitis) หรือเกิดการเสียความยืดหยุ่นจากโรคทางเนื้อเยื่อ เช่น ซาร์คอยโดสิส (Sarcoidosis) เป็นต้น

การจำกัดการขยายตัว ยังอาจเกิดจากสาเหตุภายนอกปอด เช่น มีโครงสร้างของร่างกายผิดปกติ กระดูกหน้าอกบุ๋มผิดปกติ (Pectus excavatum) กระดูกสันหลังคด (Scoliosis) หลังค่อม (Kyphosis) โรคกระดูกสันหลังติดยึด (Ankylosing spondylitis) หรือแม้แต่คนที่อ้วนมาก (Obesity) เหล่านี้สามารถทำให้เกิดผลผิดปกติแบบจำกัดการขยายตัวได้ทั้งหมด

อีกสาเหตุหนึ่งที่เราควรคิดถึงเสมอคือปัจจัยในการตรวจ เทคนิคการตรวจที่ไม่ดีอาจทำให้พนักงานที่เข้ารับการตรวจ ออกแรงเป่าไม่ได้มากและนานเพียงพอ พนักงานที่ร่างกายอ่อนแอ อ่อนนอน หรือเจ็บป่วยไม่สบาย อาจออกแรงเป่าออกมาได้น้อยกว่าความสามารถจริงที่ตนเองจะทำได้ ทำให้การตรวจมีผลคลาดเคลื่อนไป

หากพบผลการตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติแบบปอดจำกัดการขยายตัวนั้น ให้พิจารณาว่าเกิดจากสาเหตุใด หากเกิดจากโรคที่เป็นอันตราย หรือโรคที่จำเป็นต้องทำการรักษา ควรส่งตัวพนักงานไปพบอายุรแพทย์โรคทรวงอกเพื่อทำการรักษาจะดีที่สุด กรณีที่เป็นโรคที่เกิดจากการทำงาน เช่น โรคปอดฝุ่นหิน โรคปอดใยหิน โรคปอดฝุ่นฝ้าย โรคหอบหืดจากการทำงาน จะต้องกลับไปดำเนินการทางด้านอาชีวอนามัยภายในโรงงาน เพื่อควบคุมให้ระดับของฝุ่นอันตราย เหล่านี้ลดลงให้ได้มากที่สุด ให้ความรู้แก่พนักงาน จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับพนักงานที่มีความเสี่ยง รวมถึงทำการเปลี่ยนงานให้กับพนักงานที่เจ็บป่วยเป็นโรคแล้ว ทั้งหมดนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคปอดจากการทำงานในระยะยาวได้

• พบความผิดปกติแบบอุดกั้น (Obstruction)

ความผิดปกติแบบอุดกั้นคือพนักงานเป่าลมออกมาได้ในอัตราที่ช้ากว่าที่ควรจะเป็น ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการตีบตันของทางเดินลมหายใจส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น หลอดลม หรือหลอดลมแขนง ซึ่งมักจะเกิดจากโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจบางชนิด เช่น โรคหอบหืด (Asthma) โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease หรือ COPD) โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis) โรคปอดฝุ่นฝ้าย (Byssinosis) หรือเกิดจากมีสิ่งใดนอกปอดมากดเบียดทางเดินหายใจไว้ เช่น โรคต่อมไทรอยด์โตหรือคอพอก (Goiter) ก้อนเนื้ออกที่มากดเบียดหลอดลม (Tumor) จะเห็นว่าความผิดปกติแบบอุดกั้นนี้ ถ้าพบมักจะสัมพันธ์กับการเป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ จึงควรส่งพนักงานที่มีผลผิดปกติแบบนี้ทุกราย ไปตรวจวินิจฉัยและทำการรักษากับอายุรแพทย์โรคทรวงอกจะเป็นการดีที่สุด

• พบความผิดปกติแบบผสม (Mixed type)

คือพบทั้งความผิดปกติแบบปอดจำกัดการขยายตัวและความผิดปกติแบบอุดกั้น เกิดจากเป็นโรคปอด ทำให้เกิดความผิดปกติได้ทั้ง 2 แบบ เช่น เป็นโรคปอดฝุ่นหินมาเป็นเวลานาน ทำให้เนื้อเยื่อปอดเป็นพังผืด เกิดความผิดปกติแบบปอดจำกัดการขยายตัว และพังผืดที่เกิดขึ้นมีมากจนไปถึงรั้งทางเดินหายใจ ทำให้เกิดเป็นความผิดปกติแบบอุดกั้นขึ้นด้วย หากพบผลการตรวจที่ผิดปกติแบบผสมนี้ ให้ดำเนินการโดยส่งพนักงานไปพบแพทย์อายุรกรรมโรคทรวงอก เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษา เช่นเดียวกับที่พบความผิดปกติแบบอุดกั้น

ข้อห้ามของการตรวจสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย

หากผู้เข้ารับการตรวจมีภาวะทางสุขภาพดังต่อไปนี้ไม่ควรให้ทำการตรวจ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายได้

1. ไอเป็นเลือด (Hemoptysis)
2. มีภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด (Pneumothorax) ที่ยังไม่ได้รับการรักษา
3. ระบบหลอดเลือดและหัวใจไม่คงที่ เช่น
 - a. ความดันโลหิตสูง (Hypertension) ที่ยังไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมไม่ได้

b. มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial infarction) หรือภาวะหลอดเลือดที่ปอดอุดตัน (Pulmonary embolism) ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนที่ผ่านมา

4. เส้นเลือดแดงโป่ง (Aneurysm) ในทรวงอก ท้อง หรือสมอง

5. เพิ่งได้รับการผ่าตัดตา (Eye surgery) เช่น ผ่าตัดต้อกระจก (Cataract surgery)

6. เพิ่งได้รับการผ่าตัดช่องอกหรือช่องท้อง (Thoracic or abdominal surgery)

7. ทราบว่าติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract infection) เช่น วัณโรคปอดระยะติดต่อ (Active pulmonary tuberculosis) ยกเว้นในบางรายที่จำเป็นต้องทำการตรวจให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อการควบคุมคุณภาพของการควบคุมการติดเชื้อ

8. สตรีมีครรภ์ (Pregnancy) ยกเว้นในบางรายที่จำเป็นต้องทำการตรวจ

9. ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยที่อาจมีผลต่อการทดสอบสไปโรเมทรี เช่น คลื่นไส้ (Nausea) หรืออาเจียน (Vomiting) อย่างมาก

**อ้างอิงตามแนวทางการตรวจและแปลผลสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมทรีในงานอาชีวอนามัย มูลนิธิสมาอาชีวฯ พ.ศ.2561

ใบอนุญาตที่

๑๔๔๖



อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕

แพทยสภา

ออกใบอนุญาตนี้แก่

นายวิชา จุลนัยพงษ์ อายุ ๒๖ ปี

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ประจำวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และมีสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรม ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา

ออกให้ ณ วันที่

๑

เมษายน

พ.ศ.

๒๕๓๑



นายวิชา จุลนัยพงษ์

นายกแพทยสภา

เสนาบดีกระทรวงสาธารณสุข

เลขาธิการแพทยสภา



การแพทย์ยุคใหม่ วางใจ



facebook.com/nakhonpat



075-305999 ต่อ 210



โรงพยาบาลนครพัฒน์

โรงพยาบาลนครพัฒน์อินเตอร์

2/99 ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช