

MRSA behandeling

Bij screening is gebleken dat u drager bent van de MRSA-bacterie.

Voor gezonde volwassenen en kinderen is dit niet gevaarlijk, maar bij kwetsbare patiënten kan deze bacterie wel ernstige problemen geven. Iemand die de MRSA bacterie bij zich draagt en in de zorg werkt, kan een patiënt ongemerkt besmetten. Dit willen we niet. Daarom krijgt u een behandeling om de bacterie kwijt te raken.

Voordat we met de behandeling starten doen we eerst aanvullende kweken om te bepalen welke behandeling nodig is. Als de MRSA bacterie alleen in de neus zit, spreken we van ongecompliceerd dragerschap. Dan krijgt u onderstaande behandeling. Dit doen we ook als er bij de aanvullende kweken geen MRSA meer te vinden is.

Zit de MRSA ook buiten de neus dan spreken we van gecompliceerd dragerschap en verwijzen we voor verdere behandeling naar de MRSA poli en krijgt u naast onderstaand schema ook antibiotica. De vervolgwkeken doen we bij de AMD.

Zo lang u drager bent, geldt een werkverbod voor patiënt- en afdelingsgebonden werk

Pas als sprake is van 3 opeenvolgende negatieve kweken, mag u het werk weer hervatten.

Uitzondering:

Als de aanvullende kweken voorafgaande aan de behandeling negatief zijn, dan mag het werkverbod worden opgeheven zodra deze uitslag bekend is. U bent de bacterie dan waarschijnlijk weer kwijt, maar dat weten we niet 100% zeker. Daarom krijgt u toch een behandeling en worden er controlekweken afgenomen.

Als een van de controlekweken positief is, krijgt u opnieuw een werkverbod voor patiënt en afdelingsgebonden werk. We verwijzen u dan naar de MRSA poli voor verdere behandeling.

Behandelschema

- behandeling duurt 5 dagen
- dagelijks 3 x Bactroban neuszalf (mupirocine) aanbrengen in het neuspeutergebied
- dagelijks douchen met Hibiscrub (Chloorhexidine waslotion en shampoo ineen) of met Betadine shampoo
- huid voor uitdrogen beschermen door deze te verzorgen met crème
- tevens op dag 1, 2 en 5 verschonen van beddengoed en pyjama: dit bij voorkeur wassen bij 60°C
- ondergoed, kleding en handdoeken dagelijks wisselen
- slaap- en huiskamer goed (laten) stoffen en grondig huishoudelijk reinigen

Kweekschema:

- bij aanvang behandeling
- dag 3, 8 en 13 na afloop van de behandeling.
- vervolg controlekweken 2 en 12 maanden na de behandeling

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust aan het team medische ondersteuning of uw bedrijfsarts, T +31-24-3615400, E medischeondersteuning.amd@radboudumc.nl

Tevens kunt u op Q-portaal antwoord vinden op de meest gestelde vragen over MRSA.