Oryginalny silnik krokowy NEMA 17 marki Creality o oznaczeniu fabrycznym BJ42D29-35V01.

Główne cechy produktu:

Oryginalna część Creality: Gwarancja pełnej kompatybilności i parametrów zgodnych ze specyfikacją producenta.

- **Wysoka precyzja:** Krok 1.8 stopnia zapewnia płynną i dokładną kontrolę pozycji.
- **Niski poziom hałasu:** Zoptymalizowana konstrukcja redukuje drgania i hałas podczas pracy.
- **Doskonałe odprowadzanie ciepła:** Konstrukcja pozwala na długą pracę bez ryzyka przegrzania.





Specyfikacja techniczna

- **Producent:** Creality
- **Model:** BJ42D29-35V01
- **Standard:** NEMA 17
- **Kąt kroku:** 1.8°
- **Przeznaczenie:** Oś Z drukarek 3D, systemy pozycjonowania



Dane techniczne i parametry elektryczne

- **Producent:** Creality / Keli Motor
- **Oznaczenie modelu:** BJ42D29-35V01 (seria BJ42D29)
- **Standard montażowy:** NEMA 17
- **Typ silnika:** Bipolarny, 2-fazowy
- **Kąt kroku:** 1,8° (200 kroków na pełen obrót)
- **Prąd znamionowy (Rated Current):** ok. 1,5 A
- **Moment trzymający (Holding Torque):** od 480 do 600 mN·m (wysoki moment idealny dla stabilnej osi Z)
- **Rezystancja fazy:** ok. 2,2 Ω

- **Indukcyjność fazy:** ok. 4,5 mH
- **Klasa izolacji:** Klasa B
- **Inercja wirnika (Rotor Inertia):** ~72-77 g·cm^2

Wymiary fizyczne i mechaniczne

- **Szerokość i wysokość korpusu:** 42 mm x 42 mm
- **Głębokość/Długość korpusu:** 47-48 mm
- **Średnica wału:** 5 mm
- **Długość wału:** ok. 19-20 mm
- **Rodzaj wału:** Gładki lub ze ścięciem typu "D

Podłączenie i piny

- **Typ gniazda:** JST PH 6-pin (standard w drukarkach Creality)
- **Liczba wyprowadzonych przewodów:** 4 żyły
- **Konfiguracja cewek:** Bipolarna (A+, A-, B+, B-)


CREALITY
42-48