

PROGRAMAÇÃO MOBILE

Diário de IA — modelo de entrega

Prof. Msc. Marnes Adão Simão Cassule · UNASP-SP · 2026/2

Este documento acompanha cada entrega da Lista de Exercícios. Preencher com honestidade leva cinco minutos; forjar leva mais tempo do que fazer o exercício.

Como funciona

- Uma entrada por consulta feita à IA — não por exercício.
- No máximo três entradas por entrega: escolha as consultas que mais te ajudaram.
- Entrega no repositório, junto com o código, no arquivo DIARIO-IA.md ou como este documento.
- Não usou IA nesta entrega? Escreva “não usei” e uma frase: o que travou e como você destravou. Vale a mesma pontuação.
- O conteúdo do diário pode ser cobrado na defesa oral do trabalho final.

Identificação

Aluno(a)	Lucas Rodrigues Alves	Data	12/08/2026
Entrega	Lista de atividade kotlin / leitura de código	Repositório	Leitura de código / lista de atividade kotlin

Exemplo preenchido

Use como referência do nível de detalhe esperado. Repare que os campos 3 e 4 só podem ser escritos por quem realmente mexeu no código.

EXEMPLO PREENCHIDO	
1. O que eu perguntei	“como faço uma lista rolável em Compose com os dados de uma lista de String”
2. O que ela respondeu	Sugeri LazyColumn com items(lista) { Text(it) }, dentro de um Modifier.fillMaxSize().
3. O que estava errado, desnecessário ou que eu não entendi	Não entendi por que items recebe uma lambda em vez de um loop normal. Também colocou .padding(8.dp) no Text sem explicar se era necessário.
4. O que eu mudei e por quê	Testei sem o padding e ficou apertado, então mantive — mas agora sei por quê. Está em TelaLista.kt, linha 24. O items eu entendi depois: é a mesma trailing lambda que vimos em 12/08.

Entradas

ENTRADA 1	
1. O que eu perguntei <i>Cole o prompt literal.</i>	me de exemplos de como eu posso usar o it no kotlin por favor
2. O que ela respondeu <i>Resuma em até duas linhas.</i>	<pre>val nomes = listOf("Lucas", "João", "Maria") nomes.forEach { println(it) }</pre>
3. O que estava errado ou que eu não entendi <i>Um erro, um excesso ou uma dúvida. "Nada" não vale.</i>	De como poderia usar isso
4. O que eu mudei e por quê <i>Cite arquivo e linha.</i>	eu usei por conta no processo para usar lambda , e tava vendo o curso ai me ajudou

ENTRADA 2	
1. O que eu perguntei <i>Cole o prompt literal.</i>	
2. O que ela respondeu <i>Resuma em até duas linhas.</i>	
3. O que estava errado ou que eu não entendi <i>Um erro, um excesso ou uma dúvida. "Nada" não vale.</i>	
4. O que eu mudei e por quê <i>Cite arquivo e linha.</i>	

ENTRADA 3	
1. O que eu perguntei <i>Cole o prompt literal.</i>	
2. O que ela respondeu <i>Resuma em até duas linhas.</i>	
3. O que estava errado ou que eu não entendi <i>Um erro, um excesso ou uma dúvida. "Nada" não vale.</i>	
4. O que eu mudei e por quê <i>Cite arquivo e linha.</i>	

Como será avaliado

A pontuação abaixo compõe a nota da Lista de Exercícios (10% da média final).

Pontos	Nível	Descrição
2	Completo	As entradas trazem crítica específica no campo 3, e o campo 4 aponta arquivo e linha do código entregue.
1	Parcial	Preencheu, mas as críticas são genéricas ("estava confuso") ou não se ligam ao código entregue.
0	Ausente	Em branco, copiado de outra pessoa, ou escrito de uma vez só na véspera da entrega.

Por que este diário existe. Avaliar criticamente a saída de uma IA é uma competência profissional — é parte do que você vai fazer no primeiro emprego. O diário não serve para vigiar ninguém: serve para transformar o uso da ferramenta em objeto de estudo.