

## DIKURevy 2015 Bruger vi ML?

skrevet af Troels, Phillip

*Melodi: Drengene fra Angora: "Har jeg bildæk?"*

Status: Færdig

(4.5 minutter)

### Roller:

<b>S</b> (Peter)	Studerende/forsanger
<b>A1</b> (Ejnar)	Idiotgruppemedlem 1
<b>A2</b> (Spectrum)	Idiotgruppemedlem 2
<b>B1</b> (Mia)	Klogt gruppemedlem 1
<b>B2</b> (Caro)	Klogt gruppemedlem 2
<b>I</b> (Arinbjörn)	Instruktør
<b>X</b> (Troels)	Instruktør

---

### Rekvisitter:

**3 blodige knive**

---

"(ord)"betyder at der skal synges noget på en tone/stavelse, som *ikke* forekommer i originalen "(-)"betyder at der eksisterer en tone/stavelse i originalen, som der *ikke* skal synges på Bindestreger i et ord, f.eks. "ar-ki-me-des", betyder at det er meningen at ordet skal udtales eksplicit / hakkes op på en mærkelig måde

**S:**

(Jeg) skulle have førsteårsprojekt  
Fandt mig en gruppe og sku' til at vis' mit intellekt

(-) Fremlagde design og gik i lag  
med 'fun' og høj'reordensfunktører da Ejnar sag':

**A1:**

"(Hvor)dan nedarves funktorens try-catch-try?"  
"Hvilket interface?"

**S:**

og dertil svared' jeg:

Gutter, der er noget som jeg ik' forstår  
Vi må kun brug' sprog som vi har lært i år...

**S** (*talt*) : såeh...

**S** :  
Bru'r vi ML?  
Jeg (mener), koder vi det selv?

**A1+A2** :  
(-) Nej, vi bruger Java, og en hel del XML

**S** :  
*(Til gruppen)*  
Men hvad med rekursion?  
*(Synger og hæver knyttet næve mod himlen)*  
(Det' et) krav for min vision!

**A1+A2** :  
Nej, det ka' ingen hitte ud af, det er ren fiktion

**A2** (*talt*): Installér Eclipse...

**S** :  
Der skulle programmeres i en fart  
(Med) boilerplate i Java - det var ikke rart!  
Man sku' selv erklære typerne, helt uden inferens  
(-) Hver(ken) pattern-matching eller høj'reordens-dominans.  
  
Jeg hev gutterne med ind på IRC  
og skrev: "SML, det bør vi kode i!"  
  
Brug nu ML!  
Lad os kod' det selv!

**A1+A2** :  
Nej, vi holder os til Java, det er vores valg!

**S** :  
(-) Som (-) sprog er det defekt!  
Ik(ke) alt er et objekt!

**A1+A2** :  
(Men) der er mange libraries, så hvorfor kod' det selv?

**A2** (*talt*): Skriv rapport i stedet...

*Dialog-mellemspil - ikke ændret*

*I kommer ind på scenen.*

**S** : Må jeg ikke nok skifte til en anden gruppe?

**I** : Nej, man må kun skifte gruppe hvis ens nuværende  
dropper ud.  
**S** : Men de koder Java!  
**I** : Jeg er ligeglad!  
*S myrder A1 og A2*  
**I** : Hov, du har vist brug for en ny gruppe, og de her har kun  
to medlemmer.  
**S** (*aggressiv*): HVAD KODER I?!  
**B1** : Hej, vi bruger ML.  
**S** : Hvad sagde du?  
**B2** : Hun sagde vi bruger ML.

(I forlader scenen, Sang genoptages.)

**S+B1+B2**:

Vi brug'r ML!  
Ko-der det hele selv!  
Start du din Emacs op, kom her, og kod lidt funktionelt  
  
SML, naturligvis!  
(*S fremhæver ligene med armen*)  
(Om)end det har en mensch'lig pris!  
(*S+B1+B2 hæver blodige knive*)  
Ja, vi myrder gerne for at undgå Java-pis!  
  
(-) Slut med klas(se)hierarki!  
Vi har objekt-apati!  
Ud med klasser, væk med kode-bu-re-au-krati  
  
Kod S M L!  
  
Kod S M L!

**S**:

Ja halerekursion har vundet al min affektion  
  
Kod S M L!  
  
Kod S M L!

**S**:

Ja halerekursion har vundet al min affektion  
  
Kod S M L!  
  
(*talt*)Kun S M L