DIKUrevy 1998

Vektor Borge

skrevet af Uffe (uffefl) et. al.

Roller:

 \mathbf{V}

Vektor Borge Vektor Borge kommer ind og skal lave "Fonetisk Programmering" Først skal der være en generel introduktion, hvor Vektor Borge introducerer de forskellige tegn og tilhørende lyde. SKAL KODES!!! Programmet der skal læses op er: #include <stdlib.h> int main(void) char * foo = "Hello, World!\n"; char * c; for (c=foo; *c; putchar(*(c++))); return 0; Lydene er som følger: 2 fingre ned (phew-phew), 2 fingre hen (phew-phew) # gr-gr (høj tone, lav tone) og lave kantet bevægelse med pegefinger < gr-gr (lav tone, høj tone) og lave kantet bevægelse med pegefinger prikke med pegefingeren (*prut*) fløjte (høj til lav) og bevæge pegefinger i halvcirkel fløjte (lav til høj) og bevæge pegefinger i halvcirkel drikkelyde (begynder at drikke en virtuel øl) drikkelyde (slutter med at drikke en virtuel øl) - Ah! MacIntosh Kwack lyd 2 fingre hen (phew-phew) 2 Star Wars X-wing skud og vrikke med pege og langefinger kort Anders And rappe lyd pegefinger ned (phew) og prik (*prut*) backslashTIE-fighter flyver forbi

(punktum) (komma)