

## DIKUrevy 2015 Anonyme Funktioner

skrevet af Simon Shine, alle mulige revytter

Status: Færdig

(3 minutter)

### Roller:

<b>P</b> (Niels)	Psykolog
<b>A</b> (Simon)	Anonym funktion, bærer et skilt
<b>C</b> (Jonas)	PHP-funktion, bærer et skilt
<b>O</b> (Maya)	Binær operator, bærer et skilt
<b>I</b> (Mia)	Identitetsfunktion, bærer et skilt
<b>X</b> (Troels)	Instruktør

---

### Rekvisitter:

Skilt med `gets()`  
Skilt med `mysql_real_escape_string()`  
Skilt med  $\lambda x.x$   
Skilt med `<<.&.\~`  
En lille risbold - undtagelsen  
Falsk skæg

---

*P er klædt ud som psykolog (grå tweed og briller), de andre almindeligt tøj. Muligvis t-shirts med lambda-udtryk på (i hvert fald I burde have  $\lambda x.x$  på sin trøje og O burde nok også have typesignaturen '**a** -> '**a** -> '**a**).*

*Alle undtagen I starter inde på scenen. P og funktionerne sidder ned. Der er en tom stol til I. D1 og D2 står i det meste af sketchen i baggrunden og ser seje ud.*

**P** : Hej, og velkommen til Anonyme Funktioner, støttegruppen for funktioner uden navne. Vi har fået et nyt medlem i dag, og, ja, jeg tænkte på om ikke du vil introducere dig selv?

**A** (*Lidt nervøs*): Hej med jer. Ja, jeg hedder... øh... ikke noget.

*De andre siger i kor: "Hej... øh..."*

**A** : Jeg er en funktion.

*De andre klapper, A nikker sørgmodigt*

**A** : I dag er det... 14 dage siden jeg sidst evaluerede. Og ja... det har været svært.

**C** (*skubber til O med albuen*): 'Kæft han ser også ud som om han er homomorf.

**O** (*forarget*): Og hvad så? Jeg er da selv en polymorf operator!

**C** : Ad! Jeg troede bare du var binær-curious!

**P** : Hov hov! Det er et frit rum, med lager til alle. Her kan man frit adressere enhver funktion, men man skal huske den høflige kaldkonvention.

**A** : Og det er jo ikke som om vi får æren for arbejdet! Al æren går til de store kanoner i den højereste orden som `map` og `fold`...

*De andre funktioner nikker anerkendende*

**O** : Altså, nu har jeg jo som infix-operator været udsat for lidt af hvert igennem tiden. Jeg synes altid programmørerne sætter mig i bås mellem to operander.

**C** : Uuuuhhhh, se mig! Jeg er binær! Hvordan kan du måske være infix, hvis du er anonym, hva'?!

**P** : Arj, nu kaster jeg altså lige undtagelsen.

*P kaster en lille risbold til O.*

**O** : Hvis jeg ikke er anonym, hvad hedder jeg så måske?

**C** (*vender O's skilt*): Øøøh....

*I kommer ind på scenen.*

**P** : Hov, vi har vist en der kommer lidt sent. Velkommen til Anonyme Funktioner!

**I** : Selv velkommen til Anonyme Funktioner.

**C** (*sleazy*): Vil du op på min kaldstak?

**I** (*nedladende*): Ville *du* op på din kaldstak?

**A** (*vender skiltet på I og alle gisper*): Den funktion er ikke en skid anonym! Det er bare identitetsfunktionen!

**I** (*usikker*): Du er ikke en skid anonym... du er også bare identitetsfunktionen...

**C** : La' mig lige se...

**A** : ...plus plus...

*C vender A's skilt og afslører gets(). Alle gisper.*

**C** : Jeg er ikke engang SELV anonym!

*C vender sit skilt og afslører at han er Y. Alle gisper.*

**P** (*alvorlig*): Ja... der har været mange afsløringer i dag.

*Lys ned og spot på P.*

**P** (*tager sit falske skæg af*): Faktisk... er jeg slet ikke psykolog.

**P** : Og... det her ikke engang en sketch. Det er bare et scenskift. Og jeg først med i næste nummer.

*Næste nummer går i gang.*