## DIKUrevy 2013

## Baggrundsproces

skrevet af Brainfuck

Melodi: Cherry Poppin' Daddies - Zoot Suit Riot

Status: Færdig (4 minutter)

## Roller:

I (Guldfisk) Instruktør S1 (Andreas) Sanger 1 S2 (Arinbjörn) Sanger 2 S3 (Peter) Sanger 3

S:

Når du bruger en terminal Og vil køre mer' end ét kald Så har jeg et råd til dig Så det stadig kan vær' en leg

S:

For når alle kaldene, de hober sig op Så lad ikke terminalen få dig til at stopp'

S:

Baggrundsproces! (proces!)
Slut dit kald med et og
Baggrundsproces! (proces!)
(-) Hvis din shell gi'r dig lov
Baggrundsproces! (proces!)
Slut dit kald med et og
Baggrundsproces! (proces!)
(-) Hvis din shell gi'r dig lov

 $\mathbf{S}$  :

Kør, og-tegn!

S:

Forgrund er noget som alle kan Næh nej, jeg er (-) baggrundsmand Koder C, vil teste det Control-z, så gcc

S:

Også dine data kør'r i baggrunden Hvordan tror du ellers din GUI[gu-i] får fat i dem?

S:

Baggrundsproces! (proces!) Slut dit kald med et og Baggrundsproces! (proces!) (-) Hvis din shell gi'r dig lov

S:

Kør nu en baggrundsproces! Kør nu en baggrundsproces! Kør nu en baggrundsproces!

S:

Brug et ogtegn Eller hvad med bg? Efter ctrl+z Ikk' ctrl+c Der også dæ-æ-moner /etc/init.d (et-c-in-it d) Også din server Kan ikke ses

S:

Også dine data kør'r i baggrunden Hvordan tror du ellers din GUI[gu-i] får fat i dem?

S:

Baggrundsproces! (proces!) Slut dit kald med et og Baggrundsproces! (proces!) (-) Hvis din shell gi'r dig lov

S:

Baggrundsproces! (proces!)
Slut dit kald med et og
Baggrundsproces! (proces!)
(-) Hvis din shell gi'r dig lov

 $\mathbf{S}$  :

Kør nu en baggrundsproces! Kør nu en baggrundsproces! Kør nu en baggrundsproces!

 ${f S}~:~{
m Jeg}~{
m tror}~{
m jeg}~{
m er}~{
m klar}~{
m til}~{
m lidt}~{
m forgrund}$