Spirit Gate - Corujão VIII

Relatório completo de implementação e validação local

Data: 31/10/2026. Projeto-K, Java 17, Swing/Java2D, servidor TCP autoritativo.
Branch beco. HEAD 6d72c6595dee6dbe4dea832fe6047ee81f51d4a3.

Resultado

TASK-213, os dois adendos e as TASKs 214-222 estão integrados nos fontes locais e na build privada 0.222.0-private. A autorização posterior para avançar nas tarefas restantes supera a etapa inicial do plano que limitava a execução à 213. Não houve commit, push, release ou publicação oficial.

A conclusão é técnica e local, com uma adaptação explícita na TASK-216: a base não oferece canais separados de música e efeitos. Foram preservados os controles reais de volume geral e mute, sem simular funcionalidades. A escuta do áudio no dispositivo não foi homologada. Não se declara um novo sistema de áudio multiplayer.

A interface nova pertence à partida multiplayer V6. Launcher, atualizador, offline e Coop mantêm seus fluxos anteriores; World Studio não foi reformulado. Protocolo, movimento, dano, cooldowns, progressão, inventário autoritativo, missões e saves pessoais não foram alterados. Nenhuma dependência nova foi instalada.

TASK-213 e adendos preservados

Mundo ocupa toda a área do jogo. Minimap superior direito, HP e energia inferiores alinhados, perfil/inventário à esquerda, hotbar no centro, missões/menu/configurações à direita. Quatro ações funcionais e reservas laterais sem ações inventadas; elemento decorativo pesado entre as barras removido.

Os cinco painéis são componentes internos, sem molduras nativas individuais. Têm título e fechamento próprios, navy com alfa real, contorno ciano, arraste limitado e foco restaurado. A janela principal continua com sua moldura normal. Configurações são modais; outros painéis são alternados sem acumular janelas.

O roteador é limitado à janela da partida. TAB navega, ENTER ativa o controle e SPACE ataca apesar do foco em outro botão durante gameplay. Edição de texto, sliders, combos, captura e modalidade não enviam combate/movimento. SHIFT isolado age ao soltar, preservando SHIFT+TAB. Teclas pressionadas não reaparecem após mudança de contexto ou reconexão. Dispatcher/listeners são descartados ao fechar.

TASK-214 - Inventário em grid

Slots com moldura, ícones do sistema visual existente, quantidade, nome, raridade, seleção e descrição. Busca por nome, categorias Armadura/Armas/Itens de drop/Todos e organização por categoria/nome. Consumíveis, materiais e itens de missão ficam em Itens de drop. Organizar altera somente a visualização local; equipar, consumir, desequipar e recolher continuam enviando pedidos ao servidor.

Arquivos: NetworkInventoryPanel.java, GameHudStyle.java.

Validação: Task214To220UiTest: filtros, quantidades, organização, busca vazia, sincronização e equipar pelo grid com dois clientes TCP e inventários privados. GamePanelsIntegrationTest: painel

real, foco e três resoluções.

TASK-215 - Diário de missões

Painel vertical com lista selecionável, estado, progresso confirmado, resumo do objetivo e recompensa já existentes. A seleção é preservada na atualização. Aceitar e entregar refletem o estado confirmado; distância do NPC e validade continuam verificadas pelo servidor. Não foram criadas missões ou recompensas.

Arquivos: NetworkQuestPanel.java, RpgNetworkClientLauncher.java.

Validação: Task214To220UiTest: AVAILABLE/ACTIVE/READY/COMPLETED/UNAVAILABLE. GamePanelsIntegrationTest e Task212PlayableUiTest: integração real. Regressões de jornada e protocolo na suíte completa.

TASK-216 - Configurações

Consolidação do painel integrado do adendo: seções, volume geral, mute, redução de efeitos, resolução, keybinds, captura e validação de conflitos. Aplicar confirma e Cancelar/X/ESC descartam. Preferências suportadas mantêm o formato anterior. Atalhos e resolução são de sessão. A redução de efeitos é lida ao abrir a partida e também limita o deslocamento do dano flutuante. Música e efeitos separados não existem na base e não foram simulados com sliders sem função.

Arquivos: NetworkSettingsPanel.java, RpgNetworkClientLauncher.java, NetworkCombatPresentation.java.

Validação: GamePanelsIntegrationTest: arquivo isolado, Cancelar sem alteração, Aplicar com persistência e remapeamento explícito, captura de SPACE e funcionamento em três resoluções. Regressões de áudio/preferências existentes na suíte completa.

TASK-217 - Identidade visual compartilhada

GameHudStyle compartilha navy/ciano com SpiritTheme e padroniza botões, foco, seleção, caixas de seleção, combos, sliders, listas, rolagem e barras de progresso. A seta do combo é desenhada em Java2D, sem depender de glifo ausente. Os cinco painéis internos possuem título, fechamento e transparência reais. Os três blocos inferiores e reservas sem ações fictícias continuam presentes.

Arquivos: GameHudStyle.java, GamePanels.java, NetworkInventoryPanel.java, NetworkQuestPanel.java.

Validação: Capturas dos cinco painéis nas três resoluções, alfa RGBA e limites verificados em GamePanelsIntegrationTest. Task213HudSwingTest preserva a composição aprovada.

TASK-218 - Feedback de combate

Valores de HP e energia continuam exatos; apresentação suavizada sem mudar o modelo. Hotbar exibe recarga, seleção, bloqueio por nível, falta de energia e falta de poção, com descrições acessíveis. Ataque básico continua possível com energia zero. Arcos de ataque e alvo usam ciano; dano flutuante tem contorno escuro e contraste. Redução de movimento mantém os números estáveis. Estados indisponíveis limpam indicadores antigos.

Arquivos: NetworkHotbar.java, NetworkCombatHud.java, NetworkCombatPresentation.java, RpgNetworkClientLauncher.java.

Validação: Task214To220UiTest: energia zero, recarga real e poções. GamePanelsIntegrationTest:

ataque com foco em outros botões e hits observados pelos dois clientes. Task213HudTest e regressões de combate completas.

TASK-219 - Minimapa e utilitários

Minimapa mantém proporção, mapa recebido, obstáculos, portais e área de câmera, com legenda de jogador/aliados/inimigos e enquadramento ajustado. Atalho remapeado atualiza o tooltip. Perfil/inventário, ações centrais e livro/menu/configurações permanecem separados; o botão do painel aberto ganha destaque.

Arquivos: NetworkMinimap.java, NetworkGameHud.java, GameHudStyle.java.

Validação: Task213HudTest: projeções e câmera. Task213HudSwingTest: mostrar/ocultar minimapa, atalhos e layout. Capturas reais nas três resoluções.

TASK-220 - Polimento e teclado

Estados de hover, pressão, foco e categoria ativa; contraste de botões desabilitados e barras. Um painel ativo por vez, modalidade das configurações, fechamento consistente e arraste limitado. Textos não enviam gameplay; SPACE não clica no botão focado; ENTER ativa o controle; TAB/SHIFT+TAB navegam. Corrigido retorno R após derrota, sem liberar movimento/ataque. Sincronização de revisão também bloqueia gameplay.

Arquivos: GameInputRouter.java, GamePanels.java, GameHudStyle.java, RpgNetworkClientLauncher.java.

Validação: GameInputRoutingTest: eventos AWT com foco real, repetição, texto, captura, modalidades, isolamento de outra janela, quarentena e retorno após derrota. GamePanelsIntegrationTest: arraste, reabertura, descarte e dois clientes.

TASK-221 - Regressões

Compilação e suíte Java completa, rodada GUI serializada, casos de inventário/missões/combate e validação com servidor e dois clientes. Launcher, offline, reconexão, cancelamento e Studio cobertos pelas regressões existentes. Evidências preservadas em checkpoints novos.

Arquivos: Task214To220UiTest.java, GameInputRoutingTest.java, GamePanelsIntegrationTest.java.

Validação: Resultados consolidados abaixo; a suíte GUI cobre os abortos gráficos da execução headless. Não somar rodadas como testes únicos.

TASK-222 - Pacote privado

Dois pacotes novos 0.222.0-private, Anfitrião e Convidado, com JAR recompilado e runtime/assets anteriores verificados. Canal comum local, sem feed remoto. Manifest e ZIPs verificados, servidor e dois clientes em três processos com os runtimes distribuídos; interface também aberta a partir do JAR empacotado. Distribuições anteriores preservadas.

Arquivos: CorujaoEightUiProbe.java, gerar_relatorio_corujao8.py; ferramentas de build/smoke existentes reutilizadas.

Validação: package-smoke/result.json e package-ui/result.json; hashes no integracao.json. Não equivale a executar o iniciador EXE ou homologar duas máquinas via Radmin.

Resultados finais

Suíte Java: 698 executados, 673 aprovados, 25 abortos gráficos, zero falhas e zero ignorados.
Rodada GUI: 13 classes, 36 execuções aprovadas, zero abortos e falhas. Os totais se sobrepõem.

Compilação: 258 fontes principais e 227 arquivos de teste. A suíte completa inclui os testes preexistentes de protocolos, inventário, jornada de missão, combate, offline, áudio/preferências e Studio. A rodada GUI inclui launcher, cancelamento, reconexão e ciclo de vida, além dos testes específicos do ciclo.

Foram verificados os cinco painéis em 1366x768, 1000x700 e 640x480, com fechamento acessível, transparência RGBA, arraste nos limites, reabertura sem crescimento de componentes e remoção de listeners. Servidor e dois clientes reais confirmaram hits, movimento e privacidade do inventário. O teste de grid enviou EQUIP e aguardou o estado confirmado; organização/filtros não alteraram a ficha do outro cliente.

Hotbar foi verificada com nível insuficiente, energia zero, recarga e quantidade de poção. Ataque básico não passou a exigir energia. Estados de missão AVAILABLE/ACTIVE/READY/COMPLETED/UNAVAILABLE foram testados com fichas sintéticas para cobrir apresentação; as capturas da partida mostram o estado efetivamente recebido do servidor.

Uma tentativa intermediária falhou na compilação do novo teste por import ausente e ambiguidade de update(null). Outra expectativa dependia da ordem não garantida de um Map no teste de filtros. As fixtures foram corrigidas e a rodada final passou. Essas tentativas não foram contadas como aprovação. Não houve ajuste do servidor para fazer a UI passar.

Comandos principais:

```
    python tools/run-local-tests.py
    python tools/corujao7_verify.py TASK-221-GUI <classes registradas no verification-gui.json>
--gui --cycle corujao-viii
    python tools/build-multiplayer-update.py
dist/SpiritGate-CorujaoVII-0.212.0-private/Anfitriao/canal
.task-checkpoints/TASK-222/corujao-viii/package-build dist/SpiritGate-CorujaoVIII-0.222.0-private
--version 0.222.0-private
    python tools/smoke_corujao7_package.py dist/SpiritGate-CorujaoVIII-0.222.0-private
.task-checkpoints/TASK-222/corujao-viii/package-smoke
```

Pacotes privados e uso

Extraia integralmente o ZIP de cada papel em pasta distinta e abra SpiritGate-Launcher.exe da raiz. O anfitrião hospeda e o convidado conecta; o convidado continua impedido de hospedar. Não abra o EXE interno em versions. Dados pessoais não foram incluídos. Leia CORUJAO-VIII-COMO-TESTAR.md.

anfitriao: dist/SpiritGate-CorujaoVIII-0.222.0-private/Anfitriao/SpiritGate-Atualizavel-0.222.0-pri
vate-Windows64.zip
SHA-256: a8a5301b61eefb61c760fcc5f642d8239df78ba71590ea69237ba53a1822fcd0

convidado: dist/SpiritGate-CorujaoVIII-0.222.0-private/Convidado/SpiritGate-Atualizavel-0.222.0-pri
vate-Convidado-Windows64.zip
SHA-256: 1b948d9321d5658be9fc24ee95aa3c2cc3a14077143892fd7993b416ac82670c

Manifest comum SHA-256: 0db369bcb2c201369e5566a483a92e8aa9b6b328f603997b85061287574b275d.

O smoke verificou 391 arquivos por papel contra o manifest. Servidor e dois clientes executaram em três processos usando os runtimes e JARs dos pacotes, com códigos de saída zero. A prova gráfica

abriu duas janelas a partir do JAR distribuído, carregou os assets empacotados e capturou inventário, missões e configurações, sem janelas nativas secundárias. Não foi executado o iniciador EXE nesta prova.

Integridade

3913 arquivos preexistentes protegidos em assets, saves e dist permaneceram idênticos ao início. Os novos pacotes foram acrescentados em diretório próprio. As fontes não mudaram durante a validação final. As exclusões históricas do workspace foram preservadas. Saídas sintéticas geradas pelos testes foram arquivadas; evidências antigas de mapa com timestamps regenerados foram restauradas após guardar as novas saídas.

Arquivos alterados nesta continuação, relativos à raiz:

- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/GameInputRoutingTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/GamePanelsIntegrationTest.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/GameHudStyle.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/GameInputRouter.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/GamePanels.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkCombatHud.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkCombatPresentation.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkGameHud.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkHotbar.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkInventoryPanel.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkMinimap.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkQuestPanel.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkSettingsPanel.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/RpgNetworkClientLauncher.java
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/Task214To220UiTest.java

Ferramentas: CorujaoEightUiProbe.java e gerar_relatorio_corujao8.py novos; write_pdf de gerar_relatorio_corujao7.py passou a aceitar capturas e identificação opcionais, mantendo os padrões anteriores. Ferramentas de build e smoke reutilizadas. Documentação: três arquivos por TASK 214-222, plano/progresso/pendências/relatório do ciclo, roteiro e capturas reais. O patch incremental e os hashes ficam no checkpoint do ciclo.

Limitações e próximas recomendações

- Homologação artística e legibilidade humana nas capturas e no jogo pendentes.
- Teclado físico no Windows não foi comprovado. A prova anterior mostrou que Robot não entrega eventos nativos neste ambiente. A cobertura usa EventQueue, KeyEventDispatcher, foco e bindings Swing reais; não chama somente ActionMap para simular o resultado. Não equivale a digitação física.
- Radmin entre dois computadores e execução do iniciador nativo EXE ainda exigem conferência humana. Loopback e interface empacotada foram comprovados localmente.
- Música e efeitos não possuem canais separados na base atual; não foram criados sliders fictícios ou novo backend de áudio. Volume/mute mantêm o contrato de preferências existente. Confirmar áudio ouvido e requisitos futuros antes de expandir esse sistema.
- Atalhos personalizados e resolução são de sessão. Preferências existentes mantêm schema e localização. Progresso multiplayer segue efêmero; reconectar abre nova sessão, sem promessa de recuperação de XP/itens.
- A atualização visual não foi estendida a offline/Coop ou interfaces do Studio; seus fluxos foram preservados e cobertos por regressões.
- Nenhuma medição nova de FPS ou homologação de longa duração foi realizada. A atualização usa o timer existente, sem um timer por slot/painel.

Recomenda-se revisar a build privada com teclado físico e dois computadores, verificar brilho/foco


nas três resoluções e registrar o aceite visual antes de qualquer publicação. Não há publicação ou feed remoto configurados nesta entrega.

Evidências e continuidade

- .task-checkpoints/TASK-214-222/corujao-viii/java-full-final.log
- .task-checkpoints/TASK-221-GUI/corujao-viii/verification-gui.json e ui-regression/
- .task-checkpoints/TASK-214-222/corujao-viii/integrity-final.json e implementation.patch
- .task-checkpoints/TASK-222/corujao-viii/package-build/build-evidence.json
- .task-checkpoints/TASK-222/corujao-viii/package-smoke/result.json
- .task-checkpoints/TASK-222/corujao-viii/package-ui/result.json e capturas
- dist/SpiritGate-CorujaoVIII-0.222.0-private/integracao.json


Os relatórios anteriores da TASK-213 e dos adendos mantêm seus números históricos. O estado atual é o consolidado aqui; não somar rodadas repetidas como testes únicos. Os documentos anteriores de progresso/pendências/relatório foram preservados em before-docs no checkpoint desta continuação.

Inventário em grid: tipos e quantidades confirmadas



Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.

Inventário compacto: categorias e ações existentes




Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.

Diário vertical: missão recebida do servidor




Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.

Configurações integradas: controles reais



Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.

Configurações compactas: rolagem e rodapé



Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.

HUD em três blocos: mundo e recursos reais



Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.