

Gransking av protokoll GP-2

Beskrivningar till alla checklistor

- Filnamnet ska vara formaterat på följande vis: <filnamn> - <version> - <versionsnummer>
Inkorrekt: står bara projektplan
- All text i dokumentet ska skrivas i Arial.
Inkorrekt: en del av texten är times new roman
- All text på första sidan ska vara i storlek 24 och fetstilt utöver datumet som ska vara skrivet i storlek 12, grupp nummer i storlek 18 och version i storlek 18.
Korrekt.
- Sidhuvuden ska skrivas i storlek 11.
Korrekt.
- Rubriker som definierar vilken typ av dokument det är ska skrivas i storlek 20.
Korrekt.
- Resterande överrubriker ska vara i storlek 16
Inkorrekt: dem är storlek 18
- Rubrikerna under dessa ska vara i storlek 16 för att möjliggöra ännu en nivå av underrubriker i storlek 14.
Korrekt.

Grundläggande:

- Följer dokumentet korrekt format enligt de beskrivningar som gäller alla checklistor?
Inkorrekt: måste göras om.
- Stämmer innehållsförteckningen?
Inkorrekt: stämmer inte överens med sidorna.
- Stämmer sidhänvisningarna?
Korrekt.
- Följer dokumentet dokumentmallen?
Korrekt.
- Stämmer dokumenthistoriken?
Korrekt.
- Är referenserna i enlighet med IEEE?
Korrekt.

Språk och förståelse:

- Är stycke indelningen rimlig?
Ja.
- Finns det några felstavningar och särskrivningar?
Nej.
- Är språket objektivt och formellt?
Ja.
- Finns det några motstridigheter?
Ett av kraven måste åtgärdas eftersom den inte följer krav mallen enligt riktplanen.
- Är det möjligt att förstå vad dokumentet beskriver?
Ja.