TP PHP

Exercice 1: Utilisation des redirections et

include/require Créez plusieurs pages PHP

- la première login.php présente un formulaire qui ressemble à celui ci

Login:		-
Mot de passe:	ŷ â	- 8
	Se connecter!	

- la page *validation.php* est la page appelée lors du traitement du formulaire par *login.php* Son rôle est de vérifier que les logins et mots de passe sont corrects.

Pour cela, vous ferez appel à un fichier *config.php* à l'aide de l'instruction *require*. Le fichier *config.php* contient les instructions suivantes :

```
<?php
define('LEBONLOGIN', 'crepo');
define('LEBONPASS', 'nutella');
?>
```

Si la page *validation.php* détecte que le login ou le mot de passe est vide, elle renvoie vers la page *login.php* avec un code erreur – (Exemple le numero 1)
Si la page validation détecte une erreur du login ou du mot de passe, elle renvoie vers la page *login.php* avec un autre code erreur – (Exemple le numero 2)
Si la page validation constate que le login et le mot de passe sont bons, elle redirige vers la page *accueil.php*

La page *login.php* affichera donc un message adapté en fonction de l'erreur appelée Erreur 1 : *Veuillez saisir un login et un mot de passe* Erreur 2 : *Erreur de login/mot de passe*

- la page accueil.php affiche juste le texte « Hello »

Exercice 2: Utilisation des sessions

Sur l'exercice précédent, essayez de taper directement l'URL de la page *accueil.php*....que constatez vous ?

Nous allons donc essayer d'améliorer la technique grâce à des sessions

Pour cela, rajoutez du code dans votre page validation.php

Dans le cas où votre page validation a trouvé une bonne combinaison de connexion, ouvrez une session et créer une variable de nom *CONNECT* et de valeur *OK*, stocker également le login et le mot de passe saisie dans la session.

Modifiez votre page *accueil.php* en déclarant l'ouverture de la session. Votre page *accueil.php* devra faire afficher « *Hello crepo* » quand on y accède.

Modifiez encore un peu cette page et rajoutez en haut de la page le code nécessaire pour que si *CONNECT* ne vaut pas *OK*, vous redirigiez l'utilisateur vers la page *login.php*.

Essayez donc de vous logger directement sur la page accueil.php, que constatez vous ?

Modifiez encore une fois votre page *accueil.php* pour faire afficher un lien hypertexte écrit « *Deconnexion* » (On passera dans l'URL la variable *afaire=deconnexion*). Quand l'utilisateur cliquera sur ce lien, cela l'amènera vers la page validation.php. Ce script testera la valeur de *afaire*, si cette variable vaut « *deconnexion* », on détruira la session et on redirigera avec le code d'erreur 3 vers la page *login.php*

Modifiez enfin votre page *login.php* pour qu'elle affiche ce message en cas d'erreur 3 : « *Vous avez été déconnecté du service* ».

Exercice 3 : Espace sécurisé

Créez plusieurs autres pages qui déclarent des sessions et ne sont accessibles que si on est loggé. Sur chacune de ces pages, on doit pouvoir se déconnecter.

Faites en sorte d'utiliser *include/require* pour éviter de recopier du code partout. !