Inquadramento Nazionale degli Anziani Disabili e Non Autosufficienti

Sintesi dei dati epidemiologici, definizioni metodologiche e tutele attivabili in Italia secondo le fonti istituzionali (ISTAT, EHIS, CERGAS Bocconi). Aggiornato al 2026.

Quadro Sinottico e Dati Percentuali

Condizione	% su Over 65	% su Pop. Tot.	Definizione Operativa / Metodologica	Assistenza possibile in Italia	Fonte
Anziani Disabili (con limitazioni funzionali)	~22,1%	~5,3%	Persone con riduzioni permanenti della capacità fisica, psichica o sensoriale (Global Activity Limitation Indicator - GALI). Non coincide necessariamente con la perdita dell'autonomia biologica.	Agevolazioni Legge 104/1992 (permessi retribuiti per caregiver, IVA agevolata per ausili), pensioni d'invalidità civile, esenzioni ticket sanitari.	Istat (Sistema 'Disabilità in cifre')
Non Autosufficienti (Totale)	~28,5%	~6,8%	Persone con impedimenti (da moderati a gravi) per almeno 6 mesi nello svolgimento delle attività quotidiane biologiche (ADL) o strumentali (IADL).	ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) ATS/ASL, SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) dei Comuni, inserimento guidato in Centri Diurni.	EHIS / Istat
di cui Non Autosufficienti Gravi	~10,7%	~2,5%	Soggetti con compromissione totale dell'autonomia, permanentemente dipendenti da terzi per le funzioni vitali minime (cura della persona).	Indennità di Accompagnamento INPS, Prestazione Universale per la non autosufficienza, ricovero in RSA (quota sanitaria + sociale), Progetti di Vita Personalizzati.	Osservatorio LTC CERGAS Bocconi
Over 65 in salute / autonomia parziale	~71,5%	~17,3%	Soggetti senza limitazioni severe che mantengono l'indipendenza e la gestione autonoma della propria vita quotidiana.	Interventi comunali di prevenzione attiva, centri sociali anziani, programmi di invecchiamento attivo regionali.	Elaborazione su dati Istat / EHIS

Nota metodologica

Le percentuali mostrate non si sommano linearmente al 100% in quanto i cluster sono parzialmente sovrapponibili: un anziano può presentare una disabilità funzionale (es. cecità) pur conservando l'autonomia nelle attività quotidiane minime, oppure trovarsi in una condizione di non autosufficienza grave che ricomprende sia la disabilità strutturale che la totale dipendenza assistenziale.

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.