

PLAN DE PRECIOS POR SUCIEDAD

Version 4.0 - Modelo por Area + Factor de Dureza

LIMPIEZA PROFESIONAL DE ESPACIOS HABITABLES. Nada que ponga en riesgo la salud o la dignidad de quien limpia. Este documento no incluye biohazard, sangre, fluidos corporales, ni moho estructural. Si lo encuentras, no es tu trabajo. Es trabajo de un especialista en remediacion.

ADVERTENCIA: El cliente NUNCA ve horas en la cotizacion. El precio se basa en metros cuadrados y en el Factor de Dureza (FD). Las horas son solo para tu control interno. Los numeros son puntos de partida: calibra con tus primeros 20 trabajos.

1. CARTA DE PRINCIPIOS - DIGNIDAD DEL EMPLEADO

Este negocio se construye sobre dos pilares: la rentabilidad y la dignidad de quien trabaja. Ningun precio, ningun cliente y ninguna urgencia justifican poner en riesgo la salud fisica o mental de una persona. Estos principios no son negociables:

- 1. EPP es obligatorio, no opcional. Sin guantes de nitrilo no hay quimicos. Sin mascarilla N95 no hay moho. Sin ventilacion no hay vapores. Si falta algo, se cancela la sesion.**
- 2. Pausas activas son parte de la jornada. Cada 2 horas de trabajo intenso, 15 minutos de descanso postural e hidratacion. No se descuentan del pago.**
- 3. Derecho a rechazar sin sancion. Si al llegar el empleado detecta condiciones inseguras (riesgo electrico, quimicos sin ventilar, moho estructural, hostigamiento del cliente), tiene orden explicita de NO iniciar y llamar al supervisor.**
- 4. El cliente no toca las herramientas ni interrumpe la tecnica. Inspeccion al inicio y al final. Durante el trabajo, el empleado necesita concentracion y seguridad.**
- 5. Sin biohazard. Sangre, heces, fluidos corporales, agujas, moho estructural en drywall, plagas activas: NO EXISTEN en nuestro modelo de negocio. No se evaluan. No se cotizan. Se rechazan y se refiere a un especialista.**

2. LO QUE NO EXISTE EN NUESTRO UNIVERSO

No son exclusiones contractuales. Son servicios que simplemente NO PRESTAMOS. Si lo ves, te vas. Sin evaluacion, sin cotizacion, sin disculpa.

NO prestamos	Por que	Que decirle al cliente
Sangre o fluidos corporales	Riesgo biologico. Requiere certificaci	Eso requiere una empresa de remediacion biologica. No
Heces / orina animal extendida	Riesgo de parasis y bacterias. No es	Estropea de su piso. alcance. Le puedo recomendar un
Moho estructural (> 0.1 m2 o en	Riesgo respiratorio. Requiere contenci	El moho de paredes requiere remediacion estructural. No
Plagas activas (cucarachas, chin	Riesgo de enfermedades. Requiere fun	Esto requiere control de plagas. Nosotros no fumigamos
Residuos quimicos peligrosos	Riesgo de intoxicacion y corrosion.	Eso requiere manejo de residuos peligrosos. No es nues
Amianto / plomo / silice	Riesgo cancerigeno. Requiere licencia	Eso requiere remediacion certificada. No poder

Regla de oro: Si al entrar huele a descomposicion, ves manchas oscuras que parecen sangre, o el moho cubre una pared entera: SAL. No saques fotos de cerca. Documenta desde la puerta y reporta.

3. COMO CALCULAR TU TARIFA BASE POR m2

Todo el sistema parte de este numero. Si tu tarifa base esta mal, todo lo demas esta mal.

Paso 1: Calcula tu costo por hora real.

Costo/hora = (Salario empleado + Impuestos + Transporte + Seguro + Herramientas basicas) / Horas efectivas de trabajo al mes.

Paso 2: Mide tu productividad base.

Cuantos m2 limpias por hora en mantenimiento nivel 1 (polvo, pisos, baños limpios)? Ejemplo: 25 m2/h.

Paso 3: Tarifa Base/m2 = Costo/hora / m2 por hora.

Ejemplo: \$15/hora / 25 m2/h = \$0.60/m2.

Paso 4: Aplica margen de ganancia deseado.

Ejemplo: \$0.60 x 1.80 (80% margen) = \$1.08/m2. Redondea a \$1.10/m2.

Paso 5: Compara con mercado local y ajusta.

Tarifa base sugerida segun tipo de espacio (ajusta a tu mercado):

Tipo de espacio	Tarifa base/m2	Por que
Residencial (casas, departamentos)	\$1.00 - \$2.00	Menor desgaste, menor riesgo.
Comercial (oficinas, tiendas, hoteles)	\$2.00 - \$3.50	Mayor trafico, manchas de calzado, horarios restrictivos.
Industrial (bodegas, restaurantes, talleres)	\$4.50 - \$5.50	Grasa pesada, maquinaria, altas temperaturas.

Costo Fijo de Activacion (CFA): Cubre desplazamiento, carga/descarga de herramientas y tiempo administrativo. Aplica en TODOS los modelos.

- Distancia < 15 km: \$15

- 15 - 30 km: \$25

- > 30 km: \$35

Si el cliente tiene 2+ servicios en la misma zona el mismo dia, el CFA se divide entre servicios.

4. FACTOR DE DUREZA (FD)

El FD mide que tan difícil es limpiar cada metro cuadrado. No es física cuantica. Es un numero que sube cuando la suciedad es mas difícil de quitar. Se aplica zona por zona.

Nivel	Nombre	FD base	Descripción	Que requiere
1	Mantenimiento	1.0	Polvo, pelusa, superficies sin grasa.	Agua, jabon neutro, trapos.
2	Ligera	1.5	Grasa fresca (menos de 1 mes), polvo seco.	Desengrasante suave, fricción leve.
3	Profunda	2.5	Sarro visible, grasa pegajosa, jabon específico, tiempo de reposo, mascarilla N95.	Quitar con esponja, agua caliente.
4	Restauración	4.0	Grasa carbonizada, sarro negro, incrustaciones.	Quitar con escobas abrasivas, agua caliente, calor (vapor).
5	Acumulación extrema	7.0	Grasa cristalizada multicapa, residuos de limpieza.	Múltiples fases, químicos especializados, FFP reforzado.

Regla de ajuste FD dentro del nivel:

- Suciedad en < 20% de la zona: FD mínimo del nivel.
- Suciedad en 20-60%: FD medio (ej: 2.5 para nivel 3).
- Suciedad en > 60%: FD máximo (ej: 3.0 para nivel 3, 8.0 para nivel 5).

5. CHECKLIST DE CAMPO - PUERTA LOGICA

Paso 1: El tipo de suciedad MAS GRAVE determina el NIVEL BASE. El tamaño del espacio NUNCA puede bajar el nivel.

Si hay al menos UNA zona con...	Nivel Base MINIMO
Solo polvo / pelusa / superficies limpias	1
Grasa fresca / polvo incrustado / huellas difíciles	2
Sarro visible / grasa pegajosa / jabon seco / moho en juntas (< 0.1 m2)	3
Grasa carbonizada / sarro negro / humo impregnado en paredes	4
Grasa cristalizada multicapa / residuos de obra secos / oxido extenso	5

SEMAFORO ROJO - Detente y rechaza:

- **Moho en paredes/techos de mas de 0.1 m2 o dentro de drywall.**
 - **Sangre, heces, orina animal extendida.**
 - **Cucarachas/chinchas vivas o muertas en cantidad.**
 - **Olor a descomposicion o quimico desconocido intenso.**
 - **Riesgo electrico expuesto (cables pelados en zona humeda).**
- Si ves algo de esto: NO COTICES. Documenta desde la puerta y retirate.**

Paso 2: Evalua cada zona por separado. Una cocina puede ser Nivel 4 mientras que el dormitorio es Nivel 1. Cotizas cada zona con su FD y sumas.

6. MINIMO GARANTIZADO POR ZONA (Nivel 4 y 5)

El esfuerzo en nivel 4-5 NO escala con el area. Una campana de 2 m2 con grasa quemada de 3 anos puede llevar mas tiempo que un piso de 50 m2 nivel 1. Estos minimos protegen tu trabajo y a tu empleado.

Formula de calibracion del minimo:

Minimo = (Horas minimas reales x Costo/hora operativo) + Costo quimicos especiales) x (1 + Margen deseado)

Tabla de horas minimas sugeridas (ajusta segun tu experiencia):

Zona	Horas min Nivel 4	Horas min Nivel 5	Nota
Cocina completa (campana+estufa+parrillas)	5h	8h	Incluye hasta 15 m2 eq.
Bano completo	3h	5h	Incluye hasta 8 m2 eq.
Horno (unidad, residencial)	2h	4h	Interior + exterior + rejillas.
Campana extractora (2 m lineales)	2.5h	4.5h	Filtros + conducto visible.
Piso comercial (por 50 m2)	4h	7h	Solo si es nivel 4-5 en toda el area.

Ejemplo de calibracion:

Tu costo/hora operativo = \$20/h. Quimicos nivel 5 = \$40. Margen deseado = 30%.

Minimo bano nivel 5 = (5h x \$20 + \$40) x 1.30 = \$182. Redondea a \$180.

Minimo cocina nivel 5 = (8h x \$20 + \$60) x 1.30 = \$286. Redondea a \$290.

Regla: Precio zona = max(Area x Base x FD, Minimo de Zona). El cliente entiende que una campana quemada cuesta lo mismo independientemente de sus metros fisicos.

7. UNIDADES EQUIVALENTES (No midas con cinta)

Medir paredes, interiores de hornos y ductos con cinta metrica en cada visita es lento e impractico. Usa estas equivalencias estandarizadas.

Elemento	m2 Equivalente	Que incluye
Horno residencial estandar	2.0	Interior + exterior + rejillas + perillas.
Campana extractora (por m lineal)	2.5	Filtros, conducto visible, superficie exterior.
Bano completo (residencial)	8.0	Piso + paredes + sanitarios + regadera + espejo.
Cocina completa (residencial)	12.0	Piso + paredes + campana + estufa + gabinetes exteriores.
Oficina / sala (por m2 de piso)	1.0	Piso + muebles livianos (sin interior de cajones).
Pared de azulejos (por m2 real)	1.2	Mas lento que piso por gravedad y salpicaduras.
Ventana estandar (1.20 x 1.00 m)	1.0	Vidrio + marco + rieles (ambos lados si aplica).
Refrigerador (exterior)	3.0	Frente + laterales + superior + manijas.

8. FORMULAS POR MODELO (Una sola por modelo)

Sin alternativas. Sin confusiones. Cada modelo tiene una sola formula. El CFA aplica en los tres modelos.

MODELO A - MANTENIMIENTO (Nivel 1-2)

Precio = Suma(Area_zona x Base x FD_zona) + CFA

- Area: m2 reales o equivalentes.
- Base: Tarifa base/m2 segun tipo de espacio.
- FD: 1.0 (nivel 1) o 1.5 (nivel 2).
- CFA: Costo Fijo de Activacion.
- Insumos: Incluidos.
- Pago: Al finalizar (recurrentes) o 50% anticipo (nuevos).

MODELO B - PROFUNDA (Nivel 3)

Precio = Suma(Area_zona x Base x FD_zona) + CFA + Insumos Especificos

- FD: 2.0 a 3.0 segun extension.
- Insumos especificos: Desengrasante, desincrustante. Item de linea: \$15-30 segun volumen.
- EPP obligatorio: Mascarilla N95 para moho en juntas.
- Pago: 50% anticipo / 50% al finalizar.
- Primera visita: Si es cliente nuevo, usa FD alto (3.0). Si contrata mantenimiento despues, siguientes visitas bajan a Modelo A.

MODELO C - RESTAURACION / ACUMULACION EXTREMA (Nivel 4-5)

Precio = Suma(max(Area_zona x Base x FD_zona, Minimo_Zona)) + CFA + Insumos + Equipo Especializado

- Minimo de Zona: Calculado con la formula de la Seccion 6.
- Insumos: Item de linea o recargo 20% (nivel 4) / 30% (nivel 5).
- Equipo especializado: Flat fee \$20-35 por sesion (vaporizador, hidrolavadora).
- Pago: 50% anticipo antes de tocar nada. 50% al finalizar.
- Maximo por jornada: 6 horas efectivas. Cada 2 horas, pausa de 15 min.
- Scope Gating: Si el cliente no puede pagar el proyecto completo, divide en fases. Cada fase es un proyecto independiente. Si contrata 2+ fases: descuento 10% sobre el total.

9. RECARGOS ADITIVOS

Recargo	Condicion	Monto	Aplicacion
Accesibilidad dificil	Escalera alta, desarmar muebles, espacio reducido	+15%	Sobre la zona afectada
Urgencia	Servicio en menos de 24 horas	+25%	Sobre el total
Cliente presente	Supervisa durante el trabajo	+15%	Sobre el total
Fin de semana / festivo	Trabajo sabado, domingo o feriado	+20%	Sobre el total

10. EJEMPLOS PRACTICOS

Ejemplo 1: Mantenimiento quincenal (Nivel 1)

- Departamento 70 m2. Dormitorio + sala + cocina + baño.
- Checklist: Solo polvo y grasa fresca ligera. Nivel 1.
- Areas: Sala 20 m2 + Dormitorio 15 m2 + Cocina 12 m2 eq + Baño 8 m2 eq = 55 m2 eq.
- Base residencial: \$1.20/m2. FD: 1.0.
- CFA: \$15.
- Precio: $(55 \times 1.20 \times 1.0) + 15 = \$66 + \$15 = \81 .
- Tiempo interno estimado: 2.5h. Ganancia/h interna: \$26.40/h.
- Pago: Al finalizar (cliente recurrente).

Ejemplo 2: Deep Clean primera visita (Nivel 3)

- Casa 120 m2. Primera vez con cliente.
- Checklist: Sarro visible en 2 baños, grasa pegajosa en campana, pisos opacos.
- Zonas: Cocina (12 m2 eq, FD 3.0) + 2 Baños (16 m2 eq, FD 2.5) + Sala/dormitorios (60 m2, FD 1.5) = 88 m2 eq ponderados.
- Calculo: $(12 \times 1.20 \times 3.0) + (16 \times 1.20 \times 2.5) + (60 \times 1.20 \times 1.5) = 43.20 + 48 + 108 = \199.20 .
- CFA: \$25. Insumos especificos: \$25 (item de linea).
- Precio: $\$199.20 + \$25 + \$25 = \249 .
- Pago: 50% anticipo (\$125).

Ejemplo 3: Restauracion cocina restaurante (Nivel 5, con Scope Gating)

- Cocina de restaurante cerrado 3 años. Checklist: Nivel 5.
- Zonas: Campana 2m lineales (5 m2 eq) + Horno industrial (4 m2 eq) + Paredes 15 m2.
- Base industrial: \$4.00/m2. FD: 7.0.
- Calculo por m2: $(24 \text{ m2 eq} \times 4.00 \times 7.0) = \672 .
- Minimo de zona cocina nivel 5: \$290 (calibrado con formula). Como $\$672 > \290 , aplica el calculo.
- CFA: \$30. Insumos: 30% = \$202. Equipo: \$30 (vaporizador).
- Precio: $\$672 + \$30 + \$202 + \$30 = \$934$.
- Scope Gating: Cliente solo tiene \$500. Ofreces Fase 1 (campana + horno, 9 m2 eq) = $\$396 + \text{insumos} + \text{equipo} = \sim \550 . Fase 2 (paredes, 15 m2) = \$420. Si contrata ambas: $\$970 - 10\% = \873 . Elige Fase 1 ahora = \$550.

Ejemplo 4: Baño nivel 5 en area pequena (donde el minimo salva)

- Baño de 4 m2 real. Grasa cristalizada, sarro negro, humedad extrema. Nivel 5.
- Calculo por m2: $4 \times 1.20 \times 7.0 = \33.60 .
- Minimo de zona baño nivel 5: \$180 (calibrado: 5h x \$20 + \$40 quimicos x 1.30).
- Precio final: \$180 (no \$33.60).
- El cliente entiende: 'Un baño así requiere restauracion, no limpieza'.
- Tiempo interno: 5 horas. Ganancia/h: \$30/h. Sin el minimo, serian \$5.60/h.

11. MATRIZ QUIMICO-SUPERFICIE + EPP OBLIGATORIO

NUNCA uses estos quimicos en estas superficies. Y NUNCA uses un quimico sin su EPP.

Quimico	SI usar en...	NUNCA usar en...	EPP obligatorio	Ventilacion
Desengrasante alcalino fuerte	Acero inox, loza, ceramica	Aluminio, laton, cobre	Guantes, hitos 15 mil	Ventilacion cruzada obligatoria
Acido desincrustante PH<2	Porcelana, ceramica, Marmol	Aluminio, laton, granito	Guantes, hitos 15 mil	Ventilacion cruzada obligatoria
Amoniaco	Vidrio, cromo, porcelana	Marmol, granito, madera	Guantes, gafas	Ventana abierta minima
Lejia (hipoclorito)	Losas blancas, juntas	Madera, mopa, alfombras	Guantes, gafas, NO mezclar	Ventilacion adecuada
Alcohol isopropilico	Acero inox, vidrio	Madera sin tratar, pinturas	Guantes	Ventilacion ligera
Vapor a presion	Porcelana, ceramica, Madera laminada	Madera laminados, pinturas	Guantes, gafas	Ventilacion para evitar vapor

Regla de oro: Si no sabes de que material esta hecha la superficie, usa jabon neutro y agua caliente unicamente. Mejor perder 30 minutos preguntando que danar un piso de \$2,000.
Regla de oro 2: Sin ventilacion, no hay quimico agresivo. Si el bano no tiene ventana y no hay extractor, no uses acido ni desengrasante fuerte. Usa jabon neutro y mas friccion.

12. PROTOCOLO DE DIGNIDAD Y SEGURIDAD

Este protocolo no es opcional. Es condicion de trabajo. El empleado que lo sigue esta protegido. El empleado que lo ignora esta expuesto.

Pausas activas

Nivel 4-5: Maximo 6 horas efectivas por jornada. Cada 2 horas, pausa de 15 minutos para hidratacion y descanso postural. Este tiempo se contabiliza dentro de la jornada, NO como tiempo extra no pagado.

Ventilacion

Antes de usar cualquier quimico agresivo, asegura ventilacion cruzada o extractor. Si no hay, NO uses el quimico. Usa alternativa mecanica (friccion, vapor de agua).

EPP no negociable

El cliente NO puede pedir que se retire la mascarilla 'porque se ve mal'. El cliente NO puede pedir que se trabaje sin guantes. Si el cliente insiste, se detiene el servicio y se aplica tarifa de interrupcion.

Derecho a rechazar

Si al llegar el empleado detecta: moho estructural, riesgo electrico, plagas activas, hostigamiento del cliente, o condiciones que exceden lo cotizado: NO INICIA. Llama al supervisor. No hay sancion. La seguridad fisica y emocional del empleado esta por encima de cualquier contrato.

Peso y postura

No cargar baldes de mas de 15 litros llenos. No trabajar en cucillas sobre superficie dura por mas de 30 minutos sin rodilleras profesionales. No extender los brazos sobre la cabeza por mas de 20 minutos sin pausa.

Inspeccion del cliente

El cliente puede inspeccionar al inicio (para mostrar zonas criticas) y al final (para verificar resultado). Durante el trabajo, el cliente NO interrumpe, NO toca herramientas, NO da instrucciones tecnicas.

13. CLAUSULAS CONTRACTUALES

Estas clausulas van en tu propuesta escrita. El cliente las lee y firma antes de que entres. No son asesoria legal; valida con un abogado local.

1. Alcance por zona

El precio acordado cubre unicamente las zonas y el nivel de suciedad evaluados en la visita tecnica y documentados en fotografias. Zonas ocultas, muebles no movidos o ductos internos no evaluados quedan EXCLUIDOS del precio y requieren cotizacion adicional.

2. Hallazgo oculto (Nivel 4-5)

Si durante la ejecucion se descubre suciedad adicional no visible en la evaluacion inicial (segunda capa polimerizada, corrosion oculta), el trabajo se DETIENE inmediatamente. Se documenta con fotos, se presenta al cliente y se cotiza como ANEXO ADICIONAL antes de continuar.

3. Limites de servicio

Nuestro servicio cubre limpieza estetica y de mantenimiento de espacios habitables. NO cubre: sangre, fluidos corporales, heces, moho estructural, plagas activas, amianto, plomo, ni residuos quimicos peligrosos. Si se detectan durante el trabajo, el servicio se suspende y se cobra la tarifa de interrupcion tecnica.

4. Daños preexistentes

El prestador mejora la condicion visible mediante limpieza. NO se garantiza la eliminacion total de manchas que hayan penetrado o dañado permanentemente el material (corrosion, decoloracion, arañazos ocultos por suciedad). El cliente libera al prestador de responsabilidad por daños preexistentes.

5. Cancelacion

Modelo A-B: Cancelacion con menos de 24h de anticipacion genera cargo del 30% del presupuesto aceptado. Modelo C: El anticipo del 50% NO es reembolsable. Si el cliente cancela con menos de 48h, se cobra el 100% del minimo garantizado.

6. Insumos y equipo

Modelo A: Insumos basicos incluidos. Modelo B: Insumos especificos como item de linea (\$15-30). Modelo C: Recargo 20-30% o facturacion con ticket. Equipo especializado (vaporizador, hidrolavadora): flat fee \$20-35 por sesion.

7. Sesiones y jornada

Trabajos nivel 4-5 tienen maximo de 6 horas efectivas por jornada con pausas de 15 min cada 2 horas. Proyectos mayores se dividen en sesiones independientes, cada una con su propio pago y alcance.

8. Fotografias y evidencia

El prestador documenta el estado previo y posterior con fotos fechadas. En caso de disputa, estas fotos son la unica evidencia valida del estado inicial. Uso promocional requiere autorizacion escrita separada.

14. REGISTRO DE TRABAJO (Calibra tu rentabilidad y condiciones)

Lleva este registro en cada trabajo. Despues de 20, ajusta tu Tarifa Base/m2 y tus minimos de zona.

Campo	Valor
Fecha	
Cliente	
Espacio (Res/Com/Ind)	
Zonas trabajadas	
m2 reales / equivalentes	
Nivel por zona	
FD aplicado	
Precio cobrado	
Horas reales	
Ganancia/h interna	Precio / Horas reales
Costo insumos	
Ganancia neta estimada	Precio - Insumos - CFA
Condiciones de seguridad	Ventilacion OK? EPP usado? Pausas?
Incidentes / Rechazos	Moho estructural? Cliente hostig?
Ajuste para proxima vez	

Instruccion: Si tu ganancia/h interna es menor que tu salario deseado, sube tu Tarifa Base/m2 o sube los minimos de zona. Si es mucho mayor, puedes bajar para ser mas competitivo o mantener y reinvertir en equipo.

15. ANEXO PARA EL CLIENTE (1 pagina, sin formulas)

Entrega esta pagina al cliente. Sin multiplicadores. Sin FD. Solo precios aproximados y explicaciones claras.

Tipo de limpieza	Ejemplo	Precio aprox.*
Mantenimiento regular	Departamento de 70 m2 limpio, cada 2 semanas	\$80 - \$120
Limpieza profunda	Casa de 120 m2, primera visita o 3 meses sin limpiar	\$200 - \$280
Restauracion cocina	Campana y estufa con grasa quemada de 1+	\$200 - \$400
Recuperacion extrema	Cocina de restaurante abandonado, 30 m2	\$600 - \$950
Bano extremo	Bano pequeno con sarro y humedad extrema	\$150 - \$200

*Precios aproximados en moneda local. El precio exacto depende del tamano real del espacio, el tiempo de acumulacion y las superficies a tratar. Te damos presupuesto personalizado despues de evaluar fotos o hacer visita tecnica.

Por que un trabajo extremo cuesta mas?

No es solo 'mas tiempo'. Es que la grasa quemada de años requiere productos industriales (5x mas caros), herramientas especializadas que se desgastan, y tecnicas que pueden dañar la superficie si se hacen mal. Pagas por el resultado, no por el reloj.

Que NO incluye nuestro servicio?

- Reparacion de superficies ya dañadas (la limpieza mejora la apariencia, pero no restaura corrosion o decoloracion).
- Limpieza de sangre, fluidos corporales, moho en paredes/techos extensos, o residuos peligrosos.
- Desarme de equipos electronicos o electricos.
- Trabajo en condiciones de riesgo electrico o estructural.

Garantia: Mantenimiento y limpieza profunda: retoque gratuito a 48h si no queda conforme. Restauracion y recuperacion extrema: garantizamos el trabajo realizado, no un resultado milagroso.

--- Fin del documento ---