

Diretor de varejo

Login: diretordevarejo@gmail.com

senha: [diretor](#)

DER

FORNECEDOR

id_fornecedor (PK)

nome

codigo_fornecedor

telefone

email

1

|

|

N

PRODUTO

id_produto (PK)

fornecedor_id (FK)

nome

codigo

fabricante

preco

categoria

data_validade

temperatura_armazenamento

1

|

|

1

ESTOQUE

id_estoque (PK)

produto_id (FK)

quantidade

data_entrada

FUNCIONARIO

id_funcionario (PK)

nome

email

senha

cargo

USUARIO

id
name
email
password

Relacionamentos

- FORNECEDOR → PRODUTO = 1:N
- PRODUTO → ESTOQUE = 1:1

Requisitos Funcionais (RF)

RF01

O sistema deve permitir autenticação de usuários através de login e senha.

RF02

O sistema deve permitir logout do usuário autenticado.

RF03

O sistema deve permitir cadastrar fornecedores.

RF04

O sistema deve permitir listar fornecedores cadastrados.

RF05

O sistema deve permitir editar fornecedores.

RF06

O sistema deve permitir excluir fornecedores.

RF07

O sistema deve permitir cadastrar produtos.

RF08

O sistema deve permitir listar produtos.

RF09

O sistema deve permitir editar produtos.

RF10

O sistema deve permitir excluir produtos.

RF11

O sistema deve permitir associar um produto a um fornecedor.

RF12

O sistema deve permitir registrar informações de estoque.

RF13

O sistema deve permitir atualizar a quantidade de produtos em estoque.

RF14

O sistema deve permitir consultar o estoque disponível dos produtos.

RF15

O sistema deve permitir cadastrar funcionários.

RF16

O sistema deve permitir listar funcionários.

RF17

O sistema deve permitir editar funcionários.

RF18

O sistema deve permitir excluir funcionários.

RF19

O sistema deve armazenar a data de entrada dos produtos no estoque.

RF20

O sistema deve exibir informações detalhadas dos produtos.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01

O sistema deve possuir interface web responsiva.

RNF02

O sistema deve ser desenvolvido utilizando Laravel.

RNF03

O sistema deve utilizar banco de dados relacional.

RNF04

O sistema deve garantir que apenas usuários autenticados tenham acesso ao sistema.

RNF05

O sistema deve armazenar senhas de forma segura.

RNF06

O sistema deve permitir fácil navegação para usuários com pouco conhecimento técnico.

RNF07

O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 3 segundos para consultas comuns.

RNF08

O sistema deve manter integridade referencial entre as tabelas.

RNF09

O sistema deve realizar persistência segura dos dados.

RNF10

O sistema deve permitir futuras expansões sem necessidade de reconstrução completa.

Casos de Teste

CT01 – Login

Objetivo: Validar acesso ao sistema.

Campo	Valor
Pré-condição	Usuário cadastrado
Entrada	Email e senha válidos
Resultado Esperado	Acesso ao painel

CT02 – Cadastro de Fornecedor

Campo	Valor
Pré-condição	Usuário logado
Entrada	Dados válidos do fornecedor
Resultado Esperado	Fornecedor cadastrado

CT03 – Cadastro de Produto

Campo	Valor
Pré-condição	Fornecedor existente
Entrada	Dados válidos do produto
Resultado Esperado	Produto cadastrado

CT04 – Vinculação Produto x Fornecedor

Campo	Valor
Pré-condição	Fornecedor cadastrado
Entrada	Seleção de fornecedor
Resultado Esperado	Produto associado corretamente

CT05 – Cadastro de Estoque

Campo	Valor
Pré-condição	Produto cadastrado
Entrada	Quantidade e data de entrada
Resultado Esperado	Estoque registrado

CT06 – Alteração de Estoque

Campo	Valor
Pré-condição	Estoque existente
Entrada	Nova quantidade
Resultado Esperado	Estoque atualizado

CT07 – Cadastro de Funcionário

Campo	Valor
Pré-condição	Usuário logado
Entrada	Dados válidos
Resultado Esperado	Funcionário cadastrado

CT08 – Exclusão de Produto

Campo	Valor
Pré-condição	Produto existente
Entrada	Confirmar exclusão
Resultado Esperado	Produto removido

CT09 – Validação de Campos Obrigatórios

Campo	Valor
Pré-condição	Tela de cadastro aberta
Entrada	Campos vazios
Resultado Esperado	Exibição de mensagem de erro

CT10 – Acesso sem Login

Campo	Valor
Pré-condição	Usuário não autenticado
Entrada	URL interna do sistema
Resultado Esperado	Redirecionamento para login