

CARLO



20W



5W



10W



30W



40W

CARLO




114W



60W




CARLO



DLC73029/5W

LED: Bridgelux SMD
Power: 5W
Flux(Lm): 226Lm
Angle: 110°
CTN: 30
Material: Aluminum




DLC73029/10W

LED: Bridgelux SMD
Power: 10W
Flux(Lm): 580Lm
Angle: 110°
CTN: 27
Material: Aluminum



DLC73029/20W

LED: Bridgelux SMD
Power: 20W
Flux(Lm): 1350Lm
Angle: 110°
CTN: 12
Material: Aluminum




DLC73029/30W

LED: Bridgelux SMD
Power: 30W
Flux(Lm): 2100Lm
Angle: 110°
CTN: 6
Material: Aluminum




DLC73029/40W

LED: Bridgelux SMD
Power: 40W
Flux(Lm): 3130Lm
Angle: 110°
CTN: 1
Material: Aluminum



DLC73029/60W


LED: Bridgelux SMD
Power: 60W
Flux(Lm): 5250Lm
Angle: 110°
CTN: 1
Material: Aluminum



DLC73029/114W

LED: Bridgelux SMD
Power: 114W
Flux(Lm): 10000Lm
Angle: 110°
CTN: 1
Material: Aluminum


Colortemperature



Color




CARLO




DL73029/5W

LED: Bridgelux SMD
Power: 5W
Flux(Lm): 226Lm
Angle: 110°
CTN: 30
Material: Aluminum



DL73029/10W

LED: Bridgelux SMD
Power: 10W
Flux(Lm): 580Lm
Angle: 110°
CTN: 18
Material: Aluminum




DL73029/20W

LED: Bridgelux SMD
Power: 20W
Flux(Lm): 1350Lm
Angle: 110°
CTN: 12
Material: Aluminum




DL73029/30W

LED: Bridgelux SMD
Power: 30W
Flux(Lm): 2100Lm
Angle: 110°
CTN: 6
Material: Aluminum




DL73029/40W

LED: Bridgelux SMD
Power: 40W
Flux(Lm): 3130Lm
Angle: 110°
CTN: 1
Material: Aluminum



DL73029/60W


LED: Bridgelux SMD
Power: 60W
Flux(Lm): 5250Lm
Angle: 110°
CTN: 1
Material: Aluminum




DL73029/114W

LED: Bridgelux SMD
Power: 114W
Flux(Lm): 10000Lm
Angle: 110°
CTN: 1
Material: Aluminum


Colortemperature



Color



CARLO



DL73030/20W

LED: Bridgelux SMD
Power: 20W
Flux(Lm): 1350Lm
Angle: 110°
CTN: 4
Material: Aluminum


DL73030/30W

LED: Bridgelux SMD
Power: 30W
Flux(Lm): 2100Lm
Angle: 110°
CTN: 1
Material: Aluminum

DL73030/40W

LED: Bridgelux SMD
Power: 40W
Flux(Lm): 3130Lm
Angle: 110°
CTN: 1
Material: Aluminum

Colortemperature



Color



CARLO

