

PANDORA



PANDORA



PANDORA



PANDORA



DL74232/10W

LED: Bridgelux COB
Power: 10W
Flux(Lm): 801Lm
Angle: 24°/15°
CTN: 30
Material: Aluminum

DL74233/10W

LED: Bridgelux COB
Power: 10W
Flux(Lm): 801Lm
Angle: 24°/15°
CTN: 30
Material: Aluminum

Colortemperature





Color (DL74232)



Color (DL74233)



PANDORA



DL74267/18W

LED: Bridgelux COB
Power: 18W
Flux(Lm): 1399Lm
Angle: 24°/15°/35°
CTN: 30
Material: Aluminum

DL74268/18W

LED: Bridgelux COB
Power: 18W
Flux(Lm): 1399Lm
Angle: 24°/15°/35°
CTN: 30
Material: Aluminum

Colortemperature




Color (DL74267)



Color (DL74268)



PANDORA



DL74236/10W

LED: Bridgelux COB
Power: 10W
Flux(Lm): 813Lm
Angle: 24°/15°
CTN: 30
Material: Aluminum

DL74237/10W

LED: Bridgelux COB
Power: 10W
Flux(Lm): 813Lm
Angle: 24°/15°
CTN: 30
Material: Aluminum

DL74240/10W

LED: Bridgelux COB
Power: 10W
Flux(Lm): 652Lm
Angle: 24°/15°
CTN: 30
Material: Aluminum

Colortemperature




Color (DL74236/74237)



Color (DL74240)



PANDORA



DL74269/18W

LED: Bridgelux COB
Power: 18W
Flux(Lm): 1399Lm
Angle: 24°/15°/35°
CTN: 30
Material: Aluminum

DL74270/18W

LED: Bridgelux COB
Power: 18W
Flux(Lm): 1399Lm
Angle: 24°/15°/35°
CTN: 30
Material: Aluminum

Colortemperature





Color



PANDORA

PANDORA

PANDORA



DL74238/10W

LED: Bridgelux COB
Power: 10W
Flux(Lm): 766Lm
Angle: 24°/15°/35°
CTN: 50
Material: Aluminum

DL74239/10W

LED: Bridgelux COB
Power: 10W
Flux(Lm): 714Lm
Angle: 24°/15°/35°
CTN: 30
Material: Aluminum



Colortemperature



Color

☐ Sand white

IP	CRI
20	Ra90



DL74271/18W

LED: Bridgelux COB
Power: 18W
Flux(Lm): 1328Lm
Angle: 24°/35°
CTN: 30
Material: Aluminum

DL74272/18W

LED: Bridgelux COB
Power: 18W
Flux(Lm): 1328Lm
Angle: 24°/35°
CTN: 30
Material: Aluminum

Colortemperature



Color


☐ Sand White

IP	CRI
20	Ra90

PANDORA




PANDORA



DL74228S/7W

LED: Bridgelux COB
Power: 7W
Flux(Lm): 400Lm
Angle: 24°/15°/35°
CTN: 30
Material: Aluminum

Colortemperature



Color

■ Sand White+Black

IP 20	CRI Ra90
----------	-------------