

Basic C# 목차

Tutorial

1. 정의


- A. 윈도우 탐색기(파일 브라우저)를 만들기
- B. Winform 앱 선택
- C. 프로젝트명 FileBrowser
- D. 프로젝트 생성 후 Form1.cs → MainForm.cs로 변경
- E. 폼의 텍스트, File Browser로 변경
- F. https://www.iconfinder.com/ 에서 "File Browser"로 검색, 64px 로 다운로드
- G. 구글 검색에서 png to ico 로 검색
- H. https://convertio.co/kr/png-ico/ 파일 선택에서 아이콘파인더에서 다운로드 받은 png 선택, 변환 후 다운로드
- I. ico 확장자 이름을 FileExplorer로 변경 후, 프로젝트 폴더로 이동
- J. MainForm의 icon 변경
- K. 프로젝트의 속성, 아이콘을 변경
- L. Form의 속성에서 WindowState를 Maximized로 변경






1. 폼 디자인

- A. Panel 드래그
 - a. Dock Top
 - b. Anchor Top,Left,Right
- B. 내부에 Label, TextBox, Button 순으로 나열
- C. label1
 - a. Text Path : 로 변경
- D. textBox1
 - a. Name TxtPath
 - b. ReadOnly True
 - c. Anchor Top,Left,Right
- E. button1
 - a. Name BtnOpen
 - b. Text Open
 - c. Anchor Top, Right




- 1. 폼 디자인
 - A. Split container 드래그



1. 폼 디자인

- A. TreeView
 - a. Name TvFolder
 - b. Dock Fill
 - c. ShowLines True
- B. ListView
 - a. Name LvFiles
 - b. Dock Fill
 - c. View Details
 - d. Columns 컬렉션 선택
 - 1) 컬럼 헤더 편집기 → 추가 4 번
 - ① Name, Textx, TextAlign, Width
 - ② chTitle, 이름, Left, 200
 - ③ chSize, 크기, Right, 150
 - ④ chType, 종류, Left, 100
 - ⑤ chModifiedDate, 수정일자, Left, 100



1. 이벤트 설정

- A. MainForm
 - a. Load 이벤트 생성
- B. TvFolder
 - a. BeforeExpand 이벤트 생성
 - b. AfterSelect 이벤트 생성

1. 이벤트 코딩

A. MainForm_Load 이벤트 핸들러

```
TreeNode root = TvFolder.Nodes.Add("내컴퓨터");

string[] drives = Directory.GetLogicalDrives();
foreach (string drive in drives)
{
    TreeNode node = root.Nodes.Add(drive);
    node.Nodes.Add("...");
}
```

1. 이벤트 코딩

A. TvFolder_BeforExpand 이벤트 핸들러

```
TreeNode current = e.Node;
if (current.Nodes.Count == 1 && current.Nodes[0].Text.Equals("...")) {
    current.Nodes.Clear();
    String path = current.FullPath.Substring(current.FullPath.IndexOf("\\") + 1);

    try { // 하위 장치(목록)이 없을 경우 예외 처리
        string[] directories = Directory.GetDirectories(path);
        foreach (string directory in directories) {
            TreeNode newNode = current.Nodes.Add(directory.Substring(directory.LastIndexOf("\\") + 1));
            newNode.Nodes.Add("...");
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(ex.Message);
    }
}
```

1. 이벤트 코딩

A. TvFolder_AfterSelect 이벤트 핸들러

```
TreeNode current = e.Node;
string path = current.FullPath.Replace("\\\", "\\");
TxtPath.Text = path.Substring(path.IndexOf("\\") + 1);
try {//디렉토리 목록 표시
   LvFiles.Items.Clear();
   string[] directories = Directory.GetDirectories(TxtPath.Text);
   foreach (string directory in directories) {
       DirectoryInfo info = new DirectoryInfo(directory);
       ListViewItem item = new ListViewItem(new string[] {
           info.Name, "", "파일폴더", info.LastWriteTime.ToString()
       });
       LvFiles.Items.Add(item);
   string[] files = Directory.GetFiles(TxtPath.Text); // 파일 목록 표시
   foreach (string file in files)
       FileInfo info = new FileInfo(file);
       // 다음페이지 계속
```

1. 이벤트 코딩

A. TvFolder_AfterSelect 이벤트 핸들러


```
FileInfo info = new FileInfo(file);

// 이전 페이지 이어서…

ListViewItem item = new ListViewItem(new string[]

{
        info.Name, info.Length.ToString(),
        info.Extension, info.LastWriteTime.ToString()
      });
      LvFiles.Items.Add(item);
   }
}
catch (Exception ex)
{
   MessageBox.Show(ex.Message);
}
```


1. 실행 결과



1. 추가 수정

A. TvFolder_AfterSelect 이벤트 핸들러 Catch 구문 변경

```
MessageBox.Show(ex.Message + Environment.NewLine +
ex.StackTrace.Substring(ex.StackTrace.LastIndexOf("\\") + 1), "Error", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
```



1. Further

- A. 탐색기 리스트뷰 아이콘 표시
- B. 더블 클릭 시 프로그램 실행
- C. Open 버튼 사용
- D. 상태표시줄 넣기
- E. 컨텍스트 메뉴(마우스 오른쪽 버튼 메뉴) 만들기
- F. 상단 메뉴바 넣기
- G. etc···

수고 많으셨습니다

추가 문의사항이 있을 경우, 메일로 여쭤주시기 바랍니다.

personar95@naver.com

