


Aplicaciones web 1

Actividad 10

Actividad a desarrollar individualmente como práctica; y la entrega es individual para que quede el registro.

No se permite utilizar la IA para el desarrollo y planificación; solo se utilizará la IA al final para revisar lo hecho.

Ejercicios JS

Desarrollo

- Apoyándose en el TID (SP4) https://drive.google.com/file/d/1W_VPRfzbh05xWLZb6pid7BLSm1bTaTMZ/view
- **JavaScript**: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

Consola y sintaxis básica

Para realizar el ejercicio, crear un archivo **index.js** y vincularlo a un **index.html**.

1. **Estructuras de control CONDICIONALES**
   Utilizando la estructura de control *if, else if o else*

   a. Escriba un programa que verifique si la variable `edad`, definida con un número entero, es mayor o igual a 18. Si lo es, imprime `"Es mayor de edad"`, de lo contrario, imprime `"Es menor de edad"`

   b. Escriba un programa que verifique si la variable `numero` es par o impar. Si es par, imprime `"El número es par"`, de lo contrario, imprime `"El número es impar"`

   c. Escriba un programa que compruebe la variable `nota` y escriba por consola si es `"Aprobado"`, `"Reprobado"`, o `"Excelente"` según los siguientes criterios:
   - Menor a 4: `"Reprobado"`
   - Entre 4 y 7: `"Aprobado"`
   - Mayor a 7: `"Excelente"`

2. **Estructuras de control BUCLES**
   Utilizando la estructura de control *for*

   a. Escriba un programa que imprima los números del 1 al 10 usando un bucle `for`

   b. Escriba un programa que imprima los números del 10 al 1 en orden descendente usando un bucle `for`

   c. Escriba un programa que utilice un bucle `for` (20 iteraciones comenzando con **let** *i = 0*) y combinarlo con condicionales para saber si la variable declarada en el bucle es par o impar. Si es par, imprime `"El número es par"`, de lo contrario imprime `"El número es impar"` (utilizar operación de módulo)

   d. *Modifique el programa del punto anterior, y concatena con template literals el número a lo que se imprime por consola, por ejemplo:* `"El número 3 es impar"`

Resolver sobre un archivo JS, adjuntar consignas en PDF y subir al repositorio de actividades.