

About Us




TOP LINE is a leading manufacturer serving the Middle East market, specializing in glass door control products, bathroom accessories, and door and window hardware. The company is capable of independently developing and producing glass and door/window hardware fittings, integrating research and development, production, and sales into a unified enterprise.

Our main products include glass hardware fittings, door control hardware, bathroom hardware, and door and window hardware.

At present, we own two factories and two showrooms with a total area of nearly 20,000 square meters, and over 90% of its products are exported to Saudi Arabia, Dubai, Bahrain, and Kuwait.



تعليمات التركيب (Installation Instructions)



TOP LINE PRODUCTIONS MANUAL



Main products

- Glass door accessories
- Shower enclosures accessories
- Handrails accessories
- Windows & door accessories
- Hardware accessories

المنتجات الرئيسية:

- اكسسوارات الابواب الزجاجية
- اكسسوارات كبائن الاستحمام
- اكسسوارات الدرابزين
- اكسسوارات النوافذ والابواب
- اكسسوارات الاجهزة

Why Choose Us

01 Source Factory

We provide 'one-stop solutions', with 70% of our products manufactured in our own factories and 30% produced by our high-quality partners in Germany and Italy. By maintaining strict quality control standards, we ensure that your procurement process is simple, efficient, and worry-free.


02 Quality Control

Relying on strong technical capabilities and advanced management concepts, the company operates multiple automated production lines with high precision and strict quality control.

الجودة الذكية ♦ تخلق المستقبل

التصميم الدقيق، والتسحين المستمر يؤديان
الي اعلي مستويات الجودة
لنصنع امجاداً جديدة وتجعل كل منتج مثالياً

Carefully designed, thoroughly tempered,
to achieve the highest quality,
Let's make it great again,
Let every product is perfect!




YOUR GLASS

SOLUTION

جدول المحتويات CONTENTS

مجموعات غرفة الاستحمام Shower Room Supporting	01-08
مشابك زجاج الحمام Bathroom Glass Clamp	09-20
مفصلات الحمام الحرة Bathroom Hinge Series	21-35
المشابك الثابتة للزجاج Glass Connector Series	36-47
قضبان السحب للحمام Bathroom Holder Series	48-50
موصلات الحمام Bathroom Connector Series	51-53
مقابض الحمام Bathroom Handles Series	54-55
أقفال الأبواب الزجاجية Glass Door Lock Series	56-56
أشرطة الختم المقاومة للماء PVC Sealing Strip Series	57-58
مرايا الحمام Bathroom Mirror Series	59-59
أنظمة الأبواب القابلة للطي Folding door systems	60-63
اكسسوارات الأبواب المنزلقة Sliding Wheels Series	64-77
العجلات المعلقة Hanging Wheel Series	78-78
الأبواب المتأرجحة Swing Door Series	79-80
وصلات الزجاج Glass Connection Series	81-84
مشابك الجدران الساترة Curtain Wall Series	85-86



SHOWER ROOM SUPPORTING SERIES

01

مشبك تثبيت 0 درجة فتحة مزدوجة



ESC-001

مجموعات غرفة الاستحمام
Shower room combo

- A. مقبض: زوج واحد
- B. المفصلات: قطعتان
- C. الزوايا 90 درجة: 4 قطع
- D. مشابك تعليق: قطعتان
- E. زاوية الدوران 135 درجة: وحدتان
- F. شفة F: قطعتان
- G. حاجز مائي سفلي: مجموعة واحدة

- A. Handle-1Pair
- B. Hinge-2Pcs
- C. Connector-4Pcs
- D. Clamp-2Pcs
- E. 135° Connector-2Pcs
- F. Partition-2Pcs
- G. Clamp1Set



02

>Lorem ipsum




ESC-002

مجموعات غرفة الاستحمام
Shower room combo

- A. مقبض: زوج واحد
- B. المفصلات : قطعتان
- C. الزوايا 90 درجة: 4 قطع
- D. مشابك تعليق : قطعتان
- E. زاوية الدوران 135 درجة: وحدتان
- F. شفة F: قطعتان
- G. حاجز مائي سفلي : مجموعة واحدة

- A. Handle-1Pair
- B. Hinge-2Pcs
- C. Connector-4Pcs
- D. Clamp-2Pcs
- E. 135° Connector-2Pcs
- F. Partition-2Pcs
- G. Clamp1Set



03




ESC-003

مجموعات غرفة الاستحمام
Shower room combo

- A. مقبض: زوج واحد
- B. المفصلات : قطعتان
- C. الزوايا 90 درجة: 4 قطع
- D. مشابك تعليق : قطعتان
- E. زاوية الدوران 135 درجة: وحدتان
- F. شفة F: قطعتان
- G. حاجز مائي سفلي : مجموعة واحدة

- A. Handle-1Pair
- B. Hinge-2Pcs
- C. Connector-4Pcs
- D. Clamp-2Pcs
- E. 135° Connector-2Pcs
- F. Partition-2Pcs
- G. Clamp1Set



04



ESC-004

مجموعات غرفة الاستحمام
Shower room combo

- A. مقبض: زوج واحد
- B. المفصلات: قطعتان
- C. الزاوية 90 درجة: 4 قطع
- D. مشابك تعليق: قطعتان
- E. زاوية الدوران 135 درجة: وحدتان
- F. شفة F: قطعتان
- G. حاجز مائي سفلي: مجموعة واحدة

- A. Handle-1Pair
- B. Hinge-2Pcs
- C. Connector-4Pcs
- D. Clamp-2Pcs
- E. 135° Connector-2Pcs
- F. Partition-2Pcs
- G. Clamp1Set




ESC-005

مجموعات غرفة الاستحمام
Shower room combo

- A. مقبض: زوج واحد
- B. المفصلات: قطعتان
- C. الزاوية 90 درجة: 4 قطع
- D. مشابك تعليق: قطعتان
- E. زاوية الدوران 135 درجة: وحدتان
- F. شفة F: قطعتان
- G. حاجز مائي سفلي: مجموعة واحدة

- A. Handle-1Pair
- B. Hinge-2Pcs
- C. Connector-4Pcs
- D. Clamp-2Pcs
- E. 135° Connector-2Pcs
- F. Partition-2Pcs
- G. Clamp1Set





ESC-006

مجموعات غرفة الاستحمام
Shower room combo

- A. مقبض: زوج واحد
- B. المفصلات : قطعتان
- C. الزاوية 90 درجة: 4 قطع
- D. مشابك تعليق : قطعتان
- E. زاوية الدوران 135 درجة: وحدتان
- F. شفة F: قطعتان
- G. حاجز مائي سفلي : مجموعة واحدة

- A. Handle-1Pair
- B. Hinge-2Pcs
- C. Connector-2Pcs
- D. Clamp-2Pcs
- E. Partition-2Pcs
- F. Clamp1Set



ESC-007

مجموعات غرفة الاستحمام
Shower room combo


- A. مقبض: زوج واحد
- B. المفصلات : قطعتان
- C. الزاوية 90 درجة: 4 قطع
- D. مشابك تعليق : قطعتان
- E. زاوية الدوران 135 درجة: وحدتان
- F. شفة F: قطعتان
- G. حاجز مائي سفلي : مجموعة واحدة

- A. Handle-1Pair
- B. Hinge-2Pcs
- C. Connector-4Pcs
- D. Clamp-2Pcs
- E. 135° Connector-2Pcs
- F. Partition-2Pcs
- G. Clamp1Set





مخطط تركيب غرفة الاستحمام: Shower room installation schematic diagram:



قائمة الاكسسوارات Accessories list




Installation Guide For Glass Door Hinge

مخطط تركيب مفصل الابواب الزجاجية :

سمك الزجاج المناسب : 8-12مم
Proper Glass Thickness: 8~12mm

وزن الباب المناسب : 25-50 كجم
proper door weight: 25~50kg

عرض الباب المناسب : ≤ 900مم
Suitable width: ≤ 900mm





ESH-1001 مشبك تثبيت 0 درجة: مقطع الحمام 0 درجة زاوية مائلة

مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door.

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكسل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1002B مائل 360 درجة: مقطع الحمام وتر دائري بزوايا 360

مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door.

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكسل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1002 مشبك احادي الجانب زاوية مستديرة 90 درجة: جدار الي حائط

مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 12-8 مم، عند اغلاق الباب بزوايا 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكسل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1003 مشبك مزدوج الجوانب زاوية مستديرة 90 درجة: جدار الي حائط

مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 12-8 مم، عند اغلاق الباب بزوايا 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكسل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1004 مقطع الحمام شطف الزاوية 135 : زجاج الي زجاج 135

مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 12-8 مم، عند اغلاق الباب بزوايا 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكسل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1005 مقطع الحمام ذو زاوية مستديرة 180 : زجاج الي زجاج

مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 12-8 مم، عند اغلاق الباب بزوايا 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكسل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1006 مقطع الحمام ذو زاوية مستديرة 90 : زجاج الي زجاج

مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 12-8 مم، عند اغلاق الباب بزوايا 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكسل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1006+ مقطع الحمام مفتحة مزدوجة مربعة مائلة متقاطعة

مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 12-8 مم، عند اغلاق الباب بزوايا 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكسل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated






ESH-1007

مقطع الحمام : مشبك تثبيت 0 درجة

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8~12mm thick glass door

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1008B

مقطع الحمام : مشبك زاوية قائمة 360 درجة

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8~12mm thick glass door

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1008

مشبك احادي الجانب زاوية مستديرة 90 درجة: جدار الي زجاج

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8~12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1009

مشبك مزدوج الجوانب زاوية مستديرة 90 درجة: جدار الي زجاج

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8~12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1010

مقطع الحمام بزاوية 135 : زجاج الي زجاج

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم ، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا
Applicable for 800-1000mm wide and 8~12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1011

مقطع الحمام ذو زاوية قائمة 180 : زجاج الي زجاج

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم ، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا
Applicable for 800-1000mm wide and 8~12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1012

مشبك مزدوج الجوانب زاوية قائمة 90 درجة: جوانب مستقيم: زجاج الي زجاج

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم ، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا
Applicable for 800-1000mm wide and 8~12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1012+

مقطع الحمام مفتحة مزدوجة مربعة حواف مستقيمة متقاطعة

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم ، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا
Applicable for 800-1000mm wide and 8~12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1013 مقطع الحمام : مشبك تثبيت 0 درجة



مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1014 مشبك احادي الجانب منحنى 90 درجة-من الجدار الي الزجاج




مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1015 مشبك مزدوج الجانب منحنى بزاوية قائمة 90 درجة: من جدار الي زجاج




مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1016 مقطع الحمام بزاوية 135 : زجاج الي زجاج




مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1017 مقطع الحمام منحنى بزاوية قائمة 180: زجاج الي زجاج




مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1018 مشبك مزدوج الجانب زاوية قائمة 90 درجة وجانب مستقيم: زجاج الي زجاج




مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1019 مقطع الحمام : مشبك تثبيت 0 درجة




مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1020 مشبك احادي الجانب زاوية مستديرة 90 درجة: جدار الي زجاج




مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1021 مشبك مزدوج الجوانب زاوية مستديرة 90 درجة: جدار الي حائط

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1022 مقطع الحمام بزاوية مستديرة 135

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1023 مقطع الحمام ذو زاوية مستديرة 180: زجاج الي زجاج

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1024 مشبك مزدوج الجوانب زاوية مستديرة 90 درجة: زجاج الي زجاج

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1026 مشبك مزدوج الجوانب زاوية مستديرة 90 درجة

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 45kg / Pair
Material: Quality Stainless steel
Finish: Chrome Plated, Satin Nickel




ESH-1028 مقطع الحمام ذو زاوية قائمة 180: زجاج الي زجاج

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 45kg / Pair
Material: Quality Stainless steel
Finish: Chrome Plated, Satin Nickel




ESH-1033 مشبك مزدوج الجوانب زاوية مستديرة 90 درجة: جدار الي حائط

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 45kg / Pair
Material: Quality Stainless steel
Finish: Chrome Plated, Satin Nickel




ESH-1034 مقطع الحمام ذو زاوية مستديرة 180: زجاج الي زجاج

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 45kg / Pair
Material: Quality Stainless steel
Finish: Chrome Plated, Satin Nickel



جمال المواد:

نسعي لتلبية حياة عالية الجودة في المدن الحديثة

Material aesthetics

Meet the pursuit of quality life in modern cities




ESH-1036

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8

Applicable for 800-1000mm wide and 8~12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكيل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 45kg / Pair
Material: Quality Stainless steel
Finish: Chrome Plated, Satin Nickel




ESH-1037

مشبك مزدوج الجوانب زاوية قائمة 90 درجة: لا حاجة لقطع ثقب

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8

Applicable for 800-1000mm wide and 8~12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكيل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 45kg / Pair
Material: Quality Stainless steel
Finish: Chrome Plated, Satin Nickel




ESH-1038

مقطع الحمام بزواوية 135 : لا حاجة لقطع ثقب

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8

Applicable for 800-1000mm wide and 8~12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكيل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1039

مقطع الحمام ذو زاوية قائمة 180 : لا حاجة لقطع ثقب

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8

Applicable for 800-1000mm wide and 8~12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكيل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



هيدروليكي



ESH-1040


مشبك هيدروليكي مزدوج زاوية قائمة 90 درجة

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم ، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 45 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 45kg / Pair
Material: Casting Stainless steel
Finish: Chrome Plated, Satin Nickel



هيدروليكي



ESH-1041


مشبك هيدروليكي زاوية 180 درجة

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم ، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 45 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 45kg / Pair
Material: Casting Stainless steel
Finish: Chrome Plated, Satin Nickel



هيدروليكي



ESH-1040A


مشبك هيدروليكي مزدوج زاوية 90 درجة

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم ، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 45 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 45kg / Pair
Material: Casting Stainless steel
Finish: Chrome Plated, Satin Nickel



هيدروليكي



ESH-1041A


مشبك هيدروليكي زاوية 180 درجة

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم ، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 45 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 45kg / Pair
Material: Casting Stainless steel
Finish: Chrome Plated, Satin Nickel



ESH-1042


مشبك بزاوية 90 درجة للداخل والخارج

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم ، ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1043


مشبك بزاوية 180 درجة للداخل والخارج

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم ، ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1044


مشبك بزاوية 135 درجة للداخل والخارج

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم ، ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1045


مشبك لفتحة خارجية من جانب واحد

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم ، ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick glass door, Door will be close automatically at approximately 25°

وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1046

مشبك ذو فتح ثنائي للخارج



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1047

مشبك دائري ذو فتح ثنائي للخارج



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1048

مشبك ذو فتح خارجي بزوايا مستديرة من جانب واحد زاوية 45 درجة



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1049

مشبك ذو فتح خارجي ثنائي الجانب بزوايا مستديرة من جانبيين زاوية 45 درجة



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1050

مشبك ذو فتح خارجي بزوايا مستديرة من جانب واحد



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1051

مشبك ذو فتح خارجي ثنائي الجانب بزوايا مستديرة



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1052

#90 مشبك ذو فتح خارجي من جانب واحد



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1053

#90 مشبك ذو فتح خارجي من جانبيين



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated





ESH-1054 #90 مشبك ذو فتح داخلي من جانب واحد

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1055 #90 مشبك ذو فتح داخلي من جانبيين

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1056 #90 مشبك ذو فتح داخلي من جانب واحد

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1057 #90 مشبك ذو فتح خارجي من جانبيين

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1058 #70 مشبك ذو فتح داخلية من جانبيين

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1059 #70 مشبك ذو فتح خارجي من جانبيين

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1060 مشبك ذو فتح خارجي من جانبيين

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1061 مشبك ذو فتح خارجي من جانبيين

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ، سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي

وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك


التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened

Bearing weight: 40kg / Pair

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated





ESH-1062 #70 مشبك ذو فتحة داخلية من جانب واحد


مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1063 #70 مشبك ذو فتحة داخلية من جانب واحد


مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1064 #70 مشبك ذو فتحة خارجية من جانب واحد


مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1065 #70 مشبك ذو فتحة خارجية من جانبيين


مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1066 مشبك ذو فتحة خارجية من جانب واحد


مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1067 مشبك ذو فتحة خارجية من جانبيين


مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1068 مشبك ذو فتحة خارجية من جانب واحد


مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated



ESH-1069 مشبك ذو فتحة خارجية من جانبيين


مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 12-8 مم

Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج

المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1070

مشبك ذو فتحة خارجية من جانب واحد

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1071

مشبك ذو فتحة خارجية من جانبيين

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1072

مشبك ذو فتحة خارجية جانبية بزاوية منفرجة

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1073

مشبك ذو فتحة خارجية مزدوجة جانبية بزاوية منفرجة

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1074

#45 مشبك فتحة خارجية من جانب واحد

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1075

#45 مشبك فتحة خارجية مزدوجة من الجانبين

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1076

#45 مشبك فتحة خارجية من الجانبين

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1077

#45 مشبك سطح خارجي من جانب واحد

مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1078 #45 مشبك خارج المستوي من جانب واحد



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1079 #45 مشبك خارج المستوي من جانبيين



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1080 مشبك دائري من جانب واحد



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1081 مشبك دائري من جانبيين



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1082 مشبك دائري من جانب واحد



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1083 مشبك دائري من جانبيين



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1084 رمز الزاوية المستديرة



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1085 رمز ركن مستديرة



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1086 رمز ركن علي شكل فراشة



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم ،سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1089

مشبك مائل من جانب واحد



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1093

مشبك مستقيم من جانب واحد



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1090

مشبك مائل من جانبيين



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1094

مشبك مستقيم من جانبيين



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1091

مشبك منحنى من جانب واحد



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1095

مشبك دائري من جانب واحد



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1092

مشبك منحنى من جانبيين



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ESH-1096

مشبك دائري من جانبيين



مناسب للتركيب علي الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick
ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكل ساتان مطلي بالكروم
Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated





موصلات الزجاج
Glass Connector Series




ESH-1097

مشبك مغنطى من جانب واحد

مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكيل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Zinc alloy
Finish: Chrome, Satin nickel, Pead chrome




ESH-1098

مشبك مغنطى من جانب واحد مع غطاء

مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكيل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Zinc alloy
Finish: Chrome, Satin nickel, Pead chrome




ESH-1099

مشبك مغنطى من جانب واحد مع غطاء

مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 8-12 مم
Applicable for 800-1000mm wide and 8-12mm thick

ملاحظة: يجب ان يكون الزجاج مقوي
وزن التحمل: 40 كجم/زوج
المادة: نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
التشطيب: نيكيل ساتان مطلي بالكروم

Note: glass must be toughened
Bearing weight: 40kg / Pair
Material: Zinc alloy
Finish: Chrome, Satin nickel, Pead chrome



المواصفات : زجاج مقوي سمك 8-12 مم

المادة : نحاس ، فولاد مقاوم للصدأ ، سبيكة زنك

التشطيب : نيكسل ساتان ، مطلي بالكروم

Size: 8-10mm toughened glass

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated

المواصفات : زجاج مقوي سمك 8-12 مم

المادة : نحاس ، فولاد مقاوم للصدأ ، سبيكة زنك

التشطيب : نيكسل ساتان ، مطلي بالكروم


Size: 8-10mm toughened glass

Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

Finish: Satin Nickel, Chrome Plated


ECN-1050D

مشبك تثبيت 0 درجة فتحة مزدوجة
Fix clip 0° double hole




ECN-1050S

مشبك تثبيت 0 درجة فتحة واحدة
Fix clip 0° single hole




ECN-1056D

مشبك تثبيت 0 درجة فتحة مزدوجة
Fix clip 0° double hole




ECN-1056S

مشبك تثبيت 0 درجة فتحة واحدة
Fix clip 0° single hole




ECN-1052

مشبك تثبيت 90 درجة مزدوجة الجوانب
Double 90°




ECN-1051

مشبك تثبيت 90 درجة فتحة واحدة
Single 90°




ECN-1057

مشبك تثبيت 90 درجة فتحة مزدوجة
Double 90°




ECN-1058

مشبك تثبيت 90 درجة فتحة واحدة
Single 90°




ECN-1054

مشبك تثبيت 135 درجة مزدوجة الجوانب
Double 135°




ECN-1053

مشبك تثبيت 135 درجة فتحة واحدة
Single 135°




ECN-1059

مشبك تثبيت 135 درجة فتحة مزدوجة
Double 135°




ECN-1060

مشبك تثبيت 135 درجة فتحة واحدة
Single 135°




ECN-1056

مشبك تثبيت 180 درجة مزدوجة الجوانب
Double 180°




ECN-1055

مشبك تثبيت 180 درجة فتحة واحدة
Single 180°




ECN-1061

مشبك تثبيت 180 درجة فتحة مزدوجة
Double 180°



ECN-1062

مشبك تثبيت 180 درجة فتحة واحدة
Single 180°



المواصفات : زجاج مقوي سمك 12-8 مم
Size: 8-10mm toughened glass

المادة : نحاس ، فولاذ مقاوم للصدأ ، سبيكة زنك
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

النتشيب : نيكل ساتان ، مطلي بالكروم
Finsih: Satin Nickel, Chrome Plated


المواصفات : زجاج مقوي سمك 12-8 مم
Size: 8-10mm toughened glass

المادة : نحاس ، فولاذ مقاوم للصدأ ، سبيكة زنك
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy

النتشيب : نيكل ساتان ، مطلي بالكروم
Finsih: Satin Nickel, Chrome Plated


ECN-1063

مشبك تثبيت 0 درجة فتحة مزدوجة
Fix clip 0° double hole




ECN-1064

مشبك تثبيت 90 درجة فتحة واحدة
Single 90°




ECN-1065

مشبك تثبيت 90 درجة فتحة مزدوجة
Double 90°




ECN-1066

مشبك تثبيت 135 درجة فتحة واحدة
Single 135°




ECN-1067

مشبك تثبيت 135 درجة فتحة مزدوجة
Double 135°




ECN-1068

مشبك تثبيت 180 درجة فتحة واحدة
Single 180°




ECN-1069

مشبك تثبيت 180 درجة فتحة مزدوجة
Double 180°




ECN-1070

مشبك تثبيت على شكل حرف T
T type




ECN-1071S

مشبك تثبيت 0 درجة فتحة مزدوجة
Fix clip 0° double hole




ECN-1071D

مشبك تثبيت 0 درجة فتحة مفردة
Fix clip 0° single hole




ECN-1072

مشبك تثبيت 90 درجة مزدوجة الجوانب
Double 90°




ECN-1073

مشبك تثبيت 90 درجة فتحة واحدة
Single 90°




ECN-1074

مشبك تثبيت 135 درجة مزدوجة الجوانب
Double 135°




ECN-1075

مشبك تثبيت 135 درجة فتحة واحدة
Single 135°




ECN-1076

مشبك تثبيت 180 درجة مزدوجة الجوانب
Double 180°



ECN-1077

مشبك تثبيت 180 درجة فتحة واحدة
Single 180°



المواصفات : زجاج مقوي سمك 12-8 مم
Size: 8-10mm toughened glass
المادة : نحاس ، فولاذ مقاوم للصدأ ، سبيكة زنك
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
التشطيب : نيكل ساتان ، مطلي بالكروم
Finsih: Satin Nickel, Chrome Plated

المواصفات : زجاج مقوي سمك 12-8 مم
Size: 8-10mm toughened glass
المادة : نحاس ، فولاذ مقاوم للصدأ ، سبيكة زنك
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy
التشطيب : نيكل ساتان ، مطلي بالكروم
Finsih: Satin Nickel, Chrome Plated




المواصفات: زجاج مقوي سمك 8-12 مم
Size: 8-12mm toughened glass

المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy


التشطيب: نيكل ساتان، مطلي بالكروم
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ECN-1094
مشبك تثبيت 0 درجة بفتحة مزدوجة
Fix clip 0° double hole




ECN-1095
مشبك تثبيت 90 درجة بفتحة واحدة
Single 90°




ECN-1096
مشبك تثبيت 90 درجة بفتحة مزدوجة
Double 90°




ECN-1097
مشبك تثبيت 135 درجة بفتحة واحدة
Single 135°




ECN-1098
مشبك تثبيت 135 درجة بفتحة مزدوجة
Double 135°



ECN-1099
مشبك تثبيت 180 درجة بفتحة واحدة
Single 180°



ECN-1100
مشبك تثبيت 180 درجة بفتحة مزدوجة
Double 180°




المواصفات: زجاج مقوي سمك 8-12 مم
Size: 8-10mm toughened glass

المادة: نحاس، فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك
Material: Brass, Stainless steel, Zinc alloy


التشطيب: نيكل ساتان، مطلي بالكروم
Finish: Satin Nickel, Chrome Plated




ECN-1085A
مشبك تثبيت 0 درجة بفتحة مزدوجة
Fix clip 0° single hole




ECN-1085
مشبك تثبيت 0 درجة بفتحة واحدة
Fix clip 0° single hole




ECN-1153
مشبك تثبيت 0 درجة بفتحة واحدة
Fix clip 0° single hole




ECN-1103




ECN-1154




ECN-1155



ECN-1156




ESH-1035







ECN-1157
المواد : فولاد مختم مقاوم للصدأ
Material: Stainless steel
Stamping
التشطيب : ساتان مقفول
Finish: Satin , Polished




ECN-1158
المواد : فولاد مختم مقاوم للصدأ
Material: Stainless steel
Stamping
التشطيب : ساتان مقفول
Finish: Satin , Polished




ECN-1159
المواد : سبيكة زنك
Material: Zinc alloy
Stamping
التشطيب : ساتان مقفول
Finish: Satin , Polished




ECN-1104
المواد : سبيكة زنك
Material: Zinc alloy
Aluminum
التشطيب : ساتان مقفول
Finish: Satin , Polished




ECN-1105
المواد : سبيكة زنك
Material: Stainless steel
Casting , Zinc alloy
التشطيب : ساتان مقفول
Finish: Satin , Polished




ECN-1106
المواد : سبيكة زنك
Material: Stainless steel
Casting , Zinc alloy
التشطيب : ساتان مقفول
Finish: Satin , Polished




ECN-1107
المواد : سبيكة زنك
Material: Stainless steel
Casting , Zinc alloy
التشطيب : ساتان مقفول
Finish: Satin , Polished



ECN-1108
المواد : سبيكة زنك
Material: Stainless steel
Casting , Zinc alloy
التشطيب : ساتان مقفول
Finish: Satin , Polished



ECN-1109
المواد : سبيكة زنك
Material: Stainless steel
Casting , Zinc alloy
التشطيب : ساتان مقفول
Finish: Satin , Polished




المواصفات : زجاج مقوي سمك 8-12 مم
Size: 8-10mm toughened glass

المادة : نحاس ، فولاد مقاوم للصدأ
Material: Brass, Stainless steel


التشطيب : الأكسدة
Finish: Oxidation




ECN-1117
مشبك حافة بزواوية 0 درجة
U° Edge clamp




ECN-1118
مشبك حافة بزواوية 135 درجة
135° Edge clamp



ECN-1119
مشبك حافة بزواوية 90 درجة
90° Edge clamp




ECN-1120
مشبك حافة بشكل حرف T
T-Type Edge clamp




ECN-1121
محول
Localizer




EBA-1168
مشبك حافة بزواوية 180 درجة
180° Glass clamp




EBA-1169
مشبك حافة بشكل حرف F
F Glass wall clamp



EBA-1170
مشبك زوية بشكل حرف F
F Glass Angle clamp



EBA-1171
مشبك كاردن زجاجي
Glass Cardan clamp




المواصفات : زجاج مقوي سمك 12-8 مم
Size: 8-10mm/10-12mm toughened glass

المادة : نحاس ، فولاذ مقاوم للصدأ
Material: Aluminium alloy

التشطيب : الأكسدة
Finish: Oxidation


ECN-1111

مشبك تثبيت
Fix clip




ECN-1112

مشبك تثبيت مزدوج بزاوية 135 درجة
Double 135°




ECN-1113

مشبك تثبيت مزدوج بزاوية 90 درجة
Double 90°




ECN-1114

مشبك تثبيت مزدوج عي شكل حرف T
T-Type




ECN-1115

مشبك تثبيت مزدوج بزاوية 180 درجة
Double 180°



ECN-1116

مشبك تثبيت مزدوج عي شكل +
+-Type



EBA-1190

حاجز الماء السفلي

Lower water bar


المواد : سبائك الألومنيوم

Material: Aluminium alloy

التشطيب : مصقول

Finish: Polished

ملاحظة : يمكن تخصيص المواصفات المختلفة وفقاً لمتطلبات العميل



Sdanli
司丹利


YOUR GLASS SOLUTION
LEIPANG GLASS HARDWARE MANUFACTURER

موصلات الحمامات
Bathroom Holder Series

رسم توضيحي للتثبيت
Installation illustration

صنعت ملحقات فواصل الحمامات لدينا من النحاس النقي والفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، وتتميز بتصميمها الشفاف وخطوطها الانيقة ، وهي متوفرة بخيارات تركيب متنوعة ، وتضمن تشكيلة منتجاتنا الكاملة سهولة التركيب

Bathroom connector series select pure copper and 304 Stainless steel, look concisely and clearly. We have complete sets products, and with many kinds of installation, making installation easier.



EBA-1110 قضيب الدش
Bathroom Rod


المواد: ستانليس ستيل

Material: Stainless steel

معالجة السطح: ساتان، مصقول

Finish: Satin, Polished

ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات المختلفة وفقا لمتطلبات العميل



EBA-1111 قضيب الدش
Bathroom Rod


المواد: ستانليس ستيل

Material: Stainless steel

معالجة السطح: ساتان، مصقول

Finish: Satin, Polished

ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات المختلفة وفقا لمتطلبات العميل



EBA-1112 قضيب الدش
Bathroom Rod


المواد: ستانليس ستيل

Material: Stainless steel

معالجة السطح: ساتان، مصقول

Finish: Satin, Polished

ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات المختلفة وفقا لمتطلبات العميل



EBA-1113 قضيب الدش
Bathroom Rod


المواد: ستانليس ستيل

Material: Stainless steel

معالجة السطح: ساتان، مصقول

Finish: Satin, Polished

ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات المختلفة وفقا لمتطلبات العميل



EBA-1115 قضيب ربط زجاجي
Glass fastness kningthead


المواد: ستانليس ستيل

Material: Stainless steel

معالجة السطح: ساتان، مصقول

Finish: Satin, Polished

ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات المختلفة وفقا لمتطلبات العميل



EBA-1116 قضيب ربط زجاجي ثابت
Glass fastness kningthead


المواد: ستانليس ستيل

Material: Stainless steel

معالجة السطح: ساتان، مصقول

Finish: Satin, Polished

ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات المختلفة وفقا لمتطلبات العميل



EBA-1117 قضيب ربط زجاجي ثابت
Glass fastness kningthead


المواد: ستانليس ستيل

Material: Stainless steel

معالجة السطح: ساتان، مصقول

Finish: Satin, Polished

ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات المختلفة وفقا لمتطلبات العميل



EBA-1118 قضيب ربط زجاجي ثابت
Glass fastness kningthead


المواد: ستانليس ستيل

Material: Stainless steel

معالجة السطح: ساتان، مصقول

Finish: Satin, Polished

ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات المختلفة وفقا لمتطلبات العميل



EBA-1119 قضيب ربط زجاجي ثابت
Glass fastness kningthead


المواد: ستانليس ستيل

Material: Stainless steel

معالجة السطح: ساتان، مصقول

Finish: Satin, Polished


ملاحظة: يمكن تخصيص المواصفات المختلفة وفقا لمتطلبات العميل






EBA-1120

معالجة السطح: ساتان، مصقول
المواد: سبيكة
زنك، 304#، 316#، نحاس
انابيب دائرية متطابقة 25، 19
نطاق التطبيق: فواصل الحمامات
Finish: Polished, Satin
Material: Zinc, 304#, 316#, Brass
Diameter: $\Phi 19$, $\Phi 25$
Available for: bathroom partition




EBA-1123

معالجة السطح: ساتان، مصقول
المواد: سبيكة
زنك، 304#، 316#، نحاس
انابيب دائرية متطابقة 25، 19
نطاق التطبيق: فواصل الحمامات
Finish: Polished, Satin
Material: Zinc, 304#, 316#, Brass
Diameter: $\Phi 19$, $\Phi 25$
Available for: bathroom partition




EBA-1124

معالجة السطح: ساتان، مصقول
المواد: سبيكة
زنك، 304#، 316#، نحاس
انابيب دائرية متطابقة 25، 19
نطاق التطبيق: فواصل الحمامات
Finish: Polished, Satin
Material: Zinc, 304#, 316#, Brass
Diameter: $\Phi 19$, $\Phi 25$
Available for: bathroom partition




EBA-1127

معالجة السطح: ساتان، مصقول
المواد: سبيكة
زنك، 304#، 316#، نحاس
انابيب دائرية متطابقة 25، 19
نطاق التطبيق: فواصل الحمامات
Finish: Polished, Satin
Material: Zinc, 304#, 316#, Brass
Diameter: $\Phi 19$, $\Phi 25$
Available for: bathroom partition




EBA-1122

معالجة السطح: ساتان، مصقول
المواد: سبيكة
زنك، 304#، 316#، نحاس
انابيب دائرية متطابقة 25، 19
نطاق التطبيق: فواصل الحمامات
Finish: Polished, Satin
Material: Stainless steel
Diameter: $\Phi 19$, $\Phi 25$
Available for: bathroom partition




EBA-1157

معالجة السطح: ساتان، مصقول
المواد: سبيكة
زنك، 304#، 316#، نحاس
انابيب دائرية متطابقة 25، 19
نطاق التطبيق: فواصل الحمامات
Finish: Polished, Satin
Material: Stainless steel
Diameter: $\Phi 19$, $\Phi 25$
Available for: bathroom partition



EBA-1128

معالجة السطح: ساتان، مصقول
المواد: سبيكة
زنك، 304#، 316#، نحاس
انابيب دائرية متطابقة 25، 19
نطاق التطبيق: فواصل الحمامات
Finish: Polished, Satin
Material: Stainless steel
Diameter: $\Phi 19$, $\Phi 25$
Available for: bathroom partition




EBA-1132

معالجة السطح: ساتان، مصقول
المواد: سبيكة
زنك، 304#، 316#، نحاس
انابيب دائرية متطابقة 25، 19
نطاق التطبيق: فواصل الحمامات
Finish: Polished, Satin
Material: Stainless steel
Diameter: $\Phi 19$, $\Phi 25$
Available for: bathroom partition




EBA-1130

معالجة السطح: ساتان، مصقول
المواد: سبيكة
زنك، 304#، 316#، نحاس
انابيب دائرية متطابقة 25، 19
نطاق التطبيق: فواصل الحمامات
Finish: Polished, Satin
Material: Stainless steel
Diameter: $\Phi 19$, $\Phi 25$
Available for: bathroom partition




EBA-1129

معالجة السطح: ساتان، مصقول
المواد: سبيكة
زنك، 304#، 316#، نحاس
انابيب دائرية متطابقة 25، 19
نطاق التطبيق: فواصل الحمامات
Finish: Polished, Satin
Material: Stainless steel
Diameter: $\Phi 19$, $\Phi 25$
Available for: bathroom partition




EBA-1133

معالجة السطح: ساتان، مصقول
المواد: سبيكة
زنك، 304#، 316#، نحاس
انابيب دائرية متطابقة 25، 19
نطاق التطبيق: فواصل الحمامات
Finish: Polished, Satin
Material: Stainless steel
Diameter: $\Phi 19$, $\Phi 25$
Available for: bathroom partition



EBA-1131

معالجة السطح: ساتان، مصقول
المواد: سبيكة
زنك، 304#، 316#، نحاس
انابيب دائرية متطابقة 25، 19
نطاق التطبيق: فواصل الحمامات
Finish: Polished, Satin
Material: Stainless steel
Diameter: $\Phi 19$, $\Phi 25$
Available for: bathroom partition






EBA-1180

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبائك الألومنيوم، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Chrome, Satin
Material: Aluminum, Brass
Stainless steel




EBA-1144

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبائك الألومنيوم، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Chrome, Satin
Material: Aluminum
Stainless steel




EBA-1145

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبائك الألومنيوم، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Chrome, Satin
Material: Aluminum
Stainless steel




EBA-1146

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبائك الألومنيوم، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Chrome, Satin
Material: Stainless steel




EBA-1147

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبائك الألومنيوم، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Chrome, Satin
Material: Stainless steel



EBA-1148

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبائك الألومنيوم، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Chrome, Satin
Material: Stainless steel




EBA-1181

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبائك الألومنيوم، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Chrome, Satin
Material: Stainless steel



EBA-1149

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبائك الألومنيوم، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Chrome, Satin
Material: Stainless steel




EBA-1182

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبائك الألومنيوم، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Chrome, Satin
Material: Stainless steel




EBA-1183

معالجة السطح: ستان مصقول
المواد: النحاس، سبيكة زنك
Finish: Satin, Polished
Material: Brass, Zinc alloy




EBA-1184

معالجة السطح: ستان مصقول
المواد: النحاس، سبيكة زنك
Finish: Satin, Polished
Material: Brass, Zinc alloy




EBA-1151

معالجة السطح: ستان مصقول
المواد: النحاس، سبيكة زنك
Finish: Satin, Polished
Material: Brass, Zinc alloy




EBA-1186

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبيكة زنك، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Satin, Polished
Material: Stainless steel
Brass, Zinc alloy




EBA-1185

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبيكة زنك، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Satin, Polished
Material: Stainless steel
Brass, Zinc alloy




EBA-1187

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبيكة زنك، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Satin, Polished
Material: Stainless steel
Brass, Zinc alloy




EBA-1188

معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبيكة زنك، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Satin, Polished
Material: Stainless steel
Brass, Zinc alloy



EBA-1189


معالجة السطح: طلاء بالكروم، ستان
المواد: سبيكة زنك، النحاس، الفولاذ
المقاوم للصدأ
Finish: Satin, Polished
Material: Stainless steel
Brass, Zinc alloy






EPV-1403

لنجاح 12/10/8/6 مم
For: 6/8/10/12mm glass




EPV-1401

لنجاح 12/10/8/6 مم
For: 6/8/10/12mm glass



EPV-1400

لنجاح 12/10/8/6 مم
For: 6/8/10/12mm glass



EPV-1416

لنجاح 12/10/8/6 مم
For: 6/8/10/12mm glass




EPV-1424

لنجاح 12/10/8/6 مم
For: 6/8/10/12mm glass




EPV-1425

لنجاح 12/10/8/6 مم
For: 6/8/10/12mm glass



EPV-1406

For: 6/8/10/12mm glass




EPV-1426

For: 6/8/10/12mm glass



EPV-1421

لنجاح 12/10/8/6 مم
For: 6/8/10/12mm glass




EPV-1427


لنجاح 12/10/8/6 مم
For: 6/8/10/12mm glass



EPV-1429




EPV-1431



EPV-1420

لنجاح 12/10/8/6 مم
For: 6/8/10/12mm glass





EPV-1428

لنجاح 12/10/8/6 مم
For: 6/8/10/12mm glass



EPV-1430




EPV-1432



EBA-5045

Bathroom Mirror
المواد: المونيوم، فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: كروم، ستان
Finish: Chrome, Satin
Material: Aluminum
Stainless steel




مناسب للتركيب على الابواب الزجاجية بعرض 800-1000 مم، سمك 12-8 مم، عند اغلاق الباب بزاوية 25 درجة تقريبا سيتم اغلاقه تلقائيا




EBA-5046

Bathroom Mirror
المواد: المونيوم، فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: كروم، ستان
Finish: Chrome, Satin
Material: Aluminum
Stainless steel




EBA-5047

Bathroom Mirror
表面处理: 铬、拉丝
材质: 铝合金、不锈钢
Finish: Chrome, Satin
Material: Aluminum
Stainless steel




EBA-5048

Bathroom Mirror
المواد: المونيوم، فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: كروم، ستان
Finish: Chrome, Satin
Material: Aluminum
Stainless steel




EBA-5049


Bathroom Mirror
المواد: المونيوم، فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: كروم، ستان
Finish: Chrome, Satin
Material: Aluminum
Stainless steel



EBA-5050

Bathroom Mirror
المواد: المونيوم، فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: كروم، ستان
Finish: Chrome, Satin
Material: Aluminum
Stainless steel





تباعد شريط الباب 40 مم
تباعد قطعة الزجاج 55 مم
Door strip spacing 40mm
Glass piece spacing 55mm

EWD-100



EWD-100-1



EWD-100-2



EWD-100-3



EWD-100-4




EWD-100-5



EWD-100-6

EWD-200



EWD-200-1
مشبك التثبيت العلوي
Upper fixing clip



EWD-200-2
مشبك باب زجاجي
Glass door hinge



EWD-200-3
عجلة معلقة للباب قابلة للطي
Folding door roller



EWD-200-4
عجلة معلقة للباب قابلة للطي
Folding door roller



EWD-200-5
مشبك التثبيت السفلي
Lower fixing clip



EWD-200-6
مزلاج باب زجاجي
Glass door bolt



EWD-200-7
مشبك باب عمود التوجيه السفلي
Lower column clip



EWD-200-8
مشبك باب عمود التوجيه السفلي
Lower column clip



EWD-200-9
المسار العلوي
Upper track



EWD-200-10
المسار السفلي
Lower track




EWD-200-11
مزلاج باب زجاجي
Glass door bolt




EWD-200-12
مزلاج باب زجاجي
Glass door bolt

EWD-300




الحد الأقصى لارتفاع الباب Max. door leaf height	2500mm	2500mm	2500mm	2500mm
الحد الأقصى لعرض الباب Max. door leaf width	900mm	900mm	900mm	1/2门页+63
الحد الأقصى لحمولة الباب Max. door leaf load	70kg	70kg	70kg	—



ESL-037

Standard Application
التطبيق القياسي



YOUR GLASS SOLUTION
LEIPANG GLASS HARDWARE MANUFACTURER

Sliding Wheels Series
اكسسوارات الابواب المنزلقة



ESL-001 Standard Application التطبيق القياسي



ESL-002 Standard Application التطبيق القياسي





ESL-003 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-004 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-005 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-006 التطبيق القياسي Standard Application





ESL-007 Standard Application التطبيق القياسي



ESL-008 Standard Application التطبيق القياسي



ESL-009 Standard Application التطبيق القياسي



ESL-010 Standard Application التطبيق القياسي





ESL-032 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-032-4



ESL-032-4



ESL-032-2



ESL-032-1



ESL-032-1



ESL-032-1



ESL-032-1



ESL-032-2



ESL-033 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-033-2



ESL-033-2



ESL-033-2



ESL-033-1



ESL-033-1



ESL-033-1



ESL-033-1



ESL-034 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-034-4



ESL-034-2



ESL-034-2



ESL-034-2



ESL-034-1



ESL-034-1



Φ 25



ESL-035 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-035-2



ESL-035-2



ESL-035-2



ESL-035-2



ESL-035-2



ESL-035-1



ESL-035-1



30x15



ESL-036 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-038 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-039 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-040 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-011 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-011-1-2



ESL-011-2-1



ESL-011-3-4



ESL-011-4-2

ESL-011 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-011-1-2



ESL-011-2-1



ESL-011-3-4



ESL-011-4-2

ESL-012 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-012-1-2



ESL-012-2-1



ESL-012-3-4



ESL-012-4-2

ESL-012 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-012-1-2




ESL-012-2-1




ESL-012-3-4



ESL-012-4-2



ESL-013 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-013-1-2
(Zinc alloy)



ESL-013-1-2



ESL-013-2-2



ESL-013-3-1



ESL-013-4-1




ESL-013-5-1



ESL-013-6-1

ESL-014 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-014-1-2
(Zinc alloy)



ESL-014-1-2



ESL-014-2-1



ESL-014-3-1



ESL-014-4-1



ESL-014-5-1



ESL-014-6-1

ESL-015 التطبيق القياسي Standard Application



ESL-015-1-2
(Zinc alloy)



ESL-015-1-2



ESL-015-2-2



ESL-015-4-1



ESL-015-5-1



ESL-015-6-1




ESL-015-3-1




ESL-022

وصلة على شكل حرف T
T-type fittings




ESL-023

وصلات ثابتة
Fixed fittings




ESL-024

تثبيت بمشبك للمسار
Clamp fixing for track
(متصل بالزجاج)
The connection with glass




ESL-025

تثبيت بمشبك للمسار
Clamp fixing for track
(متصل بالحائط)
The connection with wall



ESL-026

محدد الموقع
Localizer




ESL-027

تثبيت بمشبك للمسار
Clamp fixing for track
(متصل بالزجاج)
The connection with glass




ESL-028

تثبيت بمشبك للمسار
Clamp fixing for track
(متصل بالزجاج)
The connection with glass




ESL-029

تثبيت بمشبك للمسار
Clamp fixing for track
(متصل بالحائط)
The connection with wall




ESD-016

عجلة معلقة زجاجية
Glass hanging wheel
معالجة السطح: كروم , نيكيل
المواد: فولاد مقاوم للصدأ , حديد
المقاس: زجاج مقوي بسمك 10-18 مم
اقصي وزن للباب: 100 كجم
Finish: Chrome, Nickel
Material: Stainless steel, Iron
Size: 10-18mm toughened glass
Max door weight: 100kg




ESD-017

عجلة معلقة زجاجية
Glass hanging wheel
معالجة السطح: كروم , نيكيل
المواد: فولاد مقاوم للصدأ , حديد
المقاس: زجاج مقوي بسمك 10-18 مم
اقصي وزن للباب: 100 كجم
Finish: Chrome, Nickel
Material: Stainless steel, Iron
Size: 10-18mm toughened glass
Max door weight: 100kg



ESD-030

عجلة تعليق باب خشبي
Wood door hanging wheel
التشطيب: تشطيب مره , مصقول
المواد: فولاد مقاوم للصدأ , حديد
اقصي وزن للباب: 100 كجم
Finish: Mirror, Drawbench
Material: Stainless steel, Iron
Max door weight: 100kg



ESD-031


عجلة تعليق باب خشبي
Wood door hanging wheel
التشطيب: تشطيب مره , مصقول
المواد: فولاد مقاوم للصدأ , حديد
اقصي وزن للباب: 100 كجم
Finish: Mirror, Drawbench
Material: Stainless steel, Iron
Max door weight: 100kg






ESD-658

محور لوحة علوية
Side panelover panel pivot
المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
Material: Stainless steel




ESD-659

محور لوحة علوية
Side panelover panel pivot
المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
Material: Stainless steel




ESD-660

لوحة علوية شكل حرف T
T-type overpanel
المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
Material: Stainless steel




ESD-661

موصل اللوحة الجانبية فوق اللوحة
Side panelover panel connector
المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
Material: Stainless steel




ESD-662

محور لوحة علوية
Over panel pivot
المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
Material: Stainless steel



ESD-663

محور لوحة علوية
Over panel pivot
المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
Material: Stainless steel




ESD-666

محور لوحة علوية
Side panelover panel pivot
المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
Material: Stainless steel



ESD-667

محور لوحة علوية
Over panel pivot
المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
Material: Stainless steel



ESD-668

محور الباب العلوي
Top door pivot
المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
Material: Stainless steel



ESD-669


محور الباب السفلي
Bottom door pivot
المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
Material: Stainless steel



ESD-684

المحور العلوي Top pivot



المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ مصبوب بدقة
Material: Casting stainless steel



ESD-685

المحور السفلي Bottom pivot

تتوفر أنواع مختلفة من موصلات نواحي الأرضيات
المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ مصبوب بدقة
Material: Casting stainless steel




ESD-642

موصل زاوية زجاج / جدار

Class/wall Corner connector
(الجدار متصل بالزجاج ، الزاوية قابلة للتعديل من راس واحد)

Connection for connecting wall and glass, just one sides can be adjusted angle




ESD-643

موصل زاوية زجاج / جدار

Class/wall Corner connector
(الجدار متصل بالزجاج ، الزاوية غير قابلة للتعديل من راس واحد)

Connection for connecting wall and glass, just one sides can't be adjustable




ESD-644

موصل زاوية زجاج / جدار

Class/wall Corner connector
(الجدار متصل بالزجاج ، الزاوية قابلة للتعديل من كلا الجانبين)

Connecting wall and glass, both sides can be adjusted angle




ESD-645

موصل زاوية زجاج / جدار

Class/wall Corner connector
(الجدار متصل بالزجاج ، الزاوية قابلة للتعديل من كلا الجانبين)

Connecting wall and glass, both sides can be adjusted angle




ESD-646

موصل زاوية زجاج / جدار

Class/wall Corner connector
(الزجاج متصل بالزجاج ، يمكن تعديل زاوية الجوانب الأربعة)

Connecting glass and glass, four directions sides can be adjusted angle




ESD-647

موصل زاوية زجاج / جدار

Class/wall Corner connector
(الزجاج متصل بالزجاج ، يمكن تعديل زاوية كلا الجانبين)

Connecting wall and glass, both sides can be adjusted angle




ESD-648

موصل زاوية زجاج / جدار

Class/wall Corner connector
(يتم توصيل الجدار والزجاج دون تعديل الزاوية)


Connection wall and glass, can't be adjustable




Use: two kinds options of glass connection mainly used for clamping glass.
Two kinds connecting for glass holes:

GLASS PREPARATION

For glass/glass corner connectors for



منظر علوي
Planview



مخطط توضيحي للمكونات الهيكلية
Components and assembly of the wall fixing



قابلة للتعديل عبر فتحة بيضاوية
Adjust through oval hole

قابلة للتعديل عبر فتحة بيضاوية
Adjustable via oval hole

برغي ملول بـ راس صغير M8
توافر أطوال والحواس
أخرى لمقاس الحائط
Threaded rod M8 with small head.

تثبيت مقبس الحائط باستخدام فتحة بطول 8 مم
والتي يجب أن تتوافق مع متطلبات هيكل الحائط
Drill Ø8mm, wallplug on site to suit wall construction

For glass/glass corner connectors for 10mm and 12mm thick toughened glass.

ESD-657

قضيب التوصيل
Connecting rod



ESD-649

ESD-650

ESD-651


ESD-652

ESD-653






ESD-654 (وصلة جدار الي زجاج قياسية (وصلة كابل)
Wall to glass connector STD(cable connection)




ESD-655 (دعامة ناتئة / وصلة جدارية(توصيل كابل)
Rear cantilever wall bracket STD(cable connection)



ESD-656 (دعامة زجاجية امامية ناتئة(توصيل كابل)
Front cantilever glass bracket STD(cable connection)

الحد الأقصى للوزن 100 كجم
The maximum weight is 100kg



EHF-670


EHF-671
Advertising screws series
Material:Stainless steel.Cuprum
Finish: Satin / Stainless steel




EHF-672




EHF-673
Material: CF8/CF8M
Surface finish: satin/mirror
Glass thickness T:12~20mm




EHF-674
Material: CF8/CF8M
Surface finish: satin/mirror
Glass thickness T:12~20mm




EHF-676
Material: CF8/CF8M
Surface finish: satin/mirror
Glass thickness T:8~16mm



EHF-675
Material: CF8/CF8M
Surface finish: satin/mirror
Glass thickness T:12~20mm



EHF-677
Material: CF8/CF8M
Surface finish: satin/mirror
Glass thickness T:8~16mm



معالجة السطح: نيكل ساتان , مطلي بالكروم
Finsih: Satin Nickel, Chrome Plated


المواد : فولاد مقاوم للصدأ مصبوب
Material: Casting Stainless steel

الوظيفة الرئيسية : وصلة تثبيت الزجاج
Function : Glass fixed connect


التطبيقات : متوفر لزجاج الجدران الستائرية
Available for: Curtain wall glass




EHF-678
عنكبوت زجاجي بأربعة مخالب
4-Claw glass spider




EHF-689
عنكبوت زجاجي بثلاثة مخالب
3-Claw glass spider




EHF-680
مخلب مزدوج بزاوية 180 درجة
180° 2-Claw spider




EHF-681
مخلب مزدوج بزاوية 90 درجة
90° 2-Claw spider



EHF-682
مخلب صغير بزاوية 180 درجة
180° Single spider



EHF-683
مخلب صغير بزاوية 90 درجة
90° Single spider



معالجة السطح: نيكل ساتان , مطلي بالكروم
Finsih: Satin Nickel, Chrome Plated


المواد : فولاد مقاوم للصدأ مصبوب
Material: Casting Stainless steel

الوظيفة الرئيسية : وصلة تثبيت الزجاج
Function : Glass fixed connect


التطبيقات : متوفر لزجاج الجدران الستائرية
Available for: Curtain wall glass




EJ-ASS1
Roullet




EJ-ASS2
Roullet




EJ-141S
عنكبوت زجاجي بمخلب واحد طويل
1-Claw glass spider (long)



EJ-141L
عنكبوت زجاجي بمخلب واحد قصير
1-Claw glass spider (short)




EJ-142
عنكبوت زجاجي بمخليين 180 درجة
180° 2-Claw glass spider




EJ-143
عنكبوت زجاجي بمخليين 90 درجة
90° 2-Claw glass spider




EJ-144
عنكبوت زجاجي بثلاثة مخالب
3-Claw glass spider




EJ-145
عنكبوت زجاجي بأربعة مخالب
4-Claw glass spider



EJ-146
عنكبوت زجاجي على شكل حرف K
K-Claw glass spider



EJ-147
عنكبوت زجاجي على شكل حرف T
T-Claw glass spider



Specifications and dimensions are purely guideline eurmeccanicas shoes
reserve the right to change specifications without prior notice, printing process
may make the product information with a slight difference in kind, to choose
products which are in kind.

YOUR GLASS SOLUTION
GLASS HARDWARE MANUFACTURER



مشابك الابواب الزجاجية
GLASS DOOR CLAMP SERIES



المجموعة A



المجموعة B





المجموعة G



المجموعة H



الذهبي اللمع
Gold mirror



الزهرى اللمع
Rose gold mirror



الفضي اللمع
Silver grey mirror



الاسود
Black




البرونزي
Champagne




المجموعة K

التعليمات
INSTRUCTIONS





مخططات تركيب مشبك الباب المربع
SQUARE PATCH FITTING MODELS



ملاحظة: مناسب للابواب الزجاجية المقوية بسمك 8-12 مم
Attention: suitable for 8mm-12mm tough hened glass



نمط مشبك الباب المربع
Square patch fitting models




نمط مشبك الباب غير المنتظم
Irregular patch fitting models




EPF-010 Bottom patch التصحيح السفلي

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
4. متوافق مع نوابض الأرضيات المتوفرة تجارياً من DARMa و NEWSTAR و MBA
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
3. Finish: Satin stainless steel(SSS) Polished stainless steel(PSS) Titanium plated(Ti)
4. Bottom patch available for Dorma, New star, MAB etc floor hinge




EPF-010T Bottom patch التصحيح السفلي

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
4. متوافق مع نوابض الأرضيات المتوفرة تجارياً من DARMa و NEWSTAR و MBA
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
3. Finish: Satin stainless steel(SSS) Polished stainless steel(PSS) Titanium plated(Ti)
4. Bottom patch available for Dorma, New star, MAB etc floor hinge




EPF-020 Top patch التصحيح العلوي

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
4. متوافق مع نوابض الأرضيات المتوفرة تجارياً من DARMa و NEWSTAR و MBA
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
3. Finish: Satin stainless steel(SSS) Polished stainless steel(PSS) Titanium plated(Ti)
4. Bottom patch available for Dorma, New star, MAB etc floor hinge




EPF-030 Overpanel pivot patch رقعة محورية فوق اللوحة

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
4. متوافق مع نوابض الأرضيات المتوفرة تجارياً من DARMa و NEWSTAR و MBA
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
3. Finish: Satin stainless steel(SSS) Polished stainless steel(PSS) Titanium plated(Ti)
4. Bottom patch available for Dorma, New star, MAB etc floor hinge




EPF-030S Overpanel pivot patch رقعة محورية فوق اللوحة

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
3. Finish: Satin stainless steel(SSS) Polished stainless steel(PSS) Titanium plated(Ti)




EPF-030P Overpanel pivot patch with plate رقعة محورية فوق اللوحة

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
3. Finish: Satin stainless steel(SSS) Polished stainless steel(PSS) Titanium plated(Ti)




EPF-030T Overpanel pivot patch with plate رقعة محورية علوية مع اللوحة

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
3. Finish: Satin stainless steel(SSS) Polished stainless steel(PSS) Titanium plated(Ti)




EPF-040 Overpanel corner "L" patch رقعة الزاوية ل للوحة العلوية

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
3. Finish: Satin stainless steel(SSS) Polished stainless steel(PSS) Titanium plated(Ti)




رقعة L على لوحة الصدوف العلوية
Overpanel strike box "L" patch
EPF-040B


1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)


EPF-050A
Patch lock قفل التصحيح


1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: أقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Application: Centre lock or Corner lock


EPF-050B
Patch lock قفل التصحيح


1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: أقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Application: Centre lock or Corner lock


EPF-050C
Patch lock قفل التصحيح


1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: أقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Application: Centre lock or Corner lock


EPF-050D
Patch lock قفل التصحيح


1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: أقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Application: Centre lock or Corner lock


EPF-050E
Patch lock قفل التصحيح


1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: أقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Application: Centre lock or Corner lock


EPF-050K
Strike box مشبك القفل الثانوي

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy / Zinc-alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)


EPF-050L
Strike box مشبك القفل الثانوي


1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-060 Patch lock قفل التصحيح




1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: أقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Application: Centre lock or Corner lock



EPF-060K Strike box مشبك القفل الثانوي




1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: أقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Application: Centre lock or Corner lock



EPF-060B Patch lock قفل التصحيح




1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: أقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Application: Centre lock or Corner lock



EPF-060L Strike box مشبك القفل الثانوي




1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: أقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Application: Centre lock or Corner lock



EPF-2010 Bottom patch التصحيح السفلي




1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-2020 Top patch التصحيح العلوي




1. مناسب للزجاج بسمك 10 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-2030 رقعة محورية فوق اللوحة Overpanel pivot patch




1. مناسب للزجاج بسمك 10 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-2040P Top patch قفل العلوي




1. مناسب للزجاج بسمك 10 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)




EPF-2040 Top patch التصحيح العلوي

1. مناسب للزجاج بسماك 10 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)




EPF-718B موصل للوحة زجاجية Connector for glass panel

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)




EPF-2050 Patch lock قفل التصحيح

1. مناسب للزجاج بسماك 10مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: أقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Application: Centre lock or Corner lock




EPF-2050A Patch lock قفل التصحيح

1. مناسب للزجاج بسماك 10مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: أقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Application: Centre lock or Corner lock




EPF-3010 Bottom patch التصحيح السفلي

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: اقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Bottom patch available for Dorma, New star, MAB etc floor hinge




EPF-3020 Top patch التصحيح العلوي

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. متوافق مع نوايا الارضيات المتوفرة تجاريا من DARMAG و NEWSTAR و MBA
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Bottom patch available for Dorma, New star, MAB etc floor hinge




EPF-3030S رقعة محورية للوحة العلوية Overpanel pivot patch

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-3030P رقعة محورية فوق اللوحة Overpanel pivot patch

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12مم
 2. المواد: سبيكة المونيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)






EPF-3040

رقعة محورية L للوحة العلوية
Overpanel corner "L" patch


1. مناسب للزجاج بسماك 10-12مم
 2. المواد: سبيكة المونيموم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-3040B

رقعة محورية L علي لوحة الصدوق العلوية
Overpanel strike box "L" patch


1. مناسب للزجاج بسماك 10-12مم
 2. المواد: سبيكة المونيموم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-3050

قفل التصحيح Patch lock


1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيموم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
 4. نطاق التطبيق: اقفال الابواب المركزية او اقفال الارضيات
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
 4. Application: Centre lock or Corner lock



EPF-3050B

مشبك القفل الثاقوي Strike box


1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيموم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-4010

التصحيح السفلي Bottom patch


1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيموم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-4020

التصحيح العلوي Top patch


1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيموم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-4030P

رقعة محورية فوق اللوحة
Overpanel pivot patch


1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيموم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-4040

رقعة الزاوية L للوحة العلوية
Overpanel corner "L" patch

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
 2. المواد: سبيكة المونيموم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
 3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
 2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
 3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)






EPF-4050&EPF-4050B

قفل التصحيح Patch lock

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة الألومنيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
4. نظاف التطبيق: أقفال الأبواب المركزية أو أقفال الأرضيات

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
4. Application: Centre lock or Corner lock




EPF-4050A

قفل التصحيح السفلي Bottom Patch lock

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة الألومنيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
4. نظاف التطبيق: أقفال الأبواب المركزية أو أقفال الأرضيات


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
4. Application: Centre lock or Corner lock



EPF-6010 Bottom patch التصحيح السفلي

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة الألومنيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-6020 Top patch التصحيح العلوي

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة الألومنيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-6030 Overpanel pivot patch رقعة محورية للوحة العلوية

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة الألومنيوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-6030P 顶夹 Overpanel pivot patch with plate

1. 适用于: 10mm / 12mm玻璃
2. 材质: 铝合金、不锈钢外壳
3. 表面处理: 砂光、亮光、钛金

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)






رقعة الزاوية L للوحة العلوية
EPF-6040 Overpanel corner "L" patch

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيلوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



موصل للوحة زجاجية
EPF-718C Connector for glass panel

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيلوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



قفل التصحيح
EPF-6050 Patch lock

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيلوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم
4. نطاق التطبيق: أقفال الأبواب المركزية أو أقفال الأرضيات


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)
4. Application: Centre lock or Corner lock



صندوق القفل الثانوي
EPF-6050B Strike box

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيلوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



التصحيح السفلي
EPF-7010 Bottom patch

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيلوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



التصحيح العلوي
EPF-7020 Top patch

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيلوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



رقعة محورية للوحة العلوية
EPF-7030 Overpanel pivot patch

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيلوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



رقعة الزاوية L للوحة العلوية
EPF-7040 Overpanel corner "L" patch

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونيلوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)






EPF-7050 Patch lock

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-704 Connector patch

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Casting Stainless steel
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-705 Connector patch

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Casting Stainless steel
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)




وصلة توصيل مع مانع

EPF-705B Connector patch with stop

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Casting Stainless steel
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-709L Overpanel "L" patch with fin

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-709R Overpanel "R" patch with fin

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-710 Double patch with fin T

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-719 Overpanel connector with stop

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)






EPF-720

موصل لاربعة ألواح زجاجية مزودة بزغفة
Connector for 4 glass panels with fin

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)




EPF-713

موصل لاربعة ألواح زجاجية
Connector for 4 glass panels

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)




EPF-715

موصل للوحة زجاجية
Connector for glass panel

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)




EPF-716

موصل قطعة واحدة للوحين زجاجين مع برغي
Connector for 2 glass panels with screw

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)




EPF-716A

موصل لزوجتين زجاجيتين
Connector for 2 glass panels

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)




EPF-716B

موصل لزوجتين زجاجيتين
Connector for 2 glass panels

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)




EPF-640

موصل للوحة زجاجية
Connector for glass panel

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)




EPF-717

قفل بعقبض دوار
Turn knob lock

1. مناسب للزجاج بسماك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصغرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Aluminum alloy
Stainless steel cover plate
3. Finish: Satin stainless steel(SSS)
Polished stainless steel(PSS)
Titanium plated(Ti)



EPF-8010

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم


1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Stainless steel
3. Finish: Satin Nickel
Chrome Plated



EPF-8020

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Stainless steel
3. Finish: Satin Nickel
Chrome Plated




EPF-8030

Turn knob lock قفل بمقبض دوار

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: سبيكة المونوم، غرف من الفولاذ المقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: الصنفرة، التلميع، طلاء التيتانيوم

1. Fit for glass thickness: 10mm / 12mm
2. Material: Stainless steel
3. Finish: Satin Nickel
Chrome Plated



EPF-233D



EPF-233B



EPF-233M



EPF-333A



EPF-333B



EPF-333C



EPF-333D



EPF-333E



EPF-333F



EPF-333G



ACB-01
Material: Steel



ACB-02
Material: Steel



ACB-03
Material: Steel



ACT-01
Material: Steel+Brass



ACT-02
Material: Zinc+Brass



ACT-03
Material: Zinc+Bearing



ACT-04
Material: Aluminum+Plastic



ACO-01
Material: Steel+Pivot



ACO-02
Material: Zinc+Pivot



ACO-03
Material: Aluminum+Pivot



Bearing



12mm brass



15mm brass



15mm Steel



Plastic



Pivot



Pivot



Pivot




Pivot

صناعة متقنة قوية ومتينة

Fine workmanship strong and durable

يشهد كل زبرك على جودة هذه العلامة التجارية، فهي تصر على جعل تجربة العميل هي الأهم، وتغير باستمرار قابلية استخدام المنتجات، وتكافئ العملاء بنتائج جيدة. الزبرك الارضي الجيد يشبه البشم الخام، فهو يحتاج إلى مواد جيدة والكثير من الوقت للتلميع، وجوهر زبركنا هو "المواد الجيدة" والوقت المتراكم.

Everyone floor spring bears witness to the quality of this brand. It insists on taking the customer's experience as the core, constantly changing the usability of the products, and rewarding the customers with good results. A good floor spring is like a Jade irOhe rough, need good material and a lot of time to Polish, and the core of our spring is "good material" and cumulative time



EFS-18: لا يتطلب حفراً


اقصى وزن للباب : 80 كجم
اقصى عرض للباب : 900 مم
زاوية التوضع : 360/180/90 درجة




EFS-18



الحجم المرجعي للمنتج:
Size:



1. صمامات التحكم في سرعة الإغلاق ثنائية المرحلة قابلة للتعديل من 175 درجة إلى 15 درجة ومن 15 درجة إلى 0 درجة، ويتم التحكم في عملية الإغلاق بواسطة الزيت الهيدروليكي وظيفة الارتداد (تحدث عند حوالي 70 درجة)
2. ضبط وظيفة تثبيت فتح ضلعة الباب في زاوية 90 درجة - 150 درجة
3. Two-stage closing speed control valves are adjustable from 175° - 15° and from 15° - 0° closing process control by hydraulic oil
2. Backcheck function (occurred in about 70 degree)
3. Door leaf hold open function set in 90° - 150°



EPF-18B



EPF-18T





EFS-84

المادة الرئيسية : حديد مضغوط

Materials: Pressed Iron

معالجة السطح : ساتان , مصقول


Finish: Satin, Polished

وظيفة تحديد المواضع : 120/90 درجة


Positioning Features: 90° / 120°

دورة الحياة : < 700,000 دورة

Life Cycle: >700,000 Cycles



قوة القوة Force Category	عرض الباب (مم) Door Width (mm)	الوزن (كجم) Weight (kg)	أقصى زاوية فتح Maximum opening angle	منطقة إعادة الضبط منطقة التخزين المؤقت Reset Area Buffer Area
EN 2	800	80	130°	0°~90° 复位区 0°~20° 缓冲區
EN 3	1000	100		
EN 4	1150	120		



EFS-730

المادة الرئيسية : حديد مضغوط

Materials: Pressed Iron

معالجة السطح : ساتان , مصقول


Finish: Satin, Polished

وظيفة تحديد المواضع : 120/90 درجة




Positioning Features: 90° / 120°

دورة الحياة : < 700,000 دورة

Life Cycle: >700,000 Cycles







قوة القوة Force Category	عرض الباب (مم) Door Width (mm)	الوزن (كجم) Weight (kg)	أقصى زاوية فتح Maximum opening angle	منطقة إعادة الضبط منطقة التخزين المؤقت Reset Area Buffer Area
EN 2	850	80	135°	0°~90° 复位区 0°~20° 缓冲區
EN 3	1000	100	360°	
EN 4	1200	150	360°	





EFS-60



المادة الرئيسية : حديد مضغوط
Materials: Pressed Iron
معالجة السطح : ساتان , مصقول
Finish: Satin, Polished
وظيفة تحديد المواقع : 120/90 درجة
Positioning Features: 90° / 120°
دورة الحياة : < 700,000 دورة
Life Cycle: >700,000 Cycles




متوفرة رؤوس اعمدة قابلة للتخصيص والتبديل

EFS-65

المادة الرئيسية : حديد مضغوط
Materials: Pressed Iron
معالجة السطح : ساتان , مصقول
Finish: Satin, Polished
وظيفة تحديد المواقع : 120/90 درجة
Positioning Features: 90° / 120°
دورة الحياة : < 700,000 دورة
Life Cycle: >700,000 Cycles



قوة القوة Force Category	عرض الباب (مم) Door Width (mm)	الوزن (كجم) Weight (kg)	الحد الأقصى زاوية فتح Maximum opening angle	منطقة إعادة الضبط منطقة التخزين المؤقت Reset Area Buffer Area
EN 2	800	80	130°	0°~90° 复位区
EN 3	950	100		0°~20° 缓冲區





EFS-75

المادة الرئيسية : حديد مضغوط ، المونليوم مضغوط

Materials: Pressed Aluminum/Pressed Iron

معالجة السطح : ساتان ، مصقول


Finish: Satin, Polished

وظيفة تحديد المواقع : 90 درجة




Positioning Features: 90°

دورة الحياة : < 700,000 دورة

Life Cycle: >700,000 Cycles



قوة القوة	عرض الباب (مم)	الوزن (كجم)	أقصى زاوية فتح	منطقة إعادة الضبط
Force Category	Door Width (mm)	Weight (kg)	Maximum opening angle	Reset Area Buffer Area
(البرونز) EN 2	800	80	360°	0° ~ 90°
(البرونز) EN 3	950	100		0° ~ 20°
(البرونز) EN 4	1150	120		



EFS-86

المادة الرئيسية : حديد مضغوط

Materials: Pressed Iron

معالجة السطح : ساتان ، مصقول


Finish: Satin, Polished

وظيفة تحديد المواقع : 90 درجة



Positioning Features: 90°

دورة الحياة : < 700,000 دورة

Life Cycle: >700,000 Cycles



قوة القوة	عرض الباب (مم)	الوزن (كجم)	أقصى زاوية فتح	منطقة إعادة الضبط
Force Category	Door Width (mm)	Weight (kg)	Maximum opening angle	Reset Area Buffer Area
EN 5	1300	300	360°	0° ~ 90° 0° ~ 20°





متوفرة رؤوس امعدة قابلة للتخصيص والتبديل

EFS-8100

المادة الرئيسية : حديد مضغوط

Materials: Pressed Iron

معالجة السطح : ساتان , مصقول


Finish: Satin, Polished

وظيفة تحديد المواضع : 360/270/180/90 درجة



Positioning Features: 90° / 180° / 270° / 360°

دورة الحياة : > 700,000 دورة


Life Cycle: >700,000 Cycles



قوة القوة Force Category	عرض الباب (مم) Door Width (mm)	الوزن (كجم) Weight (kg)	أقصى زاوية فتح Maximum opening angle	منطقة إعادة الضبط Reset Area Buffer Area
EN 2	800	80	360°	0° - 90° 0° - 20° 135° - 225°
EN 3	900	100		



36





EFS-205A Floor hinge





Technological data	
Door weight	120kg
Dimension of appearance	263x123x50mm
Suitable for door size	1000x2300mm
Location degree	90°
Double action door	✓
2 Section speed adjustment valve	✓
QB/T2697-2005	
The products have passed national QB/T2697-2005	



TRANSOM/HEADER BAR, 70mm PIVOT POINT



SIDE-LOAD TOP ARM AND CHANNEL, 70mm PIVOT POINT






37



EFS-4500

المادة الرئيسية : حديد مضغوط
Materials: Pressed Iron
 معالجة السطح : ساتان , مصقول
Finish: Satin, Polished
 وظيفة تحديد المواقع : 90 درجة
Positioning Features: 90°
 دورة الحياة : > 700,000 دورة
Life Cycle: >700,000 Cycles




قوة القوة Force Category	عرض الباب (مم) Door Width (mm)	الوزن (كجم) Weight (kg)	أقصى زاوية فتح Maximum opening angle	منطقة إعادة الضبط Reset Area Buffer Area
EN 7	1500	400	130°	0° - 90° 0° - 20°



EFS-3000

المادة الرئيسية : حديد مضغوط
Materials: Pressed Iron
 معالجة السطح : ساتان , مصقول
Finish: Satin, Polished
 وظيفة تحديد المواقع : 120/90 درجة
Positioning Features: 90° / 120°
 دورة الحياة : > 700,000 دورة
Life Cycle: >700,000 Cycles


قوة القوة Force Category	عرض الباب (مم) Door Width (mm)	الوزن (كجم) Weight (kg)	أقصى زاوية فتح Maximum opening angle	منطقة إعادة الضبط Reset Area Buffer Area
EN 6	1400	300	130°	0° - 90° 0° - 20°








EFS-2400

المادة الرئيسية : حديد مضغوط
Materials: Pressed Iron
معالجة السطح : ساتان , مصقول
Finish: Satin, Polished
وظيفة تحديد المواقع : 90° / 120°
Positioning Features: 90° / 120°
دورة الحياة : < 700,000 دورة
Life Cycle: >700,000 Cycles




قوة القوة Force Category	عرض الباب(مم) Door Width (mm)	الوزن(كجم) Weight (kg)	أقصى زاوية فتح Maximum opening angle	منطقة إعادة الضبط Reset Area Buffer Area
EN 6	1400	250	130°	0° ~ 90° 0° ~ 20°




EFS-1400

المادة الرئيسية : حديد مضغوط
Materials: Pressed Iron
معالجة السطح : ساتان , مصقول
Finish: Satin, Polished
وظيفة تحديد المواقع : 90°
Positioning Features: 90°
دورة الحياة : < 700,000 دورة
Life Cycle: >700,000 Cycles





قوة القوة Force Category	عرض الباب(مم) Door Width (mm)	الوزن(كجم) Weight (kg)	أقصى زاوية فتح Maximum opening angle	منطقة إعادة الضبط Reset Area Buffer Area
EN 5	1300	180	116°	0° ~ 90° 0° ~ 20°







EFS-222

المادة الرئيسية : حديد مضغوط
Materials: Pressed Iron
معالجة السطح : ساتان , مصقول
Finish: Satin, Polished
وظيفة تحديد المواقع : 120/90 درجة
Positioning Features: 90° / 120°
دورة الحياة : < 700,000 دورة
Life Cycle: >700,000 Cycles





42

قوة القوة Force Category	عرض الباب (مم) Door Width (mm)	الوزن (كجم) Weight (kg)	أقصى زاوية فتح Maximum opening angle	منطقة إعادة الضبط Reset Area منطقة التخزين المؤقت Buffer Area
EN 3	900	100	130°	0° ~ 90°
EN 4	1000	120		0° ~ 20°





EFS-818

المادة الرئيسية : حديد مضغوط
Materials: Pressed Iron
معالجة السطح : ساتان , مصقول
Finish: Satin, Polished
وظيفة تحديد المواقع : 120/90 درجة
Positioning Features: 90° / 120°
دورة الحياة : < 700,000 دورة
Life Cycle: >700,000 Cycles



43

قوة القوة Force Category	عرض الباب (مم) Door Width (mm)	الوزن (كجم) Weight (kg)	أقصى زاوية فتح Maximum opening angle	منطقة إعادة الضبط Reset Area منطقة التخزين المؤقت Buffer Area
EN 3	900	100	130°	0° ~ 90°
EN 4	1000	120		0° ~ 20°








EFS-220B

المادة الرئيسية : حديد مضغوط
Materials: Pressed Iron
معالجة السطح : ساتان , مصقول
Finish: Satin, Polished
وظيفة تحديد المواقع : 120/90 درجة
Positioning Features: 90° / 120°
دورة الحياة : > 700,000 دورة
Life Cycle: >700,000 Cycles




قوة القوة Force Category	عرض الباب (مم) Door Width (mm)	الوزن (كجم) Weight (kg)	أقصى زاوية فتح Maximum opening angle	منطقة إعادة الضبط Reset Area Buffer Area
EN 2	800	80	130°	0° ~ 90°
EN 3	950	100		0° ~ 20°




EFS-50


المادة الرئيسية : حديد مضغوط
Materials: Pressed Iron
معالجة السطح : ساتان , مصقول
Finish: Satin, Polished
وظيفة تحديد المواقع : 120/90 درجة
Positioning Features: 90° / 120°
دورة الحياة : > 700,000 دورة
Life Cycle: >700,000 Cycles

قوة القوة Force Category	عرض الباب (مم) Door Width (mm)	الوزن (كجم) Weight (kg)	أقصى زاوية فتح Maximum opening angle	منطقة إعادة الضبط Reset Area Buffer Area
EN 2	800	80	130°	0° ~ 90°
EN 3	950	100		0° ~ 20°







AC-01
مقعد محوري علوي Top Pivot Seat




AC-01
مقعد محوري سفلي Pivot Bottom Seat




AC-02
مقعد محوري علوي Top Pivot Seat




AC-02
مقعد محوري سفلي Pivot Bottom Seat




AC-03
مقعد محوري علوي Top Pivot Seat




AC-03
مقعد محوري سفلي Pivot Bottom Seat



AC-04
مقعد محوري علوي Top Pivot Seat




AC-04
مقعد محوري سفلي Pivot Bottom Seat




AC-05
مقعد محوري علوي Top Pivot Seat



AC-05
مقعد محوري سفلي Pivot Bottom Seat




AC-06
مركز محوري الذراع Center Pivoted Arm




AC-07
مركز محوري الذراع Center Pivoted Arm




AC-11
عمود لا مركزي
Eccentric shaft




AC-11
الجزء العلوي من اطار الباب
اسفل اطار الباب





AC-08
الذراع (جانب الباب)
Arm(Door side)



AC-09
الذراع (جانب الباب)
Arm(Door side)



AC-10
الذراع (جانب الباب)
Arm(Door side)



قائمة الملحقات المطلوبة



قائمة الملحقات المطلوبة



قائمة الملحقات المطلوبة



ملاحظة : في الرسم التوضيحي اعلاه عندما يكون الجانب الايسر من الباب (A) زجاجيا يجب استبدال الموضع (1) بمشبك منحني وعندما يكون الجانب الايمن من الباب (B) جدارا او باب يجب استبدال الموضع (2) بمشبك علوي



EZONE 鏡中

انظمة الابواب المنزلقة الاوتوماتيكية
Automatic Sliding Door System



E-750



الميزات والوظائف

أبواب منزلقة حديثة بتصميم عصري، تستخدم محركاً عالي القدرة موثوقاً عالمياً والية تشغيل جديدة تماماً وتستخدم أجزاء التعليق من النايلون المستورد عالي المتانة ويمكن للوحدة تحمل حمولة تصل إلى 2 × 150 كجم اجتازت الوحدة المصممة حديثاً اختبارات متعددة وهي مناسبة للممرات الكبيرة والمنشآت الصناعية وغيرها من الأماكن مع تشغيل سلس وتركيب بسيط وسهولة في الصيانة

المعلومات التقنية


نوع الباب: باب مفرد ، باب مزدوج
وزن لوحة الباب: >= 200*1 كجم / >= 150*2 كجم
عرض فتحة الباب الصافي: 1800-3800 مم / 2800-1000 مم
جهد مصدر الطاقة : AC 220V ± 10%, 50-60Hz
AC 110V ± 10%, 50-60Hz
استهلاك الطاقة : < 100W
سرعة فتح الباب : 300-550 مم / ثانية "قابلة للتعديل"
سرعة إغلاق الباب : 200-550 مم / ثانية "قابلة للتعديل"
فترة توقف الباب : 1-10 ثانية "قابلة للتعديل"
قوة الشد نيوتن : < 100N
قوة الدفع اليدوية : > 100N
مستوي الضوضاء أثناء التشغيل : >= 55 ديسيبل
درجة حرارة التشغيل المحيطة : 20- الي +50 درجة مئوية

Characteristics and functions

New type heavy door, using modern design, application of global trusted high-power brushless motor and new mechanical components, hanger material is imported high strength nylon which can bear 2x150kg. The newly designed driving device has already passed multiple testing. It's suitable for all kinds of large accesses, industrial workshop and other places with smooth operation, convenient installation and easy maintenance.


Technical data

Door configuration: single door, double-door
Door leaf weight: < 1x200kg / < 2x150kg
Clean open width: 1000-2800mm, 1800-3800mm
Power voltage: AC 220V ± 10%, 50-60Hz
AC 110V ± 10%, 50-60Hz
Power consumption: < 100W
Opening speed: 300-550mm/S (adjustable)
Closing speed: 200-500mm/S (adjustable)
Hold-open time: 1-10S(adjustable)
Closed force F: > 100N
Manual push: < 100N
Sliding noise: < 55Db
Working environment temperature: -20 ~ +50°C



E-850 الطراز الاوروبي الثقيل

يتميز هذا الباب الجديد شديد التحمل بتصميم عصري ويستخدم محركاً عالي الطاقة بالإضافة الي مكونات ميكانيكية جديدة كلياً صنعت المكونات من النايلون المستورد عالي المتانة ويمكن للوحدة تحمل حمولة تصل الي 250*2 كجم اجتازت الوحدة المصممة حديثاً اختبارات متعددة وهي مناسبة للممرات الكبيرة والمنشآت الصناعية وغيرها من الأماكن مع تشغيل سلس وتركيب بسيط وسهولة في الصيانة



المحرك Motor



التحكم Controller



إطار التوصيل Connection frame

المعلومات التقنية

نوع الباب: باب مفرد ، باب مزدوج
وزن لوحة الباب: >= 250*2 كجم / >= 300*1 كجم
عرض فتحة الباب الصافي: 1800-3800 مم / 2800-1000 مم
جهد مصدر الطاقة : AC 220V ± 10%, 50-60Hz
AC 110V ± 10%, 50-60Hz
استهلاك الطاقة : < 150W
سرعة فتح الباب : 200-460 مم / ثانية "قابلة للتعديل"
سرعة إغلاق الباب : 200-460 مم / ثانية "قابلة للتعديل"
فترة توقف الباب : 1-10 ثانية "قابلة للتعديل"
قوة الشد نيوتن : < 100N
قوة الدفع اليدوية : > 100N
مستوي الضوضاء أثناء التشغيل : >= 55 ديسيبل
درجة حرارة التشغيل المحيطة : 20- الي +50 درجة مئوية

Technical data

Door configuration: single door, double-door
Door leaf weight: < 1x300kg / < 2x250kg
Clean open width: 1000-2800mm, 1800-3800mm
Power voltage: AC 220V ± 10%, 50-60Hz
AC 110V ± 10%, 50-60Hz
Power consumption: < 150W
Opening speed: 200-460mm/S (Adjustable)
Closing speed: 200-460mm/S (Adjustable)
Hold-open time: 1-10S(Adjustable)
Closed force F: > 100N
Manual push: < 100N
Sliding noise: < 55Db
Working environment temperature: -20 ~ +50°C

No disassembly required Adjusting the direction

Enter the command on the lock to flip the direction



EEL-550



EEL-650

TTLOCK قفل بلوتوث

• TTLOCK

• مفتاح محرك القابض

• الفتح عن طريق بلوتوث التطبيق

٨ طرق لفتح القفل



EEL-350 قفل بتقنية البلوتوث وبصمة الاصبع




EEL-450

اقفال الابواب الزجاجية GLASS DOOR LOCK SERIES

المواد : الفولاذ المقاوم للصدأ
مناسب لابيواب بسمكة : 10-12 مم
معالجة السطح : ساتان , مصقول
Material:Stainless Steel
Suited door thickness:10~12mm safety glass
Finishing:Satin,Polished

طريقة الفتح	برامج التطبيقات
بصمة الاصبع + بلوتوث + مفتاح اختياري	WECHAT, +APP
طريقة فتح الباب	سعة بصمة الاصبع
فتح منفصل من الداخل والخارج	100 اصبع
طريقة فتح الباب	درجة حرارة العمل
فتح منفصل من الداخل والخارج	-20, +70 درجة مئوية
مناسب لسمك باب	فجوة الباب بدون اطار
12-11 مم	10-4 مم



EFL-9012




EFL-9011



EGL-9001

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: سبيكة الزنك
3. معالجة السطح: كروم ابيض, نيكل مصقول, كروم لونلوي


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Zinc alloy
3. Finish: Chrome.Satin nickel. Pead chrome



EGL-9002

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: سبيكة الزنك
3. معالجة السطح: كروم ابيض, نيكل مصقول, كروم لونلوي


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Zinc alloy
3. Finish: Chrome.Satin nickel. Pead chrome



EGL-9030

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: سبيكة الزنك
3. معالجة السطح: كروم ابيض, نيكل مصقول, كروم لونلوي


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Aluminum alloy
3. Finish: Chrome.Satin nickel. Pead chrome



EGL-9031

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: سبيكة الزنك
3. معالجة السطح: كروم ابيض, نيكل مصقول, كروم لونلوي


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Aluminum alloy
3. Finish: Chrome.Satin nickel. Pead chrome



EGL-9032

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: سبيكة الزنك
3. معالجة السطح: كروم ابيض، نيكل مصقول، كروم لؤلؤي


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Zinc alloy
3. Finish: Chrome, Satin nickel, Pead chrome



EGL-9033

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: سبيكة الزنك
3. معالجة السطح: كروم ابيض، نيكل مصقول، كروم لؤلؤي


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Zinc alloy
3. Finish: Chrome, Satin nickel, Pead chrome



EGL-9034

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: سبيكة الزنك
3. معالجة السطح: كروم ابيض، نيكل مصقول، كروم لؤلؤي


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Zinc alloy
3. Finish: Chrome, Satin nickel, Pead chrome



EGL-9003

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: سبيكة الزنك، فولاذ مقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: مصقول (تتوفر اللامسة النهائية الماكسة والتيتانيوم وما الي ذلك عند الطلب)


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Zinc alloy, Stainless steel
3. Finish: Satin (mirror, titanium etc. can be custom-made)



EGL-9004

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: سبيكة الزنك، فولاذ مقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: مصقول (تتوفر اللامسة النهائية الماكسة والتيتانيوم وما الي ذلك عند الطلب)


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Zinc alloy, Stainless steel
3. Finish: Satin (mirror, titanium etc. can be custom-made)



EGL-9006

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: سبيكة الزنك، فولاذ مقاوم للصدأ
3. معالجة السطح: مصقول (تتوفر اللامسة النهائية الماكسة والتيتانيوم وما الي ذلك عند الطلب)


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Zinc alloy, Stainless steel
3. Finish: Satin (mirror, titanium etc. can be custom-made)



EGL-9007

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9008

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9009

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9010

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9011

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9012

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9013

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9014

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9015

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9016

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness: 10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9035

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاد مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness:
10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9036

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاد مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness:
10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9017

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاد مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness:
10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9018

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاد مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness:
10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9019

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاد مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness:
10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9037

1. مناسب للزجاج بسمك 10-12 مم
2. المواد: فولاد مقاوم للصدأ، سبيكة زنك، بلاستيك ABS
3. معالجة السطح: ابيض + اسود

1. Fit for glass thickness:
10-12mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Zinc Alloy+ABS
3. Finish: White+Black



EGL-9038

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاد مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول

1. Fit for glass thickness:
10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EGL-9039

1. مناسب للزجاج بسمك 10-18 مم
2. المواد: فولاد مقاوم للصدأ، حديد
3. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Fit for glass thickness:
10-18mm toughened glass
2. Material: Stainless steel, Iron
3. Finish: Satin, Polished



EFL-9021

1. المواد: حديد
2. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Material: Iron
2. Finish: Satin, Polished



EFL-9022

1. المواد: حديد
2. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Material: Iron
2. Finish: Satin, Polished



EFL-9023

1. المواد: حديد
2. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Material: Iron
2. Finish: Satin, Polished



EFL-9024

1. المواد: حديد
2. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Material: Iron
2. Finish: Satin, Polished



EFL-9025

1. المواد: حديد
2. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Material: Iron
2. Finish: Satin, Polished



EFL-9026

1. المواد: حديد
2. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Material: Iron
2. Finish: Satin, Polished



EFL-9027

1. المواد: حديد
2. معالجة السطح: ستان، مصقول


1. Material: Iron
2. Finish: Satin, Polished




EFL-9028

1. المواد: حديد
2. معالجة السطح: ستان، مصقول

1. Material: Iron
2. Finish: Satin, Polished





EHD-853A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الألومنيوم، الرخام
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي

Material: Stainless steel
Aluminum alloy / Marble
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size		
L	C/C	D
800	500	Φ38
1200	900	Φ38
1500	1200	Φ51
1800	1500	Φ51



EHD-854A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الألومنيوم، الرخام
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي

Material: Stainless steel
Aluminum alloy / Marble
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size		
L	C/C	D
800	500	Φ38
1200	900	Φ38
1500	1200	Φ51
1800	1500	Φ51




EHD-855A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الألومنيوم
التشطيب: برونزي أحمر، برونزي أخضر، تيتانيوم ذهبي

Material: Stainless steel
Aluminum alloy
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size

L	C/C	D
800	500	Φ38
1200	900	Φ38
1500	1200	Φ51
1800	1500	Φ51



EHD-856A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الألومنيوم
التشطيب: برونزي أحمر، برونزي أخضر، تيتانيوم ذهبي

Material: Stainless steel
Aluminum alloy
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size

L	C/C	D
800	500	Φ38
1200	900	Φ38
1500	1200	Φ51
1800	1500	Φ51



EHD-857A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، الرخام
التشطيب: برونزي أحمر، برونزي أخضر، تيتانيوم ذهبي

Material: Stainless steel / Marble
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size

L	C/C	D
800	762	38x38
1200	1162	38x38
1500	1462	38x38
1800	1762	38x38




EHD-858A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، الرخام، جلد
التشطيب: برونزي أحمر، برونزي أخضر، تيتانيوم ذهبي

Material: Stainless steel
Marble / Leather
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size


L	C/C	D
800	762	38x38
1200	1162	38x38
1500	1462	38x38
1800	1762	38x38



EHD-859A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي
Material: Stainless steel
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold


Size		
L	C/C	D
600	400	Φ38
800	500	Φ38
1200	800	Φ38
1500	1100	Φ38
1800	1400	Φ38



EHD-860A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، الخشب
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي
Material: Stainless steel+Wood
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold


Size		
L	C/C	D
600	400	Φ38
800	600	Φ38
1000	800	Φ38
1200	1000	Φ38
1500	1300	Φ38
1800	1600	Φ38



EHD-861A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، الخشب
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي
Material: Stainless steel+Wood
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size		
L	C/C	D
600	400	Φ38
800	500	Φ38
1200	800	Φ38



EHD-862A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، الخشب
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي
Material: Stainless steel+Wood
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size		
L	C/C	D
600	400	Φ38
800	600	Φ38
1000	800	Φ38
1200	1000	Φ38
1500	1300	Φ38
1800	1600	Φ38



EHD-863A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، الخشب
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي
Material: Stainless steel+Wood
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size		
L	C/C	D
800	400	Φ38
1000	500	Φ38
1500	900	Φ51
1800	1300	Φ51



EHD-865A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي
Material: Stainless steel
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold


Size		
L	C/C	D
900	700	Φ15
1300	1000	Φ15
1800	1200	Φ15
2000	1600	Φ15



EHD-864A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، الخشب
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي
Material: Stainless steel+Wood
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size		
L	C/C	D
600	400	Φ38
800	600	Φ38
1000	800	Φ38
1200	1000	Φ38
1500	1300	Φ38
1800	1600	Φ38




EHD-867A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، رخام
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي

Material: Stainless steel / Marble
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size			
L	C/C	D	
600	400	/	
800	500	/	
1200	800	/	



EHD-868A

المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ، رخام
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي

Material: Stainless steel / Marble
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size			
L	C/C	D	
900	/	/	
1300	/	/	
1600	/	/	
1800	/	/	




EHD-870A

المواد: سبيكة ألومنيوم
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي

Material: Aluminum alloy
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size		
L	C/C	D
600	400	30x15
800	500	30x15
1200	800	30x15
1500	1100	30x15
1800	1400	30x15



EHD-869A

المواد: الخشب
Material: Wood

Size		
L	C/C	D
600	400	30x15
800	500	30x15
1200	800	30x15
1500	1100	30x15
1800	1400	30x15




EHD-871A

المواد: سبيكة ألومنيوم
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي

Material: Aluminum alloy
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size		
L	C/C	D
600	/	100x50
800	/	100x50
1200	/	100x50
1500	/	100x50
1800	/	100x50





EHD-872A

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، الكريستال
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي
Material: Stainless steel+Crystal
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size		
L	C/C	D
800	✓	Φ38
1200	✓	Φ38
1500	✓	Φ51
1800	✓	Φ51

EHD-873A

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، الكريستال
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي
Material: Stainless steel+Crystal
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size		
L	C/C	D
800	✓	Φ38
1200	✓	Φ38
1500	✓	Φ51
1800	✓	Φ51

EHD-874A

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، الكريستال
التشطيب: برونزي احمر، برونزي اخضر، تيتانيوم ذهبي
Material: Stainless steel+Crystal
Finish: Red bronze, Green bronze
Titanium gold

Size		
L	C/C	D
600	✓	Φ38
800	✓	Φ38
1000	✓	Φ38
1200	✓	Φ38
1500	✓	Φ51
1800	✓	Φ51



EHD-875A



EHD-876A



EHD-877A



EHD-878A



EHD-879A



EHD-880A



EHD-881A



EHD-882A



EHD-883A



EHD-884A



EHD-885A





EHD-886A



EHD-950

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة ألومنيوم
Material: Stainless steel/Aluminum alloy
التشطيب: برونزي اخضر، برونزي احمر، تيتانيوم ذهبي، تيتانيوم وردي، مصقول، مرآة
Finish: Green Bronze/Red Bronze/Gold/Rose Gold/Drawbench/Mirror



EHD-952

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة ألومنيوم
Material: Stainless steel/Aluminum alloy



EHD-953

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة ألومنيوم
Material: Stainless steel/Aluminum alloy




EHD-954

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة ألومنيوم
Material: Stainless steel/Aluminum alloy



EHD-951

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة ألومنيوم
Material: Stainless steel/Aluminum alloy
التشطيب: برونزي اخضر، برونزي احمر، تيتانيوم ذهبي، تيتانيوم وردي، مصقول، مرآة
Finish: Green Bronze/Red Bronze/Gold/Rose Gold/Drawbench/Mirror



EHD-955

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة ألومنيوم
Material: Stainless steel/Aluminum alloy



EHD-956

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ، سبيكة ألومنيوم
Material: Stainless steel/Aluminum alloy



YOUR GLASS SOLUTION
GLASS HARDWARE MANUFACTURER



EHD-801

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم
Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)


Size		
L	C/C	D
1500	1120	Φ38



EHD-802

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم
Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)



Size		
L	C/C	D
2000	1125	Φ38



EHD-803

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم
Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
800	768.5	25x38
1200	1168.5	25x38
1500	1468.5	25x38




EHD-804

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
800	775	25x38
1200	1175	25x38
1500	1475	25x38




EHD-808

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
800	775	25x38
1200	1175	25x38




EHD-816

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
300	285	30x15
400	385	30x15
600	575	38x25
800	775	38x25




EHD-817

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600	400	25x45
800	500	25x45
1200	800	25x45




EHD-812

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600-1800	/	25x38




EHD-815

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600	562	25x38
800	762	25x38
1000	962	25x38
1200	1162	25x38
1500	1462	25x38




EHD-822

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600	400	25x38
800	600	25x45




EHD-829

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
300	200	30x15




EHD-832

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600	400	Φ25
800	500	Φ25
1200	800	Φ25




EHD-834

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600	/	Φ38
900	/	Φ38




EHD-837

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600	300	Φ38




EHD-838

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
450	225	Φ32
600	330	Φ38
800	450	Φ38




EHD-835

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
620	600	Φ38
820	800	Φ38




EHD-836

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600	555	25x45
800	755	25x45




EHD-839

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
300	150	Φ38
600	400	Φ38




EHD-840

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600	400	Φ38




EHD-841

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600	400	Φ38




EHD-843

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600-1800	/	Φ38




EHD-851

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600	360	Φ38
800	500	Φ38




EHD-852

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
300	200	Φ25
450	300	Φ32
600	400	Φ32
1200	800	Φ38
1800	1400	Φ38



EHD-844

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
600	568	Φ32
800	768	Φ38




EHD-846

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
800	762	Φ38
1000	962	Φ38




EHD-854

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
800	600	Φ38
1200	900	Φ38




EHD-858

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
800	600	Φ38
1200	1000	Φ38




EHD-860

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ, ساتان, مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size			
L	C/C	D	
600	500	Φ38	
1200	800	Φ38	



EHD-862

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ, ساتان, مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size			
L	C/C	D	
600	400	39x39	
800	500	39x39	
1200	800	39x39	




EHD-869

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ, ساتان, مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size			
L	C/C	D	
600	400	Φ38	
800	500	Φ38	




EHD-873

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ, ساتان, مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size			
L	C/C	D	
450	418	Φ32	
600	568	Φ32	




EHD-865

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ, ساتان, مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size			
L	C/C	D	
800	600	Φ38	
1200	1000	Φ38	



EHD-866

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ, ساتان, مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size			
L	C/C	D	
300	275	Φ25	
400	375	Φ25	
500	468	Φ32	
600	562	Φ38	
800	762	Φ38	




EHD-876

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ, ساتان, مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size			
L	C/C	D	
550	400	Φ32	
580	400	Φ38	




EHD-877

المواد: فولاذ مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاذ مقاوم للصدأ, ساتان, مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)


Size			
L	C/C	D	
300	200	Φ25	
600	400	Φ38	
800	500	Φ38	



EHD-878

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم
Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)


Size		
L	C/C	D
800	650	45x25



EHD-892

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم
Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)


Size		
L	C/C	D
1000	962	Φ38
1200	1162	Φ38



EHD-889

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم
Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)


Size		
L	C/C	D
450	425/225	13x25



EHD-911

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم
Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
450	425/225	13x25



EHD-882

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم
Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)


Size		
L	C/C	D
200x400	181x381	Φ19
250x450	231x431	Φ19
300x500	275x475	Φ25



EHD-883

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم
Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)


Size		
L	C/C	D
400x200	275/175	Φ25



EHD-912

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم
Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)


Size		
L	C/C	D
450	425/225	13x25



EHD-913

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم
Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
450	425/225	5x25



EHD-885

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
300	275	Φ 25




EHD-887

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
300	275	Φ 25




EHD-893

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
300	275	Φ 25




EHD-896

المواد: فولاد مقاوم للصدأ
التشطيب: فولاد مقاوم للصدأ، ساتان، مطلي بالتيتانيوم

Material: Stainless steel
Finish: Satin Stainless Steel (SSS)
Polished Stainless Steel (PSS)
Titanium Plated (Ti)

Size		
L	C/C	D
300	200	Φ 25




EHD-905

المواد: سبائك الالومنيوم
التشطيب: طلاء كهربائي

Material: Aluminium
Finish: Electrophoresis

Size		
L	C/C	D
600-3000	/	Φ 40




EHD-906

المواد: سبائك الالومنيوم
التشطيب: طلاء كهربائي

Material: Aluminium
Finish: Electrophoresis


Size		
L	C/C	D
600-3000	/	Φ 40



EHD-907

المواد: سبائك الالومنيوم
التشطيب: طلاء كهربائي

Material: Aluminium
Finish: Electrophoresis




EHD-908

المواد: سبائك الالومنيوم
التشطيب: طلاء كهربائي

Material: Aluminium
Finish: Electrophoresis


Size		
L	C/C	D
600-3000	/	Φ 40




EHD-909

المواد: سبائك الالومنيوم
التشطيب: طلاء كهربائي


Material: Aluminium
Finish: Electrophoresis



EHD-835B EHD-835A



EHD-836B EHD-836A



EHD-837C EHD-837A EHD-837B



EHD-838B EHD-838A



EHD-839A



EHD-840A



EHD-841A



EHD-842A



EHD-843A



EHD-844A



EHD-845A



EHD-846A



EHD-847A



EHD-848A



EHD-849A



EHD-850A



EHD-851A





EHD-852A

YOUR GLASS SOLUTION

GLASS HARDWARE MANUFACTURER







الموديل Model	وزن الباب Door Weight	حجم الباب Door Size	تطبيق المنتج Application
EDC-081	40-65	600-1100mm	جميع الابواب المعدنية والبلاستيكية All metal & plastic door

تحديد الموقع بزاوية 90 درجة، عدم تحديد موقع بزاوية 180 درجة

90° hold open and 180° Non hold-open

درجة الحرارة المناسبة: -40℃-60℃

Suitable temperature: -40℃-60℃




الموديل Model	وزن الباب Door Weight	حجم الباب Door Size	تطبيق المنتج Application
EDC-081K	40-65	600-1100mm	جميع الابواب المعدنية والبلاستيكية All metal & plastic door

تحديد الموقع بزاوية 90 درجة، عدم تحديد موقع بزاوية 180 درجة

90° hold open and 180° Non hold-open

درجة الحرارة المناسبة: -40℃-60℃

Suitable temperature: -40℃-60℃




الموديل Model	الابعاد Dimension	حجم الباب Door Weight	وزن الباب Door Size	تطبيق المنتج Application
EDC-060A	188x19mm	65-85	800-1050mm	جميع الابواب المعدنية والبلاستيكية
EDC-060B	162x19mm	40-65	550-950mm	All metal & plastic door
EDC-060C	132x19mm	25-35	500-900mm	

تحديد الموقع بزاوية 90 درجة، عدم تحديد موقع بزاوية 180 درجة

90° hold open and 180° Non hold-open

درجة الحرارة المناسبة: -40℃-60℃

Suitable temperature: -40℃-60℃



الموديل Model	الابعاد Dimension	حجم الباب Door Weight	وزن الباب Door Size	تطبيق المنتج Application
EDC-061A/062A	188x19mm	65-85	800-1050mm	جميع الابواب المعدنية والبلاستيكية
EDC-061B/062B	162x19mm	40-65	550-950mm	All metal & plastic door
EDC-061C/062C	132x19mm	25-35	500-900mm	

تحديد الموقع بزاوية 90 درجة، عدم تحديد موقع بزاوية 180 درجة

90° hold open and 180° Non hold-open

درجة الحرارة المناسبة: -40℃-60℃

Suitable temperature: -40℃-60℃

Functional Characteristics:

Size	4 Inch	5 Inch	6 Inch
Model	E type	E type	E type
Weight capacity	< 20kg/pcs	< 30kg/pcs	< 40kg/pcs
Door width	< 900mm	< 1050mm	< 1200mm
Service life	More than 300000 times	More than 300000 times	50万次以上 More than 500000 times
Size(mm)	141x86xΦ22.5 Page size:130x30x3.5	148x100xΦ26 Page size:138x36x3.5	170x101xΦ28 Page size:160x36x3.5
Slotting method	Width of grooves is 35±0.5-0mm, depth of single grooves is 4mm		
Opening Direction	Open in one direction, maximum angle 170°, installed without direction left and right.		
Temperature	(-30℃)~60℃		
Suitable	Fire doors, wooden doors, aluminum doors, etc. Hotel, KTV, office building, door and other indoor door.		
Note	Stainless steel sheet thickness 3mm		
Speed control	The closing force can be adjusted at will; The muts and lock functions can be switched at any time.		
Function	With hydraulic, thoo-speed buffer, shock absorption function, Optional 90° positioning function and 180° automatic function		

عند تركيب المفصلات علي الباب انتبه الي اتجاه المفصلات واضبط تأثير الاغلاق توجد فتحات ضبط السرعة والقوة داخل الاغطية الخزفية في كلا طرفي المفصلة الهيدروليكية

توجد فتحات ضبط السرعة والقوة في كلا طرفي اللوحة الهيدروليكية
The speed and strength are adjusted at both ends of the hinge

1. قم بتدوير صمام ضبط القوة لتقليل القوة قبل فتح المفصلة
2. بعد فتحها قم بتدوير صمام ضبط القوة لزيادة القوة قبل تركيب براغي تثبيت المفصلة
3. اضبط صمام لسهولة ووفقا للوضع الفعلي للباب لتحديد سرعة الباب المطلوبة
4. عند ضبط قوة الاغلاق يربط اغلاق الباب وزيادة قوة الاغلاق

يربط اغلاق الباب قبل ضبط الشدة



يؤدي تدوير صمام ضبط السرعة في اتجاه عقارب الساعة الي زيادة القوة



يؤدي تدوير صمام ضبط السرعة في عكس اتجاه عقارب الساعة الي زيادة السرعة

Pay attention to the hinges when installing hinges on the door ↑ Direction.
Adjust the closing effect (the adjusting holes for speed and force are located in the decorative covers at both ends of the hydraulic page)

Adjustment method:

- 1: First turn the strength adjustment valve to reduce the strength before opening the hinge
- 2: After opening the hinge, rotate the strength regulating valve to increase the strength and then install the fixing screw of the hinge;
- 3: According to the actual situation of the door to adjust the speed valve, so that the door speed to achieve the ideal effect.
- 4: When adjusting the strength, please close the door to adjust the strength of the door.




المفصلات الهيدروليكية الصامتة Silent Hydraulic Hinge Series



EDC-110

مفصلة هيدروليكية من النوع E مقاس 5 بوصات




المواد: المونيوم، فولاذ مقاوم للصدأ
معالجة السطح: ذهبي، برونزي اخضر، برونزي احمر، اسود فضي
Material: Space Aluminum, Stainless Steel
Surface Treatment: Gold, Green Bronze, Red Bronze, Silver, Black



EDC-120

مفصلة هيدروليكية من النوع E مقاس 6 بوصات




المواد: المونيوم، فولاذ مقاوم للصدأ
معالجة السطح: ذهبي، برونزي اخضر، برونزي احمر، اسود فضي
Material: Space Aluminum, Stainless Steel
Surface Treatment: Gold, Green Bronze, Red Bronze, Silver, Black



EDC-130

مفصلة هيدروليكية من النوع E مقاس 5 بوصات باب مزدوج



المواد: المونيوم، فولاذ مقاوم للصدأ
معالجة السطح: ذهبي، برونزي اخضر، برونزي احمر، اسود فضي
Material: Space Aluminum, Stainless Steel
Surface Treatment: Gold, Green Bronze, Red Bronze, Silver, Black





ECS-611

معالجة السطح: مصقول, ساتان
المواد: فولاد مقاوم للصدأ
Finish: Satin, Polished
Material: Stainless steel



ECS-612

معالجة السطح: مصقول, ساتان
المواد: فولاد مقاوم للصدأ
Finish: Satin, Polished
Material: Stainless steel



ECS-615

معالجة السطح: مصقول, ساتان
المواد: فولاد مقاوم للصدأ
Finish: Satin, Polished
Material: Stainless steel



ECS-639

Material: SUS304 / SUS316



ECS-640

Material: Aluminum alloy



ECS-641

Material: SUS304 / SUS316



ECS-642

Material: Aluminum alloy



ECS-643

Material: Aluminum alloy



ECS-001



Size(mm)	A	B	C
ECS-001-25	25.4	25.4	
ECS-001-38	38.1	38.1	
ECS-001-51	50.8	50.8	



ECS-002



Size(mm)	A	B	C
ECS-002-38	38.1	38.1	
ECS-002-51	50.8	50.8	



ECS-003



Size(mm)	A	B	C
ECS-003-38	38.1	38.1	
ECS-003-51	50.8	50.8	



ECS-004



Size(mm)	A	B	C
ECS-004-38	38.1	38.1	
ECS-004-51	50.8	50.8	



ECS-005



Size(mm)	A	B	C
ECS-005-38	38.1	38.1	
ECS-005-51	50.8	50.8	



ECS-006



Size(mm)	A	B	C
ECS-006-25	25.4	50.8	



ECS-007




Size(mm)	A	B	C
ECS-007-38	38.1	38.1	
ECS-007-51	50.8	50.8	



ECS-008



Size(mm)	A	B	C
ECS-008-38	38.1	38.1	
ECS-008-51	50.8	50.8	




ECS-009

Size(mm)	A	B	C
ECS-009-40	40	F	
ECS-009-50	50	F	




ECS-010

Size(mm)	A	B	C
ECS-010-40	40	F	
ECS-010-50	50	F	



ECS-011

Size(mm)	A	B	C
ECS-011-38	38.1	38.1	
ECS-011-38	38.1	50.8	
ECS-011-51	50.8	50.8	




ECS-012

Size(mm)	A	B	C
ECS-012-38	38.1	38.1	
ECS-012-38	38.1	50.8	
ECS-012-51	50.8	50.8	



ECS-013

Size(mm)	A	B	C
ECS-013-38	38.1	38.1	
ECS-013-38	38.1	50.8	
ECS-013-51	50.8	50.8	



ECS-014

Size(mm)	A	B	C
ECS-014-38	38.1	38.1	
ECS-014-38	38.1	50.8	
ECS-014-51	50.8	50.8	



ECS-015

Size(mm)	A	B	C
ECS-015-38	38.1	38.1	
ECS-015-51	50.8	50.8	



ECS-016

Size(mm)	A	B	C
ECS-016-38	38.1	38.1	
ECS-016-51	50.8	50.8	



ECS-017

Size(mm)	A	B	C
ECS-017-38		38.1	
ECS-017-51		50.8	
ECS-017-F		F	



ECS-018

Size(mm)	A	B	C
ECS-018-38		38.1	
ECS-018-51		50.8	
ECS-018-F		F	



ECS-019

Size(mm)	A	B	C
ECS-019			



ECS-020

Size(mm)	A	B	C
ECS-020			



ECS-021

Size(mm)	A	B	C
ECS-021-38		38.1	
ECS-021-51		50.8	
ECS-021-F		F	



ECS-022

Size(mm)	A	B	C
ECS-022-38		38.1	
ECS-022-51		50.8	
ECS-022-F		F	













ECS-023


Size(mm)	A	B	C
ECS-023-38		38.1	
ECS-023-51		50.8	
ECS-023-F		F	



ECS-024

Size(mm)	A	B	C
ECS-024-38		38.1	
ECS-024-51		50.8	
ECS-024-F		F	





ECS-041



ECS-042




ECS-043



ECS-044




ECS-045



ECS-046




ECS-047




ECS-048




ECS-049




ECS-050



ECS-051



ECS-052



ECS-053



ECS-054



ECS-055



ECS-056



ECS-057

Size(mm)	A	B	C
ECS-057-19	19.1		
ECS-057-25	25.4		
ECS-057-32	31.7		
ECS-057-38	38.1		
ECS-057-51	50.8		
ECS-057-63	63.5		
ECS-057-76	76.2		
ECS-057-76	102		



ECS-058

Size(mm)	A	B	C
ECS-058-38	38.1		
ECS-058-51	50.8		



ECS-059

Size(mm)	A	B	C
ECS-059-38	38.1		
ECS-059-51	50.8		



ECS-060

Size(mm)	A	B	C
ECS-060-38	38.1		
ECS-060-51	50.8		



ECS-061

Size(mm)	A	B	C
ECS-061-38	38.1		
ECS-061-51	50.8		



ECS-062

Size(mm)	A	B	C
ECS-062-38	38.1		
ECS-062-51	50.8		



ECS-063

Size(mm)	A	B	C
ECS-063-38	38.1		
ECS-063-51	50.8		



ECS-064

Size(mm)	A	B	C
ECS-064-38	38.1		
ECS-064-51	50.8		



ECS-065

Size(mm)	A	B	C
ECS-065-38	38.1		
ECS-065-51	50.8		



ECS-066

Size(mm)	A	B	C
ECS-066-38	38.1		
ECS-066-51	50.8		



ECS-067

Size(mm)	A	B	C
ECS-067-38	38.1	38.1	
ECS-067-51	50.8	50.8	



ECS-068

Size(mm)	A	B	C
ECS-068-38	38.1	38.1	38.1
ECS-068-51	50.8	50.8	50.8



ECS-069

Size(mm)	A	B	C
ECS-069-38	38.1	38.1	
ECS-069-51	50.8	50.8	




ECS-070

Size(mm)	A	B	C
ECS-070-38	38.1	38.1	
ECS-070-51	50.8	50.8	




ECS-071

Size(mm)	A	B	C
ECS-071-38	38.1	38.1	
ECS-071-51	50.8	50.8	




ECS-072

Size(mm)	A	B	C
ECS-072-38	38.1	38.1	
ECS-072-51	50.8	50.8	



ECS-073

Size(mm)	A	B	C
ECS-073-40	40	40	
ECS-073-50	50	50	




ECS-074

Size(mm)	A	B	C
ECS-074-40	40	40	
ECS-074-50	50	50	



ECS-075

Size(mm)	A	B	C
ECS-075-25	25.4		
ECS-075-32	31.7		
ECS-075-38	38.1		
ECS-075-51	50.8		
ECS-075-63	63.5		
ECS-075-76	76.2		



ECS-076

Size(mm)	A	B	C
ECS-076-40	40	40	
ECS-076-50	50	50	



ECS-077

Size(mm)	A	B	C
ECS-077-12	12		
ECS-077-13	13		
ECS-077-16	16		
ECS-077-19	19.1		
ECS-077-25	25.1		



ECS-078

Size(mm)	A	B	C
ECS-078-25	25.4		
ECS-078-38	38.1		
ECS-078-51	50.8		
ECS-078-63	63.5		
ECS-078-76	76.2		



ECS-079

Size(mm)	A	B	C
ECS-079-25	25.4		
ECS-079-38	38.1		
ECS-079-51	50.8		
ECS-079-63	63.5		
ECS-079-76	76.2		
ECS-079-102	102		



ECS-080

Size(mm)	A	B	C
ECS-080-25	25.4		
ECS-080-38	38.1		
ECS-080-51	50.8		
ECS-080-63	63.5		
ECS-080-76	76.2		
ECS-080-102	102		



ECS-081

Size(mm)	A	B	C
ECS-081-25	25.4		
ECS-081-38	38.1		
ECS-081-51	50.8		



ECS-082

Size(mm)	A	B	C
ECS-082-25	25.4		
ECS-082-38	38.1		
ECS-082-51	50.8		



ECS-083

Size(mm)	A	B	C
ECS-083-12	12		
ECS-083-13	13		
ECS-083-16	16		
ECS-083-19	19.1		




ECS-084

Size(mm)	A	B	C
ECS-084-38	38.1		
ECS-084-51	50.8		



ECS-085

Size(mm)	A	B	C
ECS-085-38	38.1		
ECS-085-51	50.8		



ECS-086

Size(mm)	A	B	C
ECS-086-38	38.1		
ECS-086-51	50.8		



ECS-087

Size(mm)	A	B	C
ECS-087-25	25.4	50	
ECS-087-38	38.1	60	
ECS-087-51	50.8	80	
ECS-087-63	63.5	100	
ECS-087-76	76.2	110	



ECS-088

Size(mm)	A	B	C
ECS-088-38	38.1	60	
ECS-088-51	50.8	80	

Specifications and dimensions are purely guideline eurmeccanicas shoes
reserve the right to change specifications without prior notice, printing process
may make the product information with a slight difference in kind, to choose
products which are in kind.



YOUR GLASS SOLUTION
GLASS HARDWARE MANUFACTURER






EWTL-01 T-Shape lock
EWTL-02 Nail-free T-Shape lock
EWTL-03 Plastic T-Shape lock
EWTL-04 Window T-Shape lock
EWTL-05 Key T-Shape lock
EWTL-06 European style T-Shape lock



EWYL-01 European style Bidirectional lock
EWYL-02 European style Bidirectional lock
EWYL-03 Luxury Long handle lock
EWYL-04 Long handle lock
EWYL-05 Aluminum inclined handle lock



EWYL-06 Moon-shaped lock
EWSH-C25
EWSH-C25B
EWSH-C20
EWSH-C6



EWSD-C 18 Slots Four-piece
EWCH-1 14.6x1.0x1.3
EWCH-2 15.6x1.0x1.2
EWCH-3 15.6x1.0x1.3
EWCH-4 18.5x1.0x1.2
EWCH-5 19.4x1.0x1.2
锌合金锁座 EWSZ Zinc alloy lock seat
防水贴 FST Waterproof sticker



BLDP Glass gasket
EWP-01 Pulley 43x21x15mm Material: Iron
EWP-02 Pulley 43x21x15mm Material: Iron
Wool stick
Gauze net
EWCX-01 Automatic latch



EWCX-02 Latch Long:245/440/540/740/940/1140mm
EWCX-03 25 Widths Latch
EWCX-04 American style Latch
EWCX-05 Latch
EWCX-06 300 Long Latch



EWCX-07 Door Latch
EWCX-08 Latch
EWCX-09 Window Latch
EWCX-10 Child safety lock
EWCX-11 Lock bar



EWJL-C1
13" Stainless steel hinge (Flat open)



EWJL-A1
12" Stainless steel hinge (Flat open)



EWJL-A2
14" Stainless steel hinge (Flat open)



EWJL-A3
14" Stainless iron hinge (Flat open)



EWJL-A4
12" Stainless steel hinge (Flat open)



EWJL-A5
12" Stainless iron hinge (Flat open)



EWJL-A6
6" Stainless steel hinge (Flat open)



EWJL-A7
6" Stainless iron hinge (Flat open)



EWJL-A8
6" Stainless steel hinge (Flat open)



EWJL-ELG 8°
Limit support of square groove curtain wall



EWJL-ELG 12°
Limit support of square groove curtain wall



EWYJ-A1
Concealed hinge 180°



EWYJ-A2
3.0 Heavy internal hinge