

Penjelasan Tugas Admin Forms dengan Aplikasi WinForms Visual Studio C#

Halaman Depan

Halaman Login



B O N T E N

Username

Password

Belum Punya Akun? [Daftar Sekarang!](#)

The image shows a login interface for an application titled 'BonTeen'. At the top, the title is displayed in a stylized font with a small icon. Below the title is an anime-style illustration of five characters sitting on a red couch. The login form consists of two input fields labeled 'Username' and 'Password', followed by a red 'Login' button. At the bottom, there is a link for users who do not have an account, labeled 'Belum Punya Akun? Daftar Sekarang!'.

Halaman ini ditampilkan saat pertama kali menjalankan aplikasi. Komponen-komponen yang digunakan pada halaman ini antara lain yakni:

1. pictureBox: untuk menampilkan gambar, seperti pada gambar bonten di tengah halaman.
2. label: untuk menampilkan teks, seperti pada teks username, password, dan sebagainya.
3. textBox: sebagai tempat mengetik/memasukkan angka dan karakter, seperti yang terletak di sebelah username dan password.
4. button: untuk menampilkan tombol, seperti pada tombol login di bawah textbox password.

Cara kerja halaman login ini yaitu dengan cara mengetikkan nama dan password yang tersimpan pada tabel Akun di database BromoAirlines kita. Pada tabel tersebut, kita dapat melihat akan ada 3 akun, yakni user dan admin, beserta dengan passwordnya untuk masing-masing akun tersebut.


LAPTOP-K8G... - dbo.Akun							
	ID	Username	Password	Nama	Tanggalahir	NomorTelepon	MerupakanAdmin
▶	1	admin	admin123	Admin	2009-03-01	0812345678	True
	2	user	user123	User	2010-02-10	0887654321	False
	3	admin2	admin321	Admin2	1992-03-12	0887654321	False
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Jadi, cara kerjanya ialah, kita perlu memasukkan username suatu akun pada textbox username, kemudian memasukkan password dari akun tersebut ke dalam textbox password. Sebagai contoh, kita akan login dengan mengisi textbox username dengan **user**, dan password dengan mengetikkan **user123**.


[illegible]

Nah, karena sebelumnya kita telah login menggunakan akun **user** yang dimana memiliki nilai **False** pada kolom tersebut. Maka, aplikasi akan memberikan akses kita sebagai pengguna biasa (customer), dan kita akan disambut dengan tampilan seperti di bawah ini.

[illegible]




Sekarang, kita akan coba untuk login menggunakan akun yang dimana kolom MerupakanAdmin-nya bernilai True. Untuk itu, klik pada ikon exit (gambar orang lari keluar pintu) yang terletak di pojok kanan atas.



Saat diklik, maka kita akan keluar dan kembali lagi ke halaman login. Kira-kira, kok bisa seperti itu ya? Nah, hal itu terjadi saat kita klik kanan ikon tersebut pada desain file

Form9CustomerMain.cs, kemudian pilih menu “properties” dan klik pada tombol “petir” pada menu properties, maka kita akan menemukan **event click** seperti pada gambar di bawah ini:




Itu artinya, saat ikon exit sebelumnya kita klik, maka komponen itu akan menjalankan sebuah fungsi yang bernama **logOutBtn_Click**. Kemudian, saat kita lihat kode pada file Form9CustomerMain.cs, kita dapat menemukan fungsi tersebut yang berisi kode seperti berikut:

```
1 private void logOutBtn_Click(object sender, EventArgs e)
2 {
3     Session.loggedIn = null;
4
5     MessageBox.Show("Terimakasih sudah menggunakan layanan kami \nSampai jumpa :D");
6
7     Form1Login loginForm = new Form1Login();
8     loginForm.Show();
9
10    this.Close();
11 }
```

Jadi, kode tersebut akan mengosongkan sesi login agar kita tidak lagi menggunakan akun siapapun. Kemudian, sebuah teks akan muncul dan menampilkan pesan “Terimakasih sudah menggunakan layanan kami” di tengah layar.


Setelah itu, instansi halaman login akan dibuat kemudian ditampilkan dan halaman saat ini akan ditutup. Sehingga, seolah-olah kita akan berpindah dari satu ke halaman lainnya. Dengan begitu, saat ini kita telah berada kembali di halaman login yang sama seperti saat kita menjalankan aplikasi untuk yang pertama kalinya.

Sekarang, saat kita mengetikkan **admin** sebagai username, lalu memasukkan passwordnya yakni **admin123**. Saat tombol login diklik, maka aplikasi akan memberikan akses kita sebagai admin dan menampilkan tampilan yang berbeda dengan sebelumnya:




Setelah berhasil login, maka kita akan dipindahkan ke halaman Form3Dashboard.cs. Sekilas, halaman ini terlihat begitu kosong. Akan tetapi, kami akan menjelaskannya pada bagian berikutnya. Bukan hanya itu saja, ada 1 fitur lagi pada login form yang belum kami jelaskan sebelumnya.

Maka dari itu, kita perlu untuk kembali ke halaman login dengan cara klik ikon maupun teks logout berwarna merah. Komponen-komponen tersebut terletak di bagian pojok kiri bawah pada halaman tersebut.



Saat komponen tersebut diklik, maka kita akan keluar dari halaman tersebut dan kembali lagi ke halaman login. Nah, cara kerja dari komponen-komponen tersebut sama seperti sebelumnya.

Apabila kita pergi ke file `Form3Dashboard.cs` dan lihat “properties” dari setiap komponen tersebut, maka kita akan menemukan sebuah **event click** seperti ini:



Jadi, label7, yakni teks logout berwarna merah tersebut akan menjalankan sebuah fungsi yang bernama **label7_Click** saat diklik.


Kemudian, saat kita lihat kode pada file `Form3Dashboard.cs`, kita akan menemukan fungsi tersebut yang berisikan kode seperti pada gambar di bawah ini:

```
1 private void label7_Click(object sender, EventArgs e)
2 {
3     Form1Login login = new Form1Login();
4     this.Close();
5     login.Show();
6 }
```

Artinya, label tersebut akan membuat instansi halaman login saat diklik. Setelah itu, halaman saat ini, yakni `Form3Dashboard.cs` akan ditutup dan kemudian halaman login yang telah dibuat akan ditampilkan.

Nantinya, kita akan kembali lagi ke halaman login. Nah, sebelum kami akan menjelaskan tentang 1 fitur yang belum kami bahas pada halaman ini, kita akan pahami terlebih dahulu bagaimana cara kerja “dibalik” halaman login ini.

Jadi, saat kita lihat “properties” dari tombol login pada halaman ini, lagi-lagi kita akan menemukan sebuah click event seperti berikut ini:



Yap, itu artinya, tombol ini akan menjalankan sebuah fungsi yang bernama **loginBtn_Click** saat kita klik.

Lalu, saat kita lihat kode pada file Form1.cs, kita dapat menemukan fungsi tersebut terdiri dari beberapa baris kode yang cukup panjang dan terlihat kompleks:


```

1 BandaraEntities db = new BandaraEntities();
2
3 private void loginBtn_Click(object sender, EventArgs e)
4 {
5     if (usernameTxt.Text == "" || passwordTxt.Text == "")
6     {
7         // Jika textbox kosong proses login dihentikan
8         MessageBox.Show("Username dan Password harus diisi");
9         return;
10    }
11
12    // Cari Akun berdasarkan username dan password
13    var user = db.Akuns.FirstOrDefault(a => a.Username == usernameTxt.Text && a.Password == passwordTxt.Text);
14
15    // Cek User
16    if (user == null) // Jika user ditemukan
17    {
18        MessageBox.Show("Password atau Username salah");
19        return;
20    }
21
22    MessageBox.Show("Login Berhasil"); // Messagebox tampil
23    Session.LoggedIn = user;
24
25    if (user.MerupakanAdmin)
26    {
27        // Masuk ke dashboard
28        Form3Dashboard dashboard = new Form3Dashboard();
29        dashboard.Show();
30        this.Hide();
31    }
32    else
33    {
34        Form9CustomerMain customer = new Form9CustomerMain();
35        customer.Show();
36        this.Hide();
37    }
38 }

```

Tetapi tenang saja, kami akan coba untuk menjelaskannya satu persatu agar tidak bingung.

Pertama-tama, kita akan membuat variabel **db** untuk menyambungkan dengan model dari database BromoAirlines yang telah kita buat sebelumnya menggunakan framework ADO:



```
1  BandaraEntities db = new BandaraEntities();
2
3  private void loginBtn_Click(object sender, EventArgs e)
4  {
5      if (usernameTxt.Text == "" || passwordTxt.Text == "")
6      {
7          // Jika textbox kosong proses login dihentikan
8          MessageBox.Show("Username dan Password harus diisi");
9          return;
10     }
```

Kemudian, kode di dalam fungsi tersebut akan melakukan validasi terlebih dahulu. Apabila textbox username dan password kosong atau belum kita isi sama sekali, maka akan muncul kotak pesan dengan tulisan “Username dan Password harus diisi”.

Akan tetapi, jika keduanya sudah diisi, maka sistem akan melakukan validasi atau pengecekan dengan data yang terletak pada tabel **Akun** di database yang telah kita sambungkan sebelumnya.

Sistem mengecek apakah username dan password sama dengan yang terdapat di database atau tidak, kemudian hasilnya akan disimpan di variabel user. Apabila hasilnya kosong atau tidak ditemukan, maka akan tampil kotak pesan dengan tulisan “Password atau Username salah”.

Disisi lain, jika ternyata hasilnya sama dengan yang ada pada tabel, maka akan tampil kotak pesan dengan tulisan “Login Berhasil”. Kemudian membuat sesi login dengan user yang ditemukan saat ini:

```

1 // Cari Akun berdasarkan username dan password
2 var user = db.Akuns.FirstOrDefault(a => a.Username == usernameTxt.Text && a.Password == passwordTxt.Text);
3
4 // Cek User
5 if (user == null) // Jika user tidak ditemukan
6 {
7     MessageBox.Show("Password atau Username salah");
8     return;
9 }
10
11 MessageBox.Show("Login Berhasil"); // MessageBox tampil
12 Session.loggedIn = user;

```

Terakhir, sistem akan mengecek jika status user yang saat ini dimasukkan merupakan admin atau tidak dengan cara mereferensikan-nya pada kolom MerupakanAdmin di tabel **Akun** seperti sebelumnya.

Jika nilai dari kolom tersebut ialah **True**, maka pengguna tersebut akan dianggap admin. Sehingga, aplikasi akan membuat instansi halaman dashboard (Form3Dashboard.cs) dan menampilkannya. Lalu halaman saat ini, yakni halaman login akan disembunyikan:


```

1     if (user.MerupakanAdmin)
2     {
3         // Masuk ke dashboard
4         Form3Dashboard dashboard = new Form3Dashboard();
5         dashboard.Show();
6         this.Hide();
7     }
8     else
9     {
10        Form9CustomerMain customer = new Form9CustomerMain();
11        customer.Show();
12        this.Hide();
13    }
14 }

```


Akan tetapi, jika pengguna tersebut memiliki nilai kolom **False**, maka sistem akan menganggapnya sebagai pengguna biasa (customer). Sehingga, sistem akan membuat instansi halaman customer (Form9CustomerMain.cs) dan menampilkannya. Lalu menyembunyikan halaman saat ini, yaitu login.

Oke, itu saja tentang alur dan cara kerja login pada halaman login ini. Selain itu, kita juga bisa pindah ke halaman register dengan cara klik label “daftar sekarang” berwarna merah yang terletak di bagian bawah.



The image shows a login interface with a dark background. At the top, the text "BOY T E N" is displayed in a stylized font, with a small icon of a person's head between the words. Below this, there is an illustration of five anime-style characters sitting on a red couch. Underneath the illustration, there are two input fields: "Username" and "Password". To the right of the "Password" field is a red button labeled "Login". At the bottom, there is a text label "Belum Punya Akun?" followed by a red button labeled "Daftar Sekarang!".

Hal itu terjadi dikarenakan saat kita lihat pada “properties” dari label tersebut di file desain Form1.cs, kita dapat menemukan event click seperti berikut ini:




Sama seperti sebelumnya, label ini akan menjalankan fungsi **label4_Click** apabila diklik.

Lalu, saat kita lihat pada tampilan kode di file yang sama. Kita akan menemukan fungsi tersebut beserta dengan kode yang ada di dalamnya. Tampilan kodenya ialah seperti berikut ini:

```
1 private void label4_Click(object sender, EventArgs e)
2 {
3     Form2Register register = new Form2Register();
4     this.Hide();
5     register.Show();
6 }
```

Jadi, kode tersebut akan membuat label4 atau label “daftar sekarang” untuk membuat instansi halaman register saat diklik. Kemudian, halaman saat ini akan disembunyikan, dan terakhir, halaman register akan ditampilkan.

Halaman Register



Daftar Akun
Daftarkan diri anda untuk join Bonten

Username

Nama

Nomor Telepon

Tanggal Lahir 25 August 2026

Password

Sudah punya akun? [Login](#)

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, halaman ini dapat kita temukan dengan cara klik pada label “daftar sekarang” yang terletak di bagian bawah halaman login.

Pada halaman ini, terdapat beberapa komponen-komponen yang digunakan, antara lain:

1. label: untuk menampilkan teks, seperti pada judul, deskripsi halaman, username, dan lain-lainnya.
2. textBox: sebagai tempat mengetik/memasukkan angka dan karakter, seperti yang terletak di sebelah label username, nama, nomor telepon, dan password.
3. dateTimePicker: untuk memilih tanggal, seperti yang terletak di sebelah label tanggal lahir.
4. button: untuk menampilkan tombol, seperti pada tombol daftar yang terletak di bawah textBox password.

5. `pictureBox`: untuk menampilkan gambar, seperti pada gambar gunung bromo di bagian kanan.

Cara kerja halaman ini yang pertama ialah, saat label “login” diklik, maka kita akan dipindahkan ke halaman login. Hal itu dikarenakan komponen tersebut sudah memiliki *click event* yang akan menjalankan fungsi yang bernama **label9_Click**.



```
1 private void label9_Click(object sender, EventArgs e)
2 {
3     Form1Login login = new Form1Login();
4     this.Close();
5     login.Show();
6 }
```

Sama dengan sebelumnya, saat label tersebut kita klik, maka fungsi akan membuat instansi halaman login, kemudian menutup halaman saat ini (yakni halaman register), lalu menampilkan halaman login tersebut. Bagaimana? Cukup sederhana bukan?.

Kemudian, cara kerja yang kedua yakni saat menekan tombol “daftar”. Komponen tersebut sudah dihubungkan dengan *click event* yang akan menjalankan sebuah fungsi dengan nama **daftarBtn_Click**.

Saat kita melihat tampilan kode pada file tersebut, maka kita akan menemukan bahwa terdapat suatu proses atau alur yang dilakukan secara urut. Pertama-tama, variabel **db** akan

membuat instansi mode database baru agar dapat dihubungkan dengan database BromoAirlines:

```
1 BandaraEntities db = new BandaraEntities();
2
3 private void daftarBtn_Click(object sender, EventArgs e) // tempat logic simpan user
4 {
5     // cek semua textbox
6     if (usernameTxt.Text == "" || nameTxt.Text == "" ||
7         phoneTxt.Text == "" || passwordTxt.Text == "" ||
8         lahirDate.Value.Date == DateTime.Today)
9     {
10         MessageBox.Show("Tolong lengkapi semua data yang diperlukan untuk membuat akun baru");
11         return;
12     }
```

Kemudian, fungsi tersebut akan melakukan validasi terkait dengan textbox username, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan password agar tidak kosong.

Apabila komponen-komponen tersebut ada yang kosong satu saja, maka akan tampil kotak pesan dengan tulisan “Tolong lengkapi semua data yang diperlukan untuk membuat akun baru”.

Kemudian, sistem akan memastikan bahwa username yang dimasukkan ialah unik (belum ada di dalam tabel Akun database). Apabila username ada, maka akan tampil kotak pesan dengan tulisan “Username sudah digunakan”. Setelah itu, nomor telepon kita akan divalidasi.

Apabila terdapat huruf maupun simbol-simbol lainnya, maka akan tampil sebuah kotak pesan dengan tulisan “Nomor telepon hanya boleh berisikan angka”. Berikut ini ialah lanjutan kodenya:

```

1 // username harus unik
2 bool usernameSudahAda = db.Akuns.Any(a => a.Username == usernameTxt.Text);
3
4 if (usernameSudahAda)
5 {
6     MessageBox.Show("Username sudah digunakan");
7     return;
8 }
9
10 // validasi nomor telepon
11 if (!phoneTxt.Text.All(char.IsDigit)) // jika nomor telepon terdapat huruf atau simbol lainnya
12 {
13     MessageBox.Show("Nomor telepon hanya boleh berisikan angka");
14     return;
15 }

```

To be Continued :)

```

1 if (phoneTxt.Text.Length < 10 || phoneTxt.Text.Length > 15) // Nomor telepon harus lebih dari 10 dan tidak lebih dari 15 karakter
2 {
3     MessageBox.Show("Nomor telepon harus 10 - 15 digit");
4     return;
5 }
6
7 // validasi password
8 if (passwordTxt.Text.Length < 8)
9 {
10     MessageBox.Show("Password minimal 8 karakter");
11     return;
12 }

```


S

```

1 // validasi tanggal lahir (fitur tambahan)
2 int umur = DateTime.Now.Year - lahirDate.Value.Year;
3
4 // jika ulang tahun ini belum lewat (belum genap)
5 if (lahirDate.Value.Date > DateTime.Today.AddYears(-umur)) // menyamakan tahun ini dengan
6                                                         // tahun lahir agar bisa
7                                                         // menghitung genapnya tanggal lahir
8 {
9     umur--; // mengurangi 1 jika ulang tahun belum terlewat (belum genap)
10 }
11
12 if (umur < 17) // validasi minimal 17 tahun untuk membuat akun
13 {
14     MessageBox.Show("Umur minimal 17 tahun!");
15     return;
16 }

```

S




```

1 // Daftar akun baru dan masukkan ke dalam database
2 Akun akunBaru = new Akun();
3
4 akunBaru.Username = usernameTxt.Text;
5 akunBaru>Nama = nameTxt.Text;
6 akunBaru.TanggalLahir = lahirDate.Value;
7 akunBaru.NomorTelepon = phoneTxt.Text;
8 akunBaru.Password = passwordTxt.Text;
9 akunBaru.MerupakanAdmin = false; // kita membuat akun customer
10
11 db.Akuns.Add(akunBaru);
12 db.SaveChanges();

```

S



```

1 // tampilkan pesan
2 MessageBox.Show("Berhasil membuat akun baru. \nSilahkan login");
3
4 // lompat ke login screen
5 Form1Login login = new Form1Login();
6 login.Show();
7 this.Hide();
8
9 db.Akuns.Add(akunBaru);
10 }

```

Apabila kita menekan tombol “daftar”, maka kita akan ditampilkan sebuah kotak pesan yang mengatakan “Registrasi berhasil! Silahkan Login!”. Hal itu dikarenakan jika kita melihat pada file `Form2Register.cs`, kita akan menemukan kode berikut ini:

Namun, saat kita klik teks “login” berwarna merah yang terletak di pojok kiri bawah, maka kita akan diarahkan ke

halaman login seperti sebelumnya. Mengapa bisa begitu? Karena jika kita geser file `Form2Register` sedikit ke bawah, maka akan ada kode seperti ini:

Jika diartikan, saat label9 atau “login” tersebut kita klik, maka sistem akan membuat instansi halaman login. Kemudian, halaman saat ini akan disembunyikan, terakhir, halaman login akan ditampilkan. Sehingga seolah-olah kita berpindah halaman.

Halaman Admin



Halaman admin dapat kita temukan setelah klik tombol “login” pada halaman awal, yakni login. Halaman ini terdiri dari beberapa halaman lainnya, seperti dashboard, about, struktur, bidang, sejarah, dan slot.

Masing-masing halaman tersebut memiliki komponen dan cara kerja yang sama, sehingga kami tidak perlu

menjelaskan satu-satu. Jadi, komponen-komponen yang digunakan ialah:

1. panel: untuk membagi halaman menjadi beberapa ruang, contohnya seperti area merah maroon di atas dan area berwarna abu-abu gelap di bagian kiri.
2. pictureBox: untuk menampilkan gambar, seperti pada ikon-ikon untuk menu navigasi di bagian kiri.
3. label: untuk menampilkan teks, seperti pada tulisan dashboard, about, dan lain-lainnya yang terletak di panel navigasi.

Selain itu, komponen-komponen tambahan yang terdapat di beberapa halaman admin lainnya antara lain yakni:

1. button: untuk menampilkan tombol.
2. textBox: sebagai tempat untuk mengetik/memasukkan karakter dan angka.
3. dataGridView: untuk menampilkan konten dari database.
4. dateTimePicker: untuk memilih tanggal.
5. numericUpDown: untuk memilih/memasukkan angka yang bisa dinaikkan maupun diturunkan.

Form6Bidang

Dashboard

About

Struktur

Bidang

Sejarah

Slot

Bidang

Bidang Bisnis Tujuan

dataGridView

Kode Penerbangan

Tanggal 25 August 2026

Dari

Ke

Bidang

Waktu Penerbangan

Durasi Penerbangan

Harga Per-Tiket 0

numericUpDown


Batal Simpan

Logout

Selanjutnya, cara kerja pada keseluruhan halaman admin ini juga termasuk sangatlah sederhana, yaitu dengan cara klik ikon dan teks apapun yang terletak pada panel navigasi di sebelah kiri.

Saat diklik, maka kita akan dipindahkan ke halaman tersebut. Sebagai contoh, saat kita klik teks maupun ikon “about”, maka kita akan dipindahkan ke halaman about.

Hal itu dikarenakan saat kita lihat ke dalam file .cs -nya, maka kita akan menemukan kode seperti pada gambar di bawah ini:



```
1 private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
2 {
3     Form4About about = new Form4About();
4     this.Close();
5     about.Show();
6 }
7
8 private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)
9 {
10     Form4About about = new Form4About();
11     this.Close();
12     about.Show();
13 }
```

Dimana label2 ialah teks “About”, sedangkan pictureBox3 ialah ikon yang terletak di bagian kiri label tersebut.

Jadi, saat ikon maupun teks “about” diklik, maka sistem akan membuat instansi halaman about. Kemudian, halaman saat ini akan ditutup, lalu halaman yang dituju, yakni about akan ditampilkan.

Itu juga berlaku untuk halaman-halaman admin lainnya, seperti struktur, bidang, sejarah, dan seterusnya. Selain itu, kita juga dapat berpindah ke halaman login seperti saat pertama kali menjalankan aplikasi. Yaitu dengan cara klik ikon maupun teks “logout”.

Hal itu terjadi dikarenakan saat kita menggeser di bagian paling bawah pada file .cs -nya, maka kita akan menemukan kode yang sekilas cara kerjanya mirip dengan sebelum-sebelumnya, yaitu:

```
1 private void label7_Click(object sender, EventArgs e)
2 {
3     Form1Login login = new Form1Login();
4     this.Close();
5     login.Show();
6 }
7
8 private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
9 {
10    Form1Login login = new Form1Login();
11    this.Close();
12    login.Show();
13 }
```

Dimana label7 ialah teks “Logout”, dan pictureBox1 merupakan ikon pintu berwarna merah di sebelah kiri label tersebut. Keduanya terletak pada bagian sidebar, khususnya di pojok kiri bawah.

Jadi, saat teks maupun ikon “logout” tersebut kita klik, maka sistem akan membuat instansi halaman login. Kemudian, halaman saat ini akan ditutup, dan halaman login akan ditampilkan.

Halaman Customer

Pada video windows form, kita dapat menemukan folder customer. Video tersebut memberi arahan kepada kita untuk membuat beberapa tambahan untuk customer.

Halaman tersebut terdiri dari file
Form9CustomerMain.cs,
Form10ListPenerbangan.cs, Form11BeliTiket.cs,

dan Form12TiketSaya.cs. Masing-masing dari halaman tersebut memiliki tampilannya sendiri.

Halaman Utama

Halaman ini akan menampilkan

Halaman Daftar Penerbangan

Hai

Halaman Beli Tiket

S

Demikian ialah penjelasan tugas admin forms dengan aplikasi winforms visual studio C#. Semoga dapat bermanfaat, kami akhiri, terima kasih.