

LunarCore Agent v2.0.0


LunarCore Agent 是一款面向个人投资者的 **AI 投资分析桌面平台**，集实时行情、AI 对话分析、量化回测、知识库检索、产业链研究于一体，支持 **macOS / Windows / Linux** 三大操作系统。

核心定位

LunarCore Agent 将大语言模型（LLM）的推理能力与专业金融数据深度结合，通过 **模型路由引擎** 实现多模型智能调度，为投资者提供从行情监控、选股筛选、量化回测到研报生成的全链路投资分析工具。

技术栈

技术	版本	用途
Electron	33.x	跨平台桌面应用框架
React	19.x	前端 UI 框架
TypeScript	6.x	类型安全的开发语言
Vite	8.x	构建工具与开发服务器
TailwindCSS	3.4.x	原子化 CSS 框架
Zustand	5.x	轻量状态管理（含持久化）
ECharts	6.x	图表可视化引擎
Python (FastAPI)	—	VectorBT 量化回测服务端



设计理念

所有敏感请求（Ollama、知识库、行情）均通过 Electron 主进程 IPC 代理，浏览器开发模式下自动回退到 fetch 直连。本地数据通过 Zustand persist 中间件持久化到 localStorage，无需后端数据库。

02 系统要求

项目	最低要求	推荐配置
macOS	10.13 (High Sierra) 及以上	macOS 13+ (Apple Silicon)
Windows	Windows 10 x64	Windows 11 x64
Linux	支持 AppImage 的主流发行版	Ubuntu 22.04+
内存 (RAM)	4 GB	8 GB+ (本地模型推理)
磁盘空间	500 MB (应用本体)	5 GB+ (含本地模型与数据缓存)
网络	宽带互联网 (行情数据)	稳定连接 + 本地 Ollama 服务
Python (可选)	Python 3.10+	Python 3.12 + VectorBT

注意

macOS 构建同时提供 arm64 (Apple Silicon) 和 x64 (Intel) 两个架构的 DMG 包，请根据你的 Mac 芯片类型选择对应版本。Windows 仅提供 x64 架构。

3.1 macOS 安装 (DMG)

1. 下载 `LunarCore-Agent-x.x.x.dmg` 文件（根据芯片选择 arm64 或 x64）。
2. 双击打开 DMG 镜像，将 **LunarCore Agent** 拖入 **Applications** 文件夹。
3. 首次打开时，macOS 可能提示“无法验证开发者”。前往 **系统设置** → **隐私与安全性**，点击仍要打开。
4. 应用启动后，顶部将出现原生拖拽条，侧边栏导航自动加载。

MACOS 麦克风权限

应用 Info.plist 中已声明 `NSMicrophoneUsageDescription`（用于语音输入功能）。如需使用语音输入，请在系统设置中授予麦克风权限。

3.2 Windows 安装 (NSIS)

1. 下载 `LunarCore-Agent-Setup-x.x.x.exe` 安装程序。
2. 双击运行，NSIS 安装向导将引导完成安装。
3. 安装过程中可选择安装目录（`allowToChangeInstallationDirectory: true`）。
4. 安装完成后，桌面和开始菜单将自动创建 **LunarCore Agent** 快捷方式。
5. Windows 也提供 `portable`（便携版），无需安装，解压即用。

3.3 Linux 安装 (AppImage)

1. 下载 `LunarCore-Agent-x.x.x.AppImage` 文件。
2. 在终端中赋予执行权限：`chmod +x LunarCore-Agent-*.AppImage`
3. 双击或执行 `./LunarCore-Agent-*.AppImage` 启动应用。

3.4 首次启动注意事项

- 应用启动后默认进入 **总览** 页面，侧边栏展示自选股数量、对话消息数和持仓数。
- 首次使用需在系统设置中配置 **Ollama 端点**（默认 `http://localhost:11434`）。

- 知识库功能需在知识库检索页面配置 LLM Wiki 或 AnythingLLM 端点。
- VBT 量化回测需要 Python 环境，应用内置 `vbt_server.py` 启动脚本。
- 所有配置通过 `Zustand persist` 自动保存到 `localStorage`，下次启动自动恢复。



04 首次配置

4.1 Ollama 模型配置

LunarCore Agent 默认通过 `Ollama` 进行本地 AI 推理。Ollama 是一款开源的本地大模型运行框架，安装后可在本地无网络环境下进行 AI 对话与分析。

配置步骤

1. 安装 `Ollama` 并拉取模型（如 `ollama pull qwen3-vl:4b`）。
2. 打开 LunarCore Agent，进入系统设置 → 模型配置。
3. 确认端点地址为 `http://localhost:11434`（默认值）。
4. 点击自动识别按钮，系统将调用 `/api/tags` 获取已安装模型列表。
5. 选择要使用的模型，保存配置。

多端点支持

支持配置多个 Ollama 端点（如局域网模型集群），每个端点可标记为 `primary`（主）或 `backup`（备）。端点信息存储在 `localStorage` 的 `agentcore-ollama-endpoints` 键中。

```
// 默认端点配置
{
  id: 'ep-main',
  label: '主推理模型',
  base: 'http://localhost:11434',
  role: 'primary'
}
```

思考模型注意

使用 `qwen3-v1:4b` 等思考模型时，必须开启 `think: true` 才能产出正文 content。应用已默认启用思考模式，思考过程会以  前缀实时展示。



4.2 知识库配置

LunarCore Agent 支持 **双知识库** 共存，主库故障时自动回退到备用库。

知识库	类型	默认端点	说明
LLM Wiki	主库	<code>http://localhost:19828</code>	本地 Wiki 系统，支持 Markdown 直写
AnythingLLM	备库	<code>http://localhost:3001</code>	开源 RAG 系统，支持工作区与语义检索

一键自动配置

应用启动时会自动探测 LLM Wiki 端点，并创建 **9 个分类目录**，无需手动操作。由于 LLM Wiki 无上传 API，系统通过 IPC 文件系统直写 Markdown 到 `raw/sources/` 目录。

9 个分类目录包括：

- 宏观策略
- 行业研究
- 个股分析
- 量化策略
- 交易日志
- 复盘报告
- 投资心得
- 政策法规
- 学习笔记

IPC 文件系统直写

系统提供 4 个文件系统 IPC 处理器：`kb:writeFile`、`kb:mkdir`、`kb:stat`、`kb:listDir`，用于绕过 LLM Wiki API 限制直接操作文件系统。HTTP 请求仅允许 localhost 和私网段，HTTPS 任意地址。

4.3 消息推送配置

支持 **三大消息推送平台**，采用 Webhook/Token 模式，无需 OAuth，配置即用。

平台	配置项	用途
飞书 (Feishu/Lark)	Webhook URL + Secret（可选签名验证）	自定义机器人推送
WxPusher	App Token + 用户 UID	微信消息推送
LINE Notify	Access Token	LINE 消息推送

推送触发场景可独立配置：



- `notifyOnAlert` — 预警触发时推送（默认开启）
- `notifyOnTrade` — 交易记录时推送
- `notifyOnDaily` — 每日复盘时推送

05 功能模块详解

LunarCore Agent 包含 **24 个功能页面**，覆盖市场行情、智能分析、新闻资讯、投资管理、量化策略、研究知识、数据系统和系统管理八大领域。以下为各模块的详细说明。

功能导航总览



系统管理

系统设置

插件管理

数据系统

数据采集

消息推送

研究知识

研报报告

知识库检索

量化策略

量化回测

预警中心

投资管理

投资组合

交易日志

每日复盘

新闻资讯

新闻情报

新闻监控

智能分析

AI 对话

选股中心

推演预测

产业链分析

市场行情

总览

行情中心

板块分析

资金流向

全球市场

大宗商品

01 ■ 总览



系统仪表盘页面，一屏掌握投资全局。

- **自选股行情**：实时展示自选股的最新价、涨跌幅、成交量，支持添加/删除股票
- **K线图**：自选股日 K 线图，基于 ECharts 渲染，支持缩放与十字光标
- **全球市场摘要**：主要指数（上证、深证、恒生、标普 500、纳斯达克等）概览
- **活动栏**：记录最近操作（预警触发、交易记录、AI 分析等），保留最近 80 条
- **底部状态**：侧边栏底部展示自选股数量、对话消息数和持仓数

刷新间隔默认 **15 秒**，可在设置中调整。

02 ■ AI 对话

核心 AI 交互页面，支持流式输出与多模型路由。

- **模型路由**：自动检测任务类型（对话/分析/代码/视觉/翻译/摘要），按路由规则和权重选择最优模型
- **流式输出**：支持 Ollama 和 OpenAI 兼容 API 的 SSE 流式响应，思考过程实时展示
- **知识库注入**：对话时自动从知识库检索相关文档注入上下文
- **行情上下文**：自动将自选股实时行情快照和消息中提及标的的主力资金流注入模型推理
- **自学习技能**：SkillClaw 模块从对话中自动学习分析模式，后续对话自动注入相关技能
- **模型选择器**：顶部下拉菜单支持「自动路由」+ 各模型手动选择
- **思考强度**：temperature 滑块（0~1）控制推理随机性
- **对话长度**：numPredict 选择器控制最大输出 token 数

级联降级

当主模型请求失败时，自动按优先级降级到备用模型（最多重试 **maxRetries** 次）。会话级记忆缓存避免重复探测，同一会话内已验证可用的模型直接使用。

03 ■ 行情中心

实时行情与技术分析页面，支持多市场股票。



- **实时行情**：最新价、涨跌额、涨跌幅、成交量、成交额、换手率、市盈率
- **K线图**：日K / 周K / 月K 切换，支持 MA5/MA10/MA20/MA60 均线叠加
- **技术指标**：**MACD** (DIF/DEA/柱状图)、**RSI** (6/12/24)、**KDJ** (K/D/J)
- **AI 个股分析**：一键调用 AI 模型对当前个股进行技术面+基本面分析，支持模型下拉选择
- **搜索功能**：按名称/代码/拼音搜索，300ms 防抖，自动调用东方财富搜索 API
- **多数据源**：东方财富/腾讯/新浪/Yahoo 四源降级，自动切换可用源

支持 A 股（沪/深/北）、港股、美股三大市场。

04 ■ 选股中心

批量筛选与技术指标评分选股工具。

- **批量筛选**：对自选股列表批量执行技术指标计算，快速筛选符合条件的个股
- **技术指标评分**：综合 MACD、RSI、KDJ、均线排列、布林带位置等指标打分排序
- **预设条件**：内置多种选股策略模板（金叉、超卖反弹、多头排列、突破等）
- **结果导出**：筛选结果可一键添加到自选股或生成分析报告

05 ■ 板块分析

申万一级行业板块行情分析。

- **板块行情**：申万一级行业板块涨跌幅排行，展示板块均价、成交量、领涨股
- **板块成分股**：点击板块查看成分股列表及实时行情
- **板块轮动**：内置种子技能支持板块轮动分析，AI 自动判断资金轮动方向

06 ■ 资金流向

主力资金净流入排序与监控。

- 资金排序：按主力净流入额排序，支持自定义股票管理面板
- 资金分类：热钱、国家队、机构、外资、大单五类资金净额与占比
- 趋势标记：up/down/stable 三态标记资金趋势方向
- 持仓情报联动：投资组合持仓的资金流向自动同步



07 ■ 全球市场

全球金融市场数据面板。

- 美股指数：标普 500、纳斯达克、道琼斯实时行情
- 亚太指数：日经 225、TOPIX、恒生指数、恒生科技
- 外汇：美元指数（DXY）、美元/人民币、欧元/美元等主要货币对
- 美债收益率：2 年期、5 年期、10 年期、30 年期美债收益率
- 主要个股：日本股市（丰田、软银等 8 只）、美股科技龙头
- 多源降级：Yahoo Finance 降级数据源，外汇/美债/国际指数多源降级链

08 ■ 大宗商品

石油、黄金等大宗商品价格监控。

- 能源：WTI 原油、布伦特原油价格走势
- 贵金属：黄金、白银现货价格
- 基本金属：铜、铝等 LME 金属价格
- 自动同步：`commoditiesAutoSync` 开关控制每日自动采集

09 ■ 新闻情报

多维度新闻聚合页面。

- 分类聚合：国内新闻、国际新闻、政策公告、个股公告四大维度
- 实时更新：定时拉取最新财经新闻，支持自动采集记录

- 持仓联动：持仓相关新闻自动推送到投资组合页面的持仓情报
- AI 摘要：支持一键生成新闻摘要与市场影响分析



10 ■ 新闻监控

24 小时国际新闻实时监控系统。

- 全球监控：覆盖全球主要财经媒体的 24 小时新闻流
- 关键词过滤：支持自定义关键词过滤重要新闻
- 自动采集：`lastNewsCollectDate` 记录上次采集日期，避免重复
- 消息推送：重要新闻可自动推送到飞书/WxPusher/LINE

11 ■ 投资组合

持仓管理与浮动盈亏追踪。

- 持仓管理：添加/删除持仓，记录买入代码、名称、股数、买入价、买入日期
- 浮动盈亏：实时计算每只持仓的浮动盈亏金额与百分比
- 资金情报：持仓自动关联资金流向数据（热钱/国家队/机构/外资/大单）
- 持仓新闻：自动推送持仓相关新闻，分类为国内/国际/政策/公告
- 自动同步：`positionAutoSync` 开关控制每日自动采集持仓情报
- 组合统计：总市值、总成本、总盈亏、仓位分布一览

12 ■ 交易日志

买卖记录管理与统计汇总。

- 交易记录：记录买入/卖出操作，含代码、名称、操作方向、股数、价格、日期、理由
- 盈亏记录：卖出时记录实现盈亏金额
- 统计汇总：总交易次数、胜率、总盈亏、平均持仓天数

- 消息推送：交易记录可自动推送到配置的消息平台



13 每日复盘

市场复盘报告生成与 AI 分析。

- 市场概览：当日主要指数涨跌、板块表现、资金流向汇总
- AI 复盘：调用 AI 模型生成每日市场复盘报告，支持模型下拉选择
- 持仓回顾：当日持仓盈亏变动与相关新闻回顾
- 自动推送：`notifyOnDaily` 开启时每日复盘自动推送到消息平台

14 推演预测

基于数学模型与 AI 的价格预测工具。

- 线性回归：基于历史价格的趋势线拟合预测
- 蒙特卡洛模拟：基于历史波动率的随机模拟，生成价格分布区间
- AI 推演：调用 AI 模型结合技术面、基本面、资金面进行综合推演分析
- 预测可视化：ECharts 渲染预测区间与置信带

15 预警中心

多类型价格预警监控系统。

支持 7 种预警类型：

类型	代码	触发条件
价格上穿	<code>price_above</code>	最新价 $\geq$ 阈值
价格下穿	<code>price_below</code>	最新价 $\leq$ 阈值
涨幅超限	<code>pct_up</code>	日涨幅 $\geq$ 阈值 %

☰

类型	代码	触发条件
跌幅超限	pct_down	日跌幅 ≥ 阈值 %
RSI 超买	rsi_over	RSI14 ≥ 阈值
RSI 超卖	rsi_under	RSI14 ≤ 阈值
放量突破	volume_surge	成交量/均量比 ≥ 阈值

- 每个预警规则可独立启用/禁用
- 触发后自动标记 triggered 并记录触发时间
- 预警触发可自动推送到消息平台（ notifyOnAlert ）

16

■ 量化回测

全功能量化策略回测引擎，支持 6 种回测模式。

回测模式

- 单策略回测

选择单个策略执行回测，输出净值曲线、交易记录、绩效指标
- AI 智能推荐

分析 K 线特征（趋势/波动/动量/量价），自动推荐最适合的策略
- 多策略对比

同时回测多个策略，横向对比收益率、夏普比率、最大回撤
- VBT 参数扫描

组合回测

等权/市值加权/风险平价/自定义权重组合回测

算法框架

AI 驱动 / 多策略 / 板块轮动三种框架模式

16 种内置策略

#	策略名称	类型	说明
1	双均线交叉	趋势跟踪	MA5 上穿 MA20 买入、下穿卖出
2	布林带回归	均值回归	跌破下轨买入、回到中轨上方卖出
3	动量择时	相对强弱	20 日动量为正持有、转负离场
4	海龟突破	趋势突破	突破 20 日高点入场、跌破 10 日低点离场
5	多因子打分	因子策略	动量+趋势+低波动综合打分 > 0.5 持有
6	16 步因子流水线	高级因子	去极值→标准化→中性化→正交化→LASSO/树选择→集成模型
7	MACD 金叉	趋势确认	DIF 上穿 DEA 持有、下穿卖出
8	RSI 超卖反弹	超卖反弹	RSI14 < 30 买入、> 55 止盈

#	策略名称	类型	说明
9	KDJ 金叉	摆动指标	K 线上穿 D 线持有、下穿卖出
10	CCI 突破	顺势突破	CCI 上穿 -100 买入、下穿 +100 卖出
11	均线多头排列	趋势强化	MA5>MA10>MA20 多头排列持有
12	地量因子	量价因子	RelVol≤0.30 极端缩量买入，适合左侧反转
13	情绪 Beta 因子	情绪因子	β_Sent>0.5 高情绪弹性个股持有
14	龙虎榜情绪因子	主力行为	机构净买入/成交额 >0.03 入场
15	相对换手率因子	情绪突变	RelTurn>1.8 放量收阳买入
16	日内振幅分歧因子	多空博弈	振幅收缩一致性趋势买入

VBOT 参数扫描与 Walk-forward 优化

VBOT 模式通过 Electron IPC 与 Python FastAPI 服务通信，支持 6 种策略类型（`ma_cross`、`bollinger`、`rsi`、`macd`、`turtle`、`momentum`）。

- **参数扫描**：定义参数网格，自动遍历所有组合，按 Sharpe/收益/Sortino 排序
- **Walk-forward 优化**：滚动窗口训练+测试，评估参数稳定性
- **Single-Flight Cache**：并发请求自动去重，LRU + TTL 缓存 3 分钟
- **绩效指标**：总收益率、年化收益、最大回撤、夏普比率、胜率、盈亏比、资金曲线

回测成本模型

佣金万 2.5（双边），印花税 0.05%（卖出），T+1 开盘价成交。最低 40 根 K 线才能执行回测。

17 ■ 研报报告

AI 研报生成与报告管理。

- **AI 研报生成**：输入股票代码或主题，AI 自动生成结构化研究报告
- **模型选择**：支持模型下拉选择，接入 routedChat 级联降级
- **报告管理**：生成的研报可保存、分类、检索
- **知识库归档**：研报可一键归档到知识库的分类目录

18 ■ 产业链分析

产业链节点管理与影响分析。

- **产业链管理**：创建产业链（如“新能源汽车产业链”），录入上下游节点
- **节点类型**：上游/中游/下游 + 原料/组件/制造/分销/零售双维度
- **关联股票**：每个节点关联相关公司名称与股票代码
- **影响分析**：输入事件（如“锂价上涨”），AI 分析对各节点及相关股票的影响
- **关键因素**：记录产业链的关键驱动因素与风险因素

19 ■ 知识库检索

双知识库（LLM Wiki + AnythingLLM）检索系统。

- **双库共存**：LLM Wiki（主）+ AnythingLLM（备），主库不通自动切换备用库
- **统一检索**：跨库语义检索，返回标题、命中片段、来源、相关度评分
- **9 类分类目录**：宏观策略、行业研究、个股分析、量化策略、交易日志、复盘报告、投资心得、政策法规、学习笔记
- **一键自动配置**：启动时自动探测端点并创建分类目录
- **重新配置**：修改端点后可一键重置自动配置

- 文件直写：通过 IPC 文件系统直写 Markdown 到 LLM Wiki 的 [raw/sources/](#) 目录



20 ■ 数据采集

历史数据与基本面指标批量采集工具。

- **历史 K 线**：批量采集多只股票的历史日 K / 周 K 数据
- **基本面指标**：批量采集市盈率、市净率、ROE、营收增长率等基本面数据
- **采集调度**：支持定时自动采集，记录上次采集日期避免重复
- **数据缓存**：采集数据本地缓存，减少 API 调用

21 ■ 消息推送

飞书 / WxPusher / LINE Notify 三平台消息推送配置与测试。

- **飞书**：自定义机器人 Webhook，支持 HMAC-SHA256 签名验证
- **WxPusher**：App Token + 用户 UID，扫码关注后获取 UID
- **LINE Notify**：Access Token 模式，无需 OAuth
- **触发场景**：预警触发 / 交易记录 / 每日复盘三个独立开关
- **测试发送**：配置后可一键测试推送是否正常

22 ■ 系统设置

模型配置、路由引擎、版本日志等系统级配置。

模型配置 (12 种 **Provider**)

服务商	PROVIDER	默认端点	类型
OpenAI	<code>openai</code>	<code>api.openai.com/v1</code>	API

服务商	PROVIDER	默认端点	类型
Anthropic	anthropic	api.anthropic.com	API
DeepSeek	deepseek	api.deepseek.com/v1	API
Minimax	minimax	api.minimax.chat/v1	API
通义千问	qwen	dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1	API
智谱 GLM	zhipu	open.bigmodel.cn/api/paas/v4	API
硅基流动	siliconflow	api.siliconflow.cn/v1	API
Kimi	kimi	api.moonshot.cn/v1	API
Google Gemma	gemma	generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai	API
Ollama	ollama	localhost:11434	本地
LM Studio	lmstudio	本地	本地
OpenAI 兼容	custom	自定义	API

路由引擎

- 任务类型：对话 / 深度分析 / 代码生成 / 图像理解 / 向量嵌入 / 内容摘要 / 翻译
- 路由规则：为每种任务类型配置首选模型与偏好权重（0-100）
- 级联降级：顺序降级 / 轮询分配 / 成本优先 / 质量优先四种策略
- 会话记忆：同一会话内已验证可用的模型直接使用，跳过探测
- 聚合模型：可将多个子模型组合为聚合路由，按优先级自动选择
- 自动识别：从域名推断服务商和默认模型（DOMAIN_MAP 支持 14 种域名映射）

版本日志

系统信息面板展示当前版本号与更新日志，详见[技术支持](#)章节。

23 ■ 插件管理

Skill 技能、MCP 协议、Cua 计算机控制三大插件体系。

Skill 技能 (SkillClaw 自学习)

- 技能生命周期：发现 → 提取 → 注入 → 进化 → 淘汰
- 种子技能：内置 4 个种子技能 — 板块轮动、估值分析、资金流向、风险管理
- 自动学习：模型从对话中自动学习可复用的分析模式/策略
- 技能注入：后续对话中自动检索相关技能（基于触发词匹配）注入系统提示
- 技能进化：根据使用反馈自动优化技能提示词，版本号递增
- 淘汰机制：成功率低于 30% 的技能标记为 deprecated
- 容量限制：最多保留 200 个技能

MCP 协议

- 文件系统 MCP：本地文件读写与目录管理 (Markdown/CSV/JSON)
- 网页抓取 MCP：抓取网页内容并提取结构化数据
- 股票数据 MCP：对接东方财富数据源，提供实时行情/历史 K 线/资金流向
- 权限控制：full / read-only / execute-only / disabled 四级权限
- 细粒度权限：网络、文件系统、执行三个独立开关

Cua 计算机控制

让 AI 模型具备计算机操作能力，实现多轮自主任务执行。

- 11 种工具：截屏、鼠标点击、键盘输入、文件读取、文件写入、终端执行、网页抓取、知识库搜索等
- Agent 循环：最多 5 轮多步推理，工具结果自动回传给模型继续分析
- 工具调用格式：````tool { json } ```` 或 `<tool> { json } </tool>`
- macOS 实现：通过 AppleScript 实现系统控制
- 配置项：总开关、自动截图辅助、最大循环轮数 (1-10)

安全提示

06 快捷操作

6.1 代码智能识别

在行情中心、AI 对话等页面输入股票代码时，系统会 **自动判断市场**，无需手动指定交易所后缀。

输入格式	识别规则	市场	示例
6 位数字	前缀 60/68/90/5	沪市 (SH)	600519 → 600519.SH
6 位数字	前缀 00/30/20/12	深市 (SZ)	000001 → 000001.SZ
6 位数字	前缀 43/83/87/88/92	北交所 (BJ)	830799 → 830799.BJ
1-5 位数字	补零至 5 位	港股 (HK)	700 → 00700.HK
字母代码	1-5 个大写字母	美股 (US)	AAPL → AAPL.US
已带后缀	直接使用	原样	600519.SH

对话中的代码识别

在 AI 对话中输入消息时，系统会自动识别消息中提及的股票代码，并自动拉取对应行情数据注入模型推理上下文，让模型“看到”实时行情。

6.2 模型选择器使用

在 AI 对话、行情中心 AI 分析、研报生成、推演预测、每日复盘等页面，顶部均提供 **ModelSelector 下拉菜单**。

- 自动路由：系统根据任务类型自动选择最优模型（推荐）

- 手动指定：下拉列表展示所有已启用的模型，可手动选择特定模型
- 级联降级：手动选择的模型失败时，自动降级到其他可用模型
- 模型信息：每个选项展示模型名称、服务商标签和模型标识



6.3 其他快捷操作

- 侧边栏导航：20 个导航入口一键切换页面，带渐入动画
- 自选股管理：行情中心搜索框输入代码/名称/拼音，300ms 防抖自动搜索
- 持仓删除：行情中心自选股列表悬停显示删除按钮
- 思考强度：AI 对话页面 temperature 滑块调节推理随机性
- 对话长度：numPredict 选择器控制单次回复最大 token 数

07 常见问题

Q Ollama 连接失败，AI 对话无响应？

A 请按以下步骤排查：

1. 确认 Ollama 服务已启动：终端执行 `ollama serve` 或查看系统托盘。
2. 确认端点地址正确：系统设置中检查端点为 `http://localhost:11434`。
3. 确认已拉取模型：执行 `ollama list` 查看已安装模型，如无模型执行 `ollama pull qwen3-vl:4b`。
4. 浏览器开发模式下需设置 `OLLAMA_ORIGINS=*` 环境变量允许跨域。Electron 桌面版通过 IPC 代理无此限制。
5. 点击系统设置中的「自动识别」按钮重新获取模型列表。

Q 行情数据不显示，K 线图为空？

A 行情数据通过多数据源降级获取（东财/腾讯/新浪/Yahoo），可能原因：

1. 网络连接问题 — 检查网络是否正常，尤其是访问国内财经数据源。
2. 代码格式错误 — 确认股票代码正确，系统会自动识别市场但需输入有效代码。
3. 数据源限流 — 短时间内请求过多可能被限流，等待后重试。
4. secid 格式问题 — 已知 bug 已在 v2.0.2 修复，请升级到最新版本。
5. 非交易时段 — 部分数据源在非交易时段不返回实时数据，属正常现象。

Q VBT 服务异常，量化回测 VBT 模式不可用？

A VBT 模式需要 Python 后端服务支持：

1. 确认 Python 3.10+ 已安装：执行 `python --version`。
2. 安装依赖：进入 `python/` 目录执行 `pip install -r requirements.txt`。
3. 启动 VBT 服务：执行 `python vbt_server.py` 或使用应用内置启动脚本。
4. 检查 VBT 健康状态：量化回测页面会显示 VBT 服务连接状态。
5. 如使用打包版本，确认 `extraResources/vbt_server` 目录存在且完整。
6. VBT 服务使用 FastAPI 框架，默认监听本地端口，检查端口是否被占用。

Q 知识库返回 404 或检索无结果？

A 知识库使用双库架构（LLM Wiki + AnythingLLM）：

1. 确认知识库服务已启动：LLM Wiki 默认 `http://localhost:19828`，AnythingLLM 默认 `http://localhost:3001`。
2. 知识库页面点击「重新配置」按钮，系统会重新探测端点并创建 9 个分类目录。
3. LLM Wiki 无上传 API，系统通过 IPC 文件系统直写 `raw/sources/` 目录。确认该目录有写入权限。
4. 确认 `kbAutoConfigured` 标记为 true，表示自动配置已完成。
5. AnythingLLM 需要配置 Token 和工作区（target），请确保已正确填写。
6. HTTP 请求仅允许 localhost 和私网段，如使用远程知识库请配置 HTTPS 端点。

Q AI 对话回复为空或只有思考过程？

A 这通常发生在推理模型（如 DeepSeek V4）上：

1. 推理模型的 `reasoning_content` 不计入 max_tokens，但部分实现会消耗配额。
2. 系统已自动为推理模型额外预留 2.5 倍的 token 余量。
3. 如仍为空，请在对话页面增加 numPredict（对话长度）设置。
4. 系统会自动截断历史消息防止上下文窗口溢出（HTTP 400 错误）。
5. 推理模型空回复时会显示思考内容并提示增加对话长度。

Q 配置了 API 模型但无法使用？

- A**
1. 确认 API Key 已正确填写（部分本地部署如 vLLM/OpenLLM 可不填）。
 2. 确认端点地址正确，系统会自动规范化为 `/v1` 结尾。
 3. HTTP 协议的本地 API 在 v2.0.4 已修复支持，之前版本仅支持 HTTPS。
 4. 选择服务商时会自动填充预设端点，切换服务商无缝覆盖。
 5. 确认模型已启用（enabled = true）且具备所需能力（如 analysis）。

Q macOS 上应用无法打开，提示“已损坏”？

A 这是 macOS Gatekeeper 安全限制。在终端执行：`xattr -cr /Applications/LunarCore\ Agent.app` 然后重新打开应用即可。应用已配置 `hardenedRuntime: true` 和 `gatekeeperAssess: false`。



08 技术支持

8.1 版本日志

○ v2.3.0 2026-08-08 18:00

SkillClaw 自学习 & Cua 计算机控制集成

- SkillClaw 集成：模型从对话中自动学习分析技能，并注入后续对话上下文
- 技能生命周期：发现 → 提取 → 注入 → 进化 → 淘汰，支持版本追踪和成功率统计
- 内置 4 个种子技能：板块轮动、估值分析、资金流向、风险管理
- Cua 集成：模型可调用 11 种计算机工具（截屏/鼠标/键盘/文件/终端/网页/知识库）
- Agent 循环：最多 5 轮多步推理，工具结果自动回传给模型继续分析
- 新增 cua-bridge.cjs IPC 处理器，macOS 使用 AppleScript 实现系统控制

○ v2.2.0 2026-08-08 16:40

知识库一键自动配置 & 文件系统直写

- 启动时自动探测 LLM Wiki 端点并创建 9 个分类目录
- LLM Wiki 无上传 API，改为通过 IPC 文件系统直写 Markdown
- 新增 kb:writeFile、kb:mkdir、kb:stat、kb:listDir 四个文件系统 IPC 处理器
- 知识库页面新增「重新配置」入口

○ v2.1.1 2026-08-08 18:00

API 模型服务商扩展 & 端点预设联动

- 新增 7 个 API 服务商：Minimax、通义千问、智谱GLM、硅基流动、Kimi、Google Gemma
- 选择服务商时自动填充预设端点地址
- 自动识别(DOMAIN_MAP)新增 minimax、googleapis 域名映射

○ v2.1.0 2026-08-08 16:30

全页面模型选择器 & 版本日志系统

- 新增可复用 ModelSelector 组件，支持「自动路由」+ 各模型选择
- 行情中心、研报中心、预测中心、每日复盘 AI 分析支持模型下拉选择

- 系统设置新增「系统信息」面板，展示版本号与更新日志



v2.0.5 2026-08-07 23:52

推理模型 Token 管理 & 思考卡死修复

- 修复 DeepSeek V4 等推理模型 max_tokens 不足导致正文为空的问题
- 新增 Token 估算函数，按中英文比例计算
- 新增历史消息截断逻辑，防止上下文窗口溢出

v2.0.4 2026-08-07 20:07

HTTP 协议支持 & DeepSeek V4 集成

- 修复 fetchPost 仅使用 HTTPS 导致本地 HTTP API 404 的问题
- 新增协议感知请求选择 (http/https)
- 支持转发自定义 headers (Authorization 等)
- modelRouter 支持 reasoning_content 字段

v2.0.3 2026-08-07 16:23

对话页增强 & 模型自动识别

- 对话页新增模型下拉菜单、思考强度滑块、对话长度选择器
- 系统设置模型配置新增自动识别模型名功能
- 支持 DeepSeek V4 免认证调用

v2.0.2 2026-08-07 10:56

全球市场数据接入 & 日本股市

- 全球市场接入 Yahoo Finance 降级数据源
- 新增日本股市指数（日经225、TOPIX）和主要个股
- 修复大盘趋势 secid 格式导致数据源全部失败的问题

v2.0.1 2026-08-07 02:28

桌面版修复 & 功能完善

- 修复 Settings.tsx 组件嵌套错误导致白屏
- 行情中心新增搜索功能（名称/代码/拼音，300ms 防抖）
- 资金流向页新增股票管理下拉面板

v2.0.0 2026-08-06 18:00

LunarCore Agent v2.0 发布

- 全新 Electron 桌面应用架构
- 模型路由引擎（任务路由、级联降级、会话记忆）
- 多数据源行情系统（东财/腾讯/新浪/Yahoo）
- 持仓情报系统 & 大宗商品数据
- 产业链分析 & 新闻监控
- 量化回测框架（单策略/AI推荐/多策略对比）
- 全球市场数据面板



8.2 联系方式

应用 ID	<code>com.lunarcore.agent</code>
应用分类	Finance（金融）
技术文档	参阅应用内「系统设置 → 系统信息」面板
问题反馈	通过应用内 AI 对话描述问题，系统会自动记录活动日志

数据隐私声明

LunarCore Agent 的所有用户数据（持仓、交易记录、配置、对话历史、技能库等）均存储在本地 `localStorage` 中，不上传任何服务器。AI 推理通过本地 Ollama 或用户自行配置的 API 端点进行，应用本身不收集任何用户数据。