
DOSSIER OMEGA

**CHEMISE PORTANT UN ANCIEN EN-TÊTE SYNTHETIC BIOLOGICAL RESEARCH
DIVISION**

COMPARTIMENT OMEGA - COPIE DE TRAVAIL MAXWELL MERRILL

Référence imprimée : SBR-CW-Ω/96

Ouverture du dossier : 18 octobre 1996

Classification indiquée : ULTRA SECRET / NIVEAU 6

Statut manuscrit : ACTIF - TRANSFERT EN COURS

Anomalies matérielles : l'en-tête reprend une charte graphique abandonnée par SyntheCo en 1991. Le code budgétaire renvoie à une division dissoute. Aucun numéro de contrat, visa juridique ou contreseing administratif n'apparaît. Les pages récentes proviennent d'au moins trois imprimantes différentes. La mention « niveau 6 » n'existe dans aucun des documents historiques joints à LYCAN.

1. Note d'ouverture - M.M.

LYCAN a échoué parce que ses responsables ont traité la transformation comme un résultat biologique à reproduire. Ils ont isolé des tissus, mesuré des enzymes et détruit tout sujet qui cessait de correspondre à leurs paramètres.

Leurs données établissent pourtant trois faits :

1. une réaction ne se maintient que chez certains profils compatibles ;
2. la stabilité dépend autant de l'état neurologique du receveur que du composé administré ;
3. les sujets spontanés exercent un contrôle qu'aucun agent chimique n'a permis d'imiter.

OMEGA n'a pas pour objet de recréer le Marqueur V. OMEGA doit identifier les conditions dans lesquelles un organisme cesse de rejeter la transformation et l'intègre comme son nouvel état de référence.

Postulat : le sujet viable n'est pas celui qui survit à la mutation. C'est celui qui accepte de devenir autre chose.

2. Portée du programme

Objectif A - Compatibilité

Établir un protocole de présélection combinant dossiers médicaux, réponse immunitaire, antécédents familiaux et réaction à une exposition subclinique.

Objectif B - Transmission

Mettre au point une suspension stable dérivée du LX-19 permettant de prolonger la fenêtre d'adaptation après exposition à un matériel provenant d'un porteur spontané.

Objectif C - Préparation

Réduire le rejet neurologique et physiologique avant induction par administration progressive d'un précurseur à faible dose.

Objectif D - Coordination

Évaluer si plusieurs sujets exposés dans un même environnement développent des réponses concordantes et peuvent être stabilisés par un stimulus commun.

Annotation manuscrite : Un organisme lutte contre ce qu'il croit étranger. Un groupe apprend plus vite qu'un individu. - M.M.

3. Sources, matériel et statut institutionnel

Les travaux OMEGA exploitent :

- les archives LYCAN récupérées à Coldwater ;
- des souches biologiques dont les bordereaux de destruction sont incomplets ;
- les résultats du programme contemporain RATTUS / LUPUS, conduit par Merrill à Ridge 12 en 1987 et possiblement parallèle à LYCAN ;
- des équipements et modèles de formulaires provenant d'anciens sites SyntheCo ;
- des fournisseurs privés et plusieurs intermédiaires locaux.

Aucun financement actif de SyntheCo n'est identifié dans la comptabilité jointe. Trois factures portent les noms de sociétés dont l'adresse correspond à des boîtes postales. Des lignes ont été ajoutées à la main dans d'anciens tableaux budgétaires.

Note de Merrill : La propriété des données n'a aucune importance. Ils ont abandonné le travail ; ils ont donc abandonné le droit d'en fixer les limites.

Antécédent Ridge 12 - 1987

OMEGA cite à neuf reprises les références Ω -15, Ω -17, RAT- κ -06 et LUP- β -02, sans jamais reproduire l'ordre d'ouverture du projet. Les notes conservées montrent que Merrill ne cherchait pas encore à induire une lycanthropie murine complète. Son objectif déclaré était de transposer la logique sociale et l'intuition territoriale lupines à une colonie de rats.

Les résultats qui l'intéressent rétrospectivement sont moins morphologiques que collectifs : protection des blessés, alignement en « nœuds », partage de l'espace et vocalisations variables selon les individus. Il nomme ce phénomène proto-meute puis, dans OMEGA, architecture distribuée.

La suspension du 14 juin 1987 n'a pas mis fin à cette piste. Elle marque seulement la disparition de sa trace administrative. OMEGA combine ainsi deux héritages distincts : la plasticité corporelle étudiée par LYCAN et la coordination collective observée par Merrill dans RATTUS / LUPUS.

4. Révision du modèle de compatibilité

Le terme Marqueur V latent est conservé par commodité, mais ne désigne pas une lycanthropie dormante. Il décrit un profil susceptible de survivre à une transmission ou à une induction. Un profil compatible peut ne jamais manifester spontanément le moindre symptôme.

Indicateur	Méthode	Valeur estimée
Réponse inhabituelle aux traumatismes	Dossiers médicaux, observation	Élevée
Profil SBR-V partiel	Sérum	Moyenne
Antécédents familiaux concordants	Enquête indirecte	Moyenne
Tolérance à une exposition subclinique	Protocole P-3	Très élevée
Réponse à un porteur actif	Observation contrôlée	Indéterminée

La phase de présélection doit éviter le contact direct avec l'équipe scientifique. Toute personne soumise à une surveillance consciente modifie son comportement et compromet les résultats.

5. Registre des sujets et séries actives

Référence	Catégorie	Statut au dernier relevé	Observation
OM-001	Porteur spontané ancien	MAINTENU / PHASE 3	Source principale des fractions V et R-3
OM-002	Matériel biologique ancien	ÉPUISÉ	Provenance Coldwater, traçabilité incomplète
OM-003	Sujet induit LX-7/19	DÉCÉDÉ	Stabilisation temporaire, rejet neurologique
OM-004 à OM-009	Série animale G-2	DÉPLOYÉE	Télémétrie et exposition P-3
OM-010	Relais humain expérimental	PERDU	Émetteur retiré ou détruit
OM-011 et suivants	Profils humains compatibles	OBSERVATION INDIRECTE	Identités conservées dans un registre séparé

Note manuscrite non datée : déplacer les sujets, les dossiers de travail et les réserves P-3. Intégrité des recherches possiblement compromise par un ancien sujet expérimental. CA-07 a été observé dans le périmètre avec MN-2. Ne pas employer leurs noms d'usage dans les registres. Éviter toute confrontation avant sécurisation des données.

6. OM-001 - protocole de coopération

Identité portée sur une fiche médicale jointe : Thomas Philips. Début de la coopération : 12 avril 1998. Objet déclaré au sujet : recherche d'un protocole permettant à un sujet dérivé de LUPUS × RATTUS de retrouver une morphologie humaine stable.

Phase 1 - coopération volontaire

- prélèvements mensuels de 180 ml ;
- examens physiologiques avant et après les périodes d'activité ;
- droit de suspension temporaire prévu par l'accord ;
- communication partielle des résultats concernant le sujet R.

Phase 2 - extension du protocole

À compter de novembre 1999, à l'approche du changement de millénaire, le protocole est étendu. La fréquence des prélèvements passe à deux par mois et les analyses nocturnes deviennent hebdomadaires. Merrill justifie cette accélération par une augmentation des « récurrences » et par des variations inexplicables dans les fractions R-3. Les notes médicales mentionnent fatigue, perte de poids et allongement du temps de récupération. Deux demandes de suspension formulées par OM-001 ne portent aucune réponse signée.

Phase 3 - rupture

OM-001 refuse l'utilisation de ses prélèvements pour des essais de transmission humaine et exige la restitution du matériel conservé. Merrill requalifie ce refus en « retrait préjudiciable au protocole », bien que l'accord initial reconnaisse explicitement un droit de suspension.

Peu après, OM-001 est grièvement blessé au cours d'une confrontation avec CA-07, ancien sujet expérimental dont le dossier d'origine demeure introuvable. Merrill profite de son incapacité à se défendre pour le capturer. Aucun nouveau formulaire de consentement n'est établi. Les actes réalisés à partir de cette date relèvent d'une détention et d'une expérimentation forcées, même si les registres continuent d'employer l'expression « coopération étendue ».

Extrait d'une note médicale non signée :

Sujet maintenu sous contention argent. Prélèvements portés à 300 ml tous les quatre jours pour compenser la fenêtre de transfert. Dégradation générale marquée. LX-12 administré après chaque tentative de manifestation. Transfert vers Coldwater recommandé avant inspection du site secondaire.

Annotation de Merrill : Philips croit que son consentement portait sur l'usage que je ferais du sang. Il portait sur le résultat promis. Rick n'a pas encore reçu ce résultat.

7. Série G-2 - vecteurs de terrain

La série G-2 dérive des travaux animaliers de LYCAN, mais n'apparaît dans aucune archive antérieure à 1996. Les sujets sont conçus pour des opérations brèves et ne sont pas viables à long terme sans maintenance.

Modifications documentées

- relais radio sous-cutané et réponse à des signaux infrasonores ;
- hémolymphe synthétique bleu-noir ;
- accélération musculaire et résistance à la douleur ;
- microcapsules de LX-12 dans les glandes salivaires ;
- autolyse rapide après défaillance organique.

Fonction déclarée

Les G-2 doivent pousser des cibles désignées vers des zones d'observation, enregistrer leur réponse au stress et provoquer, si nécessaire, une exposition contrôlée au LX-12 ou au précurseur P-3.

Note manuscrite : Ne pas confondre mortalité et échec. Les écarts de récupération après contact fournissent le tri le plus fiable obtenu à ce jour. - M.M.

Cette formulation permet de comprendre que les attaques servent aussi à sélectionner des individus, sans préciser quels survivants Merrill surveille ni selon quels critères définitifs.

8. Précurseur P-3

Le P-3 est une préparation dérivée du sérum SM-Ω de RATTUS / LUPUS, puis remaniée à l'aide du LX-19. À faible dose répétée, il provoque :

- hallucinations auditives ou visuelles ;
- troubles du sommeil et irritabilité ;
- variations de l'appétit et de la température corporelle ;
- augmentation temporaire de certains marqueurs inflammatoires ;
- chez une minorité de sujets, remaniements tissulaires persistants.

Les premières distributions ont été dissimulées dans des produits alimentaires vendus par un établissement local. Après la fermeture de ce point d'exposition à la suite de plusieurs « intoxications », le protocole a été transféré vers un réseau de distribution de rue.

Annotation récente : Le nouveau distributeur a accès aux âges requis et comprend la valeur du silence. Plusieurs profils récemment altérés ont survécu à l'intervention de CA-07. Les considérer comme sujets potentiels ; observation et récupération prioritaires. Ne pas engager le protocole avant établissement de leur état de référence. - M.M.

9. LX-19 stabilisé

Le LX-19 ne transmet pas à lui seul le Marqueur V. Il prolonge l'état de plasticité produit par une morsure, une greffe ou un agent d'induction. Merrill le décrit alternativement comme liant, fenêtre et milieu d'acceptation.

Les conditions estimées d'une réponse viable sont :

1. un donneur spontané ou une source biologique suffisamment concentrée ;
2. un receveur compatible ;
3. une préparation préalable par P-3 ou stress physiologique prolongé ;
4. un stimulus neurologique capable d'empêcher le retour à l'état antérieur ;
5. une période de maintien dont la durée reste indéterminée.

Les simulations annonçant une stabilité supérieure à 80 % ne reposent pas sur des essais humains achevés. Plusieurs valeurs ont été extrapolées à partir de cultures cellulaires et de sujets animaux.

Annotation : La fenêtre s'est ouverte trois fois. Chaque fois, nous l'avons refermée en tentant de sauver le sujet. - M.M.

10. OMEGA-F - phase dite « finale »

Les pages 41 à 47 ont été retirées. Il ne reste que des fragments de table des matières :

- sélection d'un ensemble de receveurs compatibles ;
- exposition séquentielle plutôt que simultanée ;
- maintien des sujets dans un environnement commun ;
- recours à un signal de coordination ;

- observation des réponses croisées ;
- récupération des sujets viables.

Une phrase apparaît au bas d'une page, tapée deux fois puis corrigée au stylo :

Le sujet qui accepte de devenir autre chose ne le fait pas sous la contrainte. Il le fait parce qu'il comprend que le retour est impossible.

Sous la phrase, Merrill a écrit :

L'acceptation peut être produite après coup.

11. Journal de décisions

Le dossier ne contient aucun ordre adressé à Merrill et aucune réponse d'un supérieur. Il comporte en revanche une série de décisions prises après des nuits que Merrill désigne seulement par le mot récurrence.

Date	Entrée de Merrill	Décision prise ensuite
21 décembre 1998	« Récurrence. Même architecture. Trois lignes, ouverture supérieure. »	Reprise des essais LX-19
17 juin 1999	« Récurrence. Les sujets étaient disposés correctement cette fois. »	Ajout de l'objectif Coordination
22 décembre 1999	« Récurrence sans sommeil. Aucun doute possible. »	Autorisation personnelle d'OMEGA-F
19 mars 2000	« Le schéma ne se limite plus au laboratoire. Les convergences se multiplient hors protocole. »	Préparation du déplacement des sujets et des archives

Dernière note :

Je n'attends plus de validation extérieure. La cohérence des résultats constitue sa propre autorisation.

Au verso, une phrase de 1987 a été recopiée sans guillemets :

Ce ne sont plus des rats. Ce sont des fragments d'un organisme plus vaste. Une meute sans loup. Mais elle en réclame un.