67. Usando cookies en Laravel para resolver el carrito de compras

Con el método implementado como hasta ahora, cada vez que pulsemos el botón se va a crear un nuevo carrito. Esto, por supuesto, no es lo que queremos, ya que es extremadamente ineficiente.

✓ AY MI COOKIE

Por suerte, las cookies han llegado para ayudarnos.

Creamos y anexamos la cookie

En ProductCartController:

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Cart;
use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Cookie;
class ProductCartController extends Controller
    // BORRAMOS TODAS LAS FUNCIONES MENOS STORE Y DESTROY
    // Las funciones se crean automáticamente
     * Store a newly created resource in storage.
     * @param \Illuminate\Http\Request $request
     * @param \App\Models\Product $product
* @return \Illuminate\Http\Response
    */
    public function store(Request $request, Product $product)
        // Creo que el nombre lo explica to bien
        $cart = $this→getFromCookieOrCreate();
        $cart = Cart::create();
        // Se accede a la cantidad de un determinado
        // producto que hay en el carrito
        $quantity = $cart→products()
            \rightarrowfind(product \rightarrow id)
        // Se crea un carrito cada vez: no muy eficiente
        ]);
        // Nombre, valor, tiempo de vida (minutos)
        cookie = Cookie::make('cart', cart \rightarrow id, 7 * 24 * 60);
```

```
// Redirigimos pero con la cookie creada
   return redirect()→back()→cookie($cookie);
/**
* Remove the specified resource from storage.
* @param \App\Models\Product $product
* @param \App\Models\Cart $cart
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
public function destroy(Product $product, Cart $cart)
public function getFromCookieOrCreate() {
   // Solo si la cookie existe y además coincide con un carrito
   // reconocido por el sistema (id) no se crea una nueva instancia
   // Se busca la cookie llamada cart
   $cartId = Cookie::get('cart');
   // Si la cookie no existe, esto será null
   $cart = Cart::find($cartId);
   // Si eso es null, o tiene una id no reconocida,
   // se ejecutará la parte derecha de las ?? y se
   // creará una nueva instancia de Cart
   return $cart ?? Cart::create();
```