

/ (经典 FHS 目录树)

— boot	系统启动核心文件
— etc	全局配置文件
— home	用户主目录
— root	root 管理员主目录
— bin	基础命令
— sbin	管理命令
— lib	基础命令所需的共享库
— usr	次级层次结构
— var	可变数据
— run	运行时数据
— tmp	临时文件 (定期清空)
— dev	硬件设备节点文件
— proc	进程与系统状态的内存展示
— mnt	手动挂载外部设备的临时目录
— opt	可选的独立第三方软件包

/ (现代 FHS 目录树)

— boot	
— etc	
— home	
— root	
— bin → usr/bin	这些底层目录现已转变为指向 /usr 下对应目录的软链接
— sbin → usr/sbin	
— lib → usr/lib	
— usr	系统软件
— var	可变数据
— run → ../run	运行时数据 (挂载为 tmpfs, 断电即焚)
— tmp	(部分发行版也转为 tmpfs)
— dev	现由 udev 动态管理 (设备节点即插即用)
— proc	
— sys	Linux 内核与系统状态的内存展示 (取代了 proc 的部分功能)
— mnt	
— media	挂载可移动媒体设备的目录 (如 USB 驱动器、CD-ROM)
— opt	
— snap	Ubuntu 24.04 引入的目录, 用于存放 Snap 包的挂载点和数据