Отчёт по практическому занятию 9-10 (5)

Дисциплина: «Стартап в информационных технологиях»
Тема: принятие решений, управление рисками, коммуникация с командой и клиентами.
Проект: SmartSearch.

1. Цель и исходные условия

Цель — оценить решения и риски SmartSearch, организовать работу команды и подготовить диалог с клиентом.

SmartSearch — приложение для обычного и интеллектуального поиска товаров на Vue и ASP.NET Core с PostgreSQL, векторным хранилищем и GigaChat.

Выбраны кейс № 1 «Сбой в запуске продукта» и сценарий № 1 «Срочное обновление продукта». Сроки, роли и оценки являются учебными условиями.

Анализ кода выявил основания для кейса: резервный провайдер создаёт случайные векторы, регистрация провайдера требует исправления, хранилище в памяти теряет данные после завершения процесса. Также необходимы восстановление проверки сертификатов внешнего сервиса и ограничение доступа к переиндексации.

2. Задание № 1. Принятие решений и анализ рисков

Постановка проблемы и SWOT-анализ

Проблема: выбрать способ запуска, позволяющий проверить полезность продукта и ограничить влияние ненадёжной AI-выдачи на доверие пользователей.

Группа	Факторы	Значение для проекта
Сильные стороны	Готовые компоненты каталога, обычного поиска и API; отдельный слой векторного хранилища	Можно ограничить первый релиз проверенными функциями
Слабые стороны	Случайные векторы, проблемы конфигурации и защиты, неподтверждённое качество выдачи	Публичный запуск AI-поиска требует исправлений
Возможности	Пилот на одной категории; сравнение обычного и интеллектуального поиска	Можно проверить ценность продукта при небольшом объёме работ
Угрозы	Отказы внешних сервисов, неудовлетворительная выдача,	Нужны резервный сценарий и достоверные

Группа	Факторы	Значение для проекта
	завышенные ожидания	обещания

Возможности и угрозы — гипотезы планирования.

Выбор решения

Рассмотрены три альтернативы: полный запуск в срок, перенос всего запуска и поэтапный запуск. Оценки выставлены по шкале от 1 до 5, где 5 — наиболее подходящий вариант.

Критерий	Вес	Полный запуск	Перенос	Поэтапный запуск
Качество и доверие	0,35	1	5	4
Скорость обратной связи	0,25	5	1	4
Реализуемость	0,20	3	2	4
Управляемость рисков	0,20	1	4	5
Взвешенный итог	**1,00**	**2,40**	**3,20**	**4,20**

Итог — сумма произведений экспертных баллов на веса.

Выбран поэтапный запуск: сначала проверенный обычный поиск, затем ограниченный пилот AI-поиска после исправлений. Это ускоряет обратную связь и ограничивает влияние дефектов. Критические проблемы защиты блокируют внешний запуск.

Реестр и матрица рисков

Вероятность P и влияние I оцениваются от 1 до 3: низкие, средние, высокие. Приоритет R = P × I: 1–2 — низкий, 3–4 — средний, 6–9 — высокий. Оценивается вероятность последствий дефекта.

ID	Риск	P	I	R	Мера и ответственный
R1	Нерелевантная AI-выдача	3	3	9	Исправить провайдер, перестроить индекс, проверить запросы — backend
R2	Отказ внешнего сервиса	2	3	6	Ограничить ожидание, предложить обычный поиск — backend и frontend
R3	Потеря индекса в памяти	2	3	6	Постоянное хранилище и проверка восстановления — инфраструктура

ID	Риск	P	I	R	Мера и ответственный
R4	Ошибки данных товаров	2	2	4	Проверить цены, валюты и карточки — тестировщик
R5	Нарушение защиты сервиса	2	3	6	Защитить переиндексацию, восстановить проверку сертификатов — backend
R6	Задержка из-за большого объёма работ	3	2	6	Зафиксировать минимальный релиз — руководитель

Вероятность / влияние	I = 1	I = 2	I = 3
P = 3	—	R6	R1
P = 2	—	R4	R2, R3, R5
P = 1	—	—	—

Приоритет имеют качество выдачи и защита сервиса. Перед пилотом предлагается подготовить 30 контрольных запросов. Для запросов с существующим ответом целевой порог — хотя бы один подходящий товар в первых пяти результатах минимум в 80% случаев. Отдельно проверяются пустая выдача и отказы зависимостей. Это критерии приёмки, а не полученные результаты.

Предлагается двухнедельный пилот с 10 добровольцами для первичной обратной связи. Риски пересматриваются еженедельно и после инцидентов.

3. Задание № 2. Коммуникация и командная работа

Сценарий и роли

Учебный сценарий: запрос «серая куртка с мехом» возвращает неподходящие товары. За 24 часа необходимо ограничить проблему и проверить возможность восстановления AI-поиска.

Роль	Ответственность
Руководитель	Приоритет, объём работ, решение о выпуске
Backend-разработчик	Диагностика провайдера и индекса, исправление
Frontend-разработчик	Понятное сообщение об ограничении и обычный поиск
Тестировщик	Воспроизведение ошибки, проверка исправления и регрессии

Роль	Ответственность
Инфраструктура	Хранилище, развёртывание и откат
Представитель продукта	Сообщения пользователю и сбор обратной связи

Роли могут совмещаться, но исправление желательно проверять другому участнику. Для инцидента создаются единая карточка и ветка обсуждения. Статус обновляется каждые два часа: установленный факт, выполненное действие, препятствие, следующий шаг. Внешние сообщения согласуются с руководителем.

План на 24 часа

Время	Действие	Результат
0–2 часа	Воспроизвести ошибку, ограничить AI-режим, сообщить пользователю	Влияние ограничено, обычный поиск проверен
2–6 часов	Проверить активный провайдер, конфигурацию и индекс	Причина подтверждена либо гипотезы сужены
6–12 часов	Подготовить исправление и индекс в тестовой среде	Изменения готовы к проверке
12–18 часов	Проверить качество, отказы, вход, карточки и корзину	Записаны результаты тестирования
18–24 часа	Принять решение, выполнить контролируемый выпуск или сохранить ограничение	Пользователь получил подтверждённый статус

Выпуск допускается после прохождения критериев качества и защиты. При повторном сбое AI-поиск ограничивается, восстанавливаются проверенная версия и совместимый индекс. Если исправление не готово за сутки, команда сообщает новый план, не выдавая срок реакции за гарантию восстановления.

План ограничивает влияние сбоя и обеспечивает проверку исправления.

4. Задание № 3. Взаимодействие с клиентом

Сценарий диалога

Клиент: Зачем SmartSearch, если есть обычный каталог?

Представитель: Что вызывает сложности при поиске?

Клиент: Ищу серую зимнюю куртку с мехом, а получаю любые серые вещи.

Представитель: Уточним обязательные условия: куртка, зимний сезон, серый цвет и мех. Нужны ограничения по размеру и цене?

Клиент: Размер M. Но AI ведь тоже ошибается?

Представитель: Да. Анализ пожеланий не гарантирует соответствие каждого товара. Качество AI-поиска проверяется, а характеристики нужно сверять с карточкой. В пилоте предлагаем сравнить его с обычным поиском на ваших запросах.

Клиент: Цены и наличие актуальные?

Представитель: Без подтверждённого обновления каталога обещать это нельзя. Перед покупкой сведения необходимо уточнить у продавца. Оформление заказа в пилот не входит.

Клиент: Куда передаётся запрос?

Представитель: Для AI-анализа предусмотрен GigaChat. До пилота участникам нужно объяснить условия обработки и исключить избыточное журналирование. Личные сведения в запрос включать не следует.

Клиент: Не хочу долго тестировать.

Представитель: Предлагаем три запроса: отметьте, есть ли подходящий товар среди первых пяти. После технической проверки согласуем короткую добровольную сессию и сообщим ограничения.

Разбор с позиции наблюдателя

Представитель уточняет потребность, признаёт ограничения и предлагает сравнить режимы. Короткий сценарий уменьшает затраты времени клиента.

Рекомендации: выслушивать клиента, подтверждать требования и избегать обещаний абсолютной точности. При ролевой игре наблюдатель фиксирует удачные и неудачные реплики; участники повторяют диалог с учётом замечаний. Фактическая обратная связь пока не получена.

5. Вывод

Для SmartSearch выполнены SWOT-анализ, сравнение решений и оценка рисков. Выбран поэтапный запуск с обязательной проверкой качества и защиты. Подготовлены распределение ролей, план реакции на инцидент и диалог с клиентом.

Запуск требует проверяемых критериев и ответственных. Исправление кода, пилот и ролевая игра фактически не проводились.