

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÈZ BRASIL		Revisão	6
		Página	1 de 25

1

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



NÚMERO DA APÓLICE: 2100000002973 – TRANSPORTE NACIONAL
 VIGÊNCIA: 31/12/2018 à 31/12/2019
 SEGURADORA: TOKIO MARINE

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO GRÁFICA OU POR QUALQUER MEIO DO PRESENTE TRABALHO,
 BEM COMO DEIXA-LO REPRODUZIR SEM AUTORIZAÇÃO FORMALIZADA EXPRESSAMENTE PELA MONDELÈZ

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÈZ BRASIL		Revisão	6
		Página	2 de 25

Sumário

1. Objetivo e aplicações.....	4
2. Definições	4
3. Descrição	5
3.1. Produtos e tipos de operações que fazem parte do gerenciamento de riscos:.....	5
4. Unidades envolvidas.....	5
4.1. Fábricas.....	5
4.2. Centros de Distribuição:	5
4.3. Centros de Distribuição – Páscoa:	5
Anexo I	6
Pontos de Cross-Docking	6
Anexo II	6
Transportadores envolvidos no processo:	6'
5. Condições de execução	6
6. Cadastro de motoristas, ajudantes, veículos e proprietários autorizados:.....	6
6.1. Definições:	6
7. Tipos de veículos autorizados:.....	7
8. Serviços de cadastro de motoristas e veículos.....	7
Utilização de escoltas	8
9. Utilização do Sistema Apisul.....	8
10. Utilização de Pronta Resposta	9
11. Situações de contingência	9
11.1. Condições da contingência:.....	9
11.2. Regra para comboio:	9
12. Horário de liberação de veículos	10
Anexo III	10
Relação de clientes com liberação excepcional de rodagem.....	10
13. Regras para liberação excepcional de rodagem:.....	10
14. Normas de Rastreamento	11
14.1. Tecnologias de Rastreamento Homologadas:	11

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÈZ BRASIL		Revisão	6
		Página	3 de 25

14.2.	Equipamentos e Dispositivos de Segurança Obrigatórios:	12
14.2.1.	Sensores obrigatórios:	12
14.2.2.	Sensores Recomendados:	12
14.2.3.	Identificação Recomendada:	12
14.2.4.	Atuadores:	13
14.3.	Descrição das Regras de Monitoramento	13
15.	Condições dos Veículos Utilizados.....	14
16.	Regras para o Transporte de Produtos Acabados:	15
17.	Instruções Gerais para Situações de Sinistros:	16
17.1.	Situações de Sinistros:	16
18.	Documentos Obrigatórios em Caso de Roubo, Furto ou Danos	16
19.	Documentos Obrigatórios em Caso de Acidentes de Trânsito:	17
20.	Responsabilidades das Transportadoras no Processo.....	18
21.	Responsabilidade dos Motoristas no Processo:	20
22.	Responsabilidades da MONDELÈZ BRASIL.....	21
23.	Responsabilidades da Gerenciadora de Riscos APISUL	21
24.	Responsabilidades do Operador Logístico no Processo	22
25.	Essas são as principais não conformidades que caracterizam o descumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR)	22
26.	Termo de compromisso e responsabilidade	23
27.	Registros Relacionados.....	24
28.	Histórico de Revisões.....	24
29.	Assinaturas	25

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELEZ BRASIL		Revisão	6
		Página	4 de 25

1. Objetivo e aplicações

"Este documento tem o objetivo de estabelecer normas e procedimentos para o gerenciamento de riscos durante o transporte terrestre de produtos acabados e semiacabados da GRMB e MONDELEZ BRASIL. Durante o trajeto terrestre em trânsito, envolvendo transportadores e operadores logísticos, estas regras visam garantir a segurança das pessoas, bem como a integridade das cargas de produtos e veículos. Além disso, definem responsabilidades específicas para cada parte envolvida no processo."

2. Definições

- **PGR (Plano de Gerenciamento de Risco):** Um plano que define como lidar com riscos em operações logísticas.
- **CD (Centro de Distribuição):** Um local onde produtos são armazenados antes de serem distribuídos.
- **CNO (Central Nacional de Ocorrências Apisul):** Um centro de registro de ocorrências operado pela Apisul.
- **CM (Central de Monitoramento Apisul):** Um centro que monitora operações.
- **CTO (Célula de Tratativa de Ocorrências Apisul):** Uma unidade que trata de ocorrências.
- **CENOP (Central Nacional de Operações Apisul):** Um centro de operações da Apisul.
- **CROSS-DOCKING:** Um centro de distribuição de produtos.
- **GRMB (Gerenciadora de riscos contratada MONDELEZ BRASIL):** Uma empresa contratada para gerenciar riscos para a MONDELEZ BRASIL.
- **MDLZ (MONDELEZ):** A MONDELEZ, uma empresa.
- **M&S (Joint venture Mondelez e Sadia):** Uma parceria entre a MONDELEZ e a Sadia.
- **FOB (Free on Board):** O cliente paga pelo frete.
- **CIF:** O fornecedor paga pelo frete.
- **APISULLOG:** Um sistema de gerenciamento de dados da Apisul.
- **MACROS:** Uma metodologia de comunicação de rastreadores com a CM/APISUL.
- **COMITÊ DE RISCOS:** Um grupo que lida com questões de risco nas operações da MONDELEZ BRASIL.
- **GERENCIADORA DE RISCOS:** Uma empresa que lida com questões de risco e segurança de produtos em operações logísticas.
- **SMP (Solicitação de monitoramento preventivo):** Uma solicitação para monitorar operações de forma preventiva.
- **OPERAÇÃO URBANA:** Operações dentro de áreas urbanas.
- **OPERAÇÃO RODOVIÁRIA:** Operações que incluem estradas e frequentemente exigem pernoites.
- **CABOTAGEM:** Transferência de carga dentro de portos do mesmo país.
- **OPERAÇÃO FERROVIÁRIA:** Transporte de carga e pessoas em trilhos ferroviários.

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÈZ BRASIL		Revisão	6
		Página	5 de 25

3. Descrição

3.1. Produtos e tipos de operações que fazem parte do gerenciamento de riscos:

"Este plano abrange produtos da MONDELEZ BRASIL, tanto acabados quanto semiacabados, enquanto estão sendo transportados por via terrestre, seja rodoviária ou ferroviária, na modalidade de trânsito. Isso inclui todos os tipos de envios, como transferências, cabotagem, distribuição, entregas diretas, cross-docking e devoluções/retornos."

4. Unidades envolvidas

4.1. Fábricas

- Curitiba / PR
- Vitória de Santo Antão / PE

4.2. Centros de Distribuição:

- Louveira / SP – (DHL)
- Cabo de Santo Agostinho / PE – (JSL)
- Maceió / AL – (JSL)
- Viana / ES – (VIANA LOG)

4.3. Centros de Distribuição – Páscoa:

- Louveira / SP
- Duque de Caxias/RJ
- Contagem / MG
- Maceió / AL
- Nova Santa Rita / RS

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÈZ BRASIL		Revisão	6
		Página	6 de 25

Anexo I

Pontos de Cross-Docking

"Este anexo contém uma lista de operações de cross-docking realizadas pelas transportadoras contratadas pela Mondelez Brasil. É importante observar que as instalações físicas das transportadoras cadastradas podem ser sujeitas a alterações. (consulte o anexo para mais detalhes)"

Anexo II

Transportadores envolvidos no processo:

"Este anexo lista as transportadoras autorizadas a transportar cargas da MONDELEZ BRASIL, sujeitas a alterações conforme a necessidade da operação. (consulte o anexo para mais detalhes)."

5. Condições de execução

"As atividades relacionadas às operações abrangidas por este PGR devem seguir as regras estabelecidas pela MONDELEZ BRASIL."

6. Cadastro de motoristas, ajudantes, veículos e proprietários autorizados:

Os cadastros devem estar de acordo com o perfil adequado e a legislação de transporte de produtos da MDLZ.

6.1. Definições:

- **Motorista de frota própria:** Motorista com vínculo empregatício com a transportadora.
- **Motorista agregado:** Motorista com contrato com a transportadora ou que tenha realizado pelo menos 1 embarque mensal no último ano.
- **Motorista autônomo (terceiro):** Motorista sem vínculo com a transportadora; sua liberação e orientação são responsabilidade da transportadora, com consulta por embarque.
- **Ajudante:** Funcionário contratado pelo transportador para descarregar mercadorias nos destinos, cadastrado no sistema da Gerenciadora de Risco.

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELEZ BRASIL		Revisão	6
		Página	7 de 25

Observação: As pesquisas de motoristas serão relacionadas a veículos. Se o proprietário do veículo não for uma pessoa jurídica ou o próprio motorista, o veículo também deverá ser verificado.

Jornada de trabalho: Todos os motoristas devem cumprir a jornada de trabalho conforme a Lei 13.103 (Lei do Motorista), que estabelece os direitos e deveres dos condutores. O transportador deve controlar e garantir o cumprimento dessa lei.

7. Tipos de veículos autorizados:

Esses são os veículos autoritários:

- Veículo com carroceria tipo baú.
- Sider (com utilização de trava externa de portas traseiras).
- Contêiner (para operações de cabotagem e transporte ferroviário).
- Veículos ferroviários, como trens, que percorrem linhas de ferro.
- Utilitários.

Observação: Se um veículo não puder ser monitorado ou não estiverem em conformidade com a legislação brasileira, ele deve ser substituído ou ajustado para atender aos requisitos de segurança.

8. Serviços de cadastro de motoristas e veículos.

- As transportadoras devem usar apenas o sistema de cadastro da empresa Multicadastro para verificar motoristas e veículos.
- Se houver falta ou omissão de dados, o cadastro pode não ser aprovado, e o transportador pode ser responsabilizado legalmente em casos de sinistros.
- As transportadoras contratadas e subcontratadas são responsáveis por registrar todos os motoristas e veículos que trabalham para elas no sistema Multicadastro.
- Sempre que solicitado pela Mondelez ou pela Gerenciadora de Riscos, a Transportadora deve atualizar o perfil cadastral, com validade de 3 meses.
- A APISUL fornecerá senhas para acessar o site da APISULLOG para fábricas, CD's e transportadoras envolvidas no transporte de cargas da MONDELEZ BRASIL. Esse sistema permite a interligação de todas as partes envolvidas no gerenciamento de risco, facilitando o controle e coordenação da operação. Nas fábricas de Vitória de Santo Antão VSA/PE e Curitiba, a equipe de Logística Mondelez opera o sistema, enquanto nas outras localidades, as transportadoras devem usar o sistema, com responsabilidade pela criação de SMP e conformidade com as regras deste PGR.

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELEZ BRASIL		Revisão	6
		Página	8 de 25

- Todos os embarques de produtos MONDELEZ BRASIL, sejam acabados ou semiacabados, independentemente da origem e valor, devem ser sempre registrados no Sistema da Gerenciadora de Riscos para a criação de SMP, incluindo retornos ou devoluções de mercadorias.

9. Utilização do Sistema Apisul

- As transportadoras devem garantir a precisão das informações no sistema APISUL e nos documentos que autorizam o carregamento, realizando pesquisas cadastrais tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas.
- Em caso de sinistro, a transportadora deverá obrigatoriamente apresentar documento que comprove a realização do check list,
- Espelhamento: O veículo, ao chegar para carregar produtos acabados ou semiacabados, deve estar com o equipamento de rastreamento aberto/liberado para a APISUL.
- Após o aceite da carga para entregas diretas ao cliente, a pré SMP deve ser confeccionada com uma hora de antecedência.
- Ao chegar para carregamento, os veículos devem passar por testes de sensores e atuadores, registrando essas informações no sistema da Gerenciadora de Riscos. É possível solicitar um documento comprobatório a qualquer momento, incluindo a comprovação de manutenção, quando necessário.

10. Utilização de escoltas

- As equipes de escolta devem seguir o plano de trabalho acordado com a MONDELEZ BRASIL.
- A solicitação e as informações operacionais para escoltas são de responsabilidade da Gerenciadora de Riscos, em coordenação com a área de Gerenciamento de Risco da MONDELEZ BRASIL.
- Se um veículo apresentar defeito no equipamento de rastreamento ou problemas mecânicos que coloquem os produtos MDLZ em risco, o transportador ou a Gerenciadora de Riscos devem providenciar, sob responsabilidade do transportador, os custos de escolta, vigilância e transbordo, conforme exigido pelo PGR.
- As escoltas utilizadas a partir de cross-docking devem seguir os padrões mencionados.
- Acompanhamentos em balanças rodoviárias devido ao excesso de peso terão seus custos avaliados para determinar a responsabilidade.

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELEZ BRASIL		Revisão	6
		Página	9 de 25

11. Utilização de Pronta Resposta

- Em caso de suspeita de sinistro ou exposição ao risco, a MONDELEZ autoriza o envio de pronta resposta para investigação e garantia da integridade das pessoas, dos produtos e da marca.
- Se for identificada uma quebra no gerenciamento de riscos, os custos de atendimento serão repassados ao transportador.

12. Situações de contingência

12.1. Condições da contingência:

- Se um veículo apresentar problemas ou estiver faltando um dos sensores obrigatórios do equipamento de rastreamento, ele não pode transportar produtos da MONDELEZ BRASIL. Deve ser substituído por outro veículo ou passar por manutenção antes de agendar a coleta nos CDs / Fábricas / Cross-docking, com a apresentação de nota fiscal que comprove a realização da manutenção quando solicitada.
- Com autorização formal do Gerente ou Coordenador do Contrato da Apisul/Mondelez, as transportadoras podem monitorar seus veículos caso não seja possível rastreá-los devido a problemas no sistema da Apisul. Isso requer uma central de monitoramento funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Caso não seja possível realizar a manutenção no equipamento ou substituir o veículo, a liberação do veículo em comboio será considerada. Isso só pode ocorrer com autorização formal por e-mail do CNO.
- Se não for possível realizar a manutenção no equipamento ou a substituição do veículo, o transportador pode solicitar a inibição do sensor com problemas. No entanto, essa ação deve ser feita sob sua responsabilidade, especialmente em situações de sinistro onde o sensor inibido tenha contribuído para o incidente
- Os comboios devem seguir as diretrizes de formação estabelecidas pela área de gerenciamento de riscos da Apisul, em conformidade com a GR Mondelez.
- Escolta armada deve acompanhar o trajeto em caso de identificação de riscos.
- Substituição do Auto Carga.
- Transbordo da Carga quando necessário.

12.2. Regra para comboio:

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELEZ BRASIL		Revisão	6
		Página	10 de 25

Se houver uma falha no sistema Apisullog, entre em contato com o CNO para solicitar apoio e verificar o problema. Em casos extremos, pode ser considerada a possibilidade de usar o sistema de SMP por e-mail, seguindo o padrão estabelecido pela Gerenciadora de Riscos, ou a liberação sem SMP.

(valor total embarcado + valor total embarcado = Valor menor que R\$ 1.000.000,00).

$$\begin{array}{c}
 \text{Truck 1} \\
 \text{+} \\
 \text{Truck 2}
 \end{array}
 = \text{Valor menor que R\$ 1.000.000,00.}$$

Contatos CNO: cno.mdlz@apisul.com.br Tel.: (41) 41 92244362

13. Horário de liberação de veículos

- CDs: Das 04h às 23h.
- Cross-Docking: Das 04h às 23h.
- Fábricas: 24 horas. Veículos que realizam viagens rodoviárias com distância superior a 100 km devem pernoitar no ponto homologado mais próximo (posto / cross-docking / CD).
- Para circular dentro do horário de corte, é enviado por parte da MONDELEZ uma lista mensal dos transportadores que possuem autorização para circular nesse período.
- Cargas com chegada ou passagem na Cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana, no horário de corte (das 17h às 09h), devem permanecer nos locais recomendados. Em caso de necessidade de atendimento específico, o transportador deve enviar um e-mail antecipado solicitando orientações à CNO, Coordenador e supervisores do contrato da GR / Mondelez, aguardando as recomendações.
- Rio de Janeiro Distribuição Urbana: Das 05h30 às 18h.

Anexo III

Relação de clientes com liberação excepcional de rodagem

"Este anexo lista os clientes autorizados a circular excepcionalmente fora dos horários normais de restrição. Por favor, observe que esta lista pode ser alterada e está disponível em um arquivo externo. (consulte o anexo para mais detalhes)"

14. Regras para liberação excepcional de rodagem:

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÉZ BRASIL		Revisão	6
		Página	11 de 25

- A transportadora só pode usar essa condição se o veículo estiver transportando carga exclusivamente para o cliente mencionado na lista acima.
- É responsabilidade da transportadora fornecer informações precisas na SMP (Solicitação de Monitoramento Preventivo). Em caso de sinistro, essas informações serão verificadas, e se forem encontradas informações falsas ou equivocadas, a transportadora será responsável pelo valor total da carga danificada.
- Se ocorrer um sinistro durante o horário de corte, todos os clientes que constam no veículo serão analisados. A transportadora será responsável pelos valores das notas fiscais que NÃO estiverem autorizadas por e-mail ou na lista de clientes com liberação excepcional de rodagem.
- A liberação mencionada acima é exclusiva para viagens com destino ao cliente mencionado na lista e não abrange transferências para cross-docking.

15. Normas de Rastreamento

15.1. Tecnologias de Rastreamento Homologadas:

15.1.1. Para operações rodoviárias, são permitidas tecnologias via satélite e/ou híbridas, incluindo:

- Autotrac (modelos OBC 3 ou 4, com calibração), Autotrac Prime.
- Omnilink (modelo 4484 / 1480).
- Ônix Sat (linha Smart híbrido).
- Sascar (híbrido).
- Control Loc (híbrido).
- Sighra (híbrido).
- Pósitron.

O "modo SLEEP" deve ser configurado para pelo menos 12 horas, com posicionamento a cada uma hora, por acordo entre a transportadora e a empresa de tecnologia de rastreamento contratada.

15.1.2. Para operações urbanas e rodoviárias, serão permitidas somente tecnologias Híbrida:

- Autotrac modelos OBC 3 ou 4, com calibração;
- Autotrac Prime;
- Omnilink modelos 4454 ou 1454 / 4454 (celular);
- Ônix Sat - Smart GPRS ou Smart híbrido;
- Sascar modelo Sascarga;
- Sighra;

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÉZ BRASIL		Revisão	6
		Página	12 de 25

Em caso de falha na tecnologia de rastreamento ou problemas mecânicos, pode ser usada uma escolta dentro das áreas urbanas/intermunicipais, seguindo as especificações mencionadas para escoltas. A escolta deve ser fornecida pela APISUL e o custo é responsabilidade da transportadora. Em situações extremas, a APISUL pode acionar a escolta e os custos serão repassados à transportadora.

Se ocorrer um sinistro e for comprovado que a falha no equipamento de rastreamento não evitou o sinistro, a transportadora será responsável pelos prejuízos.

Os veículos utilizados pelas transportadoras devem ter sistemas de rastreamento conforme especificado anteriormente, e o sinal deve estar liberado para a CM APISUL durante toda a viagem. Se o sinal for desativado antes do término da viagem e ocorrer um sinistro de roubo e/ou acidente, a responsabilidade recairá sobre a transportadora.

Para operações ferroviárias, são permitidas tecnologias via satélite e/ou híbridas, conforme o PGR do Transportador após análise da GR MDLZ.

Para operações de cabotagem, são permitidas tecnologias via satélite e/ou híbridas, conforme o PGR do Transportador após análise da GR MDLZ.

15.2. Equipamentos e Dispositivos de Segurança Obrigatórios:

15.2.1. Sensores obrigatórios:

- Sensores que detectam a abertura de todas as portas da cabine (motorista e passageiro).
- Sensores que detectam a abertura de todas as portas do compartimento de carga (lateral e traseira) e do veículo.
- Sensores que detectam qualquer violação no desengate de carreta para veículos articulados, incluindo BI e TRI articulados, em cada uma das articulações.
- Sensores que detectam qualquer violação no painel do veículo.
- Sensores de temperatura (calibração sensor 1 entre 10° a 20 °)
- Presença de um botão de pânico ou emergência.

15.2.2. Sensores Recomendados:

- Sensores para detectar vandalismo no equipamento.
- Sensores para detectar danos à tela da janela.
- Sensores para proteger o estribo.
- Localizador RF fixo.

15.2.3. Identificação Recomendada:

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÈZ BRASIL		Revisão	6
		Página	13 de 25

- Os veículos devem ser identificados com a frase "VEÍCULO MONITORADO".

15.2.4. Atuadores:

- Deve haver um bloqueador de combustível ou ignição.
- Portas laterais e traseiras do baú (tanto para caminhões quanto para carretas) devem ser trancadas automaticamente.
- É recomendado ter um imobilizador independente, opcional.
- Para operações rodoviárias, é obrigatório usar uma trava externa robusta que impeça a abertura não autorizada das portas do baú, além de uma trava interna.
- Para operações em contêineres na ferrovia, não são necessárias as travas e sensores do baú, mas é obrigatória a instalação de dispositivos que garantam a inviolabilidade das portas, conforme a norma ISO 17712.
- Em operações urbanas, deve ser utilizado um cadeado nas portas laterais e traseiras do baú.
- Deve haver um teclado.
- Alarmes sonoros e visuais, incluindo o pisca-alerta.
- Uma trava de 5ª Roda é opcional, mas serve como dispositivo de segurança para impedir o engate/desengate não autorizado do conjunto cavalo-mecânico/carreta. Lembre-se de que ela não substitui o sensor de desengate da carreta.

15.3. Descrição das Regras de Monitoramento

- O sistema de rastreamento deve detectar botão de pânico, parada indevida, desvio de rota, perda de sinal, vandalismo e mensagens de emergência.
- Os custos de comunicação e operação do monitoramento são de responsabilidade das transportadoras.
- Os dados do sistema de rastreamento devem ser armazenados por 6 meses e disponibilizados para a seguradora.
- O transportador deve fornecer informações de backup quando solicitado.
- A APISUL deve ter uma subconta no sistema de rastreamento da transportadora.
- Os sensores, atuadores e dispositivos de segurança devem estar em perfeitas condições de uso, verificados a cada 30 dias.
- Todos os motoristas devem ser instruídos no uso do sistema de rastreamento e seguir os procedimentos de Gerenciamento de Riscos.
- Antes de iniciar a viagem, os motoristas devem informar o início da viagem via teclado de comunicação e aguardar a liberação da Central de Monitoramento APISUL.
- A comunicação entre motorista/veículo e CM/Apisul deve ser feita por MACROS.
- Acidentes/incidentes devem ser relatados imediatamente à Gerenciadora de Riscos MONDELÈZ.

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELEZ BRASIL		Revisão	6
		Página	14 de 25

- Auditorias e verificações de check-list são realizadas nos veículos antes do carregamento e durante o percurso, e veículos que não atendem aos padrões MDLZ podem ser impedidos de carregar ou continuar a viagem até a regularização.
- Atribuição de responsabilidade para a criação de SMP (Solicitação de Monitoramento Preventivo) e liberação de veículos para o início das viagens:
 - CD'S: A responsabilidade é da transportadora.
 - CROSS-DOCKING: A responsabilidade é da transportadora.
 - FÁBRICAS: A responsabilidade é do time de logística Mondelez (Exceto em viagens com entrega direta cliente, onde deve ser cadastrada a pré SMP)

Observação: Nos casos de retorno/devolução da carga Mondelez ou troca de veículos durante a viagem, é obrigatória a criação de SMP pela transportadora junto à Gerenciadora de Riscos (APISUL).

16. Condições dos Veículos Utilizados

As condições relativas aos veículos utilizados para transporte são as seguintes:

- Os veículos devem estar licenciados, em estado de conservação adequado e devidamente higienizados.
- Tais veículos podem ser de propriedade da transportadora ou pertencer a terceiros.
- É imperativo que os motoristas estejam devidamente habilitados e cadastrados no sistema MULTICADASTRO APISUL, conforme estipulado pela legislação vigente no Brasil.
- Veículos destinados ao transporte de produtos acabados devem encontrar-se abastecidos e em condições satisfatórias de manutenção, incluindo tanto o veículo quanto o compartimento de carga.
- A idade máxima permitida para os veículos utilizados não pode exceder 20 anos.
- Deve ser apresentada, quando solicitada, documentação comprovando a realização de manutenções preventivas e corretivas nos veículos.
- O uso de tacógrafo e disco-diagrama é obrigatório em todos os veículos, de acordo com a legislação estabelecida.
- É fundamental que os transportadores estejam em conformidade com as regulamentações da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e demais disposições da legislação brasileira aplicável.
- No caso de transportes ferroviários, os veículos utilizados devem atender às normas de segurança, qualidade e sanitárias estabelecidas pela MDLZ.
- Sempre que necessário, devem ser realizadas manutenções preventivas e periódicas a fim de garantir a conformidade com as normas sanitárias e de qualidade exigidas.
- Espero que esta versão atenda às suas expectativas quanto à formalidade do texto.

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÉZ BRASIL		Revisão	6
		Página	15 de 25

17. Regras para o Transporte de Produtos Acabados:

As regras para o transporte de carga de produtos acabados estão sujeitas a análises e definições periódicas, de acordo com os níveis de risco na operação.

Regras de Risco 1:

TECNOLOGIA SATELITAIS; GPRS E/OU HÍBRIDA		
VALORES EM RISCOS	NÍVEL RODOVIÁRIO	NÍVEL URBANO
Até R\$ 30.000,00	OBRIGATÓRIO SMP RASTREAMENTO	OBRIGATÓRIO SMP RASTREAMENTO PARA VISIBILIDADE DO TRACKING
Áreas de risco – 200 km (São Paulo- SP/ Rio de Janeiro-RJ e Curitiba-PR)	FPP: 10 minutos	FPP: 10 Minutos

Regras de risco 2:

ÍTEM OBRIGATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Até R\$ 30.000,00	De R\$ 30.000,01 Até R\$ 1.000.000,00
Pesquisa de Multicadastro	OPCIONAL	OBRIGATÓRIO
Cadastro Software GRMB	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO
Emissão dos dados do embarque no Software GRMB – Controle de início de viagem (Criação da SMP)	SIM, REGISTRAR COMO TELEMONITORADO	SIM, REGISTRAR COMO RASTREADO
Rastreamento pela Central GRMB respeitando as tecnologias Autorizadas por operação	OPCIONAL	OBRIGATÓRIO
Escolta homologada e rastreada pela GRMB percurso integral.	OPCIONAL	OPCIONAL
CheckList	OBRIGATÓRIO	OBRIGATÓRIO
Comprovante de Manutenção Preventiva	OPCIONAL	OBRIGATÓRIO
Termo de instrução (Motorista)	OPCIONAL	OBRIGATÓRIO

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELEZ BRASIL		Revisão	6
		Página	16 de 25

18. Instruções Gerais para Situações de Sinistros:

18.1. Situações de Sinistros:

- Em caso de qualquer problema, como roubo, furto, acidentes ou danos aos produtos MDLZ, o motorista ou transportador deve informar imediatamente a Apisul. Isso ajuda a tomar medidas rápidas para atender e orientar as pessoas envolvidas.
- Se houver algum problema na estrada, como pane, bloqueio, ou parada não planejada, o motorista deve comunicar IMEDIATAMENTE à CM/APISUL pelos telefones disponíveis ou conforme as instruções do Plano de Chamada APISUL ou através do rastreador.
- Em caso de sinistro, todas as partes envolvidas (transportadoras, operadores logísticos, APISUL, MONDELEZ BRASIL e seguradora) devem seguir os procedimentos definidos pelo departamento de Gerenciamento de Risco da MONDELEZ BRASIL e fornecer os documentos/serviços solicitados em até 05 dias úteis após o sinistro.
- Se houver violações, adulterações ou falta de registro no disco tacógrafo, o motorista não poderá transportar cargas MDLZ até segunda ordem. A transportadora deve apresentar um Boletim de Ocorrência e, se necessário, um Laudo Técnico Pericial.
- Em caso de acidente ou roubo, a APISUL acionará as equipes de atendimento da Seguradora Mondelez, que prestarão assistência no local e garantirão que a carga seja transbordada para outro veículo seguindo normas de segurança e sanitárias. A carga será retornada à unidade de origem da MONDELEZ BRASIL.
- As análises de sinistros serão baseadas neste contrato e nas informações da Gerenciadora de Riscos, com prazo de contestação de 05 dias para os Transportadores e decisão final do Comitê de Análise de Sinistro MDLZ (GR, APISUL e Manager Transportation) sobre a culpabilidade.
- Se houver descumprimento das regras deste PGR em um sinistro, o responsável arcará com o prejuízo e poderá sofrer outras sanções conforme a legislação vigente.
- Em sinistros onde houver descumprimento das normas de trânsito, todos os custos serão repassados ao Transportador.
- Nos atendimentos de sinistros com exposição da carga, serão seguidos procedimentos para garantir a qualidade e as condições sanitárias dos produtos e minimizar perdas.

19. Documentos Obrigatórios em Caso de Roubo, Furto ou Danos

Se ocorrer um roubo, furto ou danos à carga, você precisará fornecer os seguintes documentos iniciais:

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÈZ BRASIL		Revisão	6
		Página	17 de 25

- Cópia do Boletim de Ocorrência do Roubo da Carga (feito na Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal/Estadual ou Polícia Civil, conforme a área).
- Cópia do Boletim de Ocorrência do Furtto Qualificado da Carga (feito na Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal/Estadual ou Polícia Civil, conforme a área).
- Cópia do Boletim de Ocorrência do Furtto Simples da Carga (feito na Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal/Estadual ou Polícia Civil, conforme a área).
- Cópia do Boletim de Ocorrência Policial relatando a localização ou entrega do Veículo Transportador.
- Cópia do Manifesto ou Romaneio de Carga.
- Cópia do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga.
- Cópias das Notas Fiscais da Carga.
- Cópia do Registro da Empresa e/ou Ficha Cadastral do condutor.
- Cópia da CNH do condutor.
- Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Transportador (deve estar atualizado).
- Cópia da Liberação do motorista e do Veículo Transportador, registrada no Multicadastro.
- Declaração escrita pelo motorista TRANSPORTADOR, respondendo às perguntas necessárias para investigar o sinistro.

Observação: As respostas a essas perguntas ajudarão na gestão e ações do Plano de Gerenciamento de Riscos MDLZ.

Em casos de roubo, entregue à Gerenciadora de Riscos o Disco do Tacógrafo (que registra a velocidade e o tempo de forma inalterável).

20. Documentos Obrigatórios em Caso de Acidentes de Trânsito:

Se ocorrer um acidente de trânsito, é necessário fornecer os seguintes documentos iniciais:

- Dacte rodoviário (Conhecimento de Transporte Eletrônico);
- Nota fiscal;
- CNH do motorista envolvido no acidente;
- Declaração por escrito do motorista TRANSPORTADOR;
- CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) do veículo envolvido no acidente;
- Disco de diagrama completo (para registro de velocidade e tempo);
- Boletim de Ocorrência do acidente, seja com ou sem vítimas (feito na Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal/Estadual ou Polícia Civil, conforme a área);
- Boletim de saque (caso necessário, feito na Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal/Estadual ou Polícia Civil, conforme a área);

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÈZ BRASIL		Revisão	6
		Página	18 de 25

- Documentos ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e RNT (Registro Nacional de Transportadores) do veículo;
- Cópia do Manifesto ou Romaneio de Carga;
- Cópia do Registro da Empresa e/ou Ficha Cadastral do condutor;
- Cópia da Liberação do motorista e do Veículo Transportador, registrada no Multicadastro.
- Declaração por escrito do motorista TRANSPORTADOR, respondendo às seguintes perguntas:
 - Descreva resumidamente como o sinistro/acidente aconteceu.
 - Por que você acredita que o sinistro/acidente ocorreu? Liste os motivos que levaram ao incidente.
 - Quais medidas poderiam ter sido tomadas para evitar o sinistro/acidente?

É importante lembrar que, além dos documentos iniciais, a seguradora pode solicitar documentos adicionais. O transportador tem um prazo de 5 dias úteis para fornecer cada documento, quando solicitado.

21. Responsabilidades das Transportadoras no Processo

Descrição das responsabilidades:

- Relatar imediatamente acidentes à Gerenciadora de Riscos MONDELÈZ nos casos que envolvam danos materiais significativos, acidentes com vítimas, danos à imagem ou perdas por roubo, furto ou desvio de produtos MDLZ.
- Garantir o monitoramento de todas as viagens de produtos MDLZ pela APISUL, criando uma SMP antes do início de cada viagem.
- Preparar o veículo com antecedência, incluindo a verificação do motorista no Multicadastro, espelhamento do sinal e testes no sistema de rastreamento.
- Seguir o Protocolo de Atendimento a Emergências em caso de acionamento do botão de pânico pelo motorista.
- Certificar-se de que o sinal do sistema de rastreamento está direcionado para a central APISUL e que a SMP foi criada antes do início da viagem.
- Não utilizar outra tecnologia de rastreamento sem o conhecimento da GR MDLZ quando o veículo estiver designado para ser monitorado pela APISUL.
- Proibir "caronas" não autorizadas em deslocamentos de transporte de produtos MDLZ.
- Suspender o motorista que iniciar uma viagem sem aguardar a mensagem de liberação da Apisul e arcar com os custos em caso de sinistro.
- Informar todos os motoristas sobre as condições estabelecidas neste documento (PGR) e garantir que eles tenham conhecimento e capacidade de segui-las.
- Usar as "MACROS" correspondentes durante a viagem, pois são essenciais para o funcionamento do fluxo de informação.

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELEZ BRASIL		Revisão	6
		Página	19 de 25

- Fornecer solicitações de rastreamento completas através do Site APISUL, incluindo telefones de contato dos motoristas e detalhes sobre locais de paradas.
- Disponibilizar um computador com acesso à internet de acordo com a configuração fornecida pela APISUL para acesso ao sistema Apisullog.
- Criar uma SMP com todos os dados correspondentes ao embarque.
- Garantir que todos os motoristas estejam em conformidade com as regras estabelecidas neste documento.
- Comunicar qualquer problema fora do comum durante a viagem imediatamente à APISUL.
- Informar a APISUL sobre a impossibilidade de prosseguir a viagem e providenciar o transbordo e/ou substituição do veículo e/ou motorista quando necessário.
- Instruir os motoristas envolvidos em acidentes a participarem de cursos de Direção Defensiva presencial junto ao SEST SENAT e enviar comprovantes de participação para APISUL e GR.
- Contratar apenas motoristas selecionados de acordo com a legislação brasileira e aptos a cumprir as determinações do PGR MDLZ.
- Zelar pela manutenção e preparação dos veículos para viagens seguras e de qualidade.
- Comunicar qualquer alteração no curso da viagem à CM/APISUL imediatamente.
- Se um motorista não puder concluir a entrega, informar a APISUL via MACRO e aguardar autorização para continuar.
- Assumir total responsabilidade por qualquer sinistro causado por negligência, imprudência ou imperícia do motorista, incluindo o custo dos prejuízos.
- Evitar paradas não planejadas em rotas de risco, a menos que seja uma situação de emergência com ciência da GR MDLZ.

Segue tabela abaixo:

REGIÕES DENTRO DO TRECHO DE 200 KM	
BELO HORIZONTE/MG	RIO DE JANEIRO/RJ
BRASILIA/DF	SALVADOR/BA
CAMPINAS/SP	SÃO PAULO/SP
CURITIBA/PR	UBERLANDIA/MG
GOIANIA/GO	VITÓRIA/ES
PORTO ALEGRE/RS	MACEIO/AL
RECIFE/PE	

- Comunicar imediatamente a todos os envolvidos no processo em caso de sinistros devido a paradas não autorizadas, e tomar medidas imediatas para tratar da ocorrência, evitando "Quebra de Gerenciamento de Risco."
- Para cargas divididas em dois veículos a partir de Cross-Docking com nota fiscal, é necessário obter autorização prévia da área de Gerenciamento de Risco da MONDELEZ BRASIL e APISUL. A

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÈZ BRASIL		Revisão	6
		Página	20 de 25

transportadora deve informar as placas dos veículos envolvidos no campo de observações ao solicitar o monitoramento.

- O controle de paradas para operações é baseado em "PONTOS NÃO RECOMENDADOS," que são fornecidos semestralmente pela Apisul.
- Veículos inativos devido a problemas no rastreador só podem retornar à operação após apresentação de comprovantes de manutenção autorizados pela assistência técnica, que devem ser fornecidos à Apisul e GR.
- Cumprir e garantir o cumprimento da legislação brasileira em relação ao transporte de produtos Mondelēz.
- Qualquer não conformidade deve ser respondida em até 15 dias, com a apresentação de planos de ação corretiva.

22. Responsabilidade dos Motoristas no Processo:

- Cobrar do transportadores informações importantes sobre a viagem, como rota, procedimentos e locais de parada.
- Enviar a mensagem de INÍCIO DE VIAGEM no local designado como ponto de partida.
- Aguardar a mensagem de "Liberado" antes de iniciar a viagem. Se não receber a liberação, entre em contato com a Central APISUL.
- Seguir a rota informada pelo transportador antes do início da viagem e informar qualquer desvio à GRMB.
- Evitar paradas ou pernoites em locais não recomendados, desconhecidos, vias públicas ou áreas de risco.
- Informar paradas e reinícios durante o deslocamento através de mensagens MACRO.
- Informar senhas e contra-senhas conforme necessário.
- Enviar a mensagem de FIM DE VIAGEM somente após descarregar o veículo e garantir a segurança da carga.
- Seguir as orientações da Central APISUL de gerenciamento de riscos.
- Respeitar os limites de velocidade nas rodovias de acordo com as condições (80km/h em dias normais, 60km/h em dias chuvosos e 50 km/h em trechos de serra).
- Respeitar os limites de velocidade locais indicados pela sinalização.
- Manter os faróis acesos, mesmo durante o dia, nas unidades MDLZ.
- Manter a Central de Monitoramento APISUL informada sobre qualquer problema.
- Dirigir preventivamente para evitar acidentes, seguindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
- Acionar o Botão de Pânico em situações de emergência.
- Evitar paradas voluntárias em áreas de risco, exceto para coletas e entregas em locais recomendados pela GRMB.

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÈZ BRASIL		Revisão	6
		Página	21 de 25

- Cumprir a legislação brasileira em relação ao transporte de produtos Mondelēz.
- Cumprir a Lei do Motorista 13.103/2015, que limita o tempo de direção e exige descansos adequados:
- Não dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas (Art. 67-C).
- Observar 30 minutos de descanso a cada 6 horas de direção (Parágrafo 1º do Art. 67-C).
- Controlar e registrar o tempo de direção (Art. 67-E).
- Garantir a guarda e preservação das informações no equipamento registrador (Parágrafo 4º do Art. 67-E).

Essas diretrizes resumidas devem ser seguidas pelos motoristas, com atenção especial à legislação e aos limites de tempo de direção.

23. Responsabilidades da MONDELÈZ BRASIL

- Garantir o fluxo adequado de informações entre os participantes do processo.
- Fornecer as condições necessárias para que todos os envolvidos possam desempenhar eficazmente suas funções de acordo com as diretrizes estabelecidas neste documento.
- Monitorar as atividades dos participantes do processo para assegurar a conformidade com as normas estabelecidas pela MONDELEZ BRASIL e a legislação brasileira vigente.
- Aplicar sanções quando houver violações das normas descritas neste documento.
- A MONDELÈZ BRASIL desempenha um papel fundamental na supervisão e garantia do cumprimento das diretrizes estabelecidas neste processo, buscando assegurar a eficiência e a conformidade em todas as etapas da operação.

24. Responsabilidades da Gerenciadora de Riscos APISUL

- Treinar, capacitar e assegurar que todos os participantes do processo cumpram rigorosamente as normas estabelecidas neste documento e no Gerenciamento de Riscos, de acordo com as diretrizes da MONDELEZ BRASIL.
- Executar e supervisionar os procedimentos de Gerenciamento de Riscos para garantir a eficácia do processo de liberação e monitoramento de veículos que transportam produtos acabados e semi-acabados da MONDELEZ BRASIL, conforme especificado neste Plano.
- Monitorar de forma contínua os veículos em trânsito, tanto em rodovias quanto em áreas urbanas, que transportam cargas de produtos acabados e semi-acabados da MONDELEZ BRASIL após a criação e solicitação da SMP (Solicitação de Monitoramento de Produto).

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÈZ BRASIL		Revisão	6
		Página	22 de 25

- Fornecer informações e relatórios gerenciais à MONDELEZ BRASIL sempre que solicitados, contribuindo para a análise e o acompanhamento do desempenho do processo.
- Apoiar a MONDELEZ BRASIL na coleta de dados para investigação de sinistros, colaborando ativamente na busca de informações relevantes.
- Cumprir e fazer cumprir integralmente a Legislação Brasileira vigente relacionada ao transporte de produtos da MONDELEZ BRASIL, garantindo a conformidade em todas as etapas do processo.

A Gerenciadora de Riscos APISUL desempenha um papel fundamental na implementação e execução das diretrizes estabelecidas neste processo, assegurando o cumprimento das normas, a eficiência operacional e a conformidade com a legislação brasileira vigente.

25. Responsabilidades do Operador Logístico no Processo

- Colaborar ativamente com o processo de gerenciamento de riscos estabelecido neste documento, contribuindo para sua efetividade e cumprimento.
- Seguir rigorosamente as instruções fornecidas pela MONDELÈZ BRASIL em relação aos procedimentos de inspeção e tratamento de cargas retornadas devido a avarias resultantes de sinistros, assegurando que todas as medidas necessárias sejam tomadas para proteger os produtos e garantir sua integridade.
- Cumprir integralmente e garantir o cumprimento da Legislação Brasileira vigente relacionada ao transporte de produtos da MONDELÈZ BRASIL, seguindo todas as normas e regulamentos aplicáveis.

O Operador Logístico desempenha um papel essencial no processo de gerenciamento de riscos, sendo responsável por contribuir ativamente para a eficiência e a conformidade das operações logísticas envolvendo produtos da MONDELÈZ BRASIL, bem como por seguir as diretrizes e regulamentos estabelecidos pela empresa e pela legislação brasileira.

26. Essas são as principais não conformidades que caracterizam o descumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR)

- Direção Perigosa, como excesso de velocidade, desrespeito às leis de trânsito, etc.
- Não cumprir qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ou da legislação complementar.
- Apresentar veículos com pneus em mau estado, fora dos padrões de qualidade e normas sanitárias.
- Apresentar-se para o carregamento sob influência de álcool ou substâncias proibidas.
- Portar armas brancas ou de fogo em desacordo com a legislação brasileira.
- Dirigir fadigado, não cumprindo a Lei do Motorista.

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELEZ BRASIL		Revisão	6
		Página	23 de 25

- Abandonar ou ausentar-se do veículo sem aviso prévio e autorização da APISUL.
- Desengatar o conjunto cavalo mecânico / carreta sem prévia autorização da MONDELEZ BRASIL ou APISUL.
- Fazer desvio de rota sem prévia autorização.
- Falta de envio dos documentos obrigatórios.
- Não comunicar a ocorrência de sinistro imediatamente à base APISUL.
- Pernoitar em locais não recomendados pela MONDELEZ BRASIL ou APISUL.
- Desativar qualquer sensor ou atuador sem comunicação ou autorização da APISUL.
- Ter veículo fora da rota em entregas.
- Motorista sem cadastro ou com cadastro vencido.
- Não apresentar consulta válida junto ao MULTICADASTRO de motorista aprovado/habilitado/autorizado quando solicitado pela GRMB e GR.
- Disponibilizar carona ou acompanhante durante o transporte de produtos MDLZ sem aviso prévio à APISUL e área de Gerenciamento de Riscos da MONDELEZ BRASIL.
- Não entregar o disco de tacógrafo e documentos com registro da viagem quando solicitado, a menos que haja furto ou roubo comprovado por boletim de ocorrência policial.
- Deixar de apresentar, quando solicitado, documentos comprobatórios de manutenção periódica dos veículos usados para transporte de produtos MDLZ envolvidos em acidentes de trânsito.
- Não verificar itens de segurança, qualidade e normas sanitárias dos veículos de transporte.
- Descumprir normas de trânsito brasileiro de acordo com o CTB e legislação vigente para o transporte de cargas.
- Motorista não conhecer procedimentos de utilização dos dispositivos de rastreamento e gerenciamento de riscos.
- Transportador deixar de informar o motorista sobre procedimentos e o PGR da Mondelēz.
- Não utilização de dispositivos de tecnologia de rastreamento homologados.

É essencial que todas essas não conformidades sejam evitadas para garantir a segurança, integridade dos produtos e o cumprimento das normas e regulamentos estabelecidos pela MONDELEZ BRASIL e pela legislação brasileira. O descumprimento do PGR pode resultar em sanções e custos adicionais para a transportadora.

27. Termo de compromisso e responsabilidade

O termo de compromisso e responsabilidade estabelece que o descumprimento de qualquer norma descrita no Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) será considerado uma não conformidade e pode resultar em sanções. Aqui estão os principais pontos do termo:

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÊZ BRASIL		Revisão	6
		Página	24 de 25

- Em caso de sinistro, o não cumprimento das normas do PGR será considerado uma não conformidade, independentemente de ser ou não o fator causador do sinistro.
- As sanções previstas no PGR serão aplicadas se as partes envolvidas não apresentarem justificativas em até cinco dias úteis a partir da data do sinistro, ou se essas justificativas não forem aceitas em reunião do Comitê de Riscos.
- O acesso a essas "Normas e Procedimentos" deve ser restrito aos responsáveis pela transportadora, que são responsáveis por disseminar essas informações por escrito aos seus funcionários, incluindo motoristas, conferentes, ajudantes e outras funções.
- Todas as partes envolvidas declaram estar cientes e concordar plenamente com o conteúdo deste documento.

Esse termo de compromisso e responsabilidade é fundamental para garantir o cumprimento das normas estabelecidas no PGR e para responsabilizar as partes envolvidas em caso de não conformidade.

28. Registros Relacionados

Procedimento Operacional - BR PO LOG 7.5-06/01

29. Histórico de Revisões

Data	Rev.	Autores	Descrição
2012	0		Elaboração inicial do documento
2012	1		Revisão do Documento
2012	2		Revisão do Documento
04/12/2013	3		Revisão do Documento
30/03/2018	4	Sergio Zaganska	Revisão do Documento
30/08/2019	5	Marcos A Pereira	Revisão do Documento
13/12/2024	6	Eliseu de Moura	Revisão do Documento

	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	Código	PGR 4090.2012
		Data	10/02/2024
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE DE CARGAS DE PRODUTOS ACABADOS E SEMI ACABADOS DA MONDELÈZ BRASIL		Revisão	6
		Página	25 de 25

30. Assinaturas

MONDELÈZ BRASIL

TRANSPORTADORA

GERENCIADORA DE RISCO APISUL