

# Ejercicio 1

1.

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```
SELECT dni, apellido ,nombre, telefono FROM cliente WHERE apellido LIKE 'M%';
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:  Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

			dni	apellido	nombre	telefono	
<input type="checkbox"/>				12345678	Martínez	María	1122334455
<input type="checkbox"/>				23456789	Méndez	Juan	1133445566
<input type="checkbox"/>				56789012	Morales	Lucía	1166778899

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:  Ordenar según la clave: Ninguna

2.

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```
SELECT c.dni, c.nombre, c.apellido, c.telefono FROM cliente c JOIN mascota m WHERE c.idCliente = m.idMascota AND m.especie = 'canino';
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:  Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

dni	nombre	apellido	telefono
12345678	María	Martínez	1122334455
34567890	Ana	Pérez	1144556677
45678901	Carlos	Gómez	1155667788

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:  Ordenar según la clave: Ninguna

3.

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0.0004 segundos.)

```
SELECT alias, sexo, raza FROM mascota m JOIN visita v WHERE m.idMascota = v.idMascota AND v.fechaVisita = "2024-09-25";
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Explicar SQL](#) ] [ [Crear código PHP](#) ] [ [Actualizar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:  Ordenar según la clave: Ninguna


Opciones extra

alias	sexo	raza
Firulais	Macho	Labrador
Toby	Macho	Bulldog
Nala	Hembra	Persa

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:  Ordenar según la clave: Ninguna

## VISTA DISEÑADOR

### Veterinaria



## Ejercicio 2

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0004 segundos.)

```
CREATE TABLE cliente ( idCliente int(11) not null AUTO_INCREMENT, nombre varchar(30) not null, direccion varchar(50) not null, correo varchar(50) not null, PRIMARY KEY (idCliente) );
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0004 segundos.)

```
CREATE TABLE producto ( idProducto int(11) not null AUTO_INCREMENT, nombre varchar(30) not null, descripcion varchar(70) not null, precio double not null, PRIMARY KEY (idProducto) );
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0004 segundos.)

```
CREATE TABLE pedidos( idPedido int(11) not null AUTO_INCREMENT, fechaPedido date not null, idCliente int(11) not null, estado boolean not null, PRIMARY KEY (idPedido), CONSTRAINT fk_pedidos_cliente FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES cliente(idCliente) );
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0004 segundos.)

```
CREATE TABLE detallesPedidos ( idPedido int(11) not null, idProducto int(11) not null, cantidad int(11) not null, PRIMARY KEY (idPedido,idProducto), CONSTRAINT fk_detalle_pedidos FOREIGN KEY (idPedido) REFERENCES pedidos(idPedido) ON DELETE CASCADE, CONSTRAINT fk_detalle_producto FOREIGN KEY (idProducto) REFERENCES producto(idProducto) );
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

## INSERCIONES

✓ 4 filas insertadas. (La consulta tardó 0.0037 segundos.)

```
INSERT INTO producto (idProducto,nombre,descripcion,precio) VALUES (2033,'Hamburguesa','Hamburguesa Paty 500gr',1000), (2057,'Pizza Muzza', 'Pizza con Queso Muzzarella', 5000), (2901,'Empanada Carne', 'Empanada relleno carne cortada a cuchillo', 1500), (3024,'Sandwich de Milanesa', 'Sandwich con milanesa de ternera', 4300);
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ 6 filas insertadas.

La Id de la fila insertada es: 6 (La consulta tardó 0.0038 segundos.)

```
INSERT INTO `cliente`(`nombre`, `direccion`, `correo`) VALUES ('Enzo Fet','Av. Illia 105','enzofet@gmail.com'), ('Naiara Bongiovanni','V. Dupuy 1013','n.bongiovanni@gmail.com'), ('Claudia Bonisoni','Av. Mitre 733','clauboni@gmail.com'), ('Jose Bossa','La Punta s/n','josecmyk@gmail.com'), ('Gonza Achucarro','Jujuy 520','gonza8bit@gmail.com'), ('Jesus Emanuel Garcia','Suipacha 1618','dupre.dev@gmail.com');
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ 4 filas insertadas.

La Id de la fila insertada es: 4 (La consulta tardó 0.0042 segundos.)

```
INSERT INTO `pedidos`(`fechaPedido`, `idCliente`, `estado`) VALUES ('2025-08-22',1,1), ('2025-08-23',2,0), ('2025-08-24',3,1), ('2025-08-25',4,0);
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0.0039 segundos.)

```
INSERT INTO `detallesPedidos`(`idPedido`, `idProducto`, `cantidad`) VALUES (1,2033,2);
```

[ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Crear código PHP](#) ]

✓ 2 filas insertadas. (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```
INSERT INTO `detallesPedidos`(`idPedido`, `idProducto`, `cantidad`) VALUES (2,2057,1), (2,2901,6);
```

[ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Crear código PHP](#) ]

✓ 3 filas insertadas. (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```
INSERT INTO `detallesPedidos`(`idPedido`, `idProducto`, `cantidad`) VALUES (3,2033,1), (3,3024,2), (3,2901,12);
```

[ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Crear código PHP](#) ]

✓ 2 filas insertadas. (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```
INSERT INTO `detallesPedidos`(`idPedido`, `idProducto`, `cantidad`) VALUES (4,2057,2), (4,2033,4);
```

[ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ] [ [Crear código PHP](#) ]

## QUERIES

1.



















✓ Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
SELECT nombre, correo FROM cliente;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

				nombre	correo			
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Editar</a>		<a href="#">Copiar</a>		<a href="#">Borrar</a>	Enzo Fet	enzofet@gmail.com
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Editar</a>		<a href="#">Copiar</a>		<a href="#">Borrar</a>	Naiara Bongiovanni	n.bongiovanni@gmail.com
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Editar</a>		<a href="#">Copiar</a>		<a href="#">Borrar</a>	Claudia Bonisoni	clauboni@gmail.com
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Editar</a>		<a href="#">Copiar</a>		<a href="#">Borrar</a>	Jose Bossa	josecmky@gmail.com
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Editar</a>		<a href="#">Copiar</a>		<a href="#">Borrar</a>	Gonza Achucarro	gonza8bit@gmail.com
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Editar</a>		<a href="#">Copiar</a>		<a href="#">Borrar</a>	Jesus Emanuel Garcia	dupre.dev@gmail.com

2.



✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0003 segundos.)

```
SELECT * FROM producto WHERE precio > 5000;
```

☐ Perfilando [ [Editar en línea](#) ] [ [Editar](#) ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

				idProducto	nombre	descripcion	precio
<input type="checkbox"/>		<a href="#">Editar</a>		<a href="#">Copiar</a>		<a href="#">Borrar</a>	5102 Queso Queso Provolone 7000

3.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

SELECT idPedido, estado, fechaPedido FROM pedidos WHERE fechaPedido BETWEEN '2024-01-01' AND '2024-03-31';

☐ Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

idPedido

estado

fechaPedido

4.

✓ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0006 segundos.)

SELECT \* FROM pedidos WHERE fechaPedido BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31' AND estado = false;

☐ Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:  | Ordenar según la clave: N

Opciones extra

		idPedido	fechaPedido	idCliente	estado		
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	2	2025-08-23	2	0
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar	4	2025-08-25	4	0

5.

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0.0003 segundos.)

SELECT cantidad FROM detallesPedidos WHERE idPedido != 3;

☐ Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:  | Ordenar según la clave: N

Opciones extra

					cantidad
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar		2
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar		1
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar		6
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar		4
<input type="checkbox"/>	Editar	Copiar	Borrar		2

# VISTA DISEÑADOR

pedidosYA

