



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de docencia

Laboratorios de computación salas A y B

Profesor: M.I. Heriberto García Ledezma

Asignatura: Programación Orientada a Objetos

Grupo: 10

No. de práctica(s): 04

Integrante(s):

Amaya Esquivel Jhonatan Emmanuel

Baños Monjaraz José Guadalupe

01 y 02

No. de lista o brigada:

Semestre: 2024-1

Fecha de entrega: 01/10/2023

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____

OBJETIVOS

Aplicar los conceptos básicos de la programación orientada a objetos en un lenguaje de programación.

DESARROLLO

Ejercicio 1

```
Ejercicio01.java X
D: > Usuarios > Jhona > Documentos > 1 CARRERA INGENIERIA EN COMPUTACION > 3er Semestre > Programación Orientada a Objetos > Practicas > Prac

1  /**
2   * Clase Ejercicio01
3   * Pregunta por una pizza hawaiana o normal e imprime la preparacion y sueldo de los cocineros
4   * @author Jhonatan
5   * @author José
6   */
7  import java.util.Scanner;
8  public class Ejercicio01{
9      public static void main(String[] args){
10         Cocinero c1 = new Cocinero("Lazlo Lozla","Matutino");
11         Cocinero c2 = new Cocinero("Pepe Pecas","Matutino");
12         String opcion;
13         String ingredienteExtra;
14         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
15         UtilidadesVarias.imprimirBienvenida();
16         System.out.println("Hoy tenemos pizzas Hawaianas simples y especiales.");
17         System.out.println("¿Que pizza vas a ordenar?");
18         System.out.println("A)Hawaiana simple.");
19         System.out.println("B)Hawaiana especial.");
20         opcion = entrada.next();
21         if(opcion.equalsIgnoreCase("A")){
22             c1.prepararPizzaHawaiana();
23         }
24         else{
25             System.out.println("Para la Hawaiana especial puedes elegir un ingrediente extra.");
26             System.out.println("Tenemos Tocino, pepperoni, extraqueso y camarones.");
27             System.out.println("Porfavor escribe el ingrediente extra que quieres en tu pizza.");
28             ingredienteExtra = entrada.next();
29             c2.prepararPizzaHawaiana(ingredienteExtra);
30         }
31
32         System.out.println("Conoce el salario de nuestros cocineros:");
33         System.out.println("Cocinero "+c1.nombre+" su salario es de "+c1.salario);
34         System.out.println("Cocinero "+c2.nombre+" su salario es de "+c2.salario);
35         System.out.println(x:"Ha llegado nuestro cocinero estrella y ahora los salarios han cambiado.");
36         Cocinero c3 = new Cocinero();
37         /*
38         Debido a que el atributo "salario" es estatico, al cambiar el valor de este, automaticamente
39         el atributo "salario" de los demas objetos cambia, esto se nota en el programa gracias a que el constructor
40         que no recibe paramestros modifica este atributo.
41         */
42         System.out.println(x:"Conoce el nuevo salario de nuestros cocineros:");
43         System.out.println("Cocinero "+c1.nombre+" su salario es de "+c1.salario);
44         System.out.println("Cocinero "+c2.nombre+" su salario es de "+c2.salario);
45         System.out.println("Cocinero "+c3.nombre+" su salario es de "+c3.salario);
46         entrada.close();
47     }
48 }
```

Salida

```
##### PIZZERIA CHEFISTO #####
Bienvenido a la pizzeria mas famosa de paris
Hoy tenemos pizzas Hawaianas simples y especiales.
¿Que pizza vas a ordenar?
A)Hawaiana simple.
B)Hawaiana especial.
B
Para la Hawaiana especial puedes elegir un ingrediente extra.
Tenemos Tocino, pepperoni, extraqueso y camarones.
Porfavor escribe el ingrediente extra que quieres en tu pizza.
Pepperoni
*Se prepara una pizza con jamón, piña, queso mozzarella, cereza y pepperoni*
Conoce el salario de nuestros cocineros:
Cocinero Lazlo Lozla su salario es de 10000.0
Cocinero Pepe Pecas su salario es de 10000.0
Ha llegado nuestro cocinero estrella y ahora los salarios han cambiado.
Conoce el nuevo salario de nuestros cocineros:
Cocinero Lazlo Lozla su salario es de 20000.0
Cocinero Pepe Pecas su salario es de 20000.0
Cocinero Chefsito su salario es de 20000.0
```

Ejercicio 2

```

1  /**
2   * Clase Ejercicio02
3   * Pregunta por el tipo de mascota del usuario y sus datos, posteriormete "baña" a la mascota e imprime los datos
4   * @author Jhonatan
5   * @author José
6   */
7  import java.util.Scanner;
8  public class Ejercicio02{
9      Run | Debug
10     public static void main(String[] args){
11         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
12         String respuesta = new String();
13         System.out.println(x:"##### SPA PARA MASCOTAS #####");
14         System.out.println(x:"Para iniciar escriba en la terminal que tipo de mascota tiene ¿Gato o Perro?");
15         respuesta = entrada.nextLine();
16         if(respuesta.equalsIgnoreCase(anotherString:"Gato")){
17             Gato michi = new Gato();
18             System.out.println(x:"Porvafor ingrese el nombre de su gato:");
19             michi.nombre = entrada.nextLine();
20             System.out.println(x:"Ahora ingrese el color de su gato:");
21             michi.color = entrada.nextLine();
22             System.out.println(x:"En unos momentos uno de nuestros trabajadores bañara a su gato.");
23             Trabajador.banarMascota(michi);
24         }
25         else if (respuesta.equalsIgnoreCase(anotherString:"Perro")){
26             Perro lomito = new Perro();
27             System.out.println(x:"Porvafor ingrese el nombre de su lomito:");
28             lomito.nombre = entrada.nextLine();
29             System.out.println(x:"Ahora ingrese el tamaño de su lomito:");
30             lomito.tamano = entrada.nextLine();
31             System.out.println(x:"En unos momentos uno de nuestros trabajadores bañara a su lomito.");
32             Trabajador.banarMascota(lomito);
33         }
34         else{
35             System.out.println(x:"Parece que ha ingresado una respuesta incorrecta.Porfavor reinicie el programa");
36         }
37         entrada.close();
38     }
}

```

Salida

```
##### SPA PARA MASCOTAS #####  
Para iniciar escriba en la terminal que tipo de mascota tiene ¿Gato o Perro?  
Gato  
Porvafor ingrese el nombre de su gato:  
Michi pan  
Ahora ingrese el color de su gato:  
grisesito con cafe  
En unos momentos uno de nuestros trabajadores bañara a su gato.  
*Se usa una tina y shampoo para gato*  
*se baña al michi Michi pan de color grisesito con cafe y se seca*  
Miaaaaauuuuuwwwww
```

Ejercicio 3

AdopcionDePerritos.java ×

AdopcionDePerritos.java > AdopcionDePerritos

```
1  /**
2   * Clase AdopcionDePerritos
3   * pregunta al usuario por informacion para "adoptar" un perrito
4   * @author Jhonatan
5   * @author José
6   */
7  import java.util.Scanner;
8  public class AdopcionDePerritos{
9      Run | Debug
10     public static void main(String[] args){
11         int edad = 0;
12         String tamañoActual = new String();
13         String tamañoMaximo = new String();
14         int kilos = 0;
15         Scanner entrada = new Scanner(System.in);
16         String respuestaComida = new String();
17         String respuesta = new String();
18         String nombre = new String();
19         Ayudante lucian = new Ayudante(nombre:"Lucían");
20         Perrito perritoAdoptado;
21         Notificaciones.encabezado();
22
23         System.out.println(x:"¿Quiere comprar alimento para el perrito que va a adoptar?");
24         respuestaComida = entrada.next();
25         if(respuestaComida.equalsIgnoreCase(anotherString:"SI")){
26             System.out.println(x:"¿Cuántos kilos de alimento quiere?");
27             kilos = entrada.nextInt();
28         }
29         else{
30             System.out.println(x:"Vale.sigamos con la adopción ^^.");
31         }
32
33         System.out.println(x:"¿Quiere inidicar las características del perrito que va a adoptar?");
34         respuesta = entrada.next();
35
36         if(respuesta.equalsIgnoreCase(anotherString:"SI")){
37             System.out.println(x:"Vale. Indique la edad que quiere para el perrito:");
38             edad = entrada.nextInt();
39             System.out.println(x:"Ahora indique el tamaño actual que quiere para el perrito:");
40             tamañoActual = entrada.next();
41             System.out.println(x:"Por ultimo indique el tamaño maximo que quiere que tenga el perrito cuando sea mayor:");
42             tamañoMaximo = entrada.next();
43             perritoAdoptado = new Perrito(edad,tamañoActual,tamañoMaximo);
44         }
45         else{
46             System.out.println(x:"Vale.Sigamos con la adopción ^^.");
47             perritoAdoptado = new Perrito();
48         }
49
50         if(respuestaComida.equalsIgnoreCase(anotherString:"Si")){
51             lucian.traerUnPerrito(perritoAdoptado,kilos);
52         }
53         else{
54             lucian.traerUnPerrito(perritoAdoptado);
55         }
56
57         System.out.println(x:"¿Quiere darle un nuevo nombre al perrito?");
58         respuesta = entrada.next();
59         entrada.nextLine();
60
61         if(respuesta.equalsIgnoreCase(anotherString:"sI")){
62             System.out.println(x:"¿Cual va a ser el nuevo nombre del perrito?");
63             nombre = entrada.nextLine();
64             perritoAdoptado.setNombre(nombre);
65         }
66     }
67 }
```

```

64     }
65     else{
66         System.out.println(x:"Vale.Sigamos con la adopcion ^^");
67     }
68     System.out.println("Conosca a "+perritoAdoptado.getNombre()+" su nuevo perrito ^^.");
69     perritoAdoptado.lamerCara();
70     entrada.close();
71 }
72 }

```

Salida

```

=====
. /'*\ Día del perrito adoptado!!
./^ ^\
(/(_V_) \) Día del perrito adoptado!!
._/'**\
(/_)^(_\ ) Día del perrito adoptado!!
=====
¿Quiere comprar alimento para el perrito que va a adoptar?
si
¿Cuantos kilos de alimento quiere?
2
¿Quiere inidicar las características del perrito que va a adoptar?
Si
Vale. Indique la edad que quiere para el perrito:
1
Ahora indique el tamaño actual que quiere para el perrito:
mediano
Por utlimo indique el tamaño maximo que quiere que tenga el perrito cuando sea mayor:
grande
Aquí está su perrito
Se llama Sin nombre.
Tiene 1 años.
Es de tamaño mediano y cuando sea mayor será de tamaño grande.
Y aquí están los 2 kilos de comida para el perro que pidió.
¿Quiere darle un nuevo nombre al perrito?
si
¿Cual va a ser el nuevo nombre del perrito?
Oliver
Conosca a Oliver su nuevo perrito ^^.
*El perrito lame la cara al humano*

(____) ^ ^;
/,      / ^
\\---\\

```

CONCLUSIONES

Amaya Esquivel Jhonatan Emmanuel:

La presente práctica nos permitió reafirmar los conceptos vistos en clase, ya que se utilizó la creación de diferentes clases con diferentes métodos, tanto privados como públicos, para poder completar de manera correcta cada uno de los ejercicios y a pesar de algunas complicaciones, se logró concluir de manera satisfactoria cada uno de ellos, además, de que gracias a las complicaciones logramos aprender un par de cosas que nos servirán más adelante.

Baños Monjaraz José Guadalupe:

Las actividades propuestas en la práctica 4 son muy intuitivas de programar, ya que la creación de objetos y la superposición de métodos son conceptos en su mayoría sencillos y fáciles de aplicar, por lo que su implementación para la resolución de problemas no presenta un conflicto mayor. Está demás decir que los objetivos propuestos para la práctica fueron cumplidos satisfactoriamente.