




GIT

GUÍA RÁPIDA DE COMANDOS ESENCIALES



Guadalupe Cano Moyano



Guarda la chuleta si
te ha resultado útil



COMANDOS ESENCIALES

Configuración inicial




```
git config --global  
user.name "Tu  
Nombre"
```



Configura tu nombre de usuario global para Git.

```
git config --global  
user.email  
"tuemail@ejemplo.com"
```



Configura tu dirección de correo electrónico global.

```
git init
```



Inicializa un nuevo repositorio Git en el directorio actual.

```
git clone <url>
```



Clona el repositorio remoto.

Trabajo local




```
git status
```



Muestra el estado actual.

```
git add  
<archivo>
```



Añade un archivo al área de preparación.

```
git add .
```



Añade todos los archivos modificados al área de preparación (staging).

```
git commit -m  
"mensaje"
```



Guarda los cambios preparados con un mensaje descriptivo.

```
git commit  
--amend
```



Modifica el último commit.

```
git diff
```




Ver diferencias.



COMANDOS ESENCIALES

Historial y cambios



- | | | |
|--------------------------------------|--|---|
| <code>git log</code> | | Muestra el historial completo de commit. |
| <code>git log --oneline</code> | | Muestra el historial resumido. |
| <code>git diff</code> | | Muestra cambios entre archivos modificados. |
| <code>git diff --staged</code> | | Muestra cambios preparados para commit. |
| <code>git show <commit></code> | | Muestra detalles de un commit específico. |

Repositorio remoto




- | | | |
|--|--|--|
| <code>git remote add origin <url></code> | | Añadir repositorio remoto. |
| <code>git remote -v</code> | | Muestra los repositorios remotos |
| <code>git push origin main</code> | | Sube cambios al remoto. |
| <code>git pull origin main</code> | | Descarga cambios del remoto y los fusiona. |
| <code>git fetch origin</code> | | Descarga cambios del remoto sin fusionar. |






COMANDOS ESENCIALES

Ramas



<code>git branch</code>		Lista todas las ramas.
<code>git branch <nombre></code>		Crea una nueva rama.
<code>git checkout <rama></code>		Cambia a otra rama.
<code>git checkout -b <rama></code>		Crea y cambia a una nueva rama.
<code>git merge <rama></code>		Fusiona una rama con la actual.

Deshacer cambios y recuperación




<code>git restore <archivo></code>		Descarta cambios en un archivo.
<code>git reset HEAD <archivo></code>		Quita un archivo del staging.
<code>git reset --hard</code>		Elimina todos los cambios locales y restablece el repositorio.
<code>git revert <commit></code>		Revierte un commit creando uno nuevo.
<code>git stash</code>		Guardar cambios temporalmente.
<code>git stash list</code>		Ve lista de stashes.
<code>git stash pop</code>		Recupera último stash.



FLUJO BÁSICO DE TRABAJO GIT

Área de preparación (Staging)



`git add <archivo>`


Añade cambios en el área de preparación

`git add`

Añade todos los cambios



Guardar cambios




`git commit -m "mensaje"`

Guarda los cambios en el repositorio local



Enviar al repositorio remoto




`git push`

Sube los commits al repositorio remoto



Traer cambios del remoto



`git pull`

Descarga cambios y los integra en tu repositorio

`git fetch`

Descarga cambios del remoto sin fusionarlos

