

Лабораторная работа № 10

Простейший шаблон

Лупупа Ч.

13 апреля 2024.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах

Создание каталога с именем ~/work/os/lab06.

```
[lchileshe@lchileshe ~]$ mkdir -p ~/work/os/lab10  
[lchileshe@lchileshe ~]$
```

Рис. 1: ~/work/os/lab06

- используя команду `mkdir`, я создал файл с именем ~/work/os/lab06.

перешел в вновь созданный каталог..

```
[lchileshe@lchileshe ~]$ cd ~/work/os/lab10  
[lchileshe@lchileshe lab10]$
```

Рис. 2: cd

- с помощью команды cd я изменил каталог на lab10


Вызвал vi и создал файл hello.sh.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 3: hello.sh

Вызовите vi на редактирование файла

vi ~/work/os/lab06/hello.sh



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 4: vi

Перешел в режим вставки и заменил на HELLO.

A screenshot of a code editor with a dark background. The text 'HELLO=Hello' is displayed in a light gray monospace font. A white cursor is positioned at the end of the second 'L' in 'HELLO'. A small white icon is visible at the far right of the editor line.

Рис. 5: HELLO

Перешел в режим вставки и выделил текст: local

```
local HELLO=World
```



Поместил курсор на последнюю строку файла. После него вставлена строка, содержащая текст: `echo $HELLO`

```
echo $HELLO
```