Phoniebox

Player	Bibliothek	Einstellungen	Setup

Lautstärke in % anzeige	
- (step)	*+ (step)*

Sleeptimer (mm:ss)		
stop	- (step)	+ (step)

Aktueller Titel mit ggf. Cover

Länge des Titels mit zeistrahl wie mann es von playern kennt

Play/Pause	Stop	Zurück	Vor

Warteschlage der folgenden Titel

by Lupus1988

Phoniebox

Player	Bibliothek	Einstellungen	Setup

Alben		Status	zuweisung	Link
1	Ordnername	Verlinkz	*RFID-Chip nr.*	entfernen
2	Ordnername	unverlinkt		hinzufügen
3	Ordnername	unverlinkt		hinzufügen
4	Ordnername	unverlinkt		hinzufügen
5	Ordnername	Verlinkz	*RFID-Chip nr.*	entfernen
6	Ordnername	Verlinkz	*RFID-Chip nr.*	entfernen
7	Ordnername	Verlinkz	*RFID-Chip nr.*	entfernen
8	Ordnername	Verlinkz	*RFID-Chip nr.*	entfernen
9	Ordnername	Verlinkz	*RFID-Chip nr.*	entfernen
10	Ordnername	Verlinkz	*RFID-Chip nr.*	entfernen
11	Ordnername	Verlinkz	*RFID-Chip nr.*	entfernen
12	Ordnername	unverlinkt		hinzufügen
13	Ordnername	unverlinkt		hinzufügen
14	Ordnername	Verlinkz	*RFID-Chip nr.*	entfernen
15	Ordnername	Verlinkz	*RFID-Chip nr.*	entfernen
16	Ordnername	Verlinkz	*RFID-Chip nr.*	entfernen
17	Ordnername	Verlinkz	*RFID-Chip nr.*	entfernen

+ (neues Album hinzufügen)

info: wenn beim Link hinzufügen klickt, dann popupfenster mit Tag scannen. Nächster gescannter tag wird zugewiesen. Kollisionswarnung und zuweisung ablehnen wen tag bereits einem anderen album zugewiesen ist. Beim klicken auf entfernen = tag löschen.

Phoniebox

Player	Bibliothek	Einstellungen	Setup

Maximalleutstärke	xx%
Lautstärke steps	xx%
Sleeptimer steps	xxmin.

RFID-Readers	
Beim Lesen (verlinkten Tag)	dropdown (Play, Album laden)
Beim entfernen (verlinkter Tag	dropdown (stop, nichts)

S

Phoniebox

Player	Bibliothek	Einstellungen	Setup

RFID-Reader
dropdown für den verwendeten Reader (USB oder RC522 etc)

Hinweisfenster für den jeweiligen anschluss des Readers (USB oder ggf welcher pin gegnüberstellung)

Tastenzuweisung		
Funktion	PIN	*Tastendruck*
Play/Pause	GPIO xx	kurz
vor	GPIO xx	kurz
zurück	GPIO xx	kurz
Laustärke +	GPIO xx	kurz
Laustärke -	GPIO xx	kurz
sleeptimer +	GPIO xx	kurz
ON/Off	GPIO xx	lang

Tastenerkennung
zeigt aktuell gedrückte taste

LED-zuweisung			
LED	PIN	Funktion	Helligkeit
1	GPIO xx	Power on	50%
2	GPIO xx	Stad-by	30%
3	GPIO xx	Sleeptimer rest 1/3	50%
4	GPIO xx	Sleeptimer rest 2/3	70%
5	GPIO xx	Sleeptimer rest 3/3	90%

info: Sleeptimer in 3 stufen 1/3, 2/3, 3/3
zb. Timer steps sind auf 5min gestellt
Erster tastendruck 5min
zweiter Tastendruck 10min
dritter Tastendruck 15min
vierter Tastendruck timer off

Info: kollisionswarnung bei doppelter pin zuweisung. Teilweise kann doppelte zuweisung ja funktionieren wenn unterschied zwischen langem und kurzen tastendruck. Pins, tastendruck und helligkeit sollen per dropdown ausgewählt werden können. Nur noch pind in dropdown zur verfügung stellen die verfügbar sind oder geeignet sind (für led nur pins die pwm unterstützen für helligkeit)(pins die für den reader verwendet werden ebenfalls nicht mehr anzeigen und bei änderung des readers die zuweisung bei den tasten entfernen, reader hat prio). bei leds keine doppelbelegung möglich!

info: Einschaltroutine über 3 sec.
zb. on off taste ist auf langen tastendruck (gleiche taste wie sleeptimer zugewiesen)
taste muss 3sec gedrückt bleiben, während des drückens wird angezeigt über sleeptimer led: >1s led3, >2s led 3+4, 3s Led 3+4+5 für 1s an dann alle aus dann power led an (falls zugewiedsen).

ausschaltroutine: über 3sec
taste muss ebenfalls 3s gedrückt werden.
diesmal zählen leds runter
>1s led 1+2+3, >3s led 1+2, 3s led 1 dann komplett aus.