



Software-Testing.RU
Тестирование и Качество ПО

Selenium


полное руководство

© 2016 Алексей Баранцев
Software-Testing.Ru






Расширения: драйверы




Интеграция с браузерами



Драйверы


- Настоящие Браузеры
IE, FF, Chrome, Safari, Opera
- Псевдобраузеры
GhostDriver, QtWebDriver, jBrowserDriver
- Мобильные приложения
Appium, Selendroid, ios-driver
- Нативные приложения
Winium.Desktop, AutoItDriverServer, WinAppDriver

Интеграция с чем угодно






Расширения: надстройки



Интеграция с браузерами




Зачем нужны надстройки?

- Более удобный / специализированный API
- Неявные ожидания или действия
- Дополнительная функциональность
- Устранение ошибок Selenium

Selenide (Java) / Selene (C#)

- Более удобный / специализированный API
- Неявные ожидания или действия
- Дополнительная функциональность



Watir (Ruby)

- Более удобный / специализированный API
- Неявные ожидания или действия
- Дополнительная функциональность




Protractor (JavaScript)

- Более удобный / специализированный API
- Неявные ожидания или действия
- Дополнительная функциональность





Расширения: адаптеры



KDT и BDD

- Keyword Driven Testing (таблички)
Robot Framework
- Behavior Driven Development (Gherkin)
Cucumber и его многочисленные клоны



Software-Testing.RU
Тестирование и Качество ПО

Selenium

полное руководство

© 2016 Алексей Баранцев
Software-Testing.Ru

