

<i>Metoda HTTP</i>	<i>Ścieżka</i>	<i>Typy request response</i>	<i>scope</i>	<i>Opis</i>
<i>/user</i>				
POST	<i>/</i>	Create new User	public	Zmiana własnego hasła.
POST	<i>/login</i>	Log user and return token -	public	Wysłanie prośby o reset hasła.
GET	<i>/</i>	Get user -	user	Reset hasła.

<i>/calendar</i>				
POST	<i>/</i>	Create new Calendar	admin	Tworzy nowy kalendarz, wymaga podania godziny rozpoczęcia i końca pracy, opcjonalnie tablice dni wolnych. <pre> { workStart: 4, workEnd: 20 freeDays: [{ date: '2019-08-23' }] }</pre>
GET	<i>/</i>	Get calendar -	user / admin	Zwraca kalendarz w zakresie ustawionym w configu, dla dni gdzie nie ma rezerwacji zwraca pusty obiekt, z rezerwacjami lub zablokowanymi zwraca rezerwacje, nie zwraca dni ustawionych jako wolne

<i>/reservations</i>				
POST	<i>/</i>	Make reservation	user	Tworzy nową rezerwację dla danego dnia i godziny
POST	<i>/block</i>	Block hour -	admin	Blokuje godzinę przez stworzenie rezerwacji ze statusem blocked

POST	/confirm	Confirm reservation	admin	Potwierdza rezerwację
DELETE	/	Delete reservation	user	Kasuje rezerwacje
GET	/my	Get all user reservation	user	Zwraca wszystkie rezerwacje użytkownika
GET	/	Get all reservation	admin	Zwraca wszystkie rezerwacje

/stats				
GET	/	Get stats	user / admin	Zwraca statystyki dla danego przedziału od do