

个人规则 1.0

小红书运营 · 内部沉淀手册

—— 来自 渊学通杭州 主号 + Carol 矩阵号 ——

版本 v1.0

日期 2026年5月

适用 内部 SOP / 不对外

目录

- 一、品牌定位与账号矩阵
- 二、撰文核心约束（零容忍清单）
- 三、人设守则
- 四、内容生产 SOP
- 五、视觉规范
- 六、发布与互动节奏
- 七、技术工具栈
- 八、拆解-复写 workflow
- 九、数据评估指标
- 十、文档与版本管理

一、品牌定位与账号矩阵

(1) 双账号定位

主号「渊学通杭州」= 机构集体身份, "我们"口吻, 已认证专业号
矩阵号「Carol的国际生观察」= 个人 IP / 观察者 / 陪跑顾问视角

(2) 品牌核心调性

陪伴 · 结果导向 · 反鸡血 · 国际生家庭友好

核心精神 (可化用, 不必逐字搬): 用环境把人托起来

(3) 目标用户画像

国际课程在读生 (A-Level / IGCSE / AP / IB)

中产及以上家庭, "家长焦虑 + 孩子执行力不足"画像

地理重心: 杭州本地 + 暑假封闭营全国生源

(4) 矩阵协同动线

Carol 号涨粉 / 种草 → 自然引流主号 → 主号承接咨询与转化

两号不互相 @、不互相评论吹捧 (避免被识别为关联营销号)

二、撰文核心约束（零容忍清单）

（1）平台与字数规则

小红书正文 ≤ 1000 字符（含话题、空行、标点）

小红书标题 ≤ 20 字，前 2 行决定打开率

公众号长文不限，首屏 200 字内必须有钩子

内部 PDF：A4 / 目录 + 章节 + 末页

对外 PDF：A4 / 封面 + 正文 + 联系页

（2）禁用句式（零容忍）

1. 不是……而是……（含变体：不是……，是……；不只……更是……）

2. 你以为……其实……

3. 很多人都不知道……

4. 看完这篇就够了

5. 狠狠拿捏

替代思路：用具体场景、画面、数据替代修辞反差

（3）AI 味高频词清单（能不用就不用）

副词类：其实 / 本身 / 往往 / 说到底 / 真正的 / 严格意义上

升华万能句：本质上 / 更像是 / 比 XX 重要得多 / 才是关键

万能转折：但同时 / 话说回来 / 与此同时 / 不仅如此

抽象黑话：赋能 / 闭环 / 抓手 / 心智 / 颗粒度 / 沉淀

（4）结构与节奏限量

升华句通篇 ≤ 1 处

工整四件套（4 项顿号并列堆叠）通篇 ≤ 1 处

小红书帖内 "———" 分隔线 ≤ 3 处

感叹号克制、书名号克制；问号留给真问题

（5）表达基线

第一人称用"我 / 我们"，不做旁观者解说

段落长短刻意不一，避免每段对称

数字优先于形容词："3天没睡好"比"非常疲惫"有力

真实素材最佳；无真实素材不要硬编

三、人设守则

(1) 矩阵号 Carol 七条语言守则

要这样写 → 我陪过 200+ 国际生家庭

不这样写 → 我自己当年……

要这样写 → 她当时跟我说……

不这样写 → 我当时觉得……

要这样写 → 客观说，这种做法的代价是……

不这样写 → 千万别这样！

要这样写 → 陪跑第 187 天，我陪她走到考场……

不这样写 → 脱产第 187 天，我交卷……

一句话原则：永远站在学生 / 家长 身边，不是身上

(2) 官号视角

用 "我们带过……" "我们老师批改时……" 表达机构集体经验

避免 "我自己……" 这种过度个人化的表述

"我" 可以保留作为撰稿者口吻，但不超过 3 处

(3) 人设禁忌（写完前自查）

同一篇文章不允许同时出现 学生视角 + 顾问视角

避免 "老师 / 学员提分案例 / 免费试听" 等机构宣传词

避免 "早鸟价 / 限时 / 现在抢占名额" 等硬广用语

四、内容生产 SOP

(1) 冷启动期（前 10 篇）铁律

人设 / 赛道 / 视觉 三件套必须统一

赛道宁愿少，不要广。例：A-Level 国际课程 为主，雅思为辅

数据差的笔记可删，前 5 篇决定算法初始权重

(2) 选题套路（5 类轮换）

1. 复盘叙事型：陪跑 X 天 + 数字 + 时间留白
2. 观察清单型：观察 N 个家庭 + 误区数 + 序号强调
3. 时间焦虑型：错过 X 个节点 + 反常识时间提示
4. 反常识型：A 和 B 的差距不在 C，在 D（注意句式合规改写）
5. 转化导向型：避坑清单 / 5 问 / 标准对照（前 4 篇铺信任后再发）

(3) 单篇结构

开篇：场景钩子（具体到分钟、动作、对话）

中段：3 个真实节点 / 数字 + 操作细节 + 1 句观察

尾段：1 句核心观察 + 1 句标题钩子闭环

收尾：评论区互动钩子（三选一格式 / 关键词留资）

(4) 标题工厂

结构：垂直品类 + 数字钩子 + 罕见 emoji（可选） + 信任标签

优秀标题元素：具体数字、时间留白、反常识、避坑、3 件 / 5 件

避免：标题党不闭环（承诺 7 个字 → 正文必须真的是 7 个字）

(5) 标签矩阵

每篇 10—12 个，必须三类混合：

宽词（流量池）：#国际生 #国际课程 #国际生家长

精准搜索词（搜索权重）：#A-Level #爱德思 #雅思6.5 #Alevel陪读

品牌 / 同城词（沉淀）：#渊学通 #杭州雅思 #杭州国际生

五、视觉规范

(1) 配色 (4 色 + 1 底)

主红 #D9302C 主黑 #1A1A1A

强调黄 #FFD835 灰字 #666666 白底

10 篇内不允许换色，色号即视觉锤

(2) 字体

主标题：阿里巴巴普惠体 Heavy / 思源黑体 Heavy

正文：思源黑体 Regular

(3) 封面模板

上：红黑大字主标题 + 副标题

中：4—6 项列表，第 3 项用 △ / 红圈强调（眼球停留点）

下：红色色块 + 白字角标，如 [建议先收藏] / [家长必看] / [避坑清单]

(4) 图卡数量与节奏

短笔记：6 图（封面 + 4 干货 + 1 收尾）

长笔记：12 图（封面 + 总思路 + 干货群 + 中场休息 + 收尾）

中场休息卡：大留白，字号最大，单 emoji 点缀

(5) 图卡内排版

每张卡 30—150 字最易扫读

一张卡只传一个核心点

图卡内不要用 "———" 分隔线（视觉太重，用空行代替）

六、发布与互动节奏

(1) 发布时间

家长向：周日 / 周一 / 周三 / 周五 19:30—21:00

考生向：周二 / 周四 21:00—23:00

避开：工作日早高峰、周末上午（家长带娃没空刷）

(2) 必须打卡的位置

地理标签强制选「杭州」或具体杭州地标

IP 属地必须显示「浙江」（确保用国内网络 / SIM 登录过）

(3) 发布后 30 分钟内三件事

1. 主号在评论区留首条「真问题」破冰评论
2. 任何评论必回，30 分钟内响应（早期账号互动权重）
3. 私信回复必须有钩子（"评论关键词，私信发资料"）

(4) 数据观察节点

发布 1 小时：曝光 ≥ 500 $\rightarrow$ 通过初推

发布 6 小时：互动 ≥ 10 $\rightarrow$ 进二级流量池

发布 24 小时：核心搜索词排位 $\rightarrow$ 进搜索流量池

(5) 评论区分类话术

问 "在哪 / 怎么联系" $\rightarrow$ "主页有详细介绍，或者私信聊"

问具体备考问题 $\rightarrow$ 详细回答 + "私信发你 X 清单"

情感共鸣评论 $\rightarrow$ 用真诚陪伴语气回，不带销售

七、技术工具栈

(1) xhs CLI (小红书命令行工具)

安装: `uv tool install xiaohongshu-cli`

登录: `xhs login --cookie-source chrome` (或 `--qrcode`)

账号信息: `xhs whoami --yaml`

读笔记: `xhs read <URL 或 ID>`

注意: 登录前完全退出 Chrome, 否则 cookie 数据库被锁

(2) 目录约定

`.kiro/steering/` 长期生效的规范文件 (auto 加载)

`.kiro/drafts/` 笔记草稿, 不进 git

`.kiro/scripts/` 自动化脚本 (PDF 生成、合规校验)

(3) 合规自动校验脚本

扫描项: 字符数 / 禁用句式 / AI 高频词 / 升华句 / 分隔线 / 工整四件套 / 标签数

使用: 写完笔记保存到 `.kiro/drafts/`, 跑脚本, 全绿才输出

必须达成的硬指标: 禁用句式 = 0、字符数 ≤ 1000 、标签 10—12

(4) 拆解原帖的工具链

短链解析: `curl -sIL` (拿真实 URL)

页面抓取: `curl + UA 伪装` → 提取 meta description / title

图卡内容: `xhs read` (需登录)

八、拆解-复写 workflow

(1) 八步法

1. 抓取原帖（短链解析 → 真实 URL → 抓取 HTML）
2. 拆解 4 维：标题结构 / desc 段落作用 / 人设视角 / 钩子机制
3. 列「可借鉴 / 不可借鉴」对照表
4. 视角迁移（学生 → 观察者 / 个人 → 集体）
5. 起草：开篇钩子 → 中段 3 节点 → 尾段闭环 → 互动收尾
6. 跑合规校验脚本
7. 修复违约束点（必含「改了什么 + 为什么」对照表）
8. 终稿 + 配图建议 + 发布参数

(2) 视角迁移规则

原帖学生视角 → 我们的观察 / 陪跑视角

原帖鬼畜玩梗 → 克制陪伴感（不照搬幽默风）

原帖个人体验 → 集体经验数据（"我陪过 30 个" / "我们带过几百个"）

(3) 允许借的、必须改的

允许借：标题结构、信任钩子、用户筛选、系列预告、视觉模板

必须改：人称、玩梗强度、销售信号、与品牌冲突的调性

九、数据评估指标

(1) 健康互动率基准

教培 KOC 个人号：3% — 8%（健康）

教培机构号：1.5% — 3%（< 2% 异常需排查）

计算公式：(赞 + 收藏 + 评论) / 曝光 × 100%

(2) 账号阶段判定

冷启动期：< 1k 粉，重心打标签 + 视觉统一

成长期：1k — 1w 粉，重心选题测爆款 + 内容矩阵化

突破期：1w — 5w 粉，重心人格强化 + 转化路径

商业化：5w+ 粉，重心私域沉淀 + 系列产品

(3) 每 5—8 篇笔记后的 KPI 检查清单

总粉丝增量

新笔记总赞 / 收藏 / 评论 / 私信数

哪一篇数据最好（爆款基因）

哪些标签带来最多曝光

转化笔记的留资数

(4) 调整决策树

数据正常 → 维持节奏 + 加大产量

曝光高互动低 → 标题 / 封面 OK，内容深度不够

曝光低 → 标签 / 同城 / 发布时间出问题

两周无增长 → 必须停下来重申人设 / 赛道 / 视觉

十、文档与版本管理

(1) 规范沉淀路径

.kiro/steering/yuanxuetong-writing-rules.md (品牌专属, auto 加载)

.kiro/steering/writing-rules-general.md (通用版, manual 调用)

.kiro/scripts/ 自动化脚本目录

.kiro/drafts/ 草稿目录 (不进主分支)

(2) 输出规则

每次出稿必带「改了什么 + 为什么」对照表

每次跑过自动校验脚本才输出终稿

草稿命名: note<序号>_<主题>_v<版本>.txt

(3) 版本迭代触发器

新增禁用句式 / 新增字数规则 → 直接更新 steering 文件并升版本号

账号阶段变化 (冷启动 → 成长期) → 重审整套规则

新平台 (公众号 / 视频号 / 抖音) → 写独立 steering 文件

(4) 规范同步

每次更新先在本仓库验证 1 周

稳定后推到团队公共 steering 库

重大变更需团队评审 + 版本号升 minor (v1.x) 或 major (v2.0)

版本历史

v1.0 2026.05.28 首版沉淀（10 章，58 条规则）

维护方式

文件位置：.kiro/scripts/build_pdf.py

更新流程：改 build_pdf.py → 跑生成 → 替换旧 PDF → 升版本号

使用提示

本手册为内部文档，不对外

每次写笔记前先看 steering 文件，写完跑校验脚本

遇到新场景 → 先依规则尝试 → 不适用再加新规则 → 升级 PDF